

Import av bredbandad ekbarkbock, *Plagionotus detritus* (L.), till Finland (Coleoptera, Cerambycidae)

Olof Biström

Biström, O. 2004: Import av bredbandad ekbarkbock, *Plagionotus detritus* (L.), till Finland (Coleoptera, Cerambycidae). [Imports of the longhorn beetle *Plagionotus detritus* (L.), to Finland (Coleoptera, Cerambycidae)]. — Sahlbergia 9: 127-128. Helsinki, Finland. ISSN 1237-3273.

The longhorn beetle *Plagionotus detritus* (Linnaeus) is reported from Finland (Esbo and Helsingfors). Two specimens were collected indoors in February and March 2004. The records are considered as imports.

Olof Biström, Zoological museum, P.O. Box 17, FIN-00014 University of Helsinki, Finland. E-mail: olof.bistrom@helsinki.fi

I februari-mars år 2004 inlämnades två levande exemplar av den synnerligen dekorativa långhorningen *Plagionotus detritus* (Linnaeus) till Zoologiska museet i Helsingfors för bestämning. De hade bägge upphittats i lagerutrymmen där man förvarar importerade produkter.

Det första exemplaret hittades på golvet den 24.2. 2004 i Esbo, Hagalund (Laukkanen leg.) medan det andra exemplaret påträffades bland styroxbitar i en fraktlåda den 11.3. 2004 i Helsingfors, Vallgård (Kimpiharju leg.). Individernas ursprung och transportvägar till Finland är okända. Tidpunkten för fynden och fyndplatsen tyder på att det är fråga om importerade individer och inte exemplar som kommer från vår egen natur. De kan av misstag ha hamnat i fraktlådor, alternativt kan de ha kläckts ur det virke som använts vid byggandet av fraktlådorna.

I Norden har den bredbandade ekbarkbocken tidigare påträffats i Sverige och Danmark, medan den saknas i Norge och Finland (Silfverberg 1992). Enligt Bílý & Mehl (1989) är de danska fynden gamla och det är möjligt att arten är numera utdöd i Danmark. Från Sverige känner man flera fynd men artens status i landet är idag ändå något oklar. Ehnström & Waldén (1986) upptar arten som en hotad skalbagge i Sverige (hotkategori 1). Arten lever under bark av nyligen döda grova ekstammar, ofta i urskogslignande

bestånd. *P. detritus* är lätt att känna igen på sitt kännspaka, getinglika utseende (Fig. 1). Sammanblandning kan bara ske med den närbesläktade arten *P. arcuatus* (Linnaeus), vars täckvingespetsar dock är avrundade (avtrubbade hos *P. detritus*). Därtill är täckvingarna hos *P. detritus* baktill gula med svarta tvärband medan *P. arcuatus* har helt svarta täckvingar med gula tvärband.



Fig. 1. Exemplar av bredbandad ekbarkbock från Vallgård i Helsingfors. (Foto: Ritva Talman).

I en nyligen publicerad artikel redogör Silfverberg (2004) för insekter som är nykomlingar i vår fauna. Han ger flera exempel på arter som utnyttjar människan för sin spridning. Ett fåtal av nykomlingarna lyckas etablera sig här. Det verkar

högst sannolikt att *P. detritus* hör till den grupp av arter, som inte kommer att etablera bestående populationer hos oss.

Litteratur

- Bílý, S. & Mehl, O. 1989: Longhorn Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Fennoscandia and Denmark. — Fauna Entomologica Scandinavica 22: 1-203.
- Ehnström, B. & Waldén, H. W. 1986: Faunavård i skogsbruket. 2. Den lägre faunan. — Fälths Tryckeri, Värnamo. 352 pp.
- Silfverberg, H. 1992: Enumeratio Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae. — Helsingin Hyönteisvaihtoyhdistys. 94 pp.
- Silfverberg, H. 2004: Nykomlingar och expansionsinsekter. — Nordenskiöld-samfundets tidskrift 63: 89-102.