

Suomen loispistiäisluettelo (Hymenoptera, Parasitica) osa 7. heimo Ichneumonidae, alaheimot Alomyinae ja Ichneumoninae

Martti Koponen, Reijo Jussila & Veli Vikberg

Koponen, Martti, Jussila, Reijo & Vikberg, Veli 2009: Suomen loispistiäisluettelo (Hymenoptera, Parasitica). Osa 7. heimo Ichneumonidae, alaheimot Alomyinae ja Ichneumoninae. [A check list of Finnish Hymenoptera, Parasitica, part 7. family Ichneumonidae, subfamilies Alomyinae and Ichneumoninae.] - Sahlbergia 15(2): 14-48. Helsinki, Finland, ISSN 1237-3273.

This seventh and last part of our check list contains the subfamilies Alomyinae and Ichneumoninae (Ichneumonidae) with 453 species from present-day Finland. The total number of species of Ichneumonidae in our lists is (118+201+491+459+430+371+453) 2523. Twenty-three species are reported as new to Finland: *Diadromus collaris* (Gravenhorst, 1829), *Diadromus intermedius* Wesmael, 1845, *Aethecerus exilis* Wesmael, 1848, *Oronotus binotatus* (Gravenhorst, 1829), *Phaeogenes trepidus* Wesmael, 1845, *Eriplatys sawoniewiczzi* Diller, 1993, *Tycherus dodecellae* Ranin, 1983, *Tycherus vagus* (Berthoumieu, 1899), *Trachyarus brevipennis* Roman, 1918, *Linyces flavitarsis* (Heinrich, 1936), *Asthenolabus stellae* (Heinrich, 1936), *Pseudoplatylabus violentus* (Gravenhorst, 1829), *Cyclolabus alpinus* (Habermehl, 1917), *Virgichneumon maculicauda* (Perkins, 1953), *Barichneumon plagiarius* (Wesmael, 1848), *Ichneumon analis* Heinrich, 1952, *Ichneumon hypolius* Thomson, 1888, *Ichneumon leucopeltis* Thomson, 1888, *Ichneumon pseudocaloscelis* Heinrich, 1949, *Ichneumon stramentor* Rasnitsyn, 1981, *Coelichneumon atratorius* (Villers, 1789), and *Coelichneumon biguttorius* (Thunberg, 1789). *Ichneumon submarginatus* Gravenhorst, 1829 is new to present-day Finland. *Coelichneumon atratorius* (Villers, 1789) is also new to Finland. Hellén (1951b) reported it as *C. multicolor* (Gmelin, 1790; homonym) from Russian Karelia but not from Finland (Yu 1999). According to Ranin (1981) specimens reported by Karvonen (1978) as *Herpestomus wesmaeli* Perkins, 1953 were misidentified. *Heterischnus anomalus* (Wesmael, 1857) was reported from Finland by Hellén (1942), but the report was cancelled later (Hellén 1948). *Phaeogenes spiniger* (Gravenhorst, 1829) was reported from Finland by Hellén (1948) but cancelled later (Hellén 1957). *Ichneumon alpinator* Aubert, 1964 = *Ichneumon lautareti* Hinz, 1984 (synonymized by Hilpert 1992) is not found from Finland although indicated by Yu (1999) and Yu et al. (2005). Specimen of *Ichneumon lautareti* in MZH is from France (F). *Ichneumon boreellus* Thomson, 1896 was described from Sweden (Hls), not from Finland, as stated by Yu et al. (2005). The holotype of *Ichneumon laevibasis* Hellén, 1951 is not from Finland but from Russia, Murmansk region, Kola peninsula taken by J. Sahlberg in 1870. *Ichneumon rudolphi* Holmgren, 1884 was described from Sweden, not from Finland, as stated by Yu ym. (2005). Hls and Hels (Hilpert 1992) means Helsingland (in Sweden) not Helsinki or Helsingfors (in Finland).

Square brackets are used to denote species which were collected and reported only from areas which were ceded to the USSR after the war and do not anymore belong to the territory of present-day Finland.

Martti Koponen, Vanha Otavantie 124 A, 50670 Otava, mar.koponen@surffi.fi
Reijo Jussila, Eläinmuseo, 20014 Turun yliopisto, reijo.jussila@utu.fi
Veli Vikberg, Liinalammintie 11 as 6, 14200 Turenki, veli.vikberg@aina.net

Johdanto

Tämä loispistiäisluettelomme seitsemäs osa on laadittu samaan tapaan kuin osat 1-6 (Koponen ym. 1995, 2000a, b, c, 2003, 2009). Tässä osassa on luetteloitu heimon Ichneumonidae-alaheimosta Alomyinae 2 ja Ichneumoninae 451 lajia Suomesta kirjallisuusviittein. Suomelle uusia lajeja on 23. Heimon Ichneumonidae nyky-Suomen lajien lukumääräksi kertyy luettelomme mukaan (118+201+491+459+430+371+453) 2523.

Kirjallisuuden lisäksi on käytetty hyväksi kokoelmia kuten luettelon aikaisemmissa osissa. Lajeja on tarkistettu Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon (lyhennys MZH) ja R. Jussilan (RJ) kokoelmista.

Suomelle uudet lajit (*)

Diadromus collaris (Gravenhorst, 1829). N: Helsinki (Maunula), 25.8.1989, 1 naaras (O. Ranin) (MZH).

Diadromus intermedius Wesmael, 1845. Ab: Sauvo (Karuna, 669:325), 8.8.1984 (R. Jussila). Turku (Paattinen, 672:24), 31.7.1984 (R. Jussila). N: Helsinki (Maunula, 668:338), 7.3.1990, 29.5.1990 (O. Ranin); yhteensä 2 koirasta ja 2 naarasta (MZH, RJ).

Aethecerus exilis Wesmael, 1848. Ta: Forssa, 31.7.1969. 1 koiras (M. Nylund, RJ).

Oronotus binotatus (Gravenhorst, 1829). N: Helsinki (Maunula, 668:338), 28.2-24.9.1989 (O. Ranin), yhteensä 18 naarasta (MZH).

Phaeogenes trepidus Wesmael, 1845. Ab: Vihti (Siikajärvi, 668:336), 3.8.1968, 1 naaras (V. J. Karvonen) (MZH).

Eriplatys sawoniewiczzi Diller, 1993. Ab: Turku (Paattinen, 6727:3244), 24.7-21.8.2006, 1, malaise pyydys, R. Jussila; yhteensä 1 yksilö (RJ, det. J. Sawoniewicz).

Tycherus dodecellae Ranin, 1983. N: Helsinki (Pitkäkoski), 24.3.1989, 1 naaras (O. Ranin, MZH).

Tycherus vagus (Berthoumieu, 1899). N: Helsinki, 31.5.1980 (O. Ranin); Hyvinkää (6716:3374), 19.6.1983 (M. Koponen); yhteensä 2 naarasta (MZH).

Trachyarus brevipennis Roman, 1918. Sa: Leivonmäki (6865:3448), 1999; Tb: Jyväskylä (6900:427), 1999, kasvatettu Solenobia (Lepidoptera, Psychidae) pusseista (P. Ahlroth, K. Kulmala, T. Kumpulainen & J. Mappes); yhteensä 2 naarasta (MZH).

Linyctus flavitarsis (Heinrich, 1936). N: Pyhtää (Kiviniemi, 670:348), 19-24.7.1999 (L. Luukkonen). St: Huittinen (679:326), 5.7.1996 (R. Jussila). Ta: Lempäälä (680:332), 13.8.1997 (R. Jussila); Oa: Ilmajoki (Harjunmäki, 697:327), 13.7.2000 (V.-M. Mukkala) (M. Riedel det.); yhteensä 5 naarasta (RJ).

Asthenolabus stellae (Heinrich, 1936). Ta: Iitti (Kymmentaka, 676:346), 30.8-9.9.1998, 1 naaras (R. Teriaho) (det. M. Riedel) (RJ).

Cyclolabus alpinus (Habermehl, 1917). Tb: Pihtipudas, 6.6.1945, 1 naaras (A. Saarinen, MZH, det. M. Riedel 2005).

Pseudoplatylabus violentus (Gravenhorst, 1829). Ab: Turku (Paattinen, 672:324), 1-27.7.1998, 1 naaras (R. Jussila, Malaise pyydys, RJ).

Virgichneumon maculicauda (Perkins, 1953). Ta: Tampere, 23.6.1962, 1 koiras (Th. Grönblom, MZH).

Barichneumon plagarius (Wesmael, 1848). Ab: Sauvo (Karuna, 669:325), 28.6-17.7.1999, 1 koiras (R. Jussila, Malaise pyydys, RJ).

Ichneumon analisorius Heinrich, 1952. Sa: Hirvensalmi, 11.10.1977, 1 naaras (O. Ranin, MZH).

Ichneumon hypolius Thomson, 1888. Sa: Ruokolahti (Inkilänsaari), 26.7.1948 (etiketoitu 24.7.1948) (W. Hellén); yhteensä 1 koiras (MZH).

Ichneumon leucopeltis Thomson, 1888. Al: Lemland (Apalholm), 14.7.1946, 1 naaras (W. Hellén); yhteensä 1 naaras (MZH).

Ichneumon pseudocaloscelis Heinrich, 1949. Sa: Hirvensalmi, 8.8.1971, 1 naaras, O. Ranin; yhteensä 1 naaras (MZH).

Ichneumon stramentor Rasnitsyn, 1981. N: Helsinki (Viikki, 668:339), 23.4.1982, Yang Zhongqi. Sipoo (Östersundom, 6684:400), 9.6.1983, M. Koponen. Siuntio (Rånäs, 6669:3348), 17.9.1983, M. Koponen. Ta: Pälkäne, 19.6.1981, J. Kangas. Sb: Kuopio (6957:3529), 18.8.1983, M. Koponen. Yhteensä 5 naarasta (MZH)

Coelichneumon atratorius (Villers, 1789). Hellén (1951b) ilmoitti lajin nimellä *C. multicolor* (Gmelin, 1790; homonyymi) Itä-Karjalasta, mutta ei Suomesta (Yu 1999). Ka: Kotka (Itäranta, 671:49), 1-15.8.2000 (L. Luukkonen); 1 naaras (RJ).

Coelichneumon biguttorius (Thunberg, 1789). Ab: Houtskari, Hypeis, 669:318, (R. Jussila). Sauvo (Karuna, 6693:3256), 4.7.1963 (R. Jussila), yhteensä 2 yksilöä (RJ, det. M. Riedel).

Nyky-Suomelle uusi laji ([] *)

Ichneumon submarginatus Gravenhorst, 1829. Woldstedt (1874) ilmoitti lajin Valkjärveltä (1841, J. Appelberg leg.). MZH:ssa on 4 ♂ ja 2 ♀ nyky-Suomesta. Ab: Uusikaupunki

(Nystad), 10.7.1916, ♂ (309), W. Hellén. N: Helsinki, ymp), 2.6.1937, ♀, Winter. Ta: Tampere (Birkkala), 17.5.1904, ♂ (662), Th. Grönblom. Sa: Ruokolahti (Rantalinna), 17.7.1948 (etiketoitu 19.7.1948), ♂ (1150), W. Hellén. Kl: Parikkala (Laurila), 8.7.1945, ♂ (3844), W. Hellén. Tb: Pihtipudas, 4.6.1945, ♀, A. Saarinen.

Vain luovutetulta alueelta tavatut lajit ([])

Vain luovutetuilta alueilta tavatut lajit ovat luettelossa hakasulkeissa.

Platylabus pullus Wesmael, 1853. Hellén (1939) ilmoitti lajin Tytärsaaresta.

Heterischnus anomalus (Wesmael, 1857). Hellén (1942) ilmoitti lajin Suomesta, mutta perui ilmoituksen myöhemmin (Hellén 1948).

Coelichneumon decrescens (Thomson, 1886). Hellén (1936b, 1940) ilmoitti lajin Suomesta, mutta perui myöhemmin (Hellén 1956).

Coelichneumon imperiosus (Wesmael, 1857), Hellén (1948) ilmoitti lajin Venäjän Karjalasta, mutta ei Suomesta (Yu 1999).

Luovutetulle alueelle uudet lajit

Ichneumon hypolius Thomson, 1888. Kuolemajärvi (669:61), 2.9.1920, 1 naaras (M. Ivaschinzeff, MZH).

Stenobarichneumon basalis (Perkins, 1960). Sortavala, 20.7.1926, 1 naaras (E. Rantalainen, MZH).

Vulgichneumon saturatorius (Linnaeus, 1758). Lavansaari, 1 koiras (W. Hellén, MZH).

Alla mainittujen 14 lajin esiintyminen nyky-Suomessa on epävarmaa ([]?).

Lajien *Alomya semiflava* Stephens, 1835, *Centeterus elongator* Berthoumieu, 1897, *Diadromus arcticus* Thomson, 1891, *Hemichneumon fuscipes* Thomson, 1891, *Nematomicrus tenellus* Wesmael, 1845, *Cratichneumon sahlbergi* Hellén, 1951, *Richtichneumon pachymerus* (Hartig, 1838), *Ichneumon caloscelis* Wesmael, 1845, *I. submarginatus* Gravenhorst, 1829, *Pseudamblyteles homocerus* (Wesmael, 1857), *Spilothyrates fabricii* (Schrank, 1802), *Platylabus vibicariae* Kriechbaumer, 1888, *Eutanyacra picta* (Schrank, 1776) ja *Coelichneumon atractorius* (Villers, 1789) esiintymistä nyky- Suomen alueella emme ole voineet varmistaa.

=*pulex* auct.
[Hellén 1942, 1947, Constantineanu 1965, Yu 1999, Yu ym. 2005]
nigricollis (Wesmael, 1845)
Krogerus 1936, Hellén 1940, 1948, [Grönblom 1964], Constantineanu 1965, Jussila 1968b, 1999, Yu 1999, Yu ym. 2005
truncator (Fabricius, 1798)
Hellén 1936b, 1940, 1948, 1952, Constantineanu 1965, Jussila 1968b, Yu 1999, Yu ym. 2005
=*thoracicus* (Gravenhorst, 1829)
Hellén 1936b, 1948, Constantineanu 1965, Yu 1999, Yu ym. 2005
=*truncata* auct.
Hellén 1952

Lajiluettelo kirjallisuusviittein

ALOMYINAE

Alomya Panzer, 1806

debellator (Fabricius, 1775)

Hellén 1940, 1951, Jussila 1962, 1965b, 1968b, 1999, Constantineanu 1965, Humala 1995, Yu 1999, Humala 2001, Yu ym 2005, Zwakhals 2005

=*ovator* (Fabricius, 1793)

Woldstedt 1874

pygmaea Heinrich, 1949

Hellén 1951b, 1951c, 1956, Humala 1995, Yu 1999, Humala 2001, Yu ym 2005, Zwakhals 2005

[*semiflava* Stephens, 1835]

[Hellén 1970, Yu 1999, Zwakhals 2005]

ICHNEUMONINAE

PHAEOGENINI

Heterischnus Wesmael, 1859

=*Rhexidermus* Förster, 1869

=*Ischnopsidea* Viereck, 1914

debilis (Gravenhorst, 1829)

Hellén 1957, 1961, Yu 1999, Yu ym. 2005, Zwakhals 2005

Stenodontus Berthoumieu, 1897

marginellus (Gravenhorst, 1829)

Hellén 1941a, 1941b, Constantineanu 1965, Jussila 1999, Yu 1999, Yu ym. 2005, Zwakhals 2005

Misetus Wesmael, 1845

oculatus Wesmael, 1845

Hellén 1936b, 1940, Frey 1953, Constantineanu 1965, Yu 1999, Humala 2001, Yu ym. 2005, Zwakhals 2005

Jethsura Cameron, 1902

pyriformis (Provancer, 1875)

Ranin 1982, Silfverberg 1986, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

Dicaelotus Wesmael, 1845

cameroni Bridgman, 1881

Hellén 1936, 1940, 1951, 1956, Constantineanu 1965, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

crassifemur Thomson, 1891

Hellén 1940, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

erythrogaster (Holmgren, 1890)

Hellén 1957, 1961, Constantineanu 1965, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

erythrostroma Wesmael, 1845

Krogerus 1936, Hellén 1940, Yu ym. 2005

kriechenbaumeri (Holmgren, 1890)

Ranin 1982, Silfverberg 1986, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

parvulus (Gravenhorst, 1829)

Hellén 1942, 1947, Constantineanu 1965, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

pumilus (Gravenhorst, 1829)

Krogerus 1932, 1936, [1938], 1960, Hellén 1936b, 1940, Jussila 1984, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

pusillator (Gravenhorst, 1807)

Gravenhorst 1829, Schmiedeknecht 1902, Meyer 1933, Hellén 1952, 1957, 1961, Constantineanu 1965, Jussila 1965a, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

pusillus Holmgren, 1890

Hellén 1936b, 1940, Constantineanu 1965, [Ranin 1979], Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

[*rufilimbatus* (Gravenhorst, 1820)]

[Ranin 1979, Yu ym. 2005]

Colpognathus Wesmael, 1845

celerator (Gravenhorst, 1807)

Hellén 1936b, 1940, Constantineanu 1965, Jussila 1968b, 1999, [Ranin 1979], Yu 1999, Diller & Schönitzer 2003, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

divisus Thomson, 1891

Hellén 1936b, 1940, 1957, Krogerus 1960, Constantineanu 1965, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

Oronotus Wesmael, 1845

**binotatus* (Gravenhorst, 1829)

Suomelle uusi laji

Centeterus Wesmael, 1845

confector (Gravenhorst, 1829)

[Meyer 1933], Hellén 1936b, 1940, Constantineanu 1965, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

[*elongator* Berthoumieu, 1897]

[Kerrich 1940, Hellén 1940, 1941b, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005]

major Wesmael, 1845

Hellén 1936b, 1940, Grönblom 1964, Constantineanu 1965, Vuola & Korpela 1977, [Ranin 1979], Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

nigricornis Thomson, 1891

Constantineanu 1965

rubiginosus (Gmelin, 1790)

[Woldstedt 1878, Meyer 1933], Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

=*opprimator* (Gravenhorst, 1820)

Hellén 1936b, 1940, Constantineanu 1965, Jussila 1999

Eparces Förster, 1869

grandiceps (Thomson, 1891)

Hellén 1936b, 1940, Frey 1944, Constantineanu 1965, Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

Epitomus Förster, 1869

alpicola (Strobl, 1901)

Ranin 1982, Silfverberg 1986, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005, Riedel & Hansen 2007

infuscatus (Gravenhorst, 1829)

Ranin 1982, Jussila 1984, 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

=*pygmaeus* (Brischke, 1890), nec (Brischke, 1888)

Krogerus 1936, Hellén 1940, Jussila 1962, 1965a, 1968b, 1968c, 1973, [Ranin 1979]

=*parvus* Thomson, 1891

Jussila 1962

Dilleritomus Aubert, 1979

filiformis (Strobl, 1901)

Diller 1981, Silfverberg 1986, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

Baeosemus Förster, 1869

mitigosus (Gravenhorst, 1829)

Hellén 1936b, 1940, Frey 1944, Constantineanu 1965, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005, Riedel & Hansen 2007

=*vulpecula* Holmgren, 1890

Ranin 1982, Silfverberg 1986, Yu 1999

- Herpestomus*** Wesmael, 1845
arridens (Gravenhorst, 1829)
 Constantineanu 1965, Jussila 1984, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*xanthops* (Gravenhorst, 1829)
 Hellén 1936b, 1940, Frey 1952
brunnicornis (Gravenhorst, 1829)
 Hellén 1936b, 1940, Frey 1946, Junnikkala 1960, Pyörnilä & Pyörnilä 1979, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
nasutus Wesmael, 1845
 [Hellén 1942, 1947, Frey 1944], Constantineanu 1965, Jussila 1965a, 1984, Silfverberg 1986, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*furunculus* Wesmael, 1845
 Hellén 1948, 1952
wesmaeli Perkins, 1953
 Karvonen 1978, Långström 1981, Yu ym. 2005
- Eriplatys*** Förster, 1869
ardeicollis (Wesmael, 1845)
 Hellén 1936b, 1940, Frey 1944, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 **sawoniewiczzi* Diller, 1993
 Suomelle uusi laji
- Paraethecerus*** Perkins, 1953
elongatus Perkins, 1953
 Ranin 1983b, Silfverberg 1986, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- Tycherus*** Förster, 1869
 =*Micrope* Förster, 1869
 =*Proscus* Holmgren, 1890
amaenus (Wesmael, 1845)
 [Woldstedt 1878], Hellén 1942, 1947, Constantineanu 1965, Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
bellicornis (Wesmael, 1845)
 Hellén 1947, Jussila 1999, Yu 1999, Yu ym. 2005
 =*bellicosus* auct.
 Hellén 1942
borealpinus Ranin, 1985
 Ranin 1985, Silfverberg 1986, Yu & Horstmann 1997, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- brevifacies* Ranin, 1983
 Ranin 1983a, Silfverberg 1986, Yu & Horstmann 1997, Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
capitosus (Holmgren, 1890)
 Ranin 1983a, Silfverberg 1986, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
carinatus Ranin, 1983
 Ranin 1983a, Yu & Horstmann 1997, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*carinulatus* auct.
 Silfverberg 1986
cephalotes (Wesmael, 1845)
 [Hellén 1936b, 1940], Grönblom 1964, Constantineanu 1965, Vuola & Korpela 1977, 1981, Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
coriaceus (Perkins, 1953)
 Vikberg 1963, Hellén 1966, Ranin 1983a, Jussila 1984, 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*elongatus* auct.
 Hellén 1957, 1961, Constantineanu 1965, Jussila 1965a, 1984
curtus Ranin, 1983
 Ranin 1983a, Yu & Horstmann 1997, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
dilleri Ranin, 1985
 Ranin 1985, Silfverberg 1986, Yu & Horstmann 1997, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 **dodecellae* Ranin, 1983
 Suomelle uusi laji
elongatus (Thomson, 1891)
 Jussila 1976, 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
eques (Wesmael, 1845)
 Hellén 1951c, 1956, Constantineanu 1965, Ranin 1982, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
fennicus (Hellén, 1951)
 Hellén 1951a, 1956, Jussila 1968d, 1999, Ranin 1982, Yu & Horstmann 1997, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005, Riedel & Hansen 2007

- flavidens* (Wesmael, 1845)
 Hellén 1936b, 1940, Constantineanu 1965,
 Ranin 1983a, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu
 ym. 2005
- fuscibucca* (Berthoumieu, 1901)
 Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- =*kratochvili* (Gregor, 1943)
 Ranin 1983a, Silfverberg 1986
- fuscicornis* (Wesmael, 1845)
 [Hellén 1936b, 1940], Frey 1944,
 Constantineanu 1965, Jussila 1968b, 1999, Yu
 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- glareosus* Ranin, 1983
 Ranin 1983a, Silfverberg 1986, Yu &
 Horstmann 1997, Yu 1999, Zwakhals 2005,
 Yu ym. 2005
- helleni* Ranin, 1983
 Ranin 1983a, Silfverberg 1986, Yu &
 Horstmann 1997, Yu 1999, Zwakhals 2005,
 Yu ym. 2005
- impiger* (Wesmael, 1845)
 Hellén 1942, 1947, Constantineanu 1965,
 Jussila 1968b, 1999, Zwakhals 2005, Yu ym.
 2005
- improcerus* Ranin, 1983
 Ranin 1983a, Silfverberg 1986, Yu &
 Horstmann 1997, Yu 1999, Zwakhals 2005,
 Yu ym. 2005
- infimus* (Wesmael, 1845)
 Hellén 1936b, 1940, Constantineanu 1965,
 Jussila 1984, 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005,
 Yu ym. 2005
- =*infirmus* auct.
 Jussila 1965a, 1968b
- ischiomelinus* (Gravenhorst, 1829)
 [Woldstedt 1878], Hellén 1936b, 1940,
 Constantineanu 1965, [Ranin 1979], Jussila
 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- jucundus* (Wesmael, 1845)
 Ranin 1980a, Silfverberg 1981, Humala 2001,
 Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- juvenilis* (Wesmael, 1848)
 Ranin 1982, Silfverberg 1986, Jussila 1999,
 Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- =*pimplarius* (auct.)
 Hellén 1942, 1947, Krogerus 1960,
 Constantineanu 1965, Yu ym. 2005
- kuhmoensis* Ranin, 1983
 Ranin 1983a, Silfverberg 1986, Jussila 1984,
 1999, Yu & Horstmann 1997, Yu 1999,
 Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- macilentus* (Wesmael, 1845)
 Krogerus 1936, Hellén 1940, [Ranin 1979],
 Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- modestus* (Wesmael, 1845)
 Hellén 1942, 1947, Jussila 1968b, 1984, Ranin
 1983a, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- nigridens* (Wesmael, 1845)
 Hellén 1936b, 1940, Constantineanu 1965,
 [Ranin 1979], Jussila 1984, 1999, Yu 1999,
 Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- nigrifemoratus* Ranin, 1983
 Ranin 1983a, Silfverberg 1986, Yu &
 Horstmann 1997, Yu 1999, Zwakhals 2005,
 Yu ym. 2005
- ophthalmicus* (Wesmael, 1845)
 Hellén 1936b, 1940, Constantineanu 1965,
 Jussila 1984, 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005,
 Yu ym. 2005
- osculator* (Thunberg, 1824)
 Hellén 1936b, 1940, Krogerus 1960, Jussila
 1962, 1965a, 1968b, 1976, 1984, 1999,
 Constantineanu 1965, [Ranin 1979], Yu 1999,
 Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- paluster* Ranin, 1985
 Ranin 1985, Silfverberg 1986, Yu 1999,
 Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- =*palustris* auct.
 Yu & Horstmann 1997
- parvitor* Aubert, 1982
 Aubert 1982, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu
 ym. 2005
- propinquus* Ranin, 1983
 Ranin 1983a, Silfverberg 1986, Yu &
 Horstmann 1997, Yu 1999, Zwakhals 2005,
 Yu ym. 2005
- septentrionalis* (Holmgren, 1890)
 Hellén 1948, 1952, Constantineanu 1965,
 Ranin 1983a, Jussila 1984, Yu 1999, Zwakhals
 2005, Yu ym. 2005

- socialis* (Ratzeburg, 1852)
Yu ym. 2005
- =*clypearis* (Brischke, 1878)
Hellén 1942, 1947, Ranin 1983a
- stipator* (Wesmael, 1855)
Krogerus 1936, Hellén 1940, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- suspica* (Wesmael, 1845)
Hellén 1936b, 1940, Krogerus 1960, Constantineanu 1965, Ranin [1979], 1983a, Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- vafer* (Wesmael, 1845)
[Woldstedt 1878], Hellén 1951c, 1956, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- **vagus* (Berthoumieu, 1899)
Suomelle uusi laji
- verecundus* Ranin, 1983
Ranin 1983a, Silfverberg 1986, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- Phaeogenes*** Wesmael, 1845
- alternans* Wesmael, 1845
Hellén 1942, 1947, Yu 1999, Yu ym. 2005
- curator* (Thunberg, 1824)
Thunberg 1824, Meyer 1933, Krogerus 1936, 1960, Constantineanu 1965, [Ranin 1979], Jussila 1999, Yu 1999, Silfverberg 2001, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- heterogonus* Holmgren, 1890
Hellén 1936b, 1940, Constantineanu 1965, Jussila 1965a, 1976, 1984, 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- melanogonos* (Gmelin, 1790)
Constantineanu 1965, Jussila 1999, Humala 2001, Yu ym. 2005
- =*melanogonus* auct.
Nylander 1859, Hellén 1923, 1940, Krogerus 1934, 1938, 1960, [Ranin 1979]
- planifrons* Wesmael, 1845
Hellén 1936b, 1940, Krogerus 1960, Constantineanu 1965, Jussila 1968b, 1999, [Ranin 1979], Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- planipectus* Holmgren, 1890
Hellén 1948, 1952, Constantineanu 1965, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- semivulpinus* (Gravenhorst, 1829)
Hellén 1932, 1936a, 1940, Nordman 1943, Jussila 1968b, 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- subuliferus* Holmgren, 1890
Hellén 1936b, 1940, 1951, Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- **trepidus* Wesmael, 1845
Suomelle uusi laji
- Dirophanes*** Förster, 1869
- callopus* (Wesmael, 1845)
Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- =*tibiator* (Thunberg, 1824), nec (Gravenhorst, 1820)
Krogerus 1936, 1960, Hellén 1940
- foveolatus* (Perkins, 1953)
[Perkins 1953, Hellén 1956], Ranin 1981a, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- fulvitaris* (Wesmael, 1845)
Hellén 1936b, 1940, Constantineanu 1965, [Ranin 1979], Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- =*limatus* (Wesmael, 1845)
Hellén 1942, 1947
- =*ruficoxa* (Thomson, 1891)
Hellén 1936b, 1940
- invisor* (Thunberg, 1824)
Hellén 1940, 1957, 1961, Constantineanu 1965, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- =*stimulator* (Gravenhorst, 1829)
Hellén 1932, 1936a
- =*spiniger* auct.
Hellén 1948, 1952, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- maculicornis* (Stephens, 1835)
Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- =*scutellaris* (Wesmael, 1845)
- =*bisignatus* (Holmgren, 1890)
Hellén 1936b, 1940
- muricifer* (Holmgren, 1890)
Constantineanu 1965, Hellén 1971, Jussila 1984, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005, Riedel & Hansen 2007

- =*murcifer* auct.
Jussila 1968d
- mysticus* (Wesmael, 1855)
Hellén 1936b, 1940, [1948], Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- regenerator* (Fabricius, 1804)
Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- =*rusticatus* (Wesmael, 1845)
Krogerus 1934, Hellén 1940, Constantineanu 1965, [Ranin 1979], Jussila 1999, Yu 1999
- tegularis* (Thomson, 1891)
Hellén 1936b, 1940, Ranin 1982, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- =*setiger* (Roman, 1918)
- Diadromus*** Wesmael, 1845
[*arcticus* Thomson, 1891]
[Hellén 1948, 1952, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005]
- arrisor* Wesmael, 1845
Meyer 1933, Hellén 1942, 1947, Constantineanu 1965, Ranin 1982, Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005, Riedel & Hansen 2007
- =*pulchellus* auct.
Hellén 1957, 1961, Jussila 1968b, 1969, Yu ym. 2005
- candidatus* (Gravenhorst, 1829)
Constantineanu 1965, Yu 1999, Yu ym. 2005
- =*guttulatus* (Gravenhorst, 1829)
Gravenhorst 1829, Hellén 1951c, 1956, Riedel & Hansen 2007
- **collaris* (Gravenhorst, 1829).
Suomelle uusi laji
- heteroneurus* Holmgren, 1890
- =*prosopius* Holmgren, 1890
Hellén 1942
- =*rubellus* auct.
Hellén 1942, 1947
- **intermedius* Wesmael, 1845
Suomelle uusi laji
- pulchellus* Wesmael, 1845
Ranin 1982
- subtilicornis* (Gravenhorst, 1829)
[Meyer 1933], Hellén 1936b, 1940, 1948, 1952, Krogerus [1938], 1960, Kanervo 1948, 1963, Constantineanu 1965, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- tenax* Wesmael, 1845
Karvonen 1978, Silfverberg 1981, Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- troglydites* (Gravenhorst, 1829)
Gravenhorst 1829, [Meyer 1933], Hellén 1936b, 1940, 1942, Constantineanu 1965, Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- =*scobinatus* Holmgren, 1890
Hellén 1942
[*ustulatus* Holmgren, 1890]
[Krogerus 1938, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005]
- varicolor* Wesmael, 1845
Hellén 1942, 1947, Constantineanu 1965, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- Raninia*** Diller, 1985
genalis Diller, 1985
Diller 1985, Silfverberg 1986, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- Orotylus*** Holmgren, 1890
mitis (Wesmael, 1848)
Hellén 1942, 1947, Frey 1953, Constantineanu 1965, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- Aethecerus*** Wesmael, 1845
discolor Wesmael, 1845
Hellén 1942, 1947, Constantineanu 1965, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- dispar* Wesmael, 1845
[Woldstedt 1878, Meyer 1933], Hellén 1936b, 1940, Frey 1944, Constantineanu 1965, Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- **exilis* Wesmael, 1848
Suomelle uusi laji
- graniger* Thomson, 1891
Hellén 1936b, 1940, Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005, Riedel & Hansen 2007
- nitidus* Wesmael, 1845
Ranin 1980b, 1981, Silfverberg 1981, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

placidus Wesmael, 1845

Hellén 1936b, 1940, Constantineanu 1965, Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym 2005

porcellus Holmgren, 1890

Hellén 1936b, 1940, Constantineanu 1965, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym 2005

ranini Gokhman, 1991

Gokhman 1991, Silfverberg 1996, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym 2005

rugifrons Holmgren, 1890

Hellén 1936b, 1940, Constantineanu 1965, Jussila 1976, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym 2005

Oiorhinus Wesmael, 1845

pallipalpis Wesmael, 1845

Hellén 1936b, 1940, Constantineanu 1965, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym 2005

=*pallipes* auct.

Riedel & Berg 1997

Mevesia Holmgren, 1890

arguta (Wesmael, 1845)

Hellén 1936b, 1940, Constantineanu 1965, Jussila 1976, [Ranin 1979], Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

Hemichneumon Wesmael, 1857

subdolos Wesmael, 1857

Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

=*elongatus* (Ratzeburg, 1852), nec (Fonscolombe, 1852)

Hellén 1936b, 1940, Jussila 1962, 1968b, Grönblom 1964, Constantineanu 1965

Trachyarus Thomson, 1891

anceps (Berthoumieu, 1906)

Gokhman 2007

=*specularis* Roman, 1918

Karvonen 1978, Jussila 1984, Silfverberg 1981, 1986

**brevipennis* Roman, 1918

Suomelle uusi laji

corvinus Thomson, 1891

Karvonen 1978, Silfverberg 1981, Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

fuscipes (Thomson, 1891)

[Hellén 1942, 1947], Jussila 1984, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005, Gokhman 2007 sp. A

Gokhman 2007

=*corvinus* auct.

Karvonen 1978

Diaschisaspis Förster, 1869

campoplegoides Holmgren, 1890

[Hellén 1948, 1952, Constantineanu 1965], Ranin 1981a, Silfverberg 1986, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

[***Nematomicrus*** Wesmael, 1845

tenellus Wesmael, 1845]

[Hellén 1936b, 1940, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005]

OEDICEPHALINI

Notosemus Förster, 1869

bohemani (Wesmael, 1855)

Hellén 1942, 1947, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

PLATYLABINI

Apaeleticus Wesmael, 1845

bellicosus Wesmael, 1845

[Woldstedt 1878], Hellén 1936b, 1940, Jussila 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

inimicus (Gravenhorst, 1820)

Hellén 1957, 1961, Jussila 1969, Silfverberg 1986, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

=*haematodus* (Gravenhorst, 1829)

Yu 1999, Zwakhals 2005

=*flammeolus* Wesmael, 1845

Hellén 1942, 1947, Frey 1953

mesostictus (Gravenhorst, 1829)

[Woldstedt 1878], Hellén 1936b, 1940, Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

Ectopoides Heinrich, 1951*brevicornis* (Kriechbaumer, 1890)

Hellén 1957, 1961, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

Ectopius Wesmael, 1859*rubellus* (Gmelin, 1790)

Hellén [1930, 1940, Meyer 1933], Ranin 1981a, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

Linyctus Cameron, 1903*exhortator* (Fabricius, 1787)

Hellén 1930, 1940, Meyer 1933, Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

=*dimidiatus* (Gravenhorst, 1829)

Woldstedt 1874

**flavitaris* (Heinrich, 1937)

Suomelle uusi laji

Cyclolabus Heinrich, 1936**alpinus* (Habermehl, 1917)

Suomelle uusi laji

dubiosus Perkins, 1953

Vikberg 1963, Hellén 1966, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

nigricolis (Wesmael, 1845)

Hellén 1951c, 1956, Jussila 1973, 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

pactor (Wesmael, 1845)

[Frey 1944], Hellén 1939, 1940, Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

Platymischos Tischbein, 1868=*Ryssolabus* Berthoumieu, 1894=*Rhyssolabus* auct.*atriventris* (Pic, 1914)

Hilpert ym. 1993, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

=*arcticus* (Hellén, 1942)

Hellén 1942, 1947, Jussila 1965a, 1973, 1976, 1984

Pristicerops Heinrich, 1961*infractorius* (Linnaeus, 1761)

Hellén 1940, Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

=*leucogrammus* (Wesmael, 1853)

Woldstedt 1874, [1878], Hellén 1930, Meyer 1933, Constantineanu 1959

=*sternoleucus* auct.

Hellén 1940, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

larvator (Gravenhorst, 1829)

Grönblom 1964, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

Asthenolabus Heinrich, 1951*laticapus* (Thomson, 1894)

Hellén 1941a, 1941b, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

**stellae* (Heinrich, 1936)

Suomelle uusi laji

vitrorius (Gravenhorst, 1829)

Yu 1999, Jussila 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

=*albinus* (Gravenhorst, 1829)

Krogerus [1938], 1960, [Hellén 1940, 1941b], Jussila 1968

Platylabus Wesmael, 1845*baueri* Riedel, 2008

Riedel 2008

borealis Holmgren, 1871

[Woldstedt 1878], Hellén 1930, 1951, 1956, Meyer 1933, Jussila 1965a, 1984, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005, Riedel 2008

concinus Thomson, 1888

Hellén 1930, 1940, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005, Riedel 2008

curtorius (Thunberg, 1824)

Thunberg 1824, Dalla Torre 1902, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005, Riedel 2008

=*stolidus* auct. (part)

Hellén 1957, 1961, Yu 1999

dolorosus (Gravenhorst, 1829)

Hellén 1946, 1952, Ranin 1983b, Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005, Riedel 2008

=*lativentris* auct. nec Thomson, 1894

Hellén 1930, 1940, 1948

=*transversus* auct. nec Bridgman, 1889

Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

- fennicus* Riedel, 2008
Riedel 2008
- gigas* Kriechbaumer, 1886
Hellén 1930, 1940, Yu 1999, Zwakhals 2005,
Yu ym. 2005, Riedel & Hansen 2007, Riedel
2008
- heteromallus* (Berthoumieu, 1910)
Riedel 2008
- =*pedatorius* auct. nec (Fabricius, 1793)
Woldstedt 1874, Hellén 1930, 1940, [Krogerus
1938], Jussila 1999, Yu 1999, Yu ym. 2005
- intermedius* Holmgren, 1871
Vikberg 1963, Hellén 1966, Yu 1999,
Zwakhals 2005, Yu ym. 2005, Riedel 2008
- iridipennis* (Gravenhorst, 1829)
Hellén 1930, 1940, Yu 1999, Zwakhals 2005,
Yu ym. 2005, Riedel 2008
- mesoleucus* (Heinrich, 1936)
Ranin 1981a, Silfverberg 1986, Yu 1999,
Zwakhals 2005, Yu ym. 2005, Riedel &
Hansen 2007
- minor* Riedel, 2008
Riedel 2008
- neglectus* (Fonscolombe, 1847)
Riedel 2008
- =*decipiens* Wesmael, 1848
Hellén 1930, 1940, Meyer 1933, Krogerus
1934, Constantineanu 1959, Jussila 1999, Yu
1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- nigrocyaneus* (Gravenhorst, 1829)
Hellén 1930, 1940, Meyer 1933,
Constantineanu 1959, Yu 1999, Zwakhals
2005, Yu ym. 2005, Riedel 2008
- obator* (Desvignes, 1856)
Riedel 2008
- odiosus* Perkins, 1953
Vikberg 1963, Hellén 1966, [Ranin 1979], Yu
1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005, Riedel
2008
- =*stolidus* auct. nec Perkins, 1953
Hellén 1957, 1961, Yu 1999
- oehlkei* Heinrich, 1972
Riedel 2008
- opaculus* Thomson, 1888
Hellén 1942, 1947, Yu 1999, Zwakhals 2005,
Yu ym. 2005, Riedel 2008
- orbitalis* (Gravenhorst, 1829)
[Woldstedt 1878], Riedel 2008
- =*vibratorius* auct. nec (Thunberg, 1824)
Hellén 1939, 1940, Krogerus 1960, Jussila
1968b, 1999, Yu ym. 2005
- =*muticus* Thomson, 1894
Hellén 1939, 1940, Frey 1944, Yu 1999,
Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- pallidens* Wesmael, 1853
Riedel 2006
- =*daemon* auct. nec Wesmael, 1845
Hellén 1941a, 1941b, Yu 1999, Zwakhals
2005, Yu ym. 2005
- perexiguus* Heinrich, 1973
Riedel 2008
- pseudopumilio* Riedel, 2008
Riedel 2008
- =*pumilio* auct. nec Holmgren, 1871
Hellén 1930, 1940, Meyer 1933,
Constantineanu 1959, Peltonen ym. 1970, Yu
1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- pullus* Wesmael, 1853
[Hellén 1939, 1940, Yu 1999, Zwakhals 2005,
Yu ym. 2005]
- pumilio* Holmgren, 1871
Riedel 2008
- ruficoxatus* Riedel, 2008
Riedel 2008
- =*eurygaster* auct. nec Holmgren, 1871
Hellén 1946, 1952, Yu 1999, Yu ym. 2005
- rufus* Wesmael, 1845
Woldstedt 1874, Hellén 1930, 1940, 1948,
1951, 1953, Meyer 1933, Townes ym. 1965,
Jussila 1969, 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005,
Yu ym. 2005, Riedel 2008
- stalii* Holmgren, 1871
Hellén 1951c, 1956, Yu 1999, Zwakhals 2005,
Yu ym. 2005, Riedel 2008
- tenuicornis* (Gravenhorst, 1829)
Hellén 1930, 1940, Meyer 1933,
Constantineanu 1959, Yu 1999, Zwakhals
2005, Yu ym. 2005, Riedel 2008
- transversus* Bridgman, 1889
Riedel 2008

tricingulatus (Gravenhorst, 1820)
 Vikberg 1963, Hellén 1966, Jussila 1999, Yu
 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005, Riedel
 2008
 =*zagoriensis* Heinrich, 1930
 Ranin 1981c, Silfverberg 1986
 ?[*vibicariae* Kriechbaumer, 1888]
 [Meyer 1933, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu
 ym. 2005]?
vibratorius (Thunberg, 1824)
 Riedel 2008
 =*wienkeri* (Ratzeburg, 1844)
 Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*rufiventris* Wesmael, 1845
 Hellén 1930, 1940, 1951, Meyer 1933,
 Grönblom 1964, Yu 1999

Dentilabus Heinrich, 1974
variegatus (Wesmael, 1845)
 Hellén 1951c, 1956, Jussila 1999, Yu 1999,
 Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

Pyramidophorus Tischbein, 1882
flavoguttatus Tischbein, 1882
 Hellén 1927, 1931, 1940, Meyer 1933,
 Townes ym. 1965, Yu 1999, Zwakhals 2005,
 Yu ym. 2005

Poecilostictus Ratzeburg, 1852
cothurnatus (Gravenhorst, 1829)
 [Meyer 1933], Hellén 1941a, 1941b, Juutinen
 1968, Yu ym. 2005

Hypomecus Wesmael, 1845
quadriannulatus (Gravenhorst, 1829)
 Hellén 1936b, 1953, Kangas 1940, Grönblom
 1964, Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005,
 Yu ym. 2005
 =*quadriannellatus* auct.
 Hellén 1940

EURYLABINI

Eurylabus Wesmael, 1845
larvatus (Christ, 1791)
 Woldstedt 1874, Forsius 1925, Hellén 1940,

Grönblom 1964, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu
 ym. 2005
 =*intrepidus* Wesmael, 1855
 Grönblom 1964
torvus Wesmael, 1845
 Hellén 1951c, Frey 1952, Jussila 1999, Yu
 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*bassicus* auct. nec (Tischbein, 1868)
 Hellén 1936b, 1940, Obrtel 1953, Yu ym.
 2005
tristis (Gravenhorst, 1829)
 Hellén 1942, 1947, [1951], Yu 1999, Zwakhals
 2005, Yu ym. 2005

GOEDARTIINI

Goedartia Boie, 1841
alboguttata (Gravenhorst, 1829)
 [Woldstedt 1878, Meyer 1933], Nordström
 1938b, Frey 1940, Hellén 1940, [Grönblom
 1964, Yu 1999], Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

ZIMMERIINI

Cotihersiarches Telenga, 1929
 =*Zimmeria* Heinrich, 1934
dirus (Wesmael, 1853)
 Hellén 1940, Ranin 1981a, Yu 1999, Zwakhals
 2005, Yu ym. 2005

LISTRODROMINI

Listrodromus Wesmael, 1845
nycthemerus (Gravenhorst, 1820)
 [Hellén 1941a], Ranin 1981a, Silfverberg
 1986, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

Anisobas Wesmael, 1845
cingulatellus Horstmann, 1997
 Yu 1999, Yu ym. 2005
 =*cingulatorius* (Gravenhorst, 1820), nec (Weber,
 1801)
 Hellén 1936b, 1940, 1951, Grönblom 1964,
 Ranin 1981a
 = *quadrialbatus* Constantineanu, 1951
 Yu 1999

hostilis (Gravenhorst, 1820)
[Woldstedt 1878, Krogerus, 1927], Hellén
[1931, 1940], 1957, 1961, Yu 1999, Zwakhals
2005, Yu ym 2005

platystylus Thomson, 1888

Roman 1918, Hellén 1926, 1940, Jussila
1968b, 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym
2005

rebellis Wesmael, 1845

Hellén 1946, 1952

= *parviceps* Thomson, 1888

Hellén 1946, 1952, Yu 1999, Zwakhals 2005,
Yu ym 2005

= *jugorum* Heinrich, 1949

Heinrich 1980, Ranin 1981a, Silfverberg
1986, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym 2005

seyrigi Heinrich, 1934

Ranin 1981a, Silfverberg 1986, Yu 1999,
Zwakhals 2005, Yu ym 2005

JOPPOCRYPTINI

=ACANTHOJOPPINI

Pseudoplatylabus Smits van Burgst, 1920

uniguttatus (Gravenhorst, 1829)

Nordström 1939, Hellén 1940, 1941, Yu 1999,
Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

**violentus* (Gravenhorst, 1829)

Suomelle uusi laji

ICHNEUMONINI

Probolus Wesmael, 1845

concinus Wesmael, 1853

Hellén 1946, 1952, Jussila 1969, 1999, [Ranin
1979], Yu 1999, Horstmann, 2000, Zwakhals
2005, Yu ym. 2005

culpatorius (Linnaeus, 1758)

Hellén 1936b, 1940, Jussila 1969, 1999,
[Ranin 1979], Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu
ym. 2005

= *alticola* (Gravenhorst, 1820)

Hellén 1946

Stenaoplus Heinrich, 1938

pictus (Gravenhorst, 1829)

Woldstedt 1874, Hellén 1940, Jussila 1999, Yu
1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

= *ratzeburgii* (Hartig, 1838)

Grönblom 1964

Cratichneumon Thomson, 1893

armillatops Rasnitsyn, 1981

Ranin 1983b, Silfverberg 1986, Yu 1999,
Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

= *armillatus* (Wesmael, 1845), nec (Cuvier, 1833)

[Hellén 1946]

culex (Müller, 1776)

Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

= *annulator* (Fabricius, 1793), nec (Müller, 1776)

[Meyer 1933], Hellén 1936b, 1939, 1940

= *fabricator* (Fabricius, 1793)

Woldstedt 1874, [1878, Krogerus 1938, 1960],
Hellén 1939, 1940, Györfi 1941, Jussila
1965b, 1999, Yu 1999

dissimilis (Gravenhorst, 1829)

Hellén 1939, 1940, 1953, Jussila 1962, Ranin
1981a, Yu 1999, Yu ym. 2005

flavifrons (Schrank, 1781)

Yu ym. 2005

= *impugnator* (Wesmael, 1845)

Hellén 1939

infidus (Wesmael, 1848)

Jussila 1968a, 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005,
Yu ym. 2005

= *liostylus* (Thomson, 1887)

Meyer 1933, Hellén 1939, 1940, Constantineanu
1959

jocularis (Wesmael, 1848)

Ranin 1981a, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu
ym. 2005

= *punctifrons* (Holmgren, 1864)

Ranin 1981c, Silfverberg 1986, Jussila 1999

pallitarsis (Thomson, 1887)

Hellén 1940, Krogerus 1960, Yu 1999,
Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

= *palliditarsis* auct.

Hellén 1936b, [Krogerus 1938]

rufifrons (Gravenhorst, 1829)

Hellén 1936b, 1940, Jussila 1984, Yu &
Horstmann 1997, Yu 1999, Zwakhals 2005,
Yu ym. 2005

[*sahlbergi* Hellén, 1951]

[Hellén 1951a, 1956, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005]

sicarius (Gravenhorst, 1829)

[Meyer 1927], Frey 1938, Nordström 1938a, Hellén 1939, 1940, 1941b, [Kerrich 1940], Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

stenocarus (Thomson, 1887)

Hellén 1939, 1940, [Ranin 1979], Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

versator (Thunberg, 1824)

Hellén 1939, 1940, Nuorteva & Jussila 1967, Jussila 1969, 1984, 1999, [Ranin 1979], Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

=*pallifrons* (Gravenhorst, 1829)

Woldstedt 1874, [1878]

viator (Scopoli, 1763)

Nuorteva & Jussila 1967, 1968a, Jussila 1969, 1984, 1999, Yu 1999, Humala 2001, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

=*nigritarius* (Gravenhorst, 1820)

Woldstedt 1874, Krogerus 1936, 1938, 1960, Hellén 1940, 1953, [Kerrich 1940], Grönblom 1964, Juutinen 1968, Nuorteva & Jussila 1969

=*aethiops* (Gravenhorst, 1829)

Hellén 1936b

vulpecula (Kriechbaumer, 1875)

Hellén 1951c, 1956, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

Eupalamus Wesmael, 1845

lacteator (Gravenhorst, 1829)

Gravenhorst 1829, [Woldstedt 1878], Hellén 1936b, 1940, Townes ym. 1965, Yu & Horstmann 1997, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

=*fenestrator* (Zetterstedt, 1838)

Zetterstedt 1838, Horstmann 1968

lamentator (Thunberg, 1824)

[Meyer 1933], Hellén 1940, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

=*trentepohlii* Wesmael, 1845

von Essen 1911, Hellén 1923

oscillator Wesmael, 1845

Woldstedt 1874, [1878], Hellén 1940, Kangas 1942, Grönblom 1964, Yu 1999, Zwakhals

2005, Yu ym. 2005, Riedel & Hansen 2007

wesmaeli (Thomson, 1886)

Hellén 1936b, 1940, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

Gareila Heinrich, 1980

tenebrosa (Wesmael, 1845)

[Woldstedt 1874], Ranin 1981c, Silfverberg 1986, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

=*personata* auct. nec (Gravenhorst, 1829)

Gravenhorst 1829, Meyer 1933, Hellén [1939], 1940, Frey 1945, Jussila 1977, Silfverberg 1981, Yu ym 2005

Sycaonia Cameron, 1903

foersteri (Wesmael, 1848)

Hellén 1940, Jussila 1962, 1965a, 1984, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym 2005, Riedel & Hansen 2007

=*boreosicaria* (Roman, 1913)

Roman 1913, Hellén 1926

Anisopygus Kriechbaumer, 1888

pseudonymus (Wesmael, 1845)

[Woldstedt 1878], Hellén 1936b, 1940, Nordström 1938a, Frey 1938, Grönblom 1964, [Ranin 1979], Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym 2005

Eristicus Wesmael, 1845

clarigator (Wesmael, 1845)

Frey 1938, Nordström 1938a, Hellén 1940, 1941b, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

Aoplus Tischbein, 1874

=*Trachichneumon* Viereck, 1912

altercator (Wesmael, 1855)

Holmgren 1884, [Meyer 1933], Hellén 1936b, 1940, Jussila 1969, 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

biannulatorius (Thunberg, 1824)

Hellén 1940, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

=*pulchricornis* (Gravenhorst, 1829)

Hellén 1936b, Humala 2001

- castaneus* (Gravenhorst, 1820)
Woldstedt 1874, Krogerus 1936, [1938],
Hellén 1936b, 1940, 1957, 1961, [Kerrich
1940], Jussila 1962, 1968b, 1999, Yu 1999,
Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- =*clypeator* (Thunberg, 1824)
[Meyer 1933]
- =*nubeculosus* (Holmgren, 1864)
[Meyer 1933]
- defraudator* (Wesmael, 1845)
Vikberg 1963, Hellén 1966, Yu 1999,
Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- deletus* (Wesmael, 1845)
Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- =*praestigiator* (Wesmael, 1845)
Hellén 1940
- =*praestigiator* auct.
Hellén 1936b
- ochropis* (Gmelin, 1790)
Gravenhorst 1829, Hellén 1939, 1940, Jussila
1962, 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym.
2005
- rubricosus* (Holmgren, 1864)
Woldstedt 1874, [Meyer 1933, Krogerus 1938,
Kerrich 1940], Hellén 1940, Jussila 1969,
1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- ruficeps* (Gravenhorst, 1829)
Woldstedt 1874, Hellén 1940, Jussila 1962,
1999, Juutinen 1968, Yu 1999, Zwakhals
2005, Yu ym. 2005
- theresae* (Berthoumieu, 1896)
- =*sphinx* Heinrich, 1949
Hellén 1957
- torpidus* (Wesmael, 1857)
Hellén 1936b, 1940, Frey 1942, 1952, Yu
1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- Homotherus*** Förster, 1869
- locutor* (Thunberg, 1824)
Hellén 1936b, 1940, Jussila 1968b, 1969,
1999, Juutinen 1968, [Ranin 1979], Yu 1999,
Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- =*albicinctus* (Gravenhorst, 1829), nec (Gravenhorst,
1820)
Woldstedt 1874, [1878]
- magus* (Wesmael, 1855)
Woldstedt 1874, Schmiedeknecht 1929, Meyer
1933, Hellén 1939, 1940, Yu 1999, Zwakhals
2005, Yu ym. 2005
- =*fugitivus* auct.
Hellén 1936b, Yu ym. 2005
- varipes* (Gravenhorst, 1829)
von Essen 1910, Hellén 1936b, 1940, Frey
1944, Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005,
Yu ym. 2005
- Crypteffigies*** Heinrich, 1961
- albilarvatus* (Gravenhorst, 1820)
Hellén 1936b, 1940, Frey 1946, Jussila 1999,
Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- lanius* (Gravenhorst, 1829)
Gravenhorst 1829, [Meyer 1933], Hellén
1936b, 1939, 1940, Jussila 1962, Yu 1999,
Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- pseudocryptus* (Wesmael, 1857)
[Yu 1999], Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- =*punctulatus* (Kriechbaumer, 1891)
[Hellén 1939, 1940], Koponen ym. 2000b
- Melanichneumon*** Thomson, 1893
- albipictus* (Gravenhorst, 1820)
Hellén 1940, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu
ym. 2005
- =*albopictus* auct.
Krogerus 1936
- blandulus* Hellén, 1951
Hellén 1951a, 1956, Yu 1999, Zwakhals 2005,
Yu ym. 2005
- designatorius* (Linnaeus, 1758)
Gravenhorst 1829, Yu & Horstmann 1997, Yu
1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- =*fortipes* (Wesmael, 1848)
[Woldstedt 1878], Nordström 1942, Hellén
1946, 1947, 1951, 1952, Frey 1943
- =*spectabilis* auct.
Hellén 1941a, 1941b, Yu ym. 2005
- melanarius* (Wesmael, 1845)
Hellén 1951c, 1956, Yu 1999, Zwakhals 2005,
Yu ym. 2005
- =*decrescens* auct.
Hellén 1936b, 1940

- Virgichneumon*** Heinrich, 1977
albilineatus (Gravenhorst, 1820)
 Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*leucomelas* (Gmelin, 1790), nec (Ström, 1763)
 Hellén 1948
 =*albolineatus* auct.
 Hellén 1952
albosignatus (Gravenhorst, 1829)
 Gravenhorst 1829, Hellén 1936b, 1940, Frey 1938, Jussila 1962, 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*mesostilpnus* (Thomson, 1888)
 Hellén 1946, 1952
callicerus (Gravenhorst, 1820)
 Woldstedt 1874, [1878], Krogerus 1932, Hellén 1940, [Ranin 1979], Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
digrammus (Gravenhorst, 1820)
 Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*nudicoxa* (Thomson, 1888)
 Hellén 1936b, 1940, Frey 1943
distincticornis (Schmiedeknecht, 1928)
 Hellén 1946, 1952, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
extremator (Thunberg, 1824)
 Meyer 1933, Hellén 1936b, 1940, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
faunus (Gravenhorst, 1829)
 Gravenhorst 1829, Hellén 1936b, 1940, 1951, Frey 1943, Jussila 1968a, 1999, [Ranin 1979], Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 **maculicauda* (Perkins, 1953)
 Suomelle uusi laji
monostagon (Gravenhorst, 1820)
 [Woldstedt 1878], Hellén 1936b, 1940, Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*luctuosus* (Gravenhorst, 1820)
 Hellén 1936b
tergenus (Gravenhorst, 1820)
 Hellén 1948, 1952, Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- Barichneumon*** Thomson, 1893
anator (Fabricius, 1793)
 Gravenhorst 1829, Woldstedt 1874, [1878], Hellén 1940, 1953, Jussila 1962, 1965b, 1999, [Ranin 1979], Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
bilunulatus (Gravenhorst, 1829)
 [Woldstedt 1878], Meyer 1933, Saalas 1949, [Ranin 1979, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005]
chionomus (Wesmael, 1845)
 Ranin 1981a, Silfverberg 1986, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
derogator (Wesmael, 1845)
 Nordman 1947, Hellén 1952, Vappula ym. 1978, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
gemellus (Gravenhorst, 1829)
 Woldstedt 1874, Hellén 1940, 1957, 1961, Jussila 1969, 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*controversus* (Schmiedeknecht, 1928)
 Hellén 1946, 1952
peregrinator (Linnaeus, 1758)
 [Woldstedt 1878], Hellén 1936b, 1940, Jussila 1962, 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 **plagiarius* (Wesmael, 1848)
 Suomelle uusi laji
praeceptor (Thunberg, 1824)
 Hellén 1936b, 1940, 1957, 1961, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*derivator* (Wesmael, 1845)
 =*chionomus* auct.nec (Wesmael, 1845)
 Hellén 1936b, 1940, Yu ym. 2005
sexalbatus (Gravenhorst, 1820)
 Nordström 1942, Frey 1944, Hellén 1947, Yu ym. 2005
- Stenobarichneumon*** Heinrich, 1961
basalis (Perkins, 1960)
 Vikberg 1963, Hellén 1966, Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
basiglyptus (Kriechbaumer, 1890)
 [Krogerus 1938], Hellén [1940, 1941b], 1957, Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
citator (Thunberg, 1824)
 Hellén 1936b, 1940, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

- Rictichneumon*** Heinrich, 1961
 [*pachymerus* (Hartig, 1838)]
 [Meyer 1933, Ranin 1981a]
- Vulgichneumon*** Heinrich, 1961
bimaculatus (Schrank, 1776)
 [Hellén 1939, 1940, Yu 1999], Frey 1944,
 Jussila 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
deceptor (Scopoli, 1763)
 Hellén 1936b, 1940, Jussila 1999, Yu 1999,
 Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*vestigator* (Wesmael, 1845)
 Nylander 1859, Hellén 1923
saturatorius (Linnaeus, 1758)
 Woldstedt 1874, [1878, Kerrich 1940], Hellén
 1940, 1946, 1952, Jussila 1962, 1999, Yu
 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*saturator* (Zetterstedt, 1838), nec (Thunberg,
 1824)
 Zetterstedt 1838
suavis (Gravenhorst, 1820)
 Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu
 ym. 2005
 =*lepidus* (Gravenhorst, 1829)
 [Meyer 1933], Krogerus 1936, 1960, Hellén
 1940, Jussila 1969, [Ranin 1979]
- Rhadinodonta*** Szépligeti, 1908
rufidens (Wesmael, 1845)
 Hellén 1963, 1966, Vikberg 1963, Jussila
 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- Baranisobas*** Heinrich, 1972
ridibundus (Gravenhorst, 1829)
 Woldstedt 1874, Krogerus 1932, [Kerrich
 1940], Hellén 1940, Jussila 1969, 1999, Yu
 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- Orgichneumon*** Heinrich, 1961
calcatorius (Thunberg, 1824)
 Nordström 1942, Frey 1943, Hellén 1947, Yu
 ym. 2005
- Ichneumon*** Linnaeus, 1758
affector Tischbein, 1879
 Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*crassitarsis* Thomson, 1893
 Hellén 1957, 1961
albiger Wesmael, 1845
 Hellén 1936b, 1940, [Ranin 1979], Silfverberg
 1986, Hilpert 1992, Yu 1999, Zwakhals 2005,
 Yu ym. 2005
 =*tempestivus* Holmgren, 1864
 Hellén 1946, 1952
alius Tischbein, 1879
 Yu 1999, Jussila 1999, Zwakhals 2005, Yu
 ym. 2005
 =*eurycerus* Thomson, 1890
 Hellén 1946, 1952
alpestriops Heinrich, 1951
 Heinrich 1951, Hellén 1956, Jussila 1982,
 1984, Silfverberg 1986, Yu & Horstmann
 1997, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
amphibolus Kriechbaumer, 1888
 Ranin 1981a, Silfverberg 1986, Yu 1999,
 Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
analisis Gravenhorst, 1829
 Nordström 1942, Frey 1943, Hellén 1947,
 [Ranin 1979], Yu ym. 2005
 **analisorius* Heinrich, 1952
 Suomelle uusi laji
bellipes Wesmael, 1845
 [Meyer 1933], Jussila 1999, Yu 1999,
 Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*divergens* Holmgren, 1864
 Schmiedeknecht 1929, Meyer 1933, Hellén
 1936b, 1940, Constantineanu 1959, Jussila
 1969, [Ranin 1979]
bucculentus Wesmael, 1845
 [Meyer 1927, 1933], Hellén 1936b, 1940,
 1953, Jussila 1962, 1969, 1999, Zwakhals
 2005, Yu ym. 2005
caedator Gravenhorst, 1829
 Hellén 1936b, 1940, Yu 1999, Zwakhals 2005,
 Yu ym. 2005
 [*caloscelis* Wesmael, 1845]
 [Hellén 1942, 1947, Zwakhals 2005, Yu 1999]
cerebrosus Wesmael, 1859
 Hellén 1946, 1952, Jussila 1968b, 1999,
 [Ranin 1979], Hilpert 1992, Yu 1999,
 Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

- cessator* Müller, 1776
Gravenhorst 1829, Woldstedt 1874, [Meyer 1933], Hellén 1940, Jussila 1962, 1969, 1973, 1999, Grönblom 1964, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- computatorius* Müller, 1776
Gravenhorst 1829, Woldstedt 1874, Hellén 1940, Jussila 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- =*croceipes* Wesmael, 1848
[Meyer 1933, Hellén 1948]
- confusor* Gravenhorst, 1820
Hilpert 1992, Yu 1999, Jussila 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- =*confusorius* Gravenhorst, 1829
[Woldstedt 1874, Meyer 1933], Krogerus 1936, [1938], 1960, Hellén 1940, Jussila 1962
- crassifemur* Thomson, 1886
Ranin 1981a, Silfverberg 1986, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- cynthiae* Kriechbaumer, 1888
Zwakhals 2005
- ssp. *sarekensis* Hilpert, 1992
Yu 1999, Yu ym. 2005
- =*immaculatus* Roman, 1909, nec Gmelin, 1790
Hellén 1951
- =*manicatus* auct. nec Holmgren, 1864
Woldstedt 1874, Schmiedeknecht 1928, Meyer 1933, Hellén 1940
- didymus* Gravenhorst, 1829
Gravenhorst 1829, [Roman 1910], Hellén, 1923, 1940, 1951, Meyer 1933, [Krogerus 1938], Hilpert 1992, Yu 1999, Jussila 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- =*bisignatus* Gravenhorst, 1829
Schmiedeknecht 1928
- diversor* Wesmael, 1855
Schmiedeknecht 1929, Meyer 1933, Hellén 1939, 1940, Constantineanu 1959, [Ranin 1979], Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- emancipatus* Wesmael, 1845
[Woldstedt 1878, Meyer 1933], Hellén 1948, 1952, Jussila 1969, Yu 1999, Yu ym. 2005
- eremitorius* Zetterstedt, 1838
Jussila 1965a, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- erythromerus* Wesmael, 1857
Hellén 1957, Yu ym. 2005
- =*corfitzi* Thomson, 1890
Hellén 1957, 1961
- exilicornis* Wesmael, 1857
Hellén 1946, 1952, 1956, Hilpert 1992, Silverberg 1996, Yu 1999, Jussila 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- =*hircinus* Holmgren, 1864
Hellén 1946, 1952, Jussila 1984
- =*caproni* Perkins, 1953
- extensorius* Linnaeus, 1758
Gravenhorst 1829, Krogerus 1936, 1960, [Kerrich 1940], Hellén 1940, Ekholm 1946, Jussila 1962, 1968b, 1969, 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- formosus* Gravenhorst, 1829
Holmgren 1884, Jussila 1962, 1965b, 1999, Silfverberg 1981, Hilpert 1992, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- =*obsessor* Wesmael, 1845
Hellén 1948, 1952
- ssp. *microcephalus* Stephens, 1835
Holmgren 1884, Hilpert 1992, Yu 1999, Jussila 1999, Yu ym. 2005
- =*maklini* Holmgren, 1864
Woldstedt 1874, Holmgren 1884, Schmiedeknecht 1928, Meyer 1933, Hellén 1940, Grönblom 1964, Jussila 1962, 1965b
- freyi* Kriechbaumer, 1880
Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- =*impollutus* Berthoumieu, 1894
Hellén 1940, Grönblom 1964
- gibbulus* Thomson, 1886
[Hellén 1936b, 1940], Ranin 1981a, Yu 1999, Jussila 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- gracilentus* Wesmael, 1845
Woldstedt 1874, [Meyer 1933, Kerrich 1940], Hellén 1940, [Krogerus 1960], Jussila 1962, 1969, 1999, Yu 1999, Humala 2001, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- gracilicornis* Gravenhorst, 1829
Woldstedt 1874, [1878, Meyer 1933], Krogerus 1934, Hellén 1940, 1946, 1952, Jussila 1962, 1999, Grönblom 1964, Pyörniliä 1977, Lei ym. 1997, Komonen 1997, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005

- =*iocerus* Gravenhorst, 1829
Humala 2001
- grandicornis* Thomson, 1886
Hellén 1940, 1948, [1951], Grönblom 1964,
Hilpert 1992, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu
ym. 2005
- gratus* Wesmael, 1855
Hellén 1951c, 1956, Yu 1999, Zwakhals 2005,
Yu ym. 2005
- haematonotus* Wesmael, 1859
Hellén 1942, 1947, Nordström 1948b, Jussila
1976, 1984, 1999, Silfverberg 1986, Yu 1999,
Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- haemorrhoeicus* Kriechbaumer, 1887
Zwakhals 2005
- ssp. *crassigena* Kriechbaumer, 1890
Yu 1999, Yu ym. 2005
- =*albicollis* Wesmael, 1857, nec Schiødte, 1839
Hellén 1936b, 1940, Jussila 1969, 1999,
[Ranin 1979]
- haglundii* Holmgren, 1864
[Meyer 1933], Hellén 1936b, 1940, Grönblom
1964, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- helleni* Heinrich, 1951
Heinrich 1951, Hellén 1956, Yu & Horstmann
1997, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- **hypolius* Thomson, 1888
Suomelle uusi laji
- ignobilis* Wesmael, 1855
Krogerus 1934, 1960, Hellén 1940, 1951,
Jussila 1969, 1999, [Ranin 1979], Yu 1999,
Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- =*suturalis* Holmgren, 1864, nec Say, 1835
[Meyer 1933], Hellén 1951c, 1956
- ingratus* (Hellén, 1951)
Hellén 1951a, 1956, Ranin 1981c, Hilpert
1992, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- inops* Holmgren, 1880
Hellén 1936b, 1940, Hilpert 1992, Zwakhals
2005, Yu ym. 2005
- inquinatus* Wesmael, 1845
Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- =*brevigena* Thomson, 1886
Hellén 1946, 1952
- insidiosus* Wesmael, 1845
[Hellén 1936b, 1940, Krogerus 1938], Ranin
1981a, Hilpert 1992, Silfverberg 1996,
Horstmann 2003, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- karpaticus* Heinrich, 1951
Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- =*ruficollis* auct. nec Holmgren, 1864
Hellén 1946, 1952
- lapponicus* Hellén, 1951
Hellén 1951a, 1956, [Ranin 1979], Hilpert
1992, Jussila 1984, Yu & Horstmann 1997, Yu
1999, Yu ym. 2005
- lateralis* Kriechbaumer, 1887, nec Cuvier, 1833
Krogerus 1960
- **leucopeltis* Thomson, 1888
Suomelle uusi laji
- ligatorius* Thunberg, 1824
[Woldstedt 1878, Meyer 1927, 1933],
Krogerus 1936, 1960, Hellén 1940, Jussila
1962, 1999, [Ranin 1979], Yu 1999, Zwakhals
2005, Yu ym. 2005
- luteipes* Wesmael, 1855
Hellén 1936b, 1940, [Krogerus 1960], Jussila
1965a, 1976, 1984, Yu 1999, Zwakhals 2005,
Yu ym. 2005
- =*indiscretus* Wesmael, 1855
[Hellén 1948]
- manicatus* Holmgren, 1864
[Meyer 1933, Hellén 1940], Jussila 1969, Yu
1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- megapodius* Heinrich, 1949
Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- =*nigroscutellatus* Kriechbaumer, 1897, nec
Berthoumieu, 1895
- ssp. *fennicola* Heinrich, 1951
Heinrich 1951, Hellén 1956, Hilpert 1992, Yu
& Horstmann 1997, Yu ym. 2005
- melanobatus* Gravenhorst, 1829
[Woldstedt 1878, Meyer 1933], Krogerus
1936, Hellén 1940, Frey 1947, Grönblom
1964, Yu 1999, Jussila 1999, Zwakhals 2005,
Yu ym. 2005
- melanosomus* Wesmael, 1855
Grönblom 1953, Hellén 1956, Hilpert 1992,
Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- =*gravipes* Wesmael, 1885, nec Gravenhorst,
1820

- Hellén 1942, 1947, [Jussila 1965a], Jussila & Nuorteva 1968
 =*paragravipes* Rasnitsyn, 1981
 Jussila 1984
melanotis Holmgren, 1864
 Hellén 1936b, 1940, Frey 1943, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*macrocerus* Thomson, 1886, nec Spinola, 1851
 =*macrocerophorus* Dalla Torre, 1901
 Hellén 1946, 1952
memorator Wesmael, 1845
 Hellén 1936b, 1940, Krogerus 1960, Yu 1999, Jussila 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*incomptus* Holmgren, 1864
 Woldstedt 1874, Meyer 1933, Hellén 1940, 1951, 1956, Jussila 1965a
minutorius Desvignes, 1856
 Jussila 1962, 1999, Hilpert 1992, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*captorius* Thomson, 1887, nec Thunberg, 1824
 Krogerus 1936, 1960, Hellén 1940, 1956
 =*xanthognathus* Thomson, 1887
 Hellén 1942, 1947
moelleri Holmgren, 1884
 Holmgren 1884, [Meyer 1933], Hellén 1936b, [Krogerus 1938], Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
molitorius Linnaeus, 1761
 Gravenhorst 1829, Holmgren 1884, [Meyer 1933], Hellén 1940, Jussila 1969, 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
multipectus Gravenhorst, 1820
 Hellén 1936b, 1940, Hilpert 1992, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
oblongus Schrank, 1802
 Heinrich 1951, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*latrator* auct. nec Fabricius, 1781
 ssp. *latrator* auct. nec Fabricius, 1781
 Woldstedt 1874, Krogerus 1934, 1960, Hilpert 1992, Jussila 1984, 1999, Yu 1999, Yu ym. 2005
 ssp. *picticollis* Holmgren, 1864
 Heinrich 1951, Silfverberg 1996, Yu 1999, Yu ym. 2005
 =*erythronotus* Hellén, 1951, nec Gravenhorst, 1820
 Heinrich 1951, Hellén 1951a, 1956, Jussila 1976, Yu & Horstmann 1997
 =*wolteri* Ranin, 1981
 Ranin 1981c
primatorius Forster, 1771
 Hellén 1940, Jussila 1962, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*grossorius* Fabricius, 1793
 Woldstedt 1874
 **pseudocaloscelis* Heinrich, 1949
 Suomelle uusi laji
quadriannellatus Thomson, 1893
 Hellén 1951c, 1956, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*quadriannulatus* Thomson, 1887, nec Gravenhorst, 1829
 ?=*quadrimaculatus* auct.
 Krogerus 1960
quaesitorius Linnaeus, 1761
 Hellén 1936b, 1940, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
rufigena Kriechbaumer, 1875
 Hellén 1936b, 1940, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
sarcitorius Linnaeus, 1758
 Gravenhorst 1829, Woldstedt 1874, Holmgren 1884, Hellén 1940, [Frey 1946], Jussila 1962, 1968a, 1969, 1999, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*funereus* Schmiedeknecht, 1928, nec Geoffroy, 1785
 Hellén 1936b
saxifragator Bauer, 1985
 Jussila 1999, Yu ym. 2005
sculpturatus Holmgren, 1864
 [Hellén 1946, 1952], Nordström 1948a, Hilpert 1992, Silverberg 1996, Yu 1999, Jussila 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*nereni* Thomson, 1887
 Krogerus 1936, 1960, Hellén 1940, 1951, 1956, Grönbloom 1964, Jussila 1965a, 1969, 1984
silaceus Gravenhorst, 1829

- Jussila 1984, Silfverberg 1986, 1996, Hilpert 1992, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*emancipandus* Heinrich, 1952
 Ranin 1981a, Silfverberg 1986
simulans Tischbein, 1873
 Yu 1999, Jussila 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*subquadratus* Thomson, 1887
 [Meyer 1933], Hellén 1936b, 1940
spurius Wesmael, 1848
 Karvonen 1978, Silfverberg 1981, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
stenocerus Thomson, 1887
 Hellén 1946, 1952, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
stigmatorius Zetterstedt, 1838
 Woldstedt 1874, Hellén 1942, 1951, Yu 1999, Jussila 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
stramentarius Gravenhorst, 1820
 Yu ym. 2005
 ssp. *septentrionalis* Holmgren, 1864
 Woldstedt 1874, Schmiedeknecht 1929, Meyer 1933, Hellén 1940, Jussila 1984, Hilpert 1992, Yu 1999, Yu ym. 2005
 **stramentor* Rasnitsyn, 1981
 Suomalainen uusi laji
 **submarginatus* Gravenhorst, 1829
 [Hellén 1940, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005], nyky-Suomalainen uusi laji
 =*subreptorius* Wesmael, 1855
 [Woldstedt 1874]
suspiciosus Wesmael, 1845
 [Meyer 1933], Hellén 1936b, 1940, 1951, 1956, Jussila 1968b, 1969, 1999, Chinery 1994, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*trispilus* Thomson, 1888
 Schmiedeknecht 1929, Meyer 1933, Constantineanu 1959
thomsoni Holmgren, 1864
 Woldstedt 1874, Holmgren 1864, Schmiedeknecht 1929, Meyer 1933, Hellén 1940, Heinrich 1951, Jussila 1965a, Townes ym. 1965, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
tuberculipes Wesmael, 1848
 [Meyer 1933], Krogerus 1936, Hellén 1940, Frey 1944, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*vafer* Tischbein, 1876
 Yu ym. 2005
 =*quartanus* Perkins, 1953
 Hellén 1963, 1966
validicornis Holmgren, 1864
 Ranin 1981a, Silfverberg 1986, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
vulneratorius Zetterstedt, 1838
 Woldstedt 1874, [Morley 1933], Hellén 1936b, 1940, Jussila 1965a, 1976, 1984, 1999, Hilpert 1992, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
 =*versutus* Holmgren, 1864
 Hellén 1942, 1947, Jussila 1976
xanthorius Forster, 1771
 Hellén 1936b, 1946, 1952, Frey 1952, Yu 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- Thyrateles*** Perkins, 1953
camelinus (Wesmael, 1845)
 Hellén 1946, 1952, Frey 1947, Yu 1999, Jussila 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
haereticus (Wesmael, 1854)
 Hellén 1936b, 1940, [Krogerus 1938], Yu 1999, Jussila 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- Spilothyrateles*** Heinrich, 1967
 [=*nuptatorius* (Fabricius, 1793)]
 [Zwakhals 2005, Yu ym. 2005]
 =*fabricii* (Schrank, 1802)
 [Yu 1999]
 =*truncicola* (Thomson, 1888)
 [Hellén 1957]
punctus (Gravenhorst, 1829)
 Hellén 1941a, 1941b, Jussila 1969, 1999, Zwakhals 2005, Yu ym. 2005
- Stenichneumon*** Thomson, 1893
culpator (Schrank, 1802)
 [Nylander 1859, Hellén 1940, Frey 1944], Kanervo 1947, Saarinen 1947, Jussila 1969, Yu 1999, Yu ym. 2005, Vikberg & Perkiömäki 2006

ephippiatus (Dalla Torre, 1902)

Hellén 1963, 1966, Yu ym. 2005

militarius (Thunberg, 1824)

Meyer 1933, Hellén 1936b, 1940, [Krogerus 1938, 1960], Kanervo 1947, Grönblom 1964, Townes ym. 1965, Jussila 1965b, 1969, 1999, Yu 1999, Yu ym. 2005

=*pistorius* (Gravenhorst, 1829)

Gravenhorst 1829, Zetterstedt 1838, Woldstedt 1874

ringii (Holmgren, 1884)

Hellén 1940, 1948, Jussila 1965a, 1968c, 1976, 1984, Yu 1999, Yu ym. 2005, Vikberg & Perkiömäki 2006

=*moelleri* auct.

Hellén 1936b, [Krogerus 1938]

Patrocloides Heinrich, 1961

diasemae (Tischbein, 1877)

Tischbein 1877, Meyer 1933, Townes ym. 1965, Nieminen & Vikberg 1998, Yu 1999, Yu ym. 2005

=*caeruleator* (Zetterstedt, 1838), nec (Fabricius, 1804)

Zetterstedt 1838, Meyer 1933, Hellén 1936b, 1940, Constantineanu 1959

=*coeruleator* auct. nec (Lichtenstein, 1796) [Krogerus 1938, 1960]

dubitatorius (Sulzer, 1776)

Yu 1999, Yu ym. 2005

=*chalybeatus* (Gravenhorst, 1829)

Hellén 1936b, 1940, 1951, Grönblom 1964, [Ranin 1981a]

lapponicus (Holmgren, 1871)

Meyer 1933, Hellén 1940, [Krogerus 1960], Jussila 1965a, 1968c, 1984, [Ranin 1979], Yu 1999, Yu ym. 2005, Vikberg & Perkiömäki 2006

regius (Hellén, 1951)

Hellén 1951a, 1956, Yu 1999, Yu ym. 2005, Vikberg & Perkiömäki 2006

sputator (Fabricius, 1793)

Hellén 1936b, 1940, Yu 1999, Yu ym. 2005, Vikberg & Perkiömäki 2006

[***Pseudoamblyteles*** Heinrich, 1926

=*Matara* auct.

=*Patroclus* auct.

homocerus (Wesmael, 1854)]

[Hellén 1936b, 1940, Yu 1999]

Chasmias Ashmead, 1900

lugens (Gravenhorst, 1829)

Hellén 1936b, 1939, 1940, Grönblom 1964, Yu 1999, Yu ym. 2005

motatorius (Fabricius, 1775)

Hellén 1936b, 1940, [Kerrich 1940], Grönblom 1964, Jussila 1969, 1979, 1999, Yu 1999, Yu ym. 2005

paludator (Desvignes, 1854)

Grönblom 1964, Jussila 1969, 1999, Yu 1999, Yu ym. 2005

=*paludicola* (Wesmael, 1857)

Krogerus 1936, 1960, Hellén 1936b, 1939, 1940

Exephanes Wesmael, 1845

ischioxanthus (Gravenhorst, 1829)

Jussila 1969, Yu 1999, Yu ym. 2005

=*hilaris* (Gravenhorst, 1829) nec (Say, 1829)

occupator (Gravenhorst, 1829)

Krogerus 1936, Hellén 1940, 1941a, 1941b, Grönblom 1964, Jussila 1969, Ranin 1981b, Yu 1999, Yu ym. 2005

=*uniguttatus* Kriechbaumer, 1895

Hellén 1941a, 1941b

=*femoralis* auct.

Hellén 1936b, 1940

riesei (Habermehl, 1916)

=*rhenanus* Habermehl, 1918

Yu ym. 2005

=*calamagrostis* Heinrich, 1950

Ranin 1981b, Silfverberg 1986, Yu 1999, Jussila 1999

=*hilaris* auct.

Hellén 1936b, 1940

venustus (Tischbein, 1876)

Yu ym. 2005

=*caelebs* Kriechbaumer, 1890

Ranin 1981b, Silfverberg 1986, Yu 1999

=*occupator* auct.

Woldstedt 1874

Diphyus Kriechbaumer, 1890

amatorius (Müller, 1776)

Woldstedt 1874, Holmgren 1884, Hellén 1940, Frey 1945, 1952, Jussila 1962, 1999, Silfverberg 1968, [Ranin 1979], Yu 1999, Yu ym. 2005

bicingulatus (Gravenhorst, 1829)

Hellén 1936b, 1940, Jussila 1968b, 1969, 1999, [Ranin 1979], Yu 1999, Yu ym. 2005

gradatorius (Thunberg, 1824)

Hellén 1936b, 1940, Frey 1949, Jussila 1962, 1999, [Ranin 1979], Yu 1999, Yu ym. 2005

latebricola (Wesmael, 1845)

Ranin 1981a, Silfverberg 1986, Yu ym. 2005

longigena (Thomson, 1888)

Hellén 1936b, 1940, Jussila 1999, Yu ym. 2005

luctatorius (Linnaeus, 1758)

Woldstedt, 1874, Holmgren 1884, Hellén 1940, Krogerus 1960, Jussila 1962, 1969, 1999, Grönblom 1964, [Ranin 1979], Yu 1999, Yu ym. 2005

=*litigiosus* (Wesmael, 1854)

Nylander 1859, Hellén 1923

ochromelas (Gmelin, 1790)

Yu 1999, Jussila 1999, Yu ym. 2005

=*pulchellus* (Christ, 1791)

Jussila 1962, [Ranin 1979], Ranta 1995

=*negatorius* (Fabricius, 1793)

Woldstedt 1874, Hellén 1940

palliatorius (Gravenhorst, 1829)

Gravenhorst 1829, [Woldstedt 1874], Hellén 1940, Frey 1944, Grönblom 1964, Yu 1999, Jussila 1999, Yu ym. 2005

quadripunctorius (Müller, 1776)

Woldstedt 1874, Hellén 1930, 1940, Krogerus 1938, Jussila 1999, Yu ym. 2005

raptorius (Linnaeus, 1758)

Gravenhorst 1829, Woldstedt 1874, Hellén 1940, Jussila 1968b, 1999, Yu 1999, Yu ym. 2005

=*gravenhorstii* (Wesmael, 1836), nec (Guérin-

Ménéville, 1830)

[Nylander 1859, Hellén 1923]

salicatorius (Gravenhorst, 1820)

Yu 1999, Yu ym. 2005

=*indocilis* (Wesmael, 1845)

Hellén 1936b, 1940, Jussila 1962, 1965b, 1969, 1999, [Ranin 1979]

septemguttatus (Gravenhorst, 1829)

Hellén 1936b, 1940, Jussila 1969, 1999, [Ranin 1979], Yu 1999

Limerodops Heinrich, 1949

elongatus (Brischke, 1865)

Vikberg 1963, Hellén 1966, [Ranin 1979], Yu 1999, Jussila 1999

=*fossorius* auct. (part.)

Woldstedt 1874, Hellén 1936b, 1940, Yu ym. 2005

subsericans (Gravenhorst, 1820)

Vikberg 1963, Jussila 1999

=*fossorius* auct. (part.)

Woldstedt 1874, Hellén 1936b, 1940

Amblyteles Wesmael, 1845

armatorius (Forster, 1771)

Hellén 1941a, 1941b, Chinery 1994, Yu 1999, Yu ym 2005

Achais Cameron, 1903

margineguttatus (Gravenhorst, 1829)

Hellén 1936b, 1940, [Ranin 1979], Yu 1999, Yu ym 2005

oratorius (Fabricius, 1793)

Karvonen 1969, Hellén 1971, Yu ym 2005

Hepiopelmus Wesmael, 1845

melanogaster (Gmelin, 1790)

Yu & Horstmann 1997, Yu 1999, Jussila 1999, Yu ym. 2005

=*leucostigmus* (Gravenhorst, 1820)

Hellén 1936b, 1940, 1951, 1956

=*quadriguttatus* (Kriechbaumer, 1892)

Hellén 1951

=*maculipes* Hellén, 1951

Hellén 1951

variegatorius (Panzer, 1800)

Hellén 1948, 1952, Yu ym. 2005

Ctenichneumon Thomson, 1894

castigator (Fabricius, 1793)

Woldstedt 1874, Hellén 1940, Jussila 1962, 1965b, 1999, Yu 1999, Yu ym. 2005

circulator (Thomson, 1894)

Hellén 1936b, 1940, Yu 1999, Yu ym. 2005

devylderi (Holmgren, 1871)

Hellén 1936b, 1940, [Ranin 1979], Yu 1999, Yu ym. 2005

divisorius (Gravenhorst, 1820)

Gravenhorst 1829, Woldstedt 1874, Hellén 1936b, 1940, 1946, Yu 1999, Jussila 1999, Yu ym. 2005

edictorius (Linnaeus, 1758)

Hellén 1936b, 1940, 1952, Yu 1999, Yu ym. 2005

=*amputatorius* (Panzer, 1804)

Gravenhorst 1829, Hellén 1936b

=*pallipes* (Gravenhorst, 1820)

=*depressorius* (Thunberg, 1824)

Dalla Torre 1902

=*pallidipes* (Dalla Torre, 1902)

[Kerrich 1940], Hellén 1946, 1952

funereus (Geoffroy, 1785)

Woldstedt 1881, Hellén 1936b, 1940, Grönblom 1964, [Ranin 1979], Yu 1999, Yu ym. 2005

inspector (Wesmael, 1845)

Woldstedt 1874, Hellén 1940, 1951, Frey 1946, Yu 1999, Yu ym. 2005

messorius (Gravenhorst, 1820)

Gravenhorst 1829, Hellén 1936b, 1940, Yu 1999, Jussila 1969, 1999, Yu ym. 2005

nitens (Christ, 1791)

Hellén 1936b, 1940, Jussila 1968b, 1969, 1999, Yu 1999, Yu ym. 2005

=*mesocastanus* (Gravenhorst, 1820)

Gravenhorst 1829

repentinus (Gravenhorst, 1820)

Hellén 1957, 1961, Jussila 1979, 1999, Yu 1999, Yu ym. 2005

=*melanocastanus* auct.

Sotavalta 1942, Hellén 1947, Yu ym. 2005

Bureschias Heinrich, 1936

subcylindricus (Gravenhorst, 1829)

Gravenhorst 1829

Spilichneumon Thomson, 1894

ammonius (Gravenhorst, 1820)

Schmiedeknecht 1930, Meyer 1933, Hellén 1940, 1951, 1956, Jussila 1962, 1999, Grönblom 1964, Silfverberg 1986, Yu 1999, Yu ym. 2005

=*nonagriæ* (Holmgren, 1871)

=*stagnicola* (Thomson, 1888)

Suomalainen 1937, Frey 1938, Hellén 1940, 1941b, Jussila 1969

anurus (Thomson, 1888)

Hellén 1936b, 1940, Yu 1999, Yu ym. 2005

celenæ Perkins, 1953

Vikberg 1963, Hellén 1966, Jussila 1969, 1999, [Ranin 1979], Yu 1999, Yu ym. 2005

celsiæ (Tischbein, 1878)

Yu 1999, Yu ym. 2005

=*notatorius* (Thunberg, 1824), nec (Villers, 1789)

Dalla Torre 1902

johansonii (Holmgren, 1871)

[Woldstedt 1874, Hellén 1940], Ranin 1981a, Yu 1999, Yu ym. 2005

limnophilus (Thomson, 1888)

Dalla Torre 1902, Frey 1920, Hellén 1923, Forsius 1925, Krogerus 1960, Yu 1999, Yu ym. 2005

occisorius (Fabricius, 1793)

Hellén 1936b, 1940, Yu 1999, Yu ym. 2005

=*occisor* auct.

Jussila 1969, 1999

simplicidens (Thomson, 1888)

Krogerus 1936, 1960, Hellén 1940, Yu 1999, Jussila 1999, Yu ym. 2005

Eutanyacra Cameron, 1903

crispatoria (Linnaeus, 1758)

Holmgren 1884, Hellén 1936b, 1940, 1941b, Yu 1999, Jussila 1999, Yu ym. 2005

=*paleanae* (Kriechbaumer, 1900)

Reuter 1900

glaucaatoria (Fabricius, 1793)

Hellén 1936b, 1940, Kaisila & Kangas 1975, Yu ym. 2005

pallidicornis (Gravenhorst, 1829)
 Hellén 1939, 1940, Yu 1999, Yu ym. 2005
 [*picta* (Schrank, 1776)
 [Yu ym. 2005]
 =*vadatoria* (Illiger, 1807)
 [Nylander 1859, Hellén 1923]

Limerodes Wesmael, 1845
arctiventris (Schiodte, 1839)
 Yu 1999, Yu ym. 2005
 =*arctiventris* (Boie, 1841), nec (Schiodte, 1839)
 Krogerus 1932, Hellén 1940, [Ranin 1979],
 Jussila 1999

Tricholabus Thomson, 1894
femoralis (Thomson, 1894)
 Hellén 1948, 1952, Yu ym. 2005
strigatorius (Gravenhorst, 1829)
 Krogerus 1936, Hellén 1940, Yu 1999, Yu ym.
 2005

Hybophorellus Schulz, 1911
 =*Hybophorus* Tischbein, 1875, nec Waterhouse,
 1853
injucundus (Wesmael, 1854)
 Hellén 1939, Yu 1999, Jussila 1999, Yu ym.
 2005
 =*duplicator* (Roman, 1923)
 Hellén 1951c, 1956, Jussila 1969
 =*aulicus* auct.
 Hellén 1936b, 1940, Yu 1999, Yu ym. 2005

Hoplismenus Gravenhorst, 1829
axillatorius (Thunberg, 1824)
 Yu 1999, Yu ym. 2005
 =*armatorius* (Fabricius, 1787), nec (Forster, 1771)
 Constantineanu 1959
 =*albifrons* Gravenhorst, 1829
 Gravenhorst 1829, Hellén 1936b, 1940
 =*perniciosus* Gravenhorst, 1829
 Gravenhorst 1829, [Woldstedt 1874]
bidentatus (Gmelin, 1790)
 Hellén 1936b, 1940, 1957, Yu 1999, Jussila
 1999, Yu ym. 2005
bispinatorius (Thunberg, 1824)
 Hellén 1940, 1957, Yu 1999, Jussila 1999, Yu

ym. 2005
terrificus Wesmael, 1848
 Woldstedt 1874, Hellén 1939, 1940, Yu 1999,
 Yu ym. 2005

HERESIARCHINI

=PROTICHNEUMONINI

=TROGINI

=CALLAJOPPINI

Syspasis Townes, 1965
eburnifrons (Wesmael, 1857)
 Hellén [1946], 1951, 1952, Yu 1999, Yu ym.
 2005
 =*puerulus* (Kriechbaumer, 1890)
 Nordström 1948b, Hellén 1952
haesitator (Wesmael, 1845)
 Hellén 1936b, 1940, Jussila 1969, 1999,
 [Ranin 1979], Yu 1999, Yu ym. 2005
lineator (Fabricius, 1781)
 Woldstedt 1874, Hellén 1940, Grönblom
 1964, Jussila 1999, Yu 1999, Yu ym. 2005
 =*trilineata* (Gmelin, 1790)
 Reuter 1895, Hellén 1951c
 =*umbraculosa* (Gravenhorst, 1829)
 [Nylander 1859, Hellén 1923], Hellén 1936b
scutellator (Gravenhorst, 1829)
 Koponen ym. 2007
simulosa (Thomson, 1886)
 Yu 1999, Yu ym. 2005
 =*rimulosa* (Dalla Torre, 1902)
 Hellén 1941a, 1941b, 1957
tauma (Heinrich, 1951)
 Ranin 1983b, Silfverberg 1986, Yu 1999, Yu
 ym. 2005

Lymantrichneumon Heinrich, 1968

disparis (Poda, 1761)

Jussila 1999, Yu ym. 2005

Coelichneumon Thomson, 1893

anthrax (Dalla Torre, 1901)

Hellén 1957, 1961, Yu 1999, Jussila 1999, Yu
 ym. 2005

**atratorius* (Villers, 1789)

- Suomelle uusi laji
biannulatus (Gravenhorst, 1820)
 Ranin 1981a, Silfverberg 1986, Yu 1999 Yu ym. 2005
 =*fasciatus* (Gmelin, 1790), nec (Geoffroy, 1785)
 [Krogerus 1938, Hellén 1940]
 =*funebri* (Holmgren, 1864), nec (Gmelin, 1790)
 Hellén 1936b, 1940, Frey 1943
 **biguttorius* (Thunberg, 1789)
 Suomelle uusi laji
bilineatus (Gmelin, 1790)
 Hellén [1936b], 1948, 1952, Yu 1999, Yu ym. 2005
bohemani (Holmgren, 1864)
 Nylander 1859, Hellén 1923, 1940, Frey 1949, Grönblom 1964, Jussila 1968a, 1999, Yu 1999, Yu ym. 2005
castaniventris (Gravenhorst, 1829)
 Gravenhorst 1829, Woldstedt 1874, Hellén 1941a, 1946, Yu 1999, Jussila 1999, Yu ym. 2005
 =*truncatulus* (Thomson, 1886)
 Hellén 1940
 =*castaneiventris* auct.
 Krogerus 1936, Hellén 1940, 1941a, 1946, Silfverberg 1986
comitator (Linnaeus, 1758)
 Gravenhorst 1829, [Woldstedt 1874], Hellén 1939, 1940, 1941a, 1941b, 1953, 1961, Jussila 1962, 1969, 1999, Yu 1999, Yu ym. 2005
 =*ferreus* (Gravenhorst, 1829)
 [Hellén 1936b, 1940]
 =*restaurator* (Gravenhorst, 1829), nec (Fabricius, 1775)
 Hellén 1939
 =*coerulescens* (Tischbein, 1879)
 Hellén 1941
 =*numeratus* (Berthoumieu, 1894)
 Hellén 1941
 =*microstictus* auct.
 Hellén 1936b, Yu ym. 2005
consimilis (Wesmael, 1845)
 Hellén 1963, 1966, Yu ym. 2005
cretatus (Gravenhorst, 1820)
 Hellén 1941a, 1941b, Yu 1999, Yu ym. 2005
cyaniventris (Wesmael, 1859)
 [Woldstedt 1874, Hellén 1940], Jussila 1969, 1999, Yu 1999, Yu ym. 2005
deliratorius (Linnaeus, 1758)
 Woldstedt 1881, Hellén 1940, Jussila 1962, 1999, Townes ym. 1965, [Ranin 1979], Yu 1999, Yu ym. 2005
 =*multiannulatus* (Gravenhorst, 1829)
 Woldstedt 1874
desinatorius (Thunberg, 1824)
 Yu 1999, Jussila 1999, Yu ym. 2005
 =*fuscipes* (Gmelin, 1790), nec (Geoffroy, 1785)
 Woldstedt 1874, Hellén 1940, Jussila 1962, [Ranin 1979]
dubius (Tischbein, 1876)
 Hellén 1936b, 1940, Györfi 1941, Jussila 1984, Yu 1999, Yu ym. 2005
 =*periscelis* (Wesmael, 1845), nec (Schrank, 1802)
 Hellén 1936b, 1940, Frey 1942, [Ranin 1979], Jussila 1984, 1999
eversmanni (Berthoumieu, 1894)
 Woldstedt 1874, Hellén 1946, Jussila 1962
falsificus (Wesmael, 1845)
 Woldstedt 1874, Hellén 1940, 1946, 1952, Jussila 1962, 1999, Yu 1999, Yu ym. 2005
haemorrhoidalis (Gravenhorst, 1820)
 Jussila 1969, 1999, Yu 1999, Yu ym. 2005
 [=*imperiosus* (Wesmael, 1857)]
 [Hellén 1948, Yu ym. 2005]
impressor (Zetterstedt, 1838)
 Hellén 1941a, Jussila 1984, Yu 1999, Yu ym. 2005
leucocerus (Gravenhorst, 1820)
 Woldstedt 1874, Hellén 1940, Jussila 1965b, 1969, 1999, [Ranin 1979], Yu 1999, Yu ym. 2005
nigerrimus (Stephens, 1835)
 Jussila 1965b, 1999, Yu 1999, Yu ym. 2005
 =*derasus* (Wesmael, 1845)
 Hellén 1936b, 1940, 1951, Krogerus 1960
nobilis (Wesmael, 1857)
 Hellén 1936b, 1940, 1946, [Krogerus 1938, 1960], Silfverberg 1986, Yu 1999, Yu ym. 2005
 =*bistrigosus* (Holmgren, 1880)
 Hellén 1957, 1961

- opulentus* (Taschenberg, 1871)
Hellén 1939, 1940, Jussila 1976, Yu 1999, Yu ym. 2005
- percussor* (Tischbein, 1876)
Ranin 1981a, Silfverberg 1986, Yu 1999, Yu ym. 2005
- ruficauda* (Wesmael, 1845)
Hellén 1936b, 1940, Frey 1944, Yu 1999, Jussila 1999, Yu ym. 2005
- sinister* (Wesmael, 1848)
Hellén 1936b, 1940, Jussila 1984, 1999, Yu 1999, Yu ym. 2005
- sugillatorius* (Linnaeus, 1758)
Woldstedt 1874, Krogerus 1936, Frey 1938, Hellén 1940, [Ranin 1979], Yu 1999, Yu ym. 2005
- =*nuptus* (Berthoumieu, 1894)
Hellén 1946, Yu 1999
- validus* (Berthoumieu, 1894)
Yu ym. 2005
- =*nigricornis* (Wesmael, 1845), nec (Retzius, 1783)
Hellén 1940, 1941a, Grönblom 1964
- =*impressor* auct.
Luther 1910, Forsius 1925, Hellén 1940, Yu ym. 2005
- Aglaojoppa*** Cameron, 1901
- centummaculata* (Christ, 1791)
Hellén 1940, 1946, 1952, Jussila 1965b, Yu 1999, Yu ym. 2005
- =*multiguttata* (Gravenhorst, 1829)
Woldstedt 1874
- Coelichneumonops*** Heinrich, 1958
- solutus* (Holmgren, 1864)
Roman 1910, Hellén 1923, 1940, Schmiedeknecht 1928, Meyer 1933, Frey 1944, 1951, Constantineanu 1959, Jussila 1965a, 1984, Yu 1999, Yu ym. 2005
- Protichneumon*** Thomson, 1893
- fusorius* (Linnaeus, 1761)
Woldstedt 1874, Forsius 1925, Hellén 1926, 1940, Györfi 1941, Grönblom 1964, Nieminen & Vikberg 1998, Yu 1999, Sääksjärvi ym. 2000, Yu ym. 2005
- jesperi* (Holmgren, 1886)
Hellén 1936b, 1940, Kaisila & Kangas 1975, Yu ym. 2005
- pisorius* (Linnaeus, 1758) [Woldstedt 1874],
Forsius 1925, Hellén 1936b, 1940, [Kerrich 1940], Saalas 1949, Jussila 1962, 1969, 1999, Grönblom 1964, Chinery 1994, Nieminen & Vikberg 1998, Yu 1999, Sääksjärvi ym. 2000, Yu ym. 2005
- =*mediofulvus* (Berthoumieu, 1894)
Hellén 1936, 1940
- =*fusorius* auct.
- similatorius* (Fabricius, 1798)
Yu 1999, Yu ym. 2005
- =*erythrogaster* (Stephens, 1835), nec (Gmelin, 1790)
Hellén 1936b, 1940
- =*coqueberti* (Wesmael, 1848)
[Ranin 1979]
- Amblyjoppa*** Cameron, 1902
- fuscipennis* (Wesmael, 1845)
Hellén 1936b, 1940, Jussila 1962, 1999, Grönblom 1964, [Ranin 1979], Yu 1999, Yu ym. 2005
- proteus* (Christ, 1791)
Hellén 1940, Frey 1944, 1953, Grönblom 1964, Jussila 1965a, 1965c, Yu 1999, Yu ym. 2005
- =*laminatoria* (Fabricius, 1798)
Woldstedt 1874, Forsius 1925, [Tiensuu 1936]
- Callajoppa*** Cameron, 1903
- cirrogaster* (Schrank, 1781)
Grönblom 1964, Nieminen & Vikberg 1998, Yu 1999, Sääksjärvi ym. 2000, Yu ym. 2005
- =*lutoria* (Fabricius, 1787)
Woldstedt 1874, Hellén 1936b, 1940
- exaltatoria* (Panzer, 1804)
Hellén 1936b, 1939, 1940, 1951, Häyrynen 1947, Frey 1950, Nieminen & Vikberg 1998, Yu 1999, Sääksjärvi ym. 2000, Yu ym. 2005
- Trogus*** Panzer, 1806
- lapidator* (Fabricius, 1787)
Ehrström 1915, Frey 1915, 1917, 1918,

- Hellén 1923, Forsius 1925, Rassi ym. 1986, 1992, Ranta 1996, 2000, Veikkolainen 1996, Vikberg 1996, Yu 1999, Sääksjärvi ym. 2000, Yu ym. 2005
- ssp. *panzeri* Carlson, 1975
- Várkonyi ym. 1997, Nieminen & Vikberg 1998, Yu 1999, Yu ym. 2005
- =*coeruleator* (Fabricius, 1804), nec (Weber, 1795)
- =*coeruleator* auct.
- [Krogerus 1938], Hellén 1940, Kaisila 1955, Grönblom 1964, Nuorteva 1957
- Viitteet**
- Aubert, J.-F. 1982: Nouvelle serie d'Ichneumonides inédites (1.). - Bull. Soc. Entomol. Mulhouse 1982 (Juillet-Sept.): 33-40.
- Chinery, M. 1994: Euroopan hyönteisopas. - Otava, Helsinki, 320 s.
- Constantineanu, M. I. 1959: Familia Ichneumonidae, Subfamilia Ichneumoninae, Tribul Ichneumoninae Stenopneustinae. - Fauna Rep. Pop. Romîne. Insecta 9, 4: 1-1248.
- Constantineanu, M. I. 1965: Familia Ichneumonidae, Subfamilie Phaeogeninae III, Alomyinae. - Fauna Rep. Pop. Romine. Insecta 9, 5: 1-508.
- Dalla Torre, C. G. de 1902: Catalogus Hymenopterorum. Volumen III. Trigonalidae, Megalyridae, Stephanidae, Ichneumonidae, Agriotupinae, Evaniidae, Pelecinidae. - Lipsiae 1901: 1-544.
- Diller, E. 1981: Die Arten der Gattung Dilleritomus Aubert, 1979 und Epitomus Förster, 1868 (Ichneumonidae, Phaeogenini). - Entomofauna 2:1-10.
- Diller, E. 1985: Eine neue Gattung und Art der Unterfamilie Ichneumoninae (Hymenoptera, Ichneumonidae). - Entomofauna 6: 1-7.
- Diller, E. & Schönitzer, K. 2003: Revision einiger westpaläarktischer und nearktischer Arten der Gattung Colpognathus Wesmael, [1845] (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae, Alomyini). - Entomofauna 24 (24): 333-344.
- Ehrström, K. E. 1915: Årsredogörelse för de zoologiska samlingarnas tillväxt. - Medd. Soc. Fauna Flora Fenn. 41: 120-132.
- Ekhholm, S. 1946: Ilanddrivna insekter på Rankö (Ka) den 24-25 maj 1943. - Notulae Entomol. 25: 114-118.
- Essen, C. L. von 1910: Bidrag tillkännedomen om Finlands Cryptinae. - Medd. Soc. Fauna Flora Fenn. 36: 115-126.
- Essen, C. L. von 1911: Tvenne, för landet nya parasitsteklar. - Medd. Soc. Fauna Flora Fenn. 37: 90.
- Forsius, R. 1925: Über einige durch Zucht erhaltene Schlupfwespen aus Finnland. - Medd. Soc. Fauna Flora Fenn. 49: 2-70.
- Frey, R. 1915: De entomologiska samlingarnas tillväxt och bearbetning. - Medd. Soc. Fauna Flora Fenn. 41: 129-132.
- Frey, R. 1917: De entomologiska samlingarnas tillväxt och bearbetning. - Medd. Soc. Fauna Flora Fenn. 42:138-141.
- Frey, R. 1918: De entomologiska samlingarnas tillväxt och vård. - Medd. Soc. Fauna Flora Fenn. 44: 206-210.
- Frey, R. 1920: Årsberättelse rörande de entomologiska samlingarna 1919-1920. - Medd. Soc. Fauna Flora Fenn. 46: 204-208.

- Frey, R. 1938: De inhemska entomologiska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1937-1938.- Mem. Soc. Fauna Flora Fenn. 14:167-170.
- Frey, R. 1942: De inhemska entomologiska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1940-1941. - Mem. Soc. Fauna Flora Fenn. 17: 338-342.
- Frey, R. 1943: De inhemska entomologiska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1941-1942. - Mem. Soc. Fauna Flora fenn. 18: 265-269.
- Frey, R. 1944: De entomologiska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1942-1943. - Memoranda Soc. Fauna Flora Fenn. 19: 300-304.
- Frey, R. 1945: De inhemska entomologiska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1943-1944. - Mem. Soc. Fauna Flora Fenn. 20: 248-252.
- Frey, R. 1946: Redogörelse för tillväxten av Helsingfors Universitetets Entomologiska museums samlingar under verksamhetsåret 1944-1945. - Mem. Soc. Fauna Flora fenn. 21: 262-265.
- Frey, R. 1947: Redogörelse för tillväxten av Helsingfors Universitetets Entomologiska museums samlingar under verksamhetsåret 1946-1947.- Mem. Soc. Fauna Flora Fenn. 23: 269-273.
- Frey, R. 1949: Redogörelse för tillväxten av Helsingfors Universitetets Entomologiska museums samlingar under verksamhetsåret 1947-1948. Helsingin Yliopiston Eläintieteellisen museon hyönteisosaston kokoelmien kasvu toimintavuonna 1947-1948. - Memoranda Soc. Fauna Flora Fenn. 24: 291-300.
- Frey, R. 1950: Redogörelse för tillväxten av Helsingfors Universitetets Entomologiska museums samlingar under verksamhetsåret 1948-1949. Helsingin Yliopiston Eläintieteellisen museon hyönteisosaston kokoelmien kasvu toimintavuonna 1948-1949. - Mem. Soc. Fauna Flora Fenn. 25: 223-233.
- Frey, R. 1951: Samlingarnas tillväxt vid Helsingfors Universitetets Entomologiska museum under verksamhetsåret 1949-1950. Helsingin Yliopiston Eläintieteellisen museon hyönteisosaston kokoelmien kasvu toimintavuonna 1949-1950. - Mem. Soc. Fauna Flora Fenn. 26: 162-171.
- Frey, R. 1952: Samlingarnas tillväxt vid Helsingfors Universitetets Entomologiska museum under verksamhetsåret 1950-1951. Helsingin Yliopiston Eläintieteellisen museon hyönteisosaston kokoelmien kasvu toimintavuonna 1950-1951. - Mem. Soc. Fauna Flora Fenn. 27: 203-212.
- Frey, R. 1953: Helsingin Yliopiston Eläintieteellisen museon hyönteisosaston kokoelmien kasvu toimintavuonna 1951-1952. Samlingarnas tillväxt vid Helsingfors Universitetets Entomologiska museum under verksamhetsåret 1951-1952.- Mem. Soc. Fauna Flora Fenn. 28: 152-160.
- Gokhman, V. E. 1991: New species of Phaeogenini (Hymenoptera, Ichneumonidae) from the European part of the USSR. (In Russian with English summary). - Zool. Zh. 70: 73-80.
- Gokhman, V. E. 2007: Revision of the genus *Trachyarys* Thomson (Insecta, Hymenoptera, Ichneumonidae, Alomyini). - *Spixiana* 30 (1): 65-83.
- Gravenhorst, J. L. C. 1829: *Ichneumonologia Europaea* I, II, III: 827 + 989 + 1097 pp. Vratislaviae.
- Grönblom, Th. 1915: *Dinotomus lapidator* Fabr. - Medd. Soc. Fauna Flora fennica 41: 159.
- Grönblom, Th. 1953: *Ichneumon melanosomus* Wesm. löydetty Suomesta. *Ichneumon melanosomus* Wesm. in Finland gefunden. - Ann. Entomol. Fenn. 19: 138, 141.
- Grönblom, Th. 1964: Einige aus Schmetterlingszuchten hervorgegangene Schlupfwespen (Hym., Ichneumonoidea). - Ann. Entomol. Fenn. 30: 104-111.
- Györfi, J. 1941: Beiträge zur geographischen Verbreitung der Schlupfwespen in Finnland und zur Kenntnis deren Wirte. - Ann. Entomol. Fenn. 7: 86-91.
- Heinrich, G. 1951: *Ichneumoniden der Steiermark*. - Bonn. Zool. Beitr. 2: 235-290.
- Heinrich, G. H. 1980: Contribution to the knowledge of the Western Palaearctic species of *Anisobas* Wesm. (Ichneumonidae, Ichneumoninae). - *Spixiana* 3: 225-238.
- Hellén, W. 1923: Veränderungen in der Kenntnis der Insektenfauna Finnlands bis zum Jahr 1921. - *Notulae Entomol.* 3: 29-32, 60-64.
- Hellén, W. 1926: Verzeichnis der in den Jahren 1921-1925 für die Fauna Finnlands neu hinzugekommenen Insektenarten. - *Notulae Entomol.* 6: 90-96.
- Hellén, W. 1927: *Pyramidophorus flavoguttatus* Tischb. (Hym. Ichn.) in Finland gefunden. - *Notulae Entomol.* 7: 53-54.
- Hellén, W. 1930: Die in Finnland gefundenen Arten der Gattung *Platylabus* Wesm. (Hym. Ichn.). - *Notulae Entomol.* 10: 71-73.
- Hellén, W. 1931: Verzeichnis der in den Jahren 1926-1930 für die Fauna Finnlands neu hinzugekommenen Insektenarten. - *Notulae Entomol.* 11: 51-66.
- Hellén, W. 1932: *Ur Tortrix viridana* kläckt parasitsteklar. - *Notulae Entomol.* 12: 65-66.
- Hellén, W. 1936a: Verzeichnis der in den Jahren 1931-1935 für die Fauna Finnlands neu hinzugekommenen Insektenarten. - *Notulae Entomol.* 16: 43-63.

- Hellén, W. 1936b: Für die Fauna Finnlands neue Ichneumoniden (Hym.). I. Ichneumoninae. - *Notulae Entomol.* 16: 101-109.
- Hellén, W. 1939: Zur Ichneumonidenfauna Finnlands (Hym.). - *Notulae Entomol.* 19: 52-63.
- Hellén, W. 1940: Enumeratio Insectorum Fenniae II Hymenoptera 2. Terebrantia. - Helsinki, 32 pp.
- Hellén, W. 1941a: Zur Ichneumonidenfauna Finnlands (Hym.). II. - *Notulae Entomol.* 20 (1940): 42-53.
- Hellén, W. 1941b: Verzeichnis der in den Jahren 1936-1940 für die Fauna Finnlands neuhinzugekommenen Insektenarten. - *Notulae Entomol.* 21: 77-98.
- Hellén, W. 1942: Zur Ichneumonidenfauna Finnlands (Hym.). III. - *Notulae Entomol.* 22: 76-87.
- Hellén, W. 1944: Zur Ichneumonidenfauna Finnlands (Hym.). IV. - *Notulae Entomol.* 24: 1-9.
- Hellén, W. 1946: Zur Ichneumonidenfauna Finnlands (Hym.). V. - *Notulae Entomol.* 26: 1-12.
- Hellén, W. 1947: Verzeichnis der in den Jahren 1941-1945 für die Fauna Finnlands neuhinzugekommenen Insektenarten. - *Notulae Entomol.* 26 (1946): 122-142.
- Hellén, W. 1948: Zur Ichneumonidenfauna Finnlands (Hym.). VI. - *Notulae Entomol.* 28: 46-51.
- Hellén, W. 1951a: Neue Ichneumoniden aus Ostfennoskandien. I. - *Notulae Entomol.* 31: 25-31.
- Hellén, W. 1951b: *Alomyia pygmaea* Heinr. neu für Finnland. - *Notulae Entomol.* 31: 56.
- Hellén, W. 1951c: Zur Ichneumonidenfauna Finnlands (Hym.) VII. - *Notulae Entomol.* 31: 92-106.
- Hellén, W. 1952: Verzeichnis der in den Jahren 1946-1950 für die Fauna Finnlands neuhinzugekommenen Insektenarten. - *Notulae Entomol.* 35: 59-80.
- Hellén, W. 1953: Hymenopterenfang am Licht. - *Notulae Entomol.* 33: 103-109.
- Hellén, W. 1956: Verzeichnis der in den Jahren 1951-1955 für die Fauna Finnlands neu hinzugekommenen Insektenarten. - *Notulae Entomol.* 36: 33-50.
- Hellén, W. 1957: Zur Ichneumonidenfauna Finnlands (Hym.). IX. - *Notulae Entomol.* 36: 125-141.
- Hellén, W. 1961: Verzeichnis der in den Jahren 1951-1955 für die Fauna Finnlands neu hinzugekommenen Insektenarten. - *Notulae Entomol.* 41: 105-124.
- Hellén, W. 1963: Tvenne för faunan nya ichneumonider. - *Notulae Entomol.* 43: 169.
- Hellén, W. 1966: Verzeichnis der in den Jahren 1961-1965 für die Fauna Finnlands neu hinzugekommenen Insektenarten. - *Notulae Entomol.* 46: 65-86.
- Hellén, W. 1970: *Alomyia semiflava* Steph. funnen på Karelska näset (Hymenoptera, Ichneumonidae). - *Notulae Entomol.* 50: 72.
- Hellén, W. 1971: Verzeichnis der in den Jahren 1966-1970 für die Fauna Finnlands neuhinzugekommenen Insektenarten. - *Notulae Entomol.* 51: 73-91.
- Hilpert, H. 1992: Zur Systematik der Gattung *Ichneumon* Linnaeus, 1758 in der Westpalaearktis (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae). - *Entomofauna Suppl.* 6: 1-389.
- Hilpert, H., Hinz, R. & Horstmann, K. 1993: Typenrevision der von Maurice Pic beschriebenen Ichneumoninae (ohne Phaeogenini) (Hymenoptera, Ichneumonidae). - *Spixiana* 16: 173-187.
- Hinz, R. 1984: Zwei neue Ichneumoninae aus den Alpen (Hymenoptera, Ichneumonidae). - *Z. Arbeitsgem. Österr. Entomol.* 36 (1/2): 41-44.
- Holmgren, A. E. 1864: *Ichneumonologia Suecica. Tomus Primus. Ichneumonides Oxypygi.* - *Holmiae*, 213 pp.
- Holmgren, A. E. 1884: Parasitsteklar insamlade i Norrland och Lappland af Joh. Rudolphi. - *Entomol. Tidskr.* 5: 63-66.
- Horstmann, K. 1968: Typenrevision der von Zetterstedt beschriebener Ichneumonidenarten (Hymenoptera). - *Opuscula Entomol.* 33 (3): 305-323.
- Horstmann, K. 2003: Revisionen von Schlupfwespen-Arten VII (Hymenoptera: Ichneumonidae). - *Mitt. Münchener Entomol. Ges.* 93: 25-37.
- Humala, A. E. 1995: Flying insects in Pirhu and Tapionaho (Ilomantsi, Finland). - In T. J. Hokkanen & Ieshenko, E. (eds): *Karelian Biosphere Reserve Studies*: 151-157.
- Humala, A. E. 2001: Appendix 6. List of Hymenoptera, Apocrita species collected within the North Karelian Biosphere Reserve with Malaise traps in 1993-1996. - In Hokkanen, T. J. (ed.): *Diversity studies in Koitajoki area (North Karelian Biosphere Reserve, Ilomantsi, Finland)*. 204-210. *Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja A No 131*: 1-217.
- Häyrynen, M. 1947: *Callajoppa-lajeista Suomessa.* - *Notulae Entomol.* 27: 26.
- Junnikkala, E. 1960: Life history and insect enemies of *Hyponomeuta malinellus* Zell. (Lep., Hyponomeutidae) in Finland. *Selostus: Omenan kehääjäkoin elintavoista ja hyönteisvihollisista.* - *Ann. Zool. Soc. Zool. Bot. Fenn.* 'Vanamo'. 21, 1: 1-44.
- Jussila, R. 1962: *Ichneumonidennotizen* (Hym.) aus Ostfennoskandien. - *Ann. Entomol. Fenn.* 28: 88-89.

- Jussila, R. 1965a: The Ichneumonidae of the Kevojo-ki area in Inari Lapland (Finland). - Rep. Kevo Subarct. Res. Stat. 2: 1-186.
- Jussila, R. 1965b: Lisätietoja Lounais-Hämeen ikneumonideista (Hymenoptera, Ichneumonidae). I. - Lounais-Hämeen Luonto 19: 46-51.
- Jussila, R. 1965c: Amblyjoppa proteus Christ. (Hym., Ichneumonidae). - Ann. Entomol. Fenn. 31: 154, 157.
- Jussila, R. 1968a: Lisätietoja Lounais-Hämeen ikneumonideista (Hymenoptera, Ichneumonidae) II. - Lounais-Hämeen Luonto 28: 1-4.
- Jussila, R. 1968b: Lisätietoja Lounais-Hämeen ikneumonideista (Hymenoptera, Ichneumonidae). III. Lounais-Hämeen Luonto 29: 1-8.
- Jussila, R. 1968c: Distribution of Ichneumonidae (Hymenoptera) at different altitude belts in Finnish Lapland. - Ann. Univ. Turku A, II, 40:80-85.
- Jussila, R. 1968d: Ichneumonological (Hym.) reports from Finland II. - Ann. Entomol. Fenn. 34: 149-155.
- Jussila, R. 1969: Lisätietoja Lounais-Hämeen ikneumonideista (Hymenoptera, Ichneumonidae). IV. - Lounais-Hämeen Luonto 30: 5-8.
- Jussila, R. 1973: Ichneumonidae from Hardangervidda. - Zool. Mus., Univ. Bergen, Fauna Hardangervidda 2: 1-50.
- Jussila, R. 1976: The invertebrate fauna of the Kilpisjärvi area, Finnish Lapland, 19. Hymenoptera Ichneumonidae. - Acta Soc. Fauna Flora fenn. 82, 3: 1-30.
- Jussila, R. 1977: Suomelle uusia loispistiäisiä (Ichneumonidae). - Notulae Entomol. 57: 133.
- Jussila, R. 1979: Mielenkiintoisia loispistiäislöytöjä (Ichneumonidae) lounaisaarisuonista. - Notulae Entomol. 59: 173.
- Jussila, R. 1982: Kaksi Suomelle uutta ikneumonidilajia (Ichneumonidae). - Notulae Entomol. 62: 159.
- Jussila, R. 1984: Ichneumonidae (Hymenoptera) of Inari Lapland. - Kevo Notes 7: 83-99.
- Jussila, R. 1999: Lounais-Hämeen ikneumonidit (Insecta: Hymenoptera, Ichneumonidae). Summary: Ichneumonidae (Hymenoptera) of South-West Häme. - Lounais-Hämeen Luonto 86: 21-49.
- Jussila, R. & Nuorteva, P. 1968: The ichneumonid fauna in relation to an outbreak of *Oporinia autumnata* (Bkh.) (Lep., Geometridae) on subarctic birches. - Ann. Zool. Fenn. 5: 273-275.
- Juutinen, P. 1968: Mäntymittarin (*Bupalus piniarius* L.) esiintymisestä Kaakkois-Suomessa vuosina 1957-59. Zum Vorkommen des Kiefernspanners (*Bupalus piniarius* L.) in Südost-Finnland in den Jahren 1957-59. Referat. - Comm. Inst. Forest. Fenn. 66, 4: 1-26.
- Kaisila, J. 1952: Insects from arctic mountain snows. - Ann. Entomol. Fenn. 18: 8-25.
- Kaisila, J. 1955: Perhostietoja Nurmosta (EP). - Ann. Entomol. Fennici 21: 183-193.
- Kaisila, J. & Kangas, 1975: Suomen Hyönteistieteellisen Seuran kesäretkiä. Ilomantsin kesäretki 29.VI.-5.VIII.1972. - Ann. Entomol. Fenn. 41: 44-45.
- Kanervo, V. 1947: Über das Massenaufreten der *Gammaeule*, *Phytometra gamma* L. (Lep., Noctuidae) im Sommer 1946 in Finnland. - Ann. Entomol. Fennici 13: 89-104.
- Kanervo, V. 1963: Kälmalens (Plutella maculipennis Curt.) parasitsteklar och deras betydelse (Hym. et Lep.). - Entomol. Medd. 32: 49-52.
- Kangas, E. 1940: Havaintoja Diprion sertiferein gradatiosta ja mortaliteetistä. Über die Gradation und Mortalität von Diprion sertifera Geoffr. - Ann. Entomol. Fenn. 6: 162-163, 165-166.
- Kangas, E. 1942: Einige Resultate von Parasitwespenzüchtungen. - Ann. Entomol. Fennici 8: 247-248.
- Karvonen, V. J. 1969: Tvenne för faunan nya parasitsteklar. - Notulae Entomol. 49: 287.
- Karvonen, V. J. 1978: Suomelle uusia loispistiäislajeja (Ichneumonidae). - Notulae Entomol. 58: 177-178.
- Kerrich, G. J. 1940: Contribution to our knowledge of the hymenopterous fauna of south-east Finland. - Notulae Entomol. 19:99-108.
- Komonen, A. 1997: Kirjoverkkoperhosen (*Euphydryas maturna*) ja punakeltaverkkoperhosen (*Euphydryas aurinia*) loiskiltojen rakenne Suomessa. The parasitoid complex attacking Finnish populations of two threatened butterflies, *Euphydryas maturna* and *E. aurinia*. - Baptira 22 (3): 105-109.
- Koponen, M., Jussila, R. & Vikberg, V. 1995: Suomen loispistiäisluettelo (Hymenoptera, Parasitica). Osa 1. heimo Ichneumonidae, alaheimot Pimplinae, Poemeniinae, Rhyssinae ja Diacritinae. - *Sahlbergia* 2: 87-98.
- Koponen, M., Jussila, R. & Vikberg, V. 2000a: Suomen loispistiäisluettelo (Hymenoptera, Parasitica). Osa 2. heimo Ichneumonidae, alaheimot Tryphoninae, Eucerotinae, Adelognathinae, Xoridinae ja Agriotypinae. [English summary: A check list of Finnish Hymenoptera, Parasitica, part 2. Ichneumonidae, subfamilies Tryphoninae, Eucerotinae, Adelognathinae, Xoridinae and Agriotypinae.] - *Sahlbergia* 4 (1999): 1-18.
- Koponen, M., Jussila, R. & Vikberg, V. 2000b: Suomen loispistiäisluettelo (Hymenoptera, Parasitica). Osa 3. heimo Ichneumonidae, ala-

- heimo Cryptinae. [A check list of Finnish Hymenoptera, Parasitica, part 3. family Ichneumonidae, subfamily Cryptinae.] – *Sahlbergia* 4 (1999): 19-52.
- Koponen, M., Jussila, R. & Vikberg, V. 2000c: Suomen loispistiäisluettelo (Hymenoptera, Parasitica). Osa 4. heimo Ichneumonidae, alaheimot Lycorininae, Neorhavodinae, Stilbopinae, Banchinae ja Ctenopelmatinae. – *Sahlbergia* 5: 51-82.
- Koponen, M., Jussila, R. & Vikberg, V. 2003: Suomen loispistiäisluettelo (Hymenoptera, Parasitica). Osa 5. heimo Ichneumonidae, alaheimot Trersilochinae, Ophioninae, Anomaloninae, Pa-xylommatinae, Cremastinae ja Campopleginae. – *Sahlbergia* 8: 27-48.
- Koponen, M., Jussila, R. & Vikberg, V. 2009: Suomen loispistiäisluettelo (Hymenoptera, Parasitica). Osa 6. heimo Ichneumonidae, alaheimot Phrudinae, Mesochorinae, Metopiinae, Acaenitinae, Oxytorinae, Collyriinae, Orthopelmatinae, Orthocentrinae s. lat. ja Diplazontinae. – *Sahlbergia* 14 (2008): 68-95.
- Koponen, M., Vainio, T., Vikberg, V. & Jussila, R. 2007: *Syspasis scutellator* (Gravenhorst, 1829), Suomelle uusi kiho (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae, Heterischnini. – *Sahlbergia* 13 (2): 41-43.
- Krogerus, R. 1932: Über die Ökologie und Verbreitung der Arthropoden der Triebsandgebiete an den Küsten Finnlands. - *Acta Zool. Fenn.* 12:1-308.
- Krogerus, R. 1936: Schlupfwespen von den Mooren SW-Finnlands. - *Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.* 10: 336-341.
- Krogerus, R. 1938: Parasitsteklar från torvmarkerna i Kuusamo-området. - *Notulae Entomol.* 18: 105-108.
- Krogerus, R. 1960: Ökologische Studien über nordische Moorarthropoden. Artenbestand, ökologische Faktoren, Korrelation der Arten. - *Soc. Sci. Fenn., Comm. Biol.* 21, 3: 1-238.
- Lei, G. C., Vikberg, V., Nieminen, M. & Kuussaari, M. 1997: The parasitoid complex attacking Finnish populations of the Glanville fritillary *Melitaea cinxia* (Lep: Nymphalidae), an endangered butterfly. - *Journal of Natural History.* 31 (4): 635-648.
- Luther, A. 1910: Årsredogörelse för de zoologiska samlingsarna. - *Medd. Soc. Fauna Flora fenn.* 36: 141-149.
- Meyer, N. F. 1933: Tables systématiques des Hyménoptères (fam. Ichneumonidae) de l'URSS et des pays limitrophes. 1. (In Russian.) - *Opred. Faune SSSR* 9: 1-458.
- Morley, C. 1933: Arctic Ichneumonidae. – *Entomologist* 66: 79-81.
- Nieminen, M. & Vikberg, V. 1998: Ritarikiho - viimeinen hyönteismoukka? The occurrence of *Trogus lapidator* (F.) (Hymenoptera, Ichneumonidae) in Finland. - *Baptria* 23 (1): 15-19.
- Nordman, A. 1943: Till kändedomen om fjärrilfaunan i ett lundområde i det centrala Skärgårdshavet i SW-Finland (Föglö Bänö). - *Mem. Soc. Fauna Fenn.* 18: 127-184.
- Nordman, A. 1947: För landets fauna nya parasitstekel Barichneumon derogator Wesm. - *Notulae Entomol.* 26: 105.
- Nordström, Å. 1938a: Några för vårt lands fauna nya parasitsteklar. - *Notulae Entomol.* 18: 65-66.
- Nordström, Å. 1938b: Några för vårt lands fauna nya parasitsteklar, funna i N. Pärnä. - *Notulae Entomol.* 18: 115.
- Nordström, Å. 1939: Tre för Finlands fauna nya parasitsteklar. - *Notulae Entomol.* 19: 47-48.
- Nordström, Å. 1942: För landet nya ichneumonider. - *Notulae Entomol.* 21 (1941): 147.
- Nordström, Å. 1948a: Två för Finlands fauna nya parasitsteklar. - *Notulae Entomol.* 28: 57.
- Nordström, Å. 1948b: Några för Finlands fauna nya parasitsteklar. - *Notulae Entomol.* 28: 59.
- Nuurteva, P. 1957: Suomen eläinkuvasto. Matelijat, sammakkoeläimet, kalat, selkärangattomat. - *Prvoo*, 688 s.
- Nuurteva, P. & Jussila, R. 1967: Seasonal and zonal distribution of Ichneumonidae (Hym.) on a subarctic fell during a calamity of the geometrid moth *Oporinia autumnata* (Bkh.) on birches. - *Ann. Entomol. Fenn.* 33: 155-163.
- Nuurteva, P. & Jussila, R. 1968: The ichneumonid fauna in relation to an outbreak of *Oporinia autumnata* (Bkh.) (Lep., Geometridae) on subarctic birches. - *Ann. Zool. Fenn.* 5: 273-275.
- Nuurteva, P. & Jussila, R. 1969: Incidence of Ichneumonids on a subarctic fell after a calamity of the geometrid moth *Oporinia autumnata* (Bkh.) on birches. - *Ann. Entomol. Fenn.* 35: 153-160.
- Nylander, W. 1859: Strödda anteckningar 1. - *Bidrag Känn. Finlands Nat. Folk* 3: 245-248.
- Obrtel, R. 1953: Některé pozoruhodné nálezy lumku ve Slezsku. Summary: Notes on some interesting Ichneumonidae in Silesia (Hym., Ichn.). - *Prír. Sborn. Ostrav. kraje* 1953: 192-208.
- Peltonen, E., Kangas, J. & Kaisila, J. 1970: Zur Bionomie von *Eupithecia groenblomi* Urb. (Lep., Geometridae). - *Ann. Entomol. Fenn.* 36: 70-75.
- Perkins, J. F. 1953: Notes on British Ichneumonidae with descriptions of new species (Hym. Ichneu-

- monidae). - Bull. Br. Mus. (Nat. Hist.) Entomol. 3: 103-176.
- Pyörnilä, M. 1977: Parasitism in *Aglais urticae* (L.) (Lep., Nymphalidae). IV. Pupal parasitoids. - Ann. Entomol. Fenn. 43: 21-27.
- Pyörnilä, M. & Pyörnilä, A. 1979: Role of parasitoids in termination of a mass occurrence of *Yponomeuta evonymellus* (Lepidoptera, Yponomeutidae) in northern Finland. - Notulae Entomol. 59: 133-137.
- Ranin, O. 1979: Uusia kihojen löytöpaikkoja Itä-Fennoskandiasta (Hymenoptera, Ichneumoninae). - Notulae Entomol. 59: 41-42.
- Ranin, O. 1980a: *Phaeogenes jucundus* Wesm., 1845 (Ichneumonidae) - maalle uusi kiho. - Notulae Entomol. 60: 232.
- Ranin, O. 1980b: *Aethecerus nitidus* Wesm., 1845 (Ichneumonidae) - maalle uusi kiho. - Notulae Entomol. 60: 232.
- Ranin, O. 1981a: Uusia loispistiäislöytöjä Itä-Fennoskandiasta (Hymenoptera, Ichneumoninae). - Notulae Entomol. 61: 11-13.
- Ranin, O. 1981b: *Suvun Exephanes* Wesm., 1845 Itä-Fennoskandiasta tavatut lajit (Hymenoptera, Ichneumonidae). - Notulae Entomol. 61: 63-64.
- Ranin, O. 1981c: Faunistisches und Nomenklatorisches über einigen Ichneumoninen Finnlands (Hymenoptera, Ichneumonidae). - Notulae Entomol. 61: 171-172.
- Ranin, O. 1982: Zur Kenntnis der Phaeogenini-Fauna (Hymenoptera, Ichneumoninae) Finnlands. - Notulae Entomol. 62: 147-150.
- Ranin, O. 1983a: Über die Artengruppe *Tycherus elongatus* (Thomson) und nahe Verwandte (Hymenoptera, Ichneumonidae). - Ann. Entomol. Fenn. 49: 33-44.
- Ranin, O. 1983b: Suomelle uusia ikneumonideja (Ichneumonidae). - Notulae Entomol. 63: 215.
- Ranin, O. 1985: Drei neue Arten der Gattung *Tycherus* (Hymenoptera, Ichneumoninae: Phaeogenini). - Notulae Entomol. 65: 37-39.
- Ranta, Y. 1995: Mielenkiintoisia hyönteishavaintoja Pirkanmaalta ja muualta Etelä-Suomesta. - Diamina 4: 38-39.
- Ranta, Y. 1996: Tuleeko ritarihiho takaisin? - Diamina 5: 17-18.
- Ranta, Y. 2000: Uusia havaintoja ritarihihosta *Trogus Lapidator* (Fabr.) Keski-Suomesta. - Diamina 9: 31.
- Rassi, P., Alanen, A., Kemppinen, E., Vickholm, M. & Väisänen, R. 1986: Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietintö. II Uhanalaiset eläimet. - Komiteamietintö 1985: 43, Helsinki, 466 s.
- Rassi, P., Kaipainen, H., Mannerkoski, I. & Ståhls, G. 1992: Uhanalaisten eläinten ja kasvien seuranta-toimikunnan mietintö. Betänkande av kommissionen för övervakning av hotade djur och växter. - Komiteamietintö 1991: 30, Helsinki, 328 s.
- Reuter, E. 1895: Tvenne parasitsteklar, *Ichneumon trilineatus* Gr. och *Pimpla examinatrix* Hn. - Medd. Soc. Fauna Flora Fenn. 21: 85.
- Reuter, E. 1900: Über die Weissährickeit der Wiesen-gräser in Finland. Ein Beitrag zur Kenntnis ihrer Ursachen. - Acta Soc. Fauna Flora Fenn. 19, 1: 1-136.
- Riedel, M. 2006: *Platylabini* known from Finland. - Unpublished memo.
- Riedel, M. 2008: Revision der westpaläarktischen *Platylabini* 1. Die Gattung *Platylabus* Wesm., 1845 (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae). - Spixiana 31 (1): 105-172.
- Riedel, M. & Berg, 1997: Faunistic remarks on Norwegian Ichneumonidae (Hymenoptera). - Fauna Norv. Ser. B 44: 39-53.
- Riedel, M. & Hansen, L. O. 2007: Ichneumonidae (Hymenoptera) new for the fauna of Norway Part 3. - Norw. J. Entomol. 54: 59-64.
- Roman, A. 1910: Notizen zur Schlupfwespen-sammlung des schwedischen Reichsmuseums. - Entomol. Tidskr. 31: 09-196.
- Roman, A. 1913: Neubesreibungen und Synonyme zur nördlichen Ichneumonidenfauna Schwedens. - Entomol. Tidskr. 34: 112-132.
- Roman, A. 1918: Beiträge zur schwedischen Ichneumoniden pentagoni. - Arkiv Zool. 12, 2: 1-32.
- Saalas, U. 1949: Suomen metsähyönteiset sekä muut metsälle vahingolliset ja hyödylliset eläimet. - Porvoo, Helsinki, 719 s.
- Saarinen, A. 1947: Kolme maalle uutta loispistiäistä (Hym. Ichneumonidae). - Notulae Entomol. 26: 115.
- Schmiedeknecht, O. 1902-1904: *Opuscula Ichneumonologica*. I. - Blankenburg i. Thür., 1-410.
- Schmiedeknecht, O. 1928-1930: *Opuscula Ichneumonologica*. Suppl. 1. Neubearbeitungen. - Fasc. 1-9 Genus *Ichneumon* L.: 1-432, Genus *Amblyteles* Wesm.: 1-140.
- Silfverberg, H. 1968: Niittyjemme eläimiä värikuvina, selkärangattomat eläimet. - Porvoo, Helsinki, 178 s.
- Silfverberg, H. 1981: Additions to the Finnish insect fauna during the years 1976-1980. - Notulae Entomol. 61: 45-61.
- Silfverberg, H. 1986: Additions to the Finnish insect fauna during the years 1981-1985. - Notulae Entomol. 66: 131-152.

- Silfverberg, H. 1996: Changes 1991-1995 in the list of Finnish insects. – *Entomol. Fennica* 7: 39-49.
- Silfverberg, H. 2001: Changes 1996-2000 in the list of Finnish insects. – *Entomol. Fennica* 12: 217-243.
- Suomalainen, E. 1937: Über ein Massenaufreten von sturmgetriebenen Insekten im äusseren Schärenhof bei Porvoo in Südfinnland im J. 1935. – *Ann. Entomol. Fenn.* 3: 211-217.
- Sääksjärvi, I. E., Komonen, A. & Nieminen, M. 2000: Loishyönteiset eli parasitoidit - hyönteismaailman tuntemattomat pikkujättiläiset. – *Luonnon Tutkija* 104 (2): 70-80.
- Thunberg, C. P. 1822: Ichneumonidea, Insecta Hymenoptera, illustrata. – *Mém. Acad. Sci. St. Petersburg* 8: 249-281.
- Tiensuu, L. 1936: Insect life on plants attacked by aphids. – *Ann. Entomol. Fenn.* 2: 161-169.
- Vappula, N. A., Kanervo, V. & Hämäläinen, M. 1978: Asuntojen, varastojen ja muiden sisätilojen tuhoeläimet. – *Maatal. Tutkimuslaitos, Tuhoeläintutkimuslaitoksen Tiedote N:o 1*: 1-119.
- Várkonyi, G., Itämies, J. & Pyörnilä, A. 1997: *Trogus lapidator* (Fabricius, 1787) ssp. *panzeri* Carlson, 1975 (Hymenoptera, Ichneumonidae) in Finland: new rearing records and comments on its distribution. – *Entomol. Fennica* 8: 5-6.
- Veikkolainen, J. 1996: Ritarikiho palasi. – *Suomen Luonto* 55 (9): 5.
- Vikberg, V. 1963: Notes on some Finnish Ichneumon flies, subfamily Ichneumoninae (Hym., Ichneumonidae). – *Ann. Entomol. Fenn.* 29: 284.
- Vikberg, V. 1996: Kysely kasvatushavainnoista – ritarikiho palaamassa Suomeen? – *Baptia* 21: 38-39.
- Vikberg, V. & Perkiömäki, J. 2006: *Patrocloides regius* (Hellén, 1951), an extinct species in Finnish fauna? (Hymenoptera: Ichneumonidae: Ichneumoninae). – *Sahlbergia* 11 (1): 14-20.
- Vuola, M. & Korpela, S. 1977: Suomen lasisiipisten (Sesiidae) ja puuntuhojien (Cossidae) elintavoista (Lepidoptera) 3. Vattulasisiipi (*Pennisetia hylaeiformis*), koivun lasisiipi (*Synanthedon scoliaeformis*) ja kaakon lasisiipi (*S. mesiaeformis*). – *Notulae Entomol.* 57: 97-103.
- Vuola, M. & Korpela, S. 1981: Suomen lasisiipisten (Sesiidae) ja puuntuhojien (Cossidae) elintavoista (Lepidoptera) 6. Herukkalasisiipi (*Synanthedon tipuliformis*), vesalasisiipi (*S. culciformis*), pajulasisiipi (*S. formicaeformis*) ja omenalasisiipi (*S. myopaeformis*). – *Notulae Entomol.* 61: 29-38.
- Woldstedt, F. W. 1874: Materialier till en Ichneumonologia Fennica. – *Bidr. Känn. Finlands Nat. Folk* 21: 61-92.
- Woldstedt, F. W. 1878: Beitrag zur Kenntnis der um St. Petersburg vorkommenden Ichneumoniden. – *Melanges Biol. tires Bull. Acad. Imp. Sci. St. Petersburg* 10: 1-41.
- Woldstedt, F. W. 1881: Fundorte russischer Ichneumoniden. – *Horae Societatis Entomologicae Rossicae.* 16: 58-64.
- Yu, D. S. 1999: Interactive catalogue of World Ichneumonidae 1998. CD-Rom. Taxapad, Vancouver, Canada.
- Yu, D. S., van Achterberg, K. & Horstmann, K. 2005: World Ichneumonoidea 2004. Taxonomy, biology, morphology and distribution. – CD/DVD. Taxapad, Vancouver, Canada.
- Yu, D. S. & Horstmann, K. 1997: A catalogue of World Ichneumonidae (Hymenoptera) 1-2. – *Memoirs of the American Entomol. Inst.* 58 (1-2): i-vi, 1-1558.
- Zetterstedt, J. W. 1838: *Insecta Lapponica*. – Lipsiae.
- Zwakhals, K. 2005: Fauna Europaea: Ichneumoninae. In van Achterberg, K. (ed.) *Fauna Europaea: Hymenoptera, Ichneumonidae*. Fauna Europaea version 1.2, <http://www.faunaeur.org>.