


Sahlbergia




Vol. 16(2) 2010

Hyönteistieteellinen aikakauslehti — Entomologisk tidskrift

Enumeratio renovata Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae

Hans Silfverberg



Luonnon tiedeellinen keskuskäymäeo
Eläinmuseo, Helsinki



Naturhistoriska centralmuseet
Zoologiska museet, Helsingfors

Sahlbergia on hyönteistieteellinen aikakauslehti, joka julkaisee Itä-Fennoskandian ja sen lähialueiden hyönteisfaunaa (mukaan lukien myös muut maaniveljalkaiset) ja lajien elintapoja käsitteleviä lyhyehköjä kirjoituksia sekä kirja-arvosteluja, tiedusteluja ja vastaavia. Kirjoitukset voivat myös olla yleistajuisia katsauksia ja selostuksia muualla tieteilisesti julkaistuihin töihin. Lehden pääsiallisina julkaisukielinä ovat suomi ja ruotsi (englanninkielisellä tiivistelmällä); myös englanninkielisiä kirjoituksia voidaan hyväksyä, mutta tällöin suomen ja/tai ruotsinkielinen tiivistelmä on väittämätön.

Toimitus

Lauri Kaila (päätoimittaja)
Luonnontieteellinen keskuskonservatorio
PL 17, FI-00014 Helsingin yliopisto
Puh: 09-191 28679
Sähköposti: lauri.kaila@helsinki.fi

Marianna Teräväinen (toimittaja & taittaja)
Luonnontieteellinen keskuskonservatorio
PL 17, FI-00014 Helsingin yliopisto
Sähköposti: marianna.teravainen@helsinki.fi

Käsikirjoitukset lähetetään toimitukselle digitaalisessa muodossa (teksti mieluummin RTF-tiedostona). Kaikkiin kirjoituksiin on laadittava englanninkielinen lyhennelmä (abstract). Ennen painatusta käsikirjoitukset läpikävät asiantuntijatarkastuksen. *Kirjoittaja vastaa kielentarkastuksesta.* Eripainokset lähetetään kirjoittajille digitaalisessa muodossa (Portable Document Format, PDF).

Tilaukset ja osoitteenvaihdot:

www.luomus.fi/julkaisut/sahlbergia/tilaukset.htm, tai Anja Ouvinen, Eläinmuseo, PL 17, FI-00014 Helsingin yliopisto. Puh. 09-191 28841. Sähköposti: anja.ouvinen@helsinki.fi. Tilaushinta 25 € / vuosikerta (2 nroa).

Postitus: Eläinmuseo, PL 17, FI-00014 Helsingin yliopisto. Puh. 09-191 28830

Julkaisija: Luonnontieteellinen keskuskonservatorio, Eläintarviketiedekunta, Helsingin yliopisto

Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala

Kansikuvat: *Syneta betulae* (Fabricius): Ritva Talman. *Tingis cardui* (Linnaeus): Veikko Rinne

Sahlbergia är en entomologisk tidskrift som publicerar kortare artiklar som behandlar Ostfennoskandiens och dess närområdens insekta (inklusive andra landleddjur), arternas levnadssätt, samt även bokrecensioner, förfrågningar o.d. Artiklarna kan även vara populärvetenskapliga översikter eller referat av vetenskapliga arbeten publicerade i andra tidskrifter. Tidskriftens huvudsakliga språk är finska och svenska (med en engelskspråkig resumé); även engelskspråkiga artiklar godkänns, men då är en finsk och/eller svenskspråkig resumé nödvändig.

Redaktion

Lauri Kaila (huvudredaktör)
Naturhistoriska centralmuseet
PB 17, FI-00014 Helsingfors universitet
Tfn: 09-191 28679
Elpost: lauri.kaila@helsinki.fi

Marianna Teräväinen (redaktör & ombytare)
Naturhistoriska centralmuseet
PB 17, FI-00014 Helsingfors universitet
E-post: marianna.teravainen@helsinki.fi

Manuscript sändes till redaktionen i digital form (texsten helst RTF-format). Alla artiklar bör förses med ett abstrakt på engelska. Före publiceringen genomgår manuskripten en sakgranskning. *Författaren står för språkgranskningen.* Särtryck utdelas i digital form (Portable Document Format, PDF).

Prenumeration och adressförändringar:

www.luomus.fi/julkaisut/sahlbergia/tilaukset.htm, eller Anja Ouvinen, Zoologiska museet, PB 17, FI 00014 Helsingfors universitet, Tfn. 09-191 28841. Elpost: anja.ouvinen@helsinki.fi. Pris 25 € / årgång (2 nr).

Distribution: Zoologiska museet, PL 17, FI-00014 Helsingfors universitet. Tfn. 09-191 28830

Utgivare: Naturhistoriska museet, Zoologiska museet, Helsingfors universitet

Tryck: Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala

Enumeratio renovata Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae

Hans Silfverberg

Silfverberg, H. 2010. *Enumeratio renovata Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae.* – *Sahlbergia* 16(2): 1-144. Helsinki, Finland, ISSN 1237-3273.

A new check list of Northern European Coleoptera is presented. Changes to the previous one bring this list closer to the recently published Palaearctic catalogues, and include new distributional information for numerous species.

*Hans Silfverberg, Zoological Museum, P.O.Box 17, FI-00014 University of Helsinki;
e-mail: hans.silfverberg@helsinki.fi*

Johdanto

Edellisen pohjoismaisen kovakuoriaisluettelon ilmestymisestä on kulunut kuutisen vuotta, mutta muutoksia on jo runsaasti. Suuri osa systematiikan ja nimistön muutoksista perustuu äskettäin ilmestyneisiin palearktisten kuoriaisten luetteloihin (Löbl & Smetana 2003-2010), muista muutoksista ilmoitetaan erikseen. Erääät Suomelle uudet lajit on tähän mennessä vain ilmoitettu sähköisesti (*Suomen kuoriaisatlas ++/Atlas över Finlands skalbaggar / Atlas of the beetles of Finland 1-4 (Albrecht *ym.* 2010 a-d)*).

Maat ilmoitetaan samoin kuin ennen, näin ollen F = Suomi, K = Venäjän fennoskandi-set osat, S = Ruotsi, N = Norja, D = Tanska, E = Viro, A = Latvia ja I = Liettua (Kartta, s.144); luetteloon otetut importtilajit ilmaistaan kyseisen maan pikkukirjaimella. Yläindeksinumerolla^(xyz) osoitetaan lajit, joista on lisätietoja. Lisätiedot on lueteltu kirjoituksen lopussa.

Förord

Det är drygt sex år sedan den senaste nordiska skalbaggskatalogen publicerades, men talrika förändringar kan observeras. Förändringarna inom systematik och nomenclatur bygger framför allt på de nyligen publicerade palearktiska skalbaggskatalogerna (Löbl & Smetana 2003-2010), andra förändringar motiveras separat. Vissa för Finland nya arter har tills vidare bara anmärts elektroniskt (Albrecht *et al.* 2010 a-d, *Suomen kovakuoriaisatlas*).

Länderna anges på samma sätt som förr, så lunda är F = Finland, K = de fennoskandiska delarna av Ryssland, S = Sverige, N = Norge, E = Estland, A = Lettland och I = Li-

tauven (Karta, s.144); medtagna importarter anges med liten bokstav för respektive land. Referensnummer^(xyz) anger de arter, om vilka tilläggsinformation ges.

Introduction

The former check list (Silfverberg 2004) is only six years old, but numerous changes have already been made. The changes in systematics and nomenclature are largely based on the recently published Palaearctic catalogues (Löbl & Smetana 2003-2010), other changes were mentioned earlier (Silfverberg 2006), or are now explained in the end of this catalogue as separate notes, with references to relevant works. Most of them consist of new records from the included countries, but also taxonomic and nomenclatural changes. Some recent additions to the Finnish fauna have so far only been reported electronically in a mapping project (Albrecht *et al.* 2010 a-d, *Suomen kovakuoriaisatlas*).

The countries are shown the same way as before, i.e. F = Finland, K = the Russian parts of Fennoscandia, S = Sweden, N = Norway, D = Denmark, E = Estonia, A = Latvia and I = Lithuania (Map, p.144); lower case letters indicate accidental imports (only more frequent ones are included). Superscripted numbers^(xyz) indicate species for which additional information is provided at the end.

The arrangement of families has not changed from the previous list, within the families there are occasional changes. Recently some large genera have been divided quite radically, but I prefer to see how lasting these fragmentations turn out to be.

MYXOPHAGA

- **SPHAERIUSIDAE** Erichson, 1845
- **MICROSPORIDAE** Crotch, 1873

Sphaerius Waltl, 1838

Microsporus Kolenati, 1846

acaroides Waltl, 1838

obsidianus (Kolenati, 1846)

F K S - D - A I

Halipplus Latreille, 1802

lineatocollis (Marsham, 1802)

- - S - D - - I

laminatus (Schaller, 1783)

- - S - D - - I

flavicollis Sturm, 1834

F K S N D E A I

fulvus (Fabricius, 1801)

F K S N D E A I

lapponum Thomson, 1856

F - S N D E A I

variegatus Sturm, 1834

F K S N D E A I

confinis Stephens, 1828

F K - - - E - I

varius Nicolai, 1822

F - S N D E I

obliquus (Fabricius, 1787)

- - S N D E - I

apicalis Thomson, 1868

F - S - D E A I

furcatus Seidlitz, 1887

F K S N D E A I

fulvicollis Erichson, 1837

F K S - D E A I

fluvialis Aubé, 1836

F K S N D E A -

lineolatus Mannerheim, 1844

F K S N D E A -

nomax Balfour-Browne, 1911

F K - - - A -

interjectus Lindberg, 1937

F K S N D E A I

sibiricus Motschulsky, 1860

F K S N D E A I

wehnckeii Gerhardt, 1877

F K S N D E A I

lineolatus auct. nec Mannerheim, 1844

F K S N D E A I

ruficollis (DeGeer, 1774)

F K S N D E A I

heydeni Wehncke, 1875

F K S N D E A I

immaculatus Gerhardt, 1877

F K S N D E A I

- **TRACHYPACHIDAE** Thomson, 1857

Trachypachus Motschulsky, 1845

zetterstedtii (Gyllenhal, 1827)

F K S N - E A -

- **NOTERIDAE** Thomson, 1860

Noterus Clairville, 1806

clavicornis (DeGeer, 1774)

F - S N D E A I

crassicornis (Müller, 1776)

F K S N D E A I

- **DYTISCIDAE** Leach, 1815

- **Copelatinae** Van den Branden, 1885

Liopterus Dejean, 1833

clavicornis (DeGeer, 1774)

F - S N D E A I

crassicornis (Müller, 1776)

F K S N D E A I

- **Laccophilinae** Gistel, 1856

Laccophilus Leach, 1815

hyalinus (DeGeer, 1774)

F K S N D E A I

ADEPHAGA

- **GYRINIDAE** Latreille, 1810

- **Gyrininae** Latreille, 1810

Gyrinus Müller, 1764

minutus Fabricius, 1798

opacus Sahlberg, 1819

aeratus Stephens, 1835

pullatus Zaitzev, 1908

marinus Gyllenhal, 1808

colymbus Erichson, 1837

distinctus Aubé, 1838

suffriani Scriba, 1855¹

natator (Linnaeus, 1758)

substriatus Stephens, 1828

urinator Illiger, 1807

caspicus Ménétriés, 1832

paykulli Ochs, 1927

F K S N D E A I

F K S N - E A I

F K S N D E A I

F K S - - E A I

F K S N D E A I

- - - - D - - -

F K S N D E A I

F - S N D E A -

F K S N D E A I

F K S N D E A I

- - - - - I

- - S N D E A I

F K S N D E A I

- **Orectochilinae** Régimbart, 1882

F K S N D E A I

Orectochilus Dejean, 1833

villosus (Müller, 1776)

- **HALIPLIDAE** Brullé, 1835

Brychius Thomson, 1859

elevatus (Panzer, 1793)

ssp. *elevatus* (Panzer, 1793)

ssp. *norvegicus* Munster, 1922

ssp. *cristatus* J.Sahlberg, 1874²

- - - - D - - -

- - S N - - -

F K S N - E A I

Peltodytes Régimbart, 1879

caesus (Duftschmid, 1805)

- - S - D - - I

Copelatus auct. nec Erichson, 1832³

haemorrhoidalis (Fabricius, 1787)

F K S - D E A I

ruficollis (Schaller, 1783) nec (DeGeer, 1774)

- **Laccophilinae** Gistel, 1856

Laccophilus Leach, 1815

hyalinus (DeGeer, 1774)

F K S N D E A I

<i>minutus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>novemlineatus</i> (Stephens, 1829) ⁵	F K S N D E - I
<i>biguttatus</i> Kirby, 1837	F K S N D - - -	<i>marklini</i> (Gyllenhal, 1813)	F K S N D E A -
<i>strohmi</i> Thomson, 1874		<i>nigrolineatus</i> (Steven, 1808)	F - S - D - - -
<i>poecilus</i> Klug, 1834	- - S N - E A I	<i>lautus</i> (Schaum, 1843)	
<i>ponticus</i> Sharp, 1882		<i>confluens</i> (Fabricius, 1787)	- - S N D E - -
<i>variegatus</i> (Germar, 1816) nec (Geoffroy, 1785)			
<i>obsoletus</i> auct. nec Westhoff, 1881			
Hydroporinae Aubé, 1836			
Laccornini Wolfe & Roughley, 1990			
<i>Laccornis</i> Des Gozis, 1914		<i>Hydroporus</i> Clairville, 1806	
<i>oblongus</i> (Stephens, 1835)	F K S N D E A -	<i>Hydrocolus</i> Roughley & Nilsson, 2000	
Hydrovatini Sharp, 1882			
<i>Hydrovatus</i> Motschulsky, 1853		<i>nigrita</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I
<i>cuspidatus</i> (Kunze, 1818) ⁴	- - S - D - A -	<i>brevis</i> F.Sahlberg, 1834	F K S N D E A -
Bidessini Sharp, 1882		<i>acutangulus</i> Thomson, 1856	F K S N - - - -
<i>Bidessus</i> Sharp, 1882		<i>discretus</i> Fairmaire, 1859	F - S N D E A -
<i>unistriatus</i> (Goeze, 1777)	F K S N D E A I	<i>neuter</i> Fairmaire & Laboulbène, 1854 ⁶	
<i>grossepunctatus</i> Vorbringer, 1907	F K S N D - A I	<i>pubescens</i> (Gyllenhal, 1808)	F K S N D E A I
<i>Hydroglyphus</i> Motschulsky, 1853		<i>fuscipennis</i> Schaum, 1868	F K S N D E A I
<i>Guignotus</i> Houlbert, 1934		<i>planus</i> (Fabricius, 1782)	F K S N D E A I
<i>geminus</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I	<i>tessellatus</i> (Drapiez, 1819)	- - - - - A -
<i>pusillus</i> (Fabricius, 1781) nec (Müller, 1776)		<i>obscurus</i> Sturm, 1835	F K S N D E A I
<i>hamulatus</i> (Gyllenhal, 1813)	F K S - D E A I	<i>elongatus</i> Sturm, 1835	F K S N D E A I
Hypydrini Sharp, 1882		<i>eugeniae</i> Zaitzev, 1909	
<i>Hypydrus</i> Illiger, 1802		<i>semenowi</i> Jakowlew, 1897	F K S N - - - -
<i>ovatus</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I	<i>longitarsis</i> J.Sahlberg, 1910	
Hygrotini Portevin, 1929		<i>afflatus</i> Scholtz, 1917	
<i>Hygrotus</i> Stephens, 1828		<i>tartaricus</i> auct. nec LeConte, 1850	
<i>Coelambus</i> Thomson, 1860		<i>eugeniae</i> auct. nec Zaitzev, 1909	
<i>decoratus</i> (Gyllenhal, 1810)	F K S N D E A I	<i>geniculatus</i> Thomson, 1854	F K S N - - - -
<i>inaequalis</i> (Fabricius, 1777)	F K S N D E A I	<i>subseriatus</i> J.Sahlberg, 1910	
<i>versicolor</i> (Schaller, 1783)	F K S N D E A I	<i>pilipes</i> J.Sahlberg, 1921	
<i>quinquelineatus</i> (Zetterstedt, 1828)	F K S N D - - -	<i>nigellus</i> Mannerheim, 1853	F K S N D - A -
<i>polonicus</i> (Aubé, 1842)	F K - - - E A I	<i>submuticus</i> Thomson, 1874	F K S N - - - -
<i>impressopunctatus</i> (Schaller, 1783)	F K S N D E A I	<i>notabilis</i> LeConte, 1850	
<i>parallelogrammus</i> (Ahrens, 1812)	F - S N D E A I	<i>ssp. arcticus</i> Thomson, 1856	F K S N - - - -
		<i>tomentosus</i> Poppius, 1905	
		<i>erythrocephalus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
		<i>rufifrons</i> (Müller, 1776)	F K S N D E A I
		<i>piceus</i> Stephens, 1828	
		<i>scalesianus</i> Stephens, 1828 ⁷	F K S N D E A I
		<i>angustatus</i> Sturm, 1835	F K S N D E A I
		<i>lapponum</i> (Gyllenhal, 1808)	F K S N - - - -
		<i>puberulus</i> LeConte, 1850	F K S - - - - -
		<i>levanderi</i> J.Sahlberg, 1889	
		<i>glabriusculus</i> Aubé, 1838	F K S N D - A I
		<i>umbrosus</i> (Gyllenhal, 1808)	F K S N D E A I
		<i>morio</i> Aubé, 1838	F K S N D E A I
		<i>valliger</i> Hellén, 1929	
		<i>tartaricus</i> auct. nec LeConte, 1850	
		<i>melanocephalus</i> auct. nec (Marsham, 1802)	

<i>tristis</i> (Paykull, 1798)	F K S N D E A I	ssp. <i>griseostriatus</i> (DeGeer, 1774)	F K S N - E - -
<i>gyllenhalii</i> Schiødte, 1841	F K S N D - - -	ssp. <i>strandi</i> (Brinck, 1943)	- K - N - - - -
<i>piceus</i> auct. nec Stephens, 1828		<i>multilineatus</i> (Falkenström, 1922)	F K S N - - - -
<i>notatus</i> Sturm, 1835	F K S - D E A I	<i>duodecimpustulatus</i> (Fabricius, 1792)	- - S N D - - -
<i>incognitus</i> Sharp, 1869	F K S N D - A I		
<i>striola</i> (Gyllenhal, 1826)	F K S N D E A I	· Agabinae Thomson, 1867	
<i>palustris</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I	Platambus Thomson, 1859	
<i>neglectus</i> Schaum, 1845	F K S N D E A I	<i>maculatus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>kraatzii</i> Schaum, 1868	- - - - - E - -		
<i>melanarius</i> Sturm, 1835	F K S N D E A I	Agabus Leach, 1817	
<i>longicornis</i> Sharp, 1871	F K S N D - A I	<i>unguicularis</i> (Thomson, 1867) ⁸	F K S - D E A I
<i>memnonius</i> Nicolai, 1822	F K S N D E A I	<i>affinis</i> (Paykull, 1798)	F K S N D E A I
<i>obsoletus</i> Aubé, 1838	- - S N D - - -	<i>biguttulus</i> (Thomson, 1867)	F K S N - E A -
<i>sahlbergi</i> (Nilsson, 2001)	F K S N - - - -	<i>paludosus</i> (Fabricius, 1801)	F K S N D E A I
<i>picicornis</i> J.Sahlberg, 1875, nec (Chevrolat, 1863)		<i>adpressus</i> Aubé, 1837	F K S N - - - -
Porhydrus Guignot, 1945		<i>didymus</i> (Olivier, 1795)	- - S - D - - I
<i>lineatus</i> (Fabricius, 1775)	F K S N D E A I	<i>guttatus</i> (Paykull, 1798)	F K S N D E A I
Graptodytes Seidlitz, 1887		<i>melanarius</i> Aubé, 1837 ⁹	F K S N D E A I
<i>granularis</i> (Linnaeus, 1767)	F K S N D E A I	<i>tarsatus</i> (Zetterstedt, 1838)	
<i>bilineatus</i> (Sturm, 1835)	F - S - D E A I	<i>bipustulatus</i> (Linnaeus, 1767)	F K S N D E A I
<i>pictus</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E A I	<i>solieri</i> Aubé, 1837	
Oreodytes Seidlitz, 1887		<i>conspersus</i> (Marsham, 1802)	- - S - D - - -
<i>alpinus</i> (Paykull, 1798)	F K S N - - - -	<i>nebulosus</i> (Forster, 1771)	- - S N D E A I
<i>septentrionalis</i> (Gyllenhal, 1826)	F K S N - - - -	<i>striolatus</i> (Gyllenhal, 1808)	F K S - D E A I
<i>sanmarkii</i> (Sahlberg, 1826)	F K S N D - - I	<i>sturmii</i> (Gyllenhal, 1808)	F K S N D E A I
<i>rivalis</i> (Gyllenhal, 1827)		<i>arcticus</i> (Paykull, 1798)	F K S N - - - -
Suphrodytes Des Gozis, 1914		<i>zetterstedti</i> Thomson, 1856	F K S N - - - -
<i>dorsalis</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E A I	<i>elongatus</i> (Gyllenhal, 1826)	F K S N - - - -
<i>eljasi</i> (Wirén, 1968)		<i>moestus</i> (Curtis, 1835)	F - - - - - - -
Deronectes Sharp, 1882		<i>nigripalpis</i> (J.Sahlberg, 1881)	
<i>latus</i> (Stephens, 1829)	F K S N D E A I	<i>congener</i> (Thunberg, 1794)	F K S N D E A I
Scarodytes Des Gozis, 1914		<i>lapponicus</i> (Thomson, 1867)	F K S N - - - -
<i>halensis</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E A I	<i>thomsoni</i> (J.Sahlberg, 1871)	F K S N - - - -
Nebrioporus Régimbart, 1906		<i>pseudoclypealis</i> Scholtz, 1933	F K - - - - A -
Potamonectes Zimmermann, 1921		<i>haraldi</i> Håkan Lindberg, 1933	
<i>canaliculatus</i> (Lacordaire, 1835)	- - S - D - - -	<i>discolor</i> (Harris, 1828)	F K S N - - - -
<i>assimilis</i> (Paykull, 1798)	F K S N - E A I	<i>levanderi</i> Hellén, 1929	
<i>depressus</i> (Fabricius, 1775)	F K S N D E A I	<i>approximatus</i> auct. nec Fall, 1923	
Stictotarsus Zimmermann, 1919		<i>clypealis</i> (Thomson, 1867)	F K S - D - A -
<i>griseostriatus</i> (DeGeer, 1774)		<i>setulosus</i> (J.Sahlberg, 1895)	F K S N - - A -
		<i>confinis</i> (Gyllenhal, 1808)	F K S N - - A -
		<i>infuscatus</i> Aubé, 1838	F K - N - - - -
		<i>fuscipennis</i> (Paykull, 1798)	F K S N D E A I
		<i>uliginosus</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I
		<i>undulatus</i> (Schrank, 1776)	- - S N D E A I
		<i>labiatus</i> (Brahm, 1790)	F K S N D E A I
		<i>serricornis</i> (Paykull, 1799)	F K S N - - - -

<i>Ilybius</i> Erichson, 1832			
<i>wasastjernai</i> (Sahlberg, 1824)	F K S N D - A -		
<i>opacus</i> (Aubé, 1837)	F K S N - - - -		
<i>chalconatus</i> (Panzer, 1796)	F - S - D E A I		
<i>montanus</i> (Stephens, 1828)	- - - - D - A I		
<i>melanocornis</i> (Zimmermann, 1915)			
<i>neglectus</i> (Erichson, 1837)	- - S - D E I		
<i>subtilis</i> (Erichson, 1837)	F K S N D E A I		
<i>erichsoni</i> (Gemminger & Harold, 1868)	F K S N D E A I		
<i>nigroaeneus</i> (Erichson, 1837) nec (Marsham, 1802)			
<i>vittiger</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N - - - -		
<i>picipes</i> (Kirby, 1837)	F - S N - - - -		
<i>angustior</i> (Gyllenhal, 1808)	F K S N D E A I		
<i>crassus</i> Thomson, 1856	F K S N D - - I		
<i>subaeneus</i> Erichson, 1837	F K S N D E A I		
<i>ater</i> (DeGeer, 1774)	F K S N D E A I		
<i>guttiger</i> (Gyllenhal, 1808)	F K S N D E A I		
<i>quadriguttatus</i> (Lacordaire, 1835)	F K S N D E A I		
<i>obscurus</i> (Marsham, 1802) nec (Panzer, 1794)			
<i>similis</i> Thomson, 1856	F K S N D E A I		
<i>aenescens</i> Thomson, 1870	F K S N D E A I		
<i>fuliginosus</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I		
<i>fenestratus</i> (Fabricius, 1781)	F K S N D E A I		
· <i>Colymbetinae</i> Erichson, 1837			
<i>Rhantus</i> Dejean, 1833			
<i>Nartus</i> Zaitzev, 1907			
<i>grapii</i> (Gyllenhal, 1808)	F K S N D E A I		
<i>suturalis</i> (MacLeay, 1825)	F K S N D E A I		
<i>pulverosus</i> (Stephens, 1828)			
<i>frontalis</i> (Marsham, 1802)	F K S N D E A I		
<i>notatus</i> (Fabricius, 1781) nec (Bergsträsser, 1778)			
<i>notaticollis</i> (Aubé, 1837)	F K S N D E A I		
<i>suturellus</i> (Harris, 1828)	F K S N D E A I		
<i>bistriatus</i> (Bergsträsser, 1778)	F K S - D E A I		
<i>consputus</i> (Sturm, 1834)	- - - - - I		
<i>incognitus</i> Scholz, 1927	- - - - - A I		
<i>exsoletus</i> (Forster, 1771)	F K S N D E A I		
<i>latitans</i> Sharp, 1882	- - - - E A I		
<i>fennicus</i> Huldén, 1982	F K S - - - -		
<i>Colymbetes</i> Clairville, 1806			
<i>fuscus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
<i>paykulli</i> Erichson, 1837	F K S N D E A I		
<i>striatus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
<i>dolabratus</i> (Paykull, 1798)	F K S N - - - -		
· <i>Dytiscinae</i> Leach, 1815			
<i>Hydaticini</i> Sharp, 1882			
<i>Hydaticus</i> Leach, 1817			
<i>transversalis</i> (Pontoppidan, 1763)	F K S N D E A I		
<i>continentalis</i> Balfour-Browne, 1944	- - S - D E A I		
<i>stagnalis</i> (Fabricius, 1787) nec (Geoffroy, 1785)			
<i>modestus</i> auct. nec Sharp, 1882			
<i>aruspex</i> Clark, 1864	F K S N D E A -		
<i>laevipennis</i> Thomson, 1867			
<i>seminiger</i> (DeGeer, 1774)	F K S N D E A I		
<i>Aciliini</i> Thomson, 1867			
<i>Thermonectini</i> Sharp, 1882			
<i>Graphoderus</i> Dejean, 1833			
<i>austriacus</i> (Sturm, 1834)	F - S - D - A I		
<i>bilineatus</i> (DeGeer, 1774)	F K S N D E A I		
<i>cinereus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
<i>zonatus</i> (Hoppe, 1795)	F K S N D E A I		
ssp. <i>zonatus</i> (Hoppe, 1795)	F K S N D E A I		
ssp. <i>verrucifer</i> (Sahlberg, 1824)	F K S N - - - -		
<i>piciventris</i> Thomson, 1868			
<i>Acilius</i> Leach, 1817			
<i>sulcatus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
<i>canaliculatus</i> (Nicolai, 1822)	F K S N D E A I		
<i>Dytiscini</i> Leach, 1815			
<i>Dytiscus</i> Linnaeus, 1758			
<i>semisulcatus</i> Müller, 1776	- - S N D E A I		
<i>dimidiatus</i> Bergsträsser, 1778	F K S - D E A I		
<i>marginalis</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I		
<i>latissimus</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I		
<i>circumcinctus</i> Ahrens, 1811	F K S N D E A I		
<i>lapponicus</i> Gyllenhal, 1808	F K S N D E A I		
<i>circumflexus</i> Fabricius, 1801	- - S - D E A I		
<i>Cybistrini</i> Sharp, 1882			
<i>Cybister</i> Curtis, 1827			
<i>lateralimarginalis</i> (DeGeer, 1774) ¹⁰	F - S - D E A I		

• CARABIDAE Latreille, 1802		
· Nebriinae Laporte de Castelnau, 1834		
Pelophilini Kavanaugh, 1996		
<i>Pelophila</i> Dejean, 1821		
<i>borealis</i> (Paykull, 1790)	F K S N - E A -	
Nebriini Laporte de Castelnau, 1834		
<i>Leistus</i> Frölich, 1799		
<i>rufomarginatus</i> (Duftschmid, 1812)	- - S - D - A I	
<i>terminatus</i> (Hellwig, 1793)	F K S N D E A I	
<i>rufescens</i> (Fabricius, 1775) nec (<i>Strøm</i> , 1768)		
<i>ferrugineus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
<i>piceus</i> Frölich, 1799	- - - E A I	
<i>Nebria</i> Latreille, 1802		
<i>livida</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
<i>rufescens</i> (<i>Strøm</i> , 1768)	F K S N - E A I	
<i>gyllenhali</i> (Schönherr, 1806)	F K S N - - -	
<i>nivalis</i> (Paykull, 1790)	F K S N - - -	
<i>brevicollis</i> (Fabricius, 1792)	F - S N D E A I	
<i>salina</i> Fairmaire & Laboulbène, 1854	- - S N D - - -	
Notiophilini Motschulsky, 1850		
<i>Notiophilus</i> Duméril, 1806		
<i>aestuans</i> Dejean, 1826	F K S N D E A I	
<i>pusillus</i> Waterhouse, 1833 nec (<i>Schreber</i> , 1759)		
<i>aquaticus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
<i>palustris</i> (Duftschmid, 1812)	F K S N D E A I	
<i>germinyi</i> Fauvel, 1863	F K S N D E A I	
<i>rufipes</i> Curtis, 1829	- - S - D - - -	
<i>reitteri</i> Spaeth, 1900	F K S N - - -	
<i>biguttatus</i> (Fabricius, 1779)	F K S N D E A I	
· Loriciniae Bonelli, 1810		
Loricera Latreille, 1802		
<i>pilicornis</i> (Fabricius, 1775)	F K S N D E A I	
· Cicindeliniae Latreille, 1802		
<i>Cicindela</i> Linnaeus, 1758		
<i>sylvatica</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I	
<i>hybrida</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I	
	<i>maritima</i> Latreille & Dejean, 1822	F K S N D E A I
	<i>campestris</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I
	<i>Cylinderina</i> Westwood, 1831	
	<i>germanica</i> (Linnaeus, 1758)	- - - - E A I
	<i>arenaria</i> (Fuessly, 1775)	
	ssp. <i>viennensis</i> (Schrank, 1781)	- - - - - A I
	Carabinae Latreille, 1802	
	Carabini Latreille, 1802	
	<i>Calosoma</i> Weber, 1801	
	<i>sycophanta</i> (Linnaeus, 1758)	- - S - D E - I
	<i>inquisitor</i> (Linnaeus, 1758)	F - S N D E A I
	<i>auropunctatum</i> (Herbst, 1784)	- - S N D E A I
	<i>denticolle</i> Gebler, 1833	F - - - - -
	<i>investigator</i> (Illiger, 1798)	- - S - - - -
	<i>reticulatum</i> (Fabricius, 1787)	- - S - D - - -
	<i>Carabus</i> Linnaeus, 1758	
	<i>monilis</i> Fabricius, 1792	- - - N - - -
	<i>arcensis</i> Herbst, 1784	F K S N D E A I
	<i>granulatus</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I
	<i>menetriesi</i> Hummel, 1827	- K - - - E A I
	<i>clathratus</i> Linnaeus, 1761	F K S N D E A I
	<i>cancellatus</i> Illiger, 1798	F K S N D E A I
	<i>tuberculatus</i> Dejean, 1826	
	<i>sajanensis</i> Reitter, 1896	
	<i>auratus</i> Linnaeus, 1761	- - S N D - - -
	<i>nemoralis</i> Müller, 1764	F K S N D E A I
	<i>hortensis</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I
	<i>glabratus</i> Paykull, 1790	F K S N D E A I
	<i>problematicus</i> Herbst, 1786	
	ssp. <i>harcyniae</i> Sturm, 1815	- K S N D - - -
	<i>muelverstedti</i> Reitter, 1896	
	<i>relictus</i> Hellén, 1936	
	<i>wockei</i> Born, 1898	
	ssp. <i>strandii</i> Born, 1926	F K S N - - -
	<i>nitens</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I
	<i>convexus</i> Fabricius, 1775	F K S N D E A I
	<i>intricatus</i> Linnaeus, 1761	- - S - D E A I
	<i>violaceus</i> Linnaeus, 1758	
	ssp. <i>violaceus</i> Linnaeus, 1758	F K S N D - - -
	ssp. <i>andrzejuscii</i> Fischer v. Waldheim, 1823	- - - - E A I
	<i>coriaceus</i> Linnaeus, 1758	- - S N D E A I

Cychrini Laporte de Castelnau, 1834		
Cyhrus Fabricius, 1794		
<i>caraboides</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
· Elaphrinae Latreille, 1802		
Blethisa Bonelli, 1810		
<i>multipunctata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
Diacheila Motschulsky, 1844		
<i>arctica</i> (Gyllenhal, 1810)	F K S N - - - -	
<i>polita</i> (Faldermann, 1835)	- K - N - - - -	
Elaphrus Fabricius, 1775		
<i>lapponicus</i> Gyllenhal, 1810	F K S N - - - -	
<i>uliginosus</i> Fabricius, 1792	F K S N D E A I	
<i>cupreus</i> Duftschmid, 1812	F K S N D E A I	
<i>riparius</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
<i>aureus</i> Müller, 1821	- - - - E A I	
<i>angusticollis</i> F. Sahlberg, 1844	- K - - - - A -	
· Omophroninae Bonelli, 1810		
Omophron Latreille, 1802		
<i>limbatum</i> (Fabricius, 1777)	- - S - D E A I	
· Brachininae Bonelli, 1810		
Brachinus Weber, 1801		
<i>crepitans</i> (Linnaeus, 1758)	F - S - D E A -	
· Scaritinae Bonelli, 1810		
Clivinini Rafinesque, 1815		
Clivina Latreille, 1802		
<i>fossor</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
<i>collaris</i> (Herbst, 1784)	- - S - D E A I	
Dyschirius Bonelli, 1810		
<i>digitatus</i> (Dejean, 1825)	- - - - - A I	
<i>thoracicus</i> (Rossi, 1790)	F K S N D E A I	
<i>arenosus</i> Stephens, 1827		
<i>obscurus</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N D E A I	
<i>angustatus</i> (Ahrens, 1830)	F K S N D E A I	
<i>nitudis</i> (Dejean, 1825)	F K - - - E A I	
<i>neresheimeri</i> Wagner, 1915	- - S - - E A I	
	<i>politus</i> (Dejean, 1825)	F K S N D E A I
	<i>impunctipennis</i> Dawson, 1854	F K S N D E A I
	<i>chalceus</i> Erichson, 1837	- - S - D E - -
	<i>salinus</i> Schaum, 1843	F - S N D E A -
	<i>aeneus</i> (Dejean, 1825)	F - S N D E A I
	<i>tristis</i> Stephens, 1827	F K S N D E A I
	<i>luedersi</i> Wagner, 1915	
	<i>nigricornis</i> Motschulsky, 1844	F K S N - E A -
	<i>helleni</i> Müller, 1922	
	<i>septentrionum</i> Munster, 1923	
	<i>melancholicus</i> Putzeys, 1866	F K S N - - - -
	<i>nigricornis</i> auct. nec Motschulsky, 1844	
	<i>intermedius</i> Putzeys, 1846	- K S - D - A I
	<i>laeviusculus</i> Putzeys, 1846	- - S - D E A I
	<i>globosus</i> (Herbst, 1784)	F K S N D E A I
· Broscinae Hope, 1838		
Broscus Panzer, 1813		
<i>cephalotes</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
Miscodera Eschscholtz, 1830		
<i>arctica</i> (Paykull, 1798)	F K S N D E A I	
· Rhysodinae Laporte de Castelnau, 1840		
Rhysodes Germar, 1822		
<i>sulcatus</i> (Fabricius, 1787)	- - S - - - - -	
· Trechinae Bonelli, 1810		
Patrobini Kirby, 1837		
Patrobus Dejean, 1821		
<i>septentrionalis</i> Dejean, 1828	F K S N D E A I	
<i>australis</i> J.Sahlberg, 1875		
<i>assimilis</i> Chaudoir, 1844	F K S N D E A I	
<i>atrorufus</i> (Strøm, 1768)	F K S N D E A I	
Trechini Bonelli, 1810		
Perileptus Schaum, 1860		
<i>areolatus</i> (Creutzer, 1799)	- K S N - - A -	
Aepus Leach, 1819		
<i>marinus</i> (Strøm, 1788)	- - S N - - - -	
Trechus Clairville, 1806		
<i>secalis</i> (Paykull, 1790)	F K S N D E A I	

<i>rivularis</i> (Gyllenhal, 1810)	F K S N D E A I	<i>difficile</i> (Motschulsky, 1844)	F K S N - - - -
<i>rubens</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I	<i>crenulatum</i> F.Sahlberg, 1844	- K - - - - -
<i>fulvus</i> Dejean, 1831	- - - N - - - -	<i>ponojense</i> J.Sahlberg, 1875	
<i>quadristriatus</i> (Schrank, 1781)	F K S N D E A I	<i>prasinum</i> (Duftschmid, 1812)	F K S N - - - -
<i>obtusus</i> Erichson, 1837 ¹¹	- - S N D - A I	<i>hyperboreorum</i> Munster, 1923	F K S N - - - -
<i>austriacus</i> Dejean, 1831	- - - - - A I	<i>virens</i> Gyllenhal, 1827	F K S N - - - -
 Trechoblemus Ganglbauer, 1891		<i>hastii</i> Sahlberg, 1827	F K S N - - - -
<i>micros</i> (Herbst, 1784)	F K S N D E A I	<i>hirmocaelum</i> Chaudoir, 1850	- K - - - - -
 Blemus Dejean, 1821		<i>caeruleum</i> Audinet-Serville, 1821	- - - - - I
<i>discus</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I	<i>tibiale</i> (Duftschmid, 1812)	- - - N - - - -
 Pogonini Laporte de Castelnau, 1834		<i>mckinleyi</i> Fall, 1926	
 Pogonus Dejean, 1821		ssp. <i>scandicum</i> Lindroth, 1943	F - S N - - - -
<i>luridipennis</i> (Germar, 1823)	- - S N D - - -	<i>monticola</i> Sturm, 1825	F K - - D E A I
<i>chalceus</i> (Marsham, 1802)	- - - - D - - I	<i>deletum</i> Audinet-Serville, 1821	F K S N D E A I
 Bembidiini Stephens, 1827		<i>nitidulum</i> (Marsham, 1802) nec (Schrank, 1781)	
 Bembidiina Stephens, 1827		<i>stephensi</i> Crotch, 1866	F K S N D E A I
 Asaphidion Des Gozis, 1886		<i>lunatum</i> (Duftschmid, 1812)	- - S N D - A I
<i>caraboides</i> (Schrank, 1781)	- - - - - I	<i>grapii</i> Gyllenhal, 1827	F K S N - - - -
<i>pallipes</i> (Duftschmid, 1812)	F K S N D E A I	<i>yukonum</i> Fall, 1926	F K S N - - - -
<i>flavipes</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I	<i>grapeioides</i> Munster, 1930	
<i>curtum</i> (Heyden, 1870) ¹²	- - S - D - A I	<i>dauricum</i> (Motschulsky, 1844)	F - S N - - - -
<i>austriacum</i> Schweiger, 1975	- - - - - A -	<i>tetracolum</i> Say, 1823	F K S N D E A I
 Bembidion Latreille, 1802		<i>ustulatum</i> auct. nec Linnaeus, 1758.	
<i>striatum</i> (Fabricius, 1792)	F K - - D E A I	<i>bruxellense</i> Wesmael, 1835	F K S N D E A I
<i>velox</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N - E A I	<i>rupestre</i> auct. nec Linnaeus, 1758	
<i>lapponicum</i> Zetterstedt, 1828	F K S N - - - -	<i>petrosum</i> Gebler, 1833	F K S N - - - -
<i>argenteolum</i> Ahrens, 1812	- K S N - E A I	<i>siebkei</i> Sparre Schneider, 1910	
<i>litorale</i> (Olivier, 1791)	F K S N D E A I	<i>carlhilindrothi</i> Kangas, 1980	
<i>nigricorne</i> Gyllenhal, 1827	F K S N D E A I	<i>cruciatum</i> Dejean, 1831	
<i>pygmaeum</i> (Fabricius, 1792)	F K - - - E A I	<i>andreae</i> auct. nec (Fabricius, 1787)	
<i>lampros</i> (Herbst, 1784)	F K S N D E A I	ssp. <i>polonicum</i> J.Müller, 1930	F K S - D E A I
<i>properans</i> (Stephens, 1828)	F K S N D E A I	<i>femoratum</i> Sturm, 1825	F K S N D E A I
<i>obtusum</i> (Audinet-Serville, 1821)	F - S N D E A I	<i>maritimum</i> (Stephens, 1835)	- - - - D - - -
<i>punctulatum</i> Drapiez, 1820	F K - - - E A I	<i>obscurellum</i> (Motschulsky, 1845) ¹³	- K S - D - A -
<i>bipunctatum</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I	<i>saxatile</i> Gyllenhal, 1827	F K S N D E A I
<i>ruficollis</i> (Panzer, 1796)	F K S - D E A I	<i>decorum</i> (Panzer, 1799)	- - - - D - - -
<i>pallidipenne</i> (Illiger, 1802)	- - S N D E A I	<i>dentellum</i> (Thunberg, 1787)	F K S N D E A I
<i>illigeri</i> Netolitzky, 1914	F - S - D E A I	<i>tinctum</i> Zetterstedt, 1828	F K S - - - -
<i>genei</i> auct. nec Küster, 1847	F K S N - - - -	<i>varium</i> (Olivier, 1795)	F - S N D E A I
<i>fellmanni</i> Mannerheim, 1823		<i>semipunctatum</i> (Donovan, 1806)	F K S N D E A I
		<i>obliquum</i> Sturm, 1825	F K S N D E A I
		<i>ephippium</i> (Marsham, 1802)	- - - - D - - -
		<i>minimum</i> (Fabricius, 1792) ¹⁴	F K S N D E A I
		<i>normannum</i> Dejean, 1831 ¹⁵	- - - - D - A -
		<i>azurescens</i> (Dalla Torre, 1877)	F K S - - E A I
		<i>tenellum</i> Erichson, 1837	- - S - D E A I
		<i>articulatum</i> (Panzer, 1796)	F K S N D E A I
		<i>octomaculatum</i> (Goeze, 1777)	F - S - D - A I

<i>doris</i> (Panzer, 1796)	F K S N D E A I	<i>Stomis</i> Clairville, 1806	
<i>schuppelii</i> Dejean, 1831	F K S N D E A I	<i>pumicatus</i> (Panzer, 1796)	F K S N D E A I
<i>chaudoirii</i> Chaudoir, 1850	- K - - - - -		
<i>gilvipes</i> Sturm, 1825	F K S N D E A I		
<i>fumigatum</i> (Duftschmid, 1812)	-- S N D E A I	Poecilus Bonelli, 1810	- - S - D E A I
<i>assimile</i> Gyllenhal, 1810	F - S N D E A I	<i>punctulatus</i> (Schaller, 1783)	F K S N D E A I
<i>clarkii</i> (Dawson, 1849)	-- S - D - -	<i>lepidus</i> (Leske, 1785)	- - - D - - -
<i>transparens</i> (Gebler, 1829)	F K S N D E A I	<i>kugelanni</i> (Panzer, 1797)	<i>dimidiatus</i> (Olivier, 1795) nec (Rossi, 1790)
<i>quadrimaculatum</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I	<i>cupreus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>humerale</i> Sturm, 1825	F K S - D E A I	<i>versicolor</i> (Sturm, 1824)	F K S N D E A I
<i>quadripustulatum</i> Audinet-Serville, 1821	-- S - D - - I	<i>caerulescens</i> auct. nec (Linnaeus, 1758)	
<i>biguttatum</i> (Fabricius, 1779)	F K S - D E A I		
<i>inoptatum</i> Schaum, 1857 ¹⁶	- - - - - A -	Pediuss Motschulsky, 1850	
<i>iricolor</i> Bedel, 1879	- - - - D - - -	<i>longicollis</i> (Duftschmid, 1812)	- - - - D - - -
<i>lunulatum</i> (Geoffroy, 1785)	-- S - D - A I	<i>inaequalis</i> (Marsham, 1802) nec (Panzer, 1796)	
<i>aeneum</i> Germar, 1824	F K S N D - A I		
<i>guttula</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I	Pterostichus Bonelli, 1810	
<i>neresheimeri</i> Müller, 1929	- - - - - A I	<i>crenatus</i> (Duftschmid, 1812)	F K S N D E A I
<i>mannerheimii</i> Sahlberg, 1827	F K S N D E A I	<i>vernalis</i> (Panzer, 1796) nec (Müller, 1776)	
<i>unicolor</i> Chaudoir, 1850		<i>macer</i> (Marsham, 1802)	- - - - D E A I
Ocys Stephens, 1828		<i>aterrimus</i> (Herbst, 1784)	F K S N D E A I
<i>harpaloides</i> (Audinet-Serville, 1821)	- - - N - - - -	<i>aethiops</i> (Panzer, 1796)	F K - - d E A I
<i>quinquestriatus</i> (Gyllenhal, 1810)	- - S N D E A I	<i>madidus</i> (Fabricius, 1775)	F - - - D - - -
Cillenus Leach, 1819		<i>oblongopunctatus</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E A I
<i>lateralis</i> Samouelle, 1819	- - - - D - - -	<i>adstricetus</i> Eschscholtz, 1823	F K S N - - - -
Tachyina Motschulsky, 1862		<i>quadrifoveolatus</i> Letzner, 1852	F K S N D E A I
Tachys Dejean, 1821		<i>angustatus</i> (Duftschmid, 1812) nec (Fabricius, 1787)	nigrita (Paykull, 1790) F K S N D E A I
Paratachys Casey, 1918		<i>niger</i> (Schaller, 1783)	F K S N D E A I
<i>bistriatus</i> (Duftschmid, 1812)	F K - - D - A I	<i>melanarius</i> (Illiger, 1798)	F K S N D E A I
<i>micros</i> (Fischer v. Waldheim, 1828) ¹⁷	- - - - - A I	<i>vulgaris</i> auct. nec (Linnaeus, 1758)	
Porotachys Netolitzky, 1914		<i>nigrita</i> (Paykull, 1790)	F K S N D E A I
<i>bisulcatus</i> (Nicolai, 1822)	F K S N D - A -	<i>rhaeticus</i> Heer, 1837	F K S N D E A I
Tachyura Motschulsky, 1862		<i>anthracinus</i> (Illiger, 1798)	- K S - D E A I
<i>parvula</i> (Dejean, 1831)	- - S - D - - I	<i>gracilis</i> (Dejean, 1828)	F K S - D E A I
Tachyta Kirby, 1837		<i>minor</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N D E A I
<i>nana</i> (Gyllenhal, 1810)	F K S N D E A I	<i>strenuus</i> (Panzer, 1797)	F K S N D E A I
Harpalinae Bonelli, 1810		<i>diligens</i> (Sturm, 1824)	F K S N D E A I
Pterostichini Bonelli, 1810		<i>ovoideus</i> (Sturm, 1824)	- - - - - - I
		<i>brevicornis</i> (Kirby, 1837)	- K - - - - - -
		<i>middendorffi</i> (J. Sahlberg, 1875)	- K - - - - - -
		<i>melas</i> (Creutzer, 1799)	- - - - D - - -
		<i>burmeisteri</i> Heer, 1838	- - S - d - - -
		<i>metallicus</i> (Fabricius, 1792) nec (Scopoli, 1763)	
		Abax Bonelli, 1810	
		<i>parallelepipedus</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)	- - S N D - - -

Sphodrini Laporte de Castelnau, 1834		
Calathus Bonelli, 1810		
<i>fuscipes</i> (Goeze, 1777)	F K S N D E A I	
<i>erratus</i> (Sahlberg, 1827)	F K S N D E A I	
<i>ambiguus</i> (Paykull, 1790)	F K S N D E A I	
<i>melanocephalus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
<i>cinctus</i> Motschulsky, 1850	-- S - D - A -	
<i>mollis</i> (Marsham, 1802)	-- S N D E A I	
<i>ochropterus</i> auct. nec (Duftschmid, 1812)		
<i>micropterus</i> (Duftschmid, 1812)	F K S N D E A I	
<i>rotundicollis</i> Dejean, 1828	-- S - D - - -	
<i>piceus</i> (Marsham, 1802) nec (Linnaeus, 1758)		
Sphodrus Clairville, 1806		
<i>leucophthalmus</i> (Linnaeus, 1758)	F - S - D E A I	
Laemostenus Bonelli, 1810		
<i>Pristonychus</i> Dejean, 1828		
<i>terricola</i> (Herbst, 1784)	F K S N D E A I	
Dolichus Bonelli, 1810		
<i>halensis</i> (Schaller, 1783) ¹⁸	-- S - D - A I	
Synuchus Gyllenhal, 1810		
<i>vivalis</i> (Illiger, 1798)	F K S N D E A I	
<i>nivalis</i> (Panzer, 1797) nec (Paykull, 1790)		
Platyderus Stephens, 1827		
<i>depressus</i> (Audinet-Serville, 1821)	-- N - - - -	
<i>ruficollis</i> (Marsham, 1802) nec (Fabricius, 1801)		
Platynini Bonelli, 1810		
Olisthopus Dejean, 1828		
<i>rotundatus</i> (Paykull, 1790)	F K S N D E A I	
Sericoda Kirby, 1837		
<i>bohemannii</i> (Gyllenhal, 1813)	F K S - - - - -	
<i>quadripunctata</i> (DeGeer, 1774)	F K S N D E A I	
Anchomenus Bonelli, 1810		
<i>dorsalis</i> (Pontoppidan, 1763)	F - S N D E A I	
Oxypselaphus Chaudoir, 1843		
<i>obscurus</i> (Herbst, 1784)	F K S N D E A I	
Paranchus Lindroth, 1974		
		<i>albipes</i> (Fabricius, 1796) F K S N D E A I
		<i>ruficornis</i> (Goeze, 1777) nec (DeGeer, 1774)
		Platynus Bonelli, 1810
		<i>livens</i> (Gyllenhal, 1810) F K S - D E A I
		<i>mannerheimii</i> (Dejean, 1828) F K S N - E A I
		<i>assimilis</i> (Paykull, 1790) F K S N D E A I
		<i>krynickii</i> (Sperk, 1835) -- S - D E A I
		<i>longiventris</i> Mannerheim, 1825 -- S - - E A I
		Agonum Bonelli, 1810
		<i>scitulum</i> Dejean, 1828 -- - - - E A -
		<i>micans</i> (Nicolai, 1822) F K S N D E A I
		<i>piceum</i> (Linnaeus, 1758) F K S N D E A I
		<i>gracile</i> Sturm, 1824 F K S N D E A I
		<i>latvicum</i> Barševskis, 1993
		<i>fuliginosum</i> (Panzer, 1809) F K S N D E A I
		<i>thoreyi</i> Dejean, 1828 F K S N D E A I
		<i>consimile</i> (Gyllenhal, 1810) F K S N - - - -
		<i>munsteri</i> (Hellén, 1935) F K S N D E A -
		<i>exaratum</i> (Mannerheim, 1853) -- K - - - - -
		<i>aldanicum</i> (Poppius, 1906)
		<i>gracilipes</i> (Duftschmid, 1812) F K S N D E A I
		<i>marginatum</i> (Linnaeus, 1758) F K S N D E A I
		<i>sexpunctatum</i> (Linnaeus, 1758) F K S N D E A I
		<i>impressum</i> (Panzer, 1796) -- K - - - E A I
		<i>ericeti</i> (Panzer, 1809) F K S N D E A I
		<i>viridicupreum</i> (Goeze, 1777) -- - - - E - -
		<i>muelleri</i> (Herbst, 1784) F K S N D E A I
		<i>chalconotum</i> Ménétriés, 1832 -- K - - - - A -
		<i>sahlbergii</i> (Chaudoir, 1850)
		<i>archangelicum</i> (J.Sahlberg, 1875)
		<i>dolens</i> (Sahlberg, 1827) F K S N D E A I
		<i>versutum</i> Sturm, 1824 F K S N D E A I
		<i>hypocrita</i> (Apfelbeck, 1904) F K S - D - A -
		<i>viduum</i> (Panzer, 1796) F K S N D E A I
		<i>emarginatum</i> (Gyllenhal, 1827) F K S N D E A I
		<i>afrum</i> (Duftschmid, 1812) nec (Thunberg, 1787)
		<i>moestum</i> auct. nec Duftschmid, 1812
		<i>duftschmidi</i> Schmidt, 1994 -- S - D - A I
		<i>moestum</i> (Duftschmid, 1812) nec (Gmelin, 1790)
		<i>lugens</i> (Duftschmid, 1812) F - S - D E A I
		Zabrinini Bonelli, 1810
		Amarina Zimmermann, 1831
		Amara Bonelli, 1810

<i>strenua</i> Zimmermann, 1832	- - - - D - A -	Zabrina Bonelli, 1810
<i>tricuspidata</i> Dejean, 1831	- - S - D - - -	
<i>plebeja</i> (Gyllenhal, 1810)	F K S N D E A I	Zabrus Clairville, 1806
<i>concinna</i> Zimmermann, 1832	- - - - - I	<i>tenebrioides</i> (Goeze, 1777) - - S - D - - -
<i>similata</i> (Gyllenhal, 1810)	F K S N D E A I	
<i>ovata</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I	
<i>montivaga</i> Sturm, 1825 ¹⁹	F K S N - - A -	Panagaeini Bonelli, 1810
<i>nitida</i> Sturm, 1825	F K S N D E A I	
<i>communis</i> (Panzer, 1797)	F K S N D E A I	Panagaeus Latreille, 1802
<i>pulpani</i> Kult, 1949	- - - - - A -	<i>cruxmajor</i> (Linnaeus, 1758) F K S N D E A I
<i>pseudocommunis</i> Burakowski, 1957		<i>bipustulatus</i> (Fabricius, 1775) F K S N D E A I
<i>convexior</i> Stephens, 1828	F K S N D - A I	Chlaeniini Brullé, 1834
<i>nigricornis</i> Thomson, 1857	F K S N - - - -	
<i>lunicollis</i> Schiødte, 1837	F K S N D E A I	Chlaenius Bonelli, 1810 ²⁰
<i>curta</i> Dejean, 1828	F K S N D E A I	<i>tristis</i> (Schaller, 1783) F K S N D E A I
<i>littorea</i> Thomson, 1857	F K S N D E A I	<i>nigricornis</i> (Fabricius, 1787) F K S N D E A I
<i>aenea</i> (DeGeer, 1774)	F K S N D E A I	<i>nitidulus</i> (Schrank, 1781) F K S - D E A I
<i>spreta</i> Dejean, 1831	F K S N D E A I	<i>tibialis</i> Dejean, 1826 - - - - - A -
<i>famelica</i> Zimmermann, 1832	F K S N D E A I	<i>kindermannii</i> auct. nec Chaudoir, 1856
<i>eurynota</i> (Panzer, 1796)	F K S N D E A I	<i>vestitus</i> (Paykull, 1790) - - S - D - A I
<i>familiaris</i> (Duftschmid, 1812)	F K S N D E A I	<i>sulcicollis</i> (Paykull, 1798) F - S - D E A I
<i>anthobia</i> Villa & Villa, 1833	- - S - D - A -	<i>quadrисulcatus</i> (Paykull, 1790) - K S - D E A -
<i>lucida</i> (Duftschmid, 1812)	F K S N D E A I	<i>costulatus</i> (Motschulsky, 1859) F K S - - E A I
<i>tibialis</i> (Paykull, 1798)	F K S N D E A I	
<i>erratica</i> (Duftschmid, 1812)	F K S N - E A I	Oodini LaFerté-Sénectère, 1851
<i>interstitialis</i> Dejean, 1828	F K S N - - - -	
<i>ingenua</i> (Duftschmid, 1812)	F K S N D E A I	Oodes Bonelli, 1810
<i>fusca</i> Dejean, 1828	- - S - D - - -	<i>helopiooides</i> (Fabricius, 1792) F K S N D E A I
<i>cursitans</i> Zimmermann, 1832	F K S N D E A I	<i>gracilis</i> Villa & Villa, 1833 - - S - - E A I
<i>municipalis</i> (Duftschmid, 1812)	F K S N D E A I	
<i>bifrons</i> (Gyllenhal, 1810)	F K S N D E A I	Licinini Bonelli, 1810
<i>infima</i> (Duftschmid, 1812)	F K S N D E A I	
<i>praetermissa</i> (Sahlberg, 1827)	F K S N D E A I	Badister Clairville, 1806
<i>brunnea</i> (Gyllenhal, 1810)	F K S N D E A I	<i>unipustulatus</i> Bonelli, 1813 F K S - D E A I
<i>quenseli</i> (Schönherr, 1806)	F K S N D E A I	<i>bullatus</i> (Schrank, 1798) F K S N D E A I
<i>crenata</i> Dejean, 1828	F - S - D - A I	<i>bipustulatus</i> (Fabricius, 1792) nec (Fabricius, 1775) - - S - D E A I
<i>apricaria</i> (Paykull, 1790)	F K S N D E A I	<i>meridionalis</i> Puel, 1925 F K S N D E A I
<i>fulva</i> (Müller, 1776)	F K S N D E A I	<i>lacertosus</i> Sturm, 1815 F K S N D E A I
<i>majuscula</i> (Chaudoir, 1850)	F K S N D E A I	<i>sodalis</i> (Duftschmid, 1812) F K S N D E A I
<i>consularis</i> (Duftschmid, 1812)	F K S N D E A I	<i>dorsiger</i> (Duftschmid, 1812) ²¹ - - - - D - A I
<i>aulica</i> (Panzer, 1796)	F K S N D E A I	<i>peltatus</i> (Panzer, 1796) F K S N D E A I
<i>gebleri</i> Dejean, 1831	F K S N D E A I	<i>dilatatus</i> Chaudoir, 1837 F K S N D E A I
<i>helleri</i> Gredler, 1868		<i>collaris</i> Motschulsky, 1844 - - S - D E A I
<i>convexuscula</i> (Marsham, 1802)	F K S N D E A -	<i>anomalus</i> (Perris, 1866)
<i>torrida</i> (Panzer, 1796)	F K S N - - - -	<i>striatulus</i> Hansen, 1944
<i>alpina</i> (Paykull, 1790)	F K S N - - - -	
<i>hyperborea</i> Dejean, 1831	F K S N - - - -	Licinus Latreille, 1802
<i>equestris</i> (Duftschmid, 1812)	F K S N D E A I	<i>depressus</i> (Paykull, 1790) F - S N D E A I

Harpalini Bonelli, 1810		
Harpalina Bonelli, 1810		
Ophonus Dejean, 1821		
<i>rupicola</i> (Sturm, 1818)	-- S - D - A -	
<i>laticollis</i> Mannerheim, 1825 ²²	F K S - D E A I	
<i>nitidulus</i> Stephens, 1828		
<i>punctatulus</i> (Duftschmid, 1812) nec (Fabricius, 1792)		
<i>puncticollis</i> (Paykull, 1798)	F K S N D E A I	
<i>melleii</i> (Heer, 1837)	-- S - D - - -	
<i>rufibarbis</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I	
<i>seladon</i> (Schauberger, 1926)		
<i>schaubergerianus</i> (Puel, 1937) ²³	F - - - - A I	
<i>puncticeps</i> Stephens, 1828	- K S - D - A -	
<i>azureus</i> (Fabricius, 1775)	-- S - D E A -	
Harpalus Latreille, 1802		
Pseudoophonus Motschulsky, 1844		
Semiophonus Schauberger, 1933		
<i>griseus</i> (Panzer, 1796)	F K S N D E A I	
<i>rufipes</i> (DeGeer, 1774)	F K S N D E A I	
<i>pubescens</i> (Müller, 1776)		
<i>calceatus</i> (Duftschmid, 1812)	F K S N D E A I	
<i>melancholicus</i> Dejean, 1829 ²⁴	-- S - D - - -	
<i>signaticornis</i> (Duftschmid, 1812) ²⁵	-- S N D E A I	
<i>affinis</i> (Schrank, 1781)	F K S N D E A I	
<i>aeneus</i> (Fabricius, 1775) nec (DeGeer, 1774)		
<i>distinguendus</i> (Duftschmid, 1812)	F K S N D E A I	
<i>smaragdinus</i> (Duftschmid, 1812)	F K S N D E A I	
<i>serripes</i> (Quensel, 1806)	-- S - D - - I	
<i>autumnalis</i> (Duftschmid, 1812)	-- S - - - A I	
<i>solitaris</i> Dejean, 1829	F K S N D E A I	
<i>fuliginosus</i> (Duftschmid, 1812) nec (Panzer, 1809)		
<i>latus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
<i>nigritarsis</i> Sahlberg, 1827	F K S - - - - -	
<i>luteicornis</i> (Duftschmid, 1812)	F K S N - E A I	
<i>xanthopus</i> Gemminger & Harold, 1868		
ssp. <i>winkleri</i> Schauberger, 1923	F K S N D E A I	
<i>laevipes</i> Zetterstedt, 1828	F K S N D E A I	
<i>quadripunctatus</i> Dejean, 1829		
<i>rubripes</i> (Duftschmid, 1812)	F K S N D E A I	
<i>honestus</i> (Duftschmid, 1812) ²⁶	-- - - - - A -	
<i>progrediens</i> Schauberger, 1922 ²⁷	-- - - - E A I	
<i>rufipalpis</i> Sturm, 1818	F - S - D E A I	
<i>rufitarsis</i> (Duftschmid) 1812, nec (Illiger, 1802)		
<i>neglectus</i> Audinet-Serville, 1821	-- S - D - - I	
servus (Duftschmid, 1812)	-- S - D - A I	
tardus (Panzer, 1796)	F K S N D E A I	
modestus Dejean, 1829 ²⁸	- - - - - A I	
anxius (Duftschmid, 1812)	F K S - D E A I	
picipennis (Duftschmid, 1812)	-- S - D E A I	
pumilus Sturm, 1818	-- S - D - A I	
<i>vernalis</i> (Fabricius, 1801, nec (Panzer, 1796)		
<i>froelichii</i> Sturm, 1818	- K S - D E A I	
<i>hirtipes</i> (Panzer, 1796)	- - S - D E A I	
<i>flavescens</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)		
<i>rufus</i> Brüggemann, 1873	F K S - D - A I	
Microderes Faldermann, 1835		
brachypus (Steven, 1809)	F - - - - -	
Anisodactylina Lacordaire, 1854		
Anisodactylus Dejean, 1829		
<i>poeciloides</i> (Stephens, 1828)	-- S - D - - -	
<i>binotatus</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E A I	
<i>nemorivagus</i> (Duftschmid, 1812)	F K - - D - - I	
<i>signatus</i> (Panzer, 1796) ²⁹	F - - - D - A I	
Diachromus Erichson, 1837		
germanus (Linnaeus, 1758)	- - - - D - A I	
Stenolophina Kirby, 1837		
Stenolophus Dejean, 1821		
<i>teutonus</i> (Schrank, 1781)	-- S - D - A I	
<i>skrimshiranus</i> Stephens, 1828	- - S - D - - -	
<i>mixtus</i> (Herbst, 1784)	F K S N D E A I	
Bradycellus Erichson, 1837		
Tetraplatypus Tschitschérine, 1897		
<i>ruficollis</i> (Stephens, 1828)	F K S N D E A I	
<i>similis</i> (Dejean, 1829)		
<i>verbasci</i> (Duftschmid, 1812)	F - S N D - - -	
<i>harpalinus</i> (Audinet-Serville, 1821)	F K S N D E A I	
<i>csikii</i> Laczó, 1912 ³⁰	F - S - D - - -	
<i>caucasicus</i> (Chaudoir, 1846)	F K S N D E A I	
<i>collaris</i> (Paykull, 1798) nec (Herbst, 1784)		
Dicheirotrichus Jacquelin du Val, 1857		
Trichocellus Ganglbauer, 1891		
<i>gustavii</i> Crotch, 1871	- K S N D - - -	
<i>pubescens</i> (Paykull, 1790) nec (Müller, 1776)		

<i>mannerheimii</i> (F.Sahlberg, 1844)	- K - - - - -	Demetriadina Bates, 1886
ssp. <i>ponojensis</i> (J.Sahlberg, 1875)	F K S N - E A I	Demetrias Bonelli, 1810
<i>rufithorax</i> (Sahlberg, 1827)	F K S N D E A I	<i>monostigma</i> Samouelle, 1819
<i>cognatus</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N D E A I	<i>atricapillus</i> (Linnaeus, 1758)
<i>placidus</i> (Gyllenhal, 1827)		<i>imperialis</i> (Germar, 1824)
 Acupalpus Latreille, 1829		 Dromiusina Bonelli, 1810 ³⁶
<i>flavicollis</i> (Sturm, 1825)	F K S N D E A I	 Paradromius Fowler, 1887
<i>brunnipes</i> (Sturm, 1825)	-- S N - E - I	<i>longiceps</i> (Dejean, 1826) ³⁷
<i>meridianus</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I	<i>linearis</i> (Olivier, 1795)
<i>suturalis</i> Dejean, 1829 ³¹	-- - - - A I	
<i>parvulus</i> (Sturm, 1825)	F K S N D E A I	 Dromius Bonelli, 1810
<i>dorsalis</i> (Fabricius, 1787) nec (<i>Pontoppidan</i> , 1763)		<i>agilis</i> (Fabricius, 1787)
<i>dubius</i> Schilsky, 1888 ³²	-- S N D E A -	<i>laeviceps</i> Motschulsky, 1850 ³⁸
<i>luteatus</i> (Duftschmid, 1812) ³³	-- - - - - I	<i>angustus</i> Brullé, 1834
<i>exiguus</i> Dejean, 1829	F K S - D E A I	<i>quadraticollis</i> Morawitz, 1862
<i>elegans</i> (Dejean, 1829)	-- - - D - - -	<i>meridionalis</i> Dejean, 1825
<i>interstitialis</i> Reitter, 1884	-- - - - E A -	<i>schniederi</i> Crotch, 1871
 Anthracus Motschulsky, 1850		<i>marginellus</i> (Fabricius, 1794) nec (<i>Herbst</i> , 1784)
<i>consputus</i> (Duftschmid, 1812) ³⁴	F - S N D E A I	<i>fenestratus</i> (Fabricius, 1794)
 Perigonini Horn, 1881		<i>quadrimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)
 Perigona Laporte de Castelnau, 1835		 Calodromius Reitter, 1905
 Trechicus LeConte, 1853		<i>spilotus</i> (Illiger, 1798)
<i>nigriceps</i> (Dejean, 1831) ³⁵	F - S N D - A I	<i>quadrinotatus</i> (Panzer, 1799) nec (Fabricius, 1798)
 Cyclosomini Laporte de Castelnau, 1834		 Philorhizus Hope, 1840
 Masoreus Dejean, 1821		<i>quadrisignatus</i> (Dejean, 1825)
<i>wetterhallii</i> (Gyllenhal, 1813)	F - S N D E A I	<i>sigma</i> (Rossi, 1790)
 Odacanthini Laporte de Castelnau, 1834		<i>melanocephalus</i> (Dejean, 1825)
 Odacantha Paykull, 1798		<i>notatus</i> (Stephens, 1827) ³⁹
<i>melanura</i> (Linnaeus, 1767)	F K S N D E A I	<i>nigriventris</i> (Thomson, 1857)
 Lebiini Bonelli, 1810		 Microlestes Schmidt-Goebel, 1846
 Lebiina Bonelli, 1810		<i>minutulus</i> (Goeze, 1777)
 Lebia Latreille, 1802		<i>maurus</i> (Sturm, 1827)
<i>cyanoccephala</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	 Lionychina Jeannel, 1948
<i>chlorocephala</i> (Hoffmann, 1803)	F K S N D E A I	 Syntomus Hope, 1838
<i>cruxminor</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>truncatellus</i> (Linnaeus, 1761)

Cymindina Laporte de Castelnau, 1834*Cymindis* Latreille, 1806*humeralis* (Geoffroy, 1785)

-- S - D - A I

angularis Gyllenhal, 1810

F K S N D E A I

macularis Mannerheim, 1823

F K S N D E A I

vaporariorum (Linnaeus, 1758)

F K S N D E A I

POLYPHAGA**■ HYDROPHILOIDEA****• HELOPHORIDAE** Leach, 1815*Helophorus* Fabricius, 1775

F K S N D E A I

nubilus Fabricius, 1777

F K S N D E A I

tuberculatus Gyllenhal, 1808

F K S N - - - -

sibiricus (Motschulsky, 1860)

F K - - D E A I

fennicus auct. nec Paykull, 1798

F - S N D - A -

aquaticus (Linnaeus, 1758)

F K S N D E A I

aequalis Thomson, 1868

F K S N - - - -

grandis Illiger, 1798

F K S N D E A I

strandi Angus, 1970

F K S N D E A I

brevipalpis Bedel, 1881

F K - - D E A I

arvernicus Mulsant, 1846

F K S N - - - -

glacialis Villa & Villa, 1833

F K S N D E A I

granularis (Linnaeus, 1761)

F K - - - E - -

discrepans Rey, 1885

F K S N D E A -

minutus Fabricius, 1775

F K S N D E - -

lapponicus Thomson, 1853

F - S N D - - -

fulgidicollis Motschulsky, 1860

F - S N D E A I

griseus Herbst, 1793

F K S N D E A I

nanus Sturm, 1836

- - S - D E - -

redtenbacheri Kuwert, 1885

F - - - D - A -

pumilio Erichson, 1837⁴¹

F K S N - E - -

pallidus Gebler, 1830

F K S N D E - -

laticollis Thomson, 1853

F K S N D E A I

strigifrons Thomson, 1868

- - S - D - - -

asperatus Rey, 1885

- - - - - A -

croaticus Kuwert, 1886⁴²

F K S N D E A I

flavipes Fabricius, 1792

- - S N D - - -

obscurus Mulsant, 1844

F K S N D E A I

walkeri Sharp, 1916**• GEORISSIDAE** Laporte de Castelnau, 1840*Georissus* Latreille, 1809*crenulatus* (Rossi, 1794)

F K S N D E A I

• HYDROCHIDAE Thomson, 1859*Hydrochus* Leach, 1817*elongatus* (Schaller, 1783)

F - S - D - A -

ignicollis Motschulsky, 1860

F K S N D E A I

elongatus auct. nec (Schaller, 1783)*crenatus* (Fabricius, 1792)

F - S - D E A I

carinatus Germar, 1824*brevis* (Herbst, 1793)

F K S N D E A I

megaphallus van Berge Henegouwen, 1988⁴³

F - S N D E A -

angustatus Germar, 1824

- - - - - E A -

• SPERCHEIDAE Erichson, 1837*Spercheus* Kugelann, 1798*emarginatus* (Schaller, 1783)

- K S - D E A I

• HYDROPHILIDAE Latreille, 1802**• Hydrophilinae** Latreille, 1802**Berosini** Mulsant, 1844*Berosus* Leach, 1817

F - S N D E - -

spinosis (Steven, 1808)

F - S - D - - -

fulvus Kuwert, 1888⁴⁴

F - S ? D E A I

signaticollis (Charpentier, 1825)

F K S N D E A I

luridus (Linnaeus, 1761)**Chaetarthriini** Bedel, 1881 (1844)*Chaetarthria* Stephens, 1835

F K S N D E A I

seminulum (Herbst, 1797)**Anacaenini** Hansen, 1991*Paracymus* Thomson, 1867

- - S N D - A -

aeneus (Germar, 1824)⁴⁵

F K S N D E A I

Anacaena Thomson, 1859

F - S N D E A I

globulus (Paykull, 1798)⁴⁶

F K S N D E A I

lutescens (Stephens, 1829)

<i>limbata</i> auct. nec (Fabricius, 1792)		Hydrochara Berthold, 1827	
<i>limbata</i> (Fabricius, 1792) ⁴⁷	F – S – D – A I	<i>caraboides</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
Laccobiini Bertrand, 1954		<i>flavipes</i> (Steven, 1808)	– – – – – A –
Oocyclini Hansen, 1991			
Laccobius Erichson, 1837		Hydrophilus Geoffroy, 1762	
<i>decorus</i> (Gyllenhal, 1827) ⁴⁸	F – S – – E A –	Hydrous Linnaeus, 1775	F – S N D – A I
<i>minutus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>piceus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S – D E A I
<i>colon</i> (Stephens, 1829)	F K S N D – A –	<i>aterrimus</i> Eschscholtz, 1822	
<i>biguttatus</i> Gerhardt, 1877			
<i>sinuatus</i> Motschulsky, 1849 ⁴⁹	F K S – D E A I	Sphaeridiinae Latreille, 1802	
<i>striatulus</i> (Fabricius, 1801)	– K S N D E A I		
<i>bipunctatus</i> (Fabricius, 1775)	F K S N D E A I	Coelostomatini Heyden, Reitter & Weise, 1891	
<i>albipes</i> Kuwert, 1890 ⁵⁰	– – – – – A –	Coelostoma Brullé, 1835	
		<i>orbiculare</i> (Fabricius, 1775)	F K S N D E A I
Hydrophilini Latreille, 1802			
Helochares Mulsant, 1844		Megasternini Mulsant, 1844	
<i>punctatus</i> Sharp, 1869 ⁵¹	– – – – D – A I	Cercyon Leach, 1817	
<i>lividus</i> auct. nec (Forster, 1771)		<i>ustulatus</i> (Preyssler, 1790)	F K S N D E A I
<i>obscurus</i> (Müller, 1776)	F K S N D E A I	<i>laminatus</i> Sharp, 1873	F – S – D E A I
<i>griseus</i> auct. nec (Fabricius, 1787)		<i>littoralis</i> (Gyllenhal, 1808)	F K S N D E A I
Enochrus Thomson, 1859		<i>depressus</i> Stephens, 1829	F K S N D E – –
<i>melenocephalus</i> (Olivier, 1792)	F K S N D E A I	<i>obsoletus</i> (Gyllenhal, 1808)	F K S N D E A I
<i>ochropterus</i> (Marsham, 1802)	F K S N D E A I	<i>lugubris</i> auct. nec (Olivier, 1790)	– – S – D – A –
<i>frontalis</i> (Erichson, 1837)	F K S N D – A I	<i>castaneipennis</i> Vorst, 2009 ⁵²	F K S N D E A I
<i>fuscipennis</i> (Thomson, 1884)		<i>impressus</i> (Sturm, 1807)	F K S N D E A I
<i>sahlbergi</i> (Fauvel, 1887)	F K S N D E A I	<i>haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1775)	F K S N D E A I
<i>quadripunctatus</i> (Herbst, 1797)	F K S N D E A I	<i>melenocephalus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>halophilus</i> (Bedel, 1878)	– – S – D – – –	<i>emarginatus</i> Baranowski, 1985	F – S N – – – –
<i>bicolor</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I	<i>borealis</i> Baranowski, 1985	F – S N – – – –
<i>testaceus</i> (Fabricius, 1801)	F K S N D E A I	<i>lateralis</i> (Marsham, 1802)	F K S N D E A I
<i>affinis</i> (Thunberg, 1794)	F K S N D E A I	<i>bifrenestratus</i> Küster, 1851	F K S N D E A I
<i>coarctatus</i> (Gredler, 1863)	F K S N D E A I	<i>marinus</i> Thomson, 1853	F K S N D E A I
Cymbiodyta Bedel, 1881		<i>unipunctatus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>marginella</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I	<i>quisquilius</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I
Hydrobius Leach, 1815		<i>terminatus</i> (Marsham, 1802)	F K S N D E A I
<i>fuscipes</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>pygmaeus</i> (Illiger, 1801)	F K S N D E A I
<i>subrotundus</i> Stephens, 1829		<i>nigriceps</i> (Marsham, 1802) ⁵³	F K S N D E A I
<i>rottenbergii</i> Gerhardt, 1872		<i>atricapillus</i> (Marsham, 1802)	– K – – D – A I
<i>arcticus</i> Kuwert, 1890	F K S N – – – –	<i>granarius</i> Erichson, 1837	F K S N D E A I
Limnoxenus Motschulsky, 1853		<i>tristis</i> (Illiger, 1801)	F K S N D E A I
<i>niger</i> (Gmelin, 1790)	– – – – D – – – –	<i>convexusculus</i> Stephens, 1829	F K S N D E A I
		<i>sternalis</i> Sharp, 1918 ⁵⁴	F – S – D – A I
		<i>analis</i> (Paykull, 1798)	F K S N D E A I
		Megasternum Mulsant, 1844	
		<i>concinnum</i> (Marsham, 1802)	F K S N D E A I
		<i>obscurum</i> (Marsham, 1802)	

Cryptopleurum Mulsant, 1844		Acritus LeConte, 1853	
<i>subtile</i> Sharp, 1884 ⁵⁵	F - S N D E A -	<i>minutus</i> (Herbst, 1792)	F K S N D E A I
<i>minutum</i> (Fabricius, 1775)	F K S N D E A I	<i>nigricornis</i> (Hoffmann, 1803)	F K S N D E A -
<i>crenatum</i> (Kugelann, 1794)	F K S N D E A I	<i>komai</i> Lewis, 1879	- - - - D - - -
Sphaeridiini Latreille, 1802		<i>homoeopathicus</i> Wollaston, 1857 ⁵⁸	- - - N D E A -
Sphaeridium Fabricius, 1775		Aeletes Horn, 1873	
<i>bipustulatum</i> Fabricius, 1781	F K S N D E A I	<i>atomarius</i> (Aubé, 1842)	- - S - D - - -
<i>marginatum</i> Fabricius, 1787	F - S N D - - I	Teretriiini Bickhardt, 1914	
<i>substriatum</i> Faldermann, 1838	- - S - D - - I	Teretrius Erichson, 1834	
<i>lunatum</i> Fabricius, 1792	F K S N D E A I	<i>fabricii</i> Mazur, 1972	F - S - - E A I
<i>scarabaeoides</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>picipes</i> (Fabricius, 1792) nec (Olivier, 1789)	
■ HISTEROIDEA			
• SPHAERITIDAE Shuckard, 1839			
Sphaerites Duftschmid, 1805		Saprininae Blanchard, 1845	
<i>glabratus</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I	Saprinus Erichson, 1834	
HISTERIDAE Gyllenhal, 1808		<i>rugifer</i> (Paykull, 1809)	F K S N D - A I
Abraeinae MacLeay, 1819		<i>quadristriatus</i> auct. nec (Thunberg, 1794)	
Abraeini MacLeay, 1819		<i>planiusculus</i> Motschulsky, 1849	F K S N D E A I
Chaetabraeus Portevin, 1929		<i>cuspidatus</i> Ihssen, 1949	
<i>globulus</i> (Creutzer, 1799)	- - S - D E - I	<i>semistriatus</i> (Scriba, 1790)	F K S N D E A I
Abraeus Leach, 1817		<i>subnitescens</i> Bickhardt, 1909	- - - - D - A -
<i>granulum</i> Erichson, 1839	- - S - D - - -	<i>tenuistrius</i> Marseul, 1855	- - - - - A -
<i>parvulus</i> Aubé, 1842 ⁵⁶	- - S N - - - -	<i>virescens</i> (Paykull, 1798)	- - S - D E A I
<i>perpusillus</i> (Marsham, 1802)	- - S - D E A I	<i>immundus</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S - D E A I
<i>globosus</i> (Hoffmann, 1803)		<i>aeneus</i> (Fabricius, 1775)	F - S N D E A I
Plegaderini Portevin, 1929		Chalcionellus Reichardt, 1932	
Plegaderus Erichson, 1834		<i>decemstriatus</i> (Rossi, 1792)	- - S - D E A I
<i>saucius</i> Erichson, 1834	F K S N - E A I	<i>conjungens</i> (Paykull, 1798)	
<i>vulneratus</i> (Panzer, 1797)	F K S N D E A I	Hypocacculus Bickhardt, 1914	
<i>caesus</i> (Herbst, 1792) ⁵⁷	F - S N - E A I	<i>rufipes</i> (Kugelann, 1792)	- - S - D - A I
<i>dissectus</i> Erichson, 1839	- - S - D - - I	Hypococcus Thomson, 1867	
<i>sanatus</i> Truqui, 1852		Baeckmanniolus Reichardt, 1926	
ssp. <i>gobanzi</i> Müller, 1903	- - S - - - -	<i>rugiceps</i> (Duftschmid, 1805) ⁵⁹	F K S N D E A I
Acritini Wenzel, 1944		<i>metallicus</i> (Herbst, 1792)	- - S N D E A I
		<i>rugifrons</i> (Paykull, 1798)	F K S N D E A I
		<i>dimidiatus</i> (Illiger, 1807)	
		ssp. <i>maritimus</i> (Stephens, 1830)	- - S - D - - -
		Gnathoncus Jacquelin du Val, 1857	
		<i>rotundatus</i> (Kugelann, 1792)	F K S N D E A I
		<i>nanus</i> (Scriba, 1790) nec (Piller & Mitterpacher, 1783)	
		<i>punctulatus</i> Thomson, 1862	

<i>nannetensis</i> (Marseul, 1862)	F K S N D E A I	<i>brunneus</i> (Fabricius, 1775)	F K S N D E A I
<i>communis</i> (Marseul, 1862) ⁶⁰	F K S N D E - -	<i>impressus</i> (Fabricius, 1798)	
<i>schmidti</i> Reitter, 1894		<i>cadaverinus</i> (Hoffmann, 1803)	
<i>buyssoni</i> Auzat, 1917 ⁶¹	F K S N D E A I	<i>striola</i> (Sahlberg, 1819)	F K S N D E A I
<i>nidorum</i> Stockmann, 1957 ⁶²	F - S - - E A I	<i>succicola</i> (Thomson, 1862)	
Myrmetes Marseul, 1862		<i>merdarius</i> (Hoffmann, 1803)	F K S N D E A I
<i>paykulli</i> Kanaar, 1979	F K S N D E A I	<i>terricola</i> (Germar, 1824)	F - S - D E A I
<i>piceus</i> (Paykull, 1809) nec (Marsham, 1802)		<i>bipustulatus</i> (Schrank, 1781)	- - - - D - A I
· Dendrophilinae Reitter, 1909		<i>obscurus</i> (Kugelann, 1792)	F - S N D E A I
Dendrophilini Reitter, 1909		<i>stercorarius</i> (Hoffmann, 1803)	
Dendrophilus Leach, 1817		<i>ventralis</i> (Marseul, 1854)	F K S N D E A I
<i>corticalis</i> (Paykull, 1798)	F K S N D E A I	<i>neglectus</i> (Germar, 1813)	F K S N D E A I
<i>punctatus</i> (Herbst, 1792) nec (Müller, 1776)		<i>purpurascens</i> (Herbst, 1792)	F K S N D E A I
<i>pygmaeus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>carbonarius</i> (Hoffmann, 1803)	- K S N D E A I
Paromalini Reitter, 1909		<i>marginatus</i> (Erichson, 1834)	- - S - D E A -
Carcinops Marseul, 1855		Hister Linnaeus, 1758	
<i>pumilio</i> (Erichson, 1834)	F - S N D E A I	<i>quadrimaculatus</i> Linnaeus, 1758	- - - - E A -
<i>quatuordecimstriata</i> (Stephens, 1835)		<i>unicolor</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I
Platylomalus Cooman, 1948		<i>quadrinotatus</i> Scriba, 1790	- - - - D E A I
<i>complanatus</i> (Panzer, 1797) ⁶³	- K - N - E A -	<i>illigeri</i> Duftschmid, 1805	- - - - E - -
Paromalus Erichson, 1834		<i>uncinatus</i> Illiger, 1807	
Microlomalus Lewis, 1907		<i>helluo</i> Truqui, 1852	F K - - - E A I
<i>flavicornis</i> (Herbst, 1792)		<i>bissexstriatus</i> Fabricius, 1801	F K S N D E A I
<i>parallelepipedus</i> (Herbst, 1792)		<i>funestus</i> Erichson, 1834	F K S N D E A -
· Onthophilinae MacLeay, 1819		Atholus Thomson, 1859	
Onthophilus Leach, 1817		<i>bimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>striatus</i> (Forster, 1771)	- - S - D E - -	<i>duodecimstriatus</i> (Schrank, 1781)	F K S N D E A I
<i>punctatus</i> (Müller, 1776)	- - - - D - - -	<i>praetermissus</i> (Peyron, 1856)	- - - - D E - -
<i>sulcatus</i> (Moll, 1784)		<i>corvinus</i> (Germar, 1817)	F - S N D E A I
· Histerinae Gyllenhal, 1808		Platysomatini Bickhardt, 1914	
Histerini Gyllenhal, 1808		Eblisia Lewis, 1889	
Margarinotus Marseul, 1853		Eurylister Bickhardt, 1920	
Paralister Bickhardt, 1917		<i>minor</i> (Rossi, 1792)	F K S N D E A I
Stenister Reichardt, 1926		<i>frontalis</i> (Paykull, 1798)	
Grammostethus Lewis, 1906		Platysoma Leach, 1817	
		Cylister Cooman, 1941	
		<i>compressum</i> (Herbst, 1783)	F K S - D - A I
		<i>deplanatum</i> (Gyllenhal, 1808)	F K S N - E A I
		<i>angustatum</i> (Hoffmann, 1803)	F K S N D E A I
		<i>ferrugineum</i> (Thunberg, 1794) nec (Olivier, 1789)	
		<i>lineare</i> Erichson, 1834	F K S N D E A I
		<i>elongatum</i> (Thunberg, 1787)	F K S - - - A I
		<i>oblongum</i> (Fabricius, 1792)	

Hololeptini Hope, 1840		<i>dilatatus</i> Stephens, 1829	— S — D — —
Hololepta Paykull, 1811		<i>bicolon</i> Germar, 1824 ⁷²	F — S N D — A —
<i>plana</i> (Sulzer, 1776) ⁶⁴	F K S N D E A I	<i>czwalinai</i> Kuwert, 1887	F — — — — —
· Haeteriinae Marseul, 1857		<i>stockmanni</i> Balfour-Browne, 1948	
<i>Haeterius</i> Dejean, 1833		<i>kaninensis</i> Poppius, 1909	F — — — — —
<i>Hetaerius</i> Erichson, 1834		<i>minimus</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I
<i>ferrugineus</i> (Olivier, 1789)	— S — D — A I	<i>impressus</i> (Marsham, 1802)	— — — — A —
■ STAPHYLINOIDEA		<i>remotus</i> Reitter, 1885	
• HYDRAENIDAE Mulsant, 1844		<i>alpinus</i> (Ieniștea, 1979)	F K S N — — —
· Hydraeninae Mulsant, 1844		<i>rugulosus</i> auct. nec Wollaston, 1857	
<i>Limnebius</i> Leach, 1815		<i>hungaricus</i> Endrödy-Younga, 1967 ⁷³	F K — — — E A —
<i>truncatellus</i> (Thunberg, 1794)	F K S N D E A I	<i>flavipes</i> Dalla Torre, 1877 ⁷⁴	— — — — — A —
<i>papposus</i> Mulsant, 1844	— S — D — A I	<i>nilssoni</i> Hebauer, 1986	— S — — — —
<i>crinifer</i> Rey, 1885	F K S — D E A I	<i>pusillus</i> Stephens, 1835	— — — — — I
<i>parvulus</i> (Herbst, 1797)	F K S N D E A I	<i>marinus</i> (Paykull, 1798)	F K S N D E A —
<i>truncatulus</i> Thomson, 1853		<i>lenensis</i> Poppius, 1907	— K — N — — —
<i>nitidus</i> (Marsham, 1802)	F — S — D E — I	<i>viridis</i> Peyron, 1858	— S — D — — —
<i>picianus</i> (Marsham, 1802)		<i>evanescens</i> J.Sahlberg, 1875	— K — — — — —
<i>aluta</i> Bedel, 1881 ⁶⁵	F K S N D — A —		
<i>atomus</i> (Duftschmid, 1805) ⁶⁶	— — — — — A I		
<i>Hydraena</i> Kugelann, 1794		• Ptiliidae Heer, 1843	
<i>testacea</i> Curtis, 1830		· Ptiliinae Heer, 1843	
<i>palustris</i> Erichson, 1837 ⁶⁷		Ptenidiini Flach, 1889	
<i>britteni</i> Joy, 1907 ⁶⁸		Nossidium Erichson, 1845	
<i>riparia</i> Kugelann, 1794		<i>pilosellum</i> (Marsham, 1802)	— — — D — — —
<i>reyi</i> Kuwert, 1888 ⁶⁹		Ptenidium Erichson, 1845	
<i>sternalis</i> auct. nec Rey, 1893		<i>gressneri</i> Erichson, 1845 ⁷⁵	— S N D — A I
<i>melas</i> Dalla Torre, 1877		<i>laevigatum</i> Erichson, 1845	F — S N D — A —
<i>nigrita</i> Germar, 1824		<i>turgidum</i> Thomson, 1855	— S N D — A I
<i>pulchella</i> Germar, 1824 ⁷⁰		<i>intermedium</i> Wankowicz, 1869	— S N D — A I
<i>flavipes</i> Sturm, 1836		<i>fuscicorne</i> Erichson, 1845 ⁷⁶	F K S N D — A I
<i>gracilis</i> Germar, 1824		<i>punctatum</i> (Gyllenhal, 1827) ⁷⁷	F — S N D E A —
<i>excisa</i> Kiesenwetter, 1849		<i>formicetorum</i> Kraatz, 1851	F K S N D E A I
<i>minutissima</i> Stephens, 1829 ⁷¹		<i>myrmecophilum</i> (Motschulsky, 1845) nec (Allibert, 1844)	
· Ochthebiinae Thomson, 1859		<i>pusillum</i> (Gyllenhal, 1808)	F K S N D E A I
<i>Ochthebius</i> Leach, 1815		<i>longicorne</i> Fuss, 1868 ⁷⁸	— S — D — A —
<i>auriculatus</i> Rey, 1886	— S — D — — —	<i>nitidum</i> (Heer, 1841)	F K S N D E A I

Oligella Motschulsky, 1869		Baranowskiella Sörensson, 1997	
<i>foveolata</i> (Allibert, 1844)		<i>ehnstromi</i> Sörensson, 1997	F - S N - - - -
<i>nana</i> (Strand, 1946)			
<i>intermedia</i> Besuchet, 1971			
Micridium Motschulsky, 1869		Ptinellini Reitter, 1906	
<i>angulicolle</i> (Fairmaire, 1857)		Microptilium Matthews, 1872	
<i>halidaii</i> (Matthews, 1868)		<i>palustre</i> Kuntzen, 1914 ⁸⁴	- - S - D - - -
Millidium Motschulsky, 1855		Ptinella Motschulsky, 1844	
<i>minutissimum</i> (Ljungh, 1804)		<i>limbata</i> (Heer, 1841) ⁸⁵	F - S N D - A I
		<i>testacea</i> (Heer, 1841)	
		<i>denticollis</i> (Fairmaire, 1858)	F K S - D - - -
		<i>johsoni</i> Rutanen, 1985	F - S N - - - -
		<i>aptera</i> (Guérin-Ménéville, 1839)	F - S N D - - -
		<i>britannica</i> Matthews, 1858 ⁸⁶	- - S - D - - -
		<i>tenella</i> (Erichson, 1845) ⁸⁷	F K S N D E A I
		<i>microscopica</i> (Gillmeister, 1845)	F K S - - - - -
Ptilium Gyllenhal, 1827		Pteryx Matthews, 1858	
<i>affine</i> Erichson, 1845		<i>suturalis</i> (Heer, 1841)	F K S N D - A -
<i>caesum</i> Erichson, 1845		<i>splendens</i> Strand, 1960	F - S N - - - -
<i>myrmecophilum</i> (Allibert, 1844)			
<i>exaratum</i> (Allibert, 1844)		 · Acrotrichinae Reitter, 1909 (1856)	
<i>horioni</i> Rosskothen, 1934		 Nephanini Portevin, 1929	
<i>modestum</i> Wankowicz, 1869 ⁸⁰		 Nephanes Thomson, 1859	
		<i>titan</i> (Newman, 1834)	F K S N D - A I
 Bambara Vuillet, 1911 ⁸¹		 Smicrus Matthews, 1872	
<i>contorta</i> (Dybas, 1966)		<i>filicornis</i> (Fairmaire & Laboulbène, 1855)	F K S N D - A -
 Euryptilium Matthews, 1872		 Baeocrara Thomson, 1859	
<i>saxonicum</i> (Gillmeister, 1845) ⁸²	F K S N D - A -	<i>variolosa</i> (Mulsant & Rey, 1861) ⁸⁸	F K S N D - A I
<i>marginatum</i> auct. nec (Aubé, 1850)	- - S N D - A -	<i>littoralis</i> (Thomson, 1855) nec (Motschulsky, 1845)	- - S - D - - -
<i>gillmeisteri</i> Flach, 1889 ⁸³		<i>japonica</i> (Matthews, 1884)	F - S N D - A -
 Ptiliola Haldeman, 1848		 Acrotrichini Reitter, 1909 (1856)	
<i>Nanoptilium</i> Flach, 1889		 Acrotrichis Motschulsky, 1848	
<i>kunzei</i> (Heer, 1841)		<i>grandicollis</i> (Mannerheim, 1844)	F K S N D E A I
<i>brevicollis</i> (Matthews, 1860)		<i>sanctaehelenae</i> Johnson, 1972 ⁸⁹	- - S - D - - -
		<i>montandonii</i> (Allibert, 1844)	F K S N D E A I
		<i>cephalotes</i> (Allibert, 1844)	F K S N D - - -
		<i>chevrolatii</i> auct. nec (Allibert, 1844)	
 Ptiliolum Flach, 1888		<i>thoracica</i> (Waltl, 1838)	F K S N D - A -
<i>stockmanni</i> Besuchet, 1971		<i>sericans</i> (Heer, 1841) ⁹⁰	F K S N D E A I
<i>caledonicum</i> (Sharp, 1871)			
<i>croaticum</i> (Matthews, 1872)			
<i>schwarzii</i> (Flach, 1887)			
<i>wuesthoffi</i> Rosskothen, 1934			
<i>spencei</i> (Allibert, 1844)			
<i>fuscum</i> (Erichson, 1845)			
<i>flachi</i> (Reitter, 1909)			
<i>marginatum</i> (Aubé, 1850)			
<i>lederi</i> (Flach, 1888)			
<i>sahlbergi</i> (Flach, 1888)			
 Nanosellini Barber, 1924			

<i>chevrolatii</i> (Allibert, 1844)		
<i>picicornis</i> auct. nec (Mannerheim, 1843)		
<i>dispar</i> (Matthews, 1865)	F K S N D E A I	
<i>nana</i> Strand, 1946 ⁹¹	F - S N D - - -	
<i>brevipennis</i> (Erichson, 1845)	F K S N D E A -	
<i>pumila</i> (Erichson, 1845)	F K S N D E - -	
<i>longicornis</i> auct. nec (Mannerheim, 1844)		
<i>silvatica</i> Rosskothen, 1935 ⁹²	F K S N D - A -	
<i>parva</i> Rosskothen, 1935	F K S N D - A -	
<i>volans</i> (Motschulsky, 1845)	F K S N - - - -	
<i>fennica</i> Renkonen, 1939		
<i>cognata</i> (Matthews, 1877)	F K S N D E - -	
<i>platonoffi</i> Renkonen, 1945		
<i>insularis</i> (Mäklin, 1852) ⁹³	F - S N D E A I	
<i>norvegica</i> Strand, 1941	F K S N D - - -	
<i>arnoldi</i> Rosskothen, 1935	- - S - D - - -	
<i>intermedia</i> (Gillmeister, 1845)	F K S N D E A I	
<i>rosskotheni</i> Sundt, 1971 ⁹⁴	F - S N D - A -	
<i>fraterna</i> Johnson, 1975		
<i>henrici</i> (Matthews, 1872)	- - S N D - - -	
<i>fratercula</i> (Matthews, 1878)		
<i>atomaria</i> (DeGeer, 1774)	F K S N D E A I	
<i>lucidula</i> Rosskothen, 1935	F - S N D - - -	
<i>danica</i> Sundt, 1958	- - S - D - - -	
<i>sitkaensis</i> (Motschulsky, 1845) ⁹⁵	F K S N D E A I	
<i>fratercula</i> auct. nec Matthews, 1878		
<i>sjobergi</i> Sundt, 1958	F - S N - - - -	
<i>fascicularis</i> (Herbst, 1793)	F K S N D E A I	
<i>rugulosa</i> Rosskothen, 1935 ⁹⁶	F K S N D E A -	
<i>strandi</i> Sundt, 1958 ⁹⁷	F K S N D - A I	
<i>suecica</i> Sundt, 1958	F - S N D - - -	
 <i>Actinopteryx</i> Matthews, 1872		
<i>fucicola</i> (Allibert, 1844)	- - S - D - - -	
 • AGYRTIDAE Thomson, 1859		
· Pterolomatinae Thomson, 1862		
 <i>Pteroloma</i> Gyllenhal, 1827		
<i>forsstromii</i> (Gyllenhal, 1810)	F K S N - E - -	
· Agyrtinae Thomson, 1859		
 <i>Ecanus</i> Stephens, 1839		
<i>glaber</i> (Fabricius, 1787)	F - S - - - - -	
 <i>Agyrtes</i> Frölich, 1799		
<i>bicolor</i> Laporte de Castelnau, 1840	- - S - D - - -	
 • LEIODIDAE Fleming, 1821		
· Leiodinae Fleming, 1821		
<i>Sogdini</i> Lopatin, 1961		
<i>Triarthron</i> Märkel, 1840		
<i>maerkelii</i> Märkel, 1840		
F K S N D - - -		
<i>Sogda</i> Lopatin, 1961		
<i>Trichohydnobius</i> Vogt, 1961		
<i>suturalis</i> (Zetterstedt, 1828)		
<i>perrisi</i> (Fairmaire, 1855)		
<i>ciliaris</i> (Thomson, 1874)		
<i>hyperborea</i> (Strand, 1943)		
<i>Hydnobius</i> Schmidt, 1841		
<i>septentrionalis</i> Thomson, 1874		
<i>punctatus</i> (Sturm, 1807)		
<i>latifrons</i> (Curtis, 1840)		
<i>strigosus</i> Schmidt, 1841		
<i>tibialis</i> J.Sahlberg, 1903		
<i>spinipes</i> (Gyllenhal, 1813)		
<i>edentatus</i> (Sahlberg, 1833)		
<i>orientalis</i> Hlisnikovský, 1967		
<i>claviger</i> Strand, 1943		
<i>multistriatus</i> (Gyllenhal, 1813)		
<i>Leiodini</i> Fleming, 1821		
<i>Leiodes</i> Latreille, 1796		
<i>punctulata</i> (Gyllenhal, 1810)		
<i>inordinata</i> (J.Sahlberg, 1898)		
<i>silesiaca</i> (Kraatz, 1852)		
<i>hybrida</i> (Erichson, 1845)		
<i>rugosa</i> Stephens, 1829		
<i>brandisi</i> Holdhaus, 1902		
<i>ciliaris</i> (Schmidt, 1841)		
<i>pallens</i> (Sturm, 1807) ⁹⁸		
<i>triepkii</i> (Schmidt, 1841)		
<i>rubiginosa</i> (Schmidt, 1841)		
<i>calcarata</i> (Erichson, 1845)		
<i>polita</i> (Marsham, 1802) nec (Sulzer, 1776)		
<i>lucens</i> (Fairmaire, 1855)		
<i>cinnamomea</i> (Panzer, 1793)		
<i>oblonga</i> (Erichson, 1845) ⁹⁹		
<i>fracta</i> (Seidlitz, 1874)		
<i>rhaetica</i> auct. nec (Erichson, 1845)		

<i>furva</i> (Erichson, 1845)	F K S - D E - -	Liodopria Reitter, 1909	
<i>longipes</i> (Schmidt, 1841)	F - S N D - - -	<i>serricornis</i> (Gyllenhal, 1813)	F - S N - E A I
<i>curta</i> (Fairmaire & Laboulbène, 1854)			
<i>picea</i> (Panzer, 1797)	F K S N D E A I	Amphicyllis Erichson, 1845	
<i>flavescens</i> (Schmidt, 1841)	F - S N D E - I	<i>globus</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I
<i>ruficollis</i> J.Sahlberg, 1898	F K S - D E - -	<i>globiformis</i> (Sahlberg, 1833)	F - S N D E A I
<i>nigrita</i> auct. nec (Schmidt, 1841)			
<i>litura</i> Stephens, 1835	F K S N D - - -	Agathidium Panzer, 1797	
<i>obesa</i> (Schmidt, 1841) ¹⁰⁰	F K S N D E A I	<i>marginatum</i> Sturm, 1807	F K S N D E A I
<i>dubia</i> (Fabricius, 1793)	F K S N - E A I	<i>haemorrhoum</i> Erichson, 1845	- - S - D - A -
<i>rufipennis</i> (Paykull, 1798)	F - S - D - - I	<i>varians</i> Beck, 1817	F - S N D E A I
<i>bicolor</i> (Schmidt, 1841)	F - - - - - I	<i>convexum</i> Sharp, 1866	- - S - D E A I
<i>brunnea</i> (Sturm, 1807)	- - - - - E - -	<i>piceum</i> Erichson, 1845, nec Melsheimer, 1844	
<i>gallica</i> Reitter, 1885	- - S - D - - -	<i>mandibulare</i> Sturm, 1807	F K S N D E A -
<i>ferruginea</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E A -	<i>pulchellum</i> Wankowicz, 1869	F K S - - - A I
<i>ovalis</i> (Schmidt, 1841)	F - S N - - - -	<i>pallidum</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N - - - -
<i>sparreschneideri</i> Strand, 1943	F - S N - - - -	<i>rotundatum</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N D E A I
<i>puncticollis</i> (Thomson, 1862)		<i>confusum</i> Brisout de Barneville, 1863	F K S N D - A I
<i>sahlbergi</i> Fleischer, 1907		<i>plagiatum</i> (Gyllenhal, 1810)	- - S - - - A -
<i>badia</i> (Sturm, 1807)	F K S N D E - I	<i>nigripenne</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I
<i>gyllenhali</i> Stephens, 1829	F K S N D E A I	<i>nigrinum</i> Sturm, 1807	F K S N D E - -
<i>parvula</i> (Sahlberg, 1833)		<i>arcticum</i> Thomson, 1862	F K S N - - - -
Xanthosphaera Fairmaire, 1859	?	<i>discoideum</i> Erichson, 1845 ¹⁰¹	F K S N - E - -
Liocyrtusa Daffner, 1982		<i>atrum</i> (Paykull, 1798)	F K S N D E A I
<i>minuta</i> (Ahrens, 1812)	F K S N - E A I	<i>seminulum</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>vittata</i> (Curtis, 1840)	F K S N D - - -	<i>laevigatum</i> Erichson, 1845	F K S N D E A I
<i>pauxilla</i> (Schmidt, 1841)		<i>badium</i> Erichson, 1845	F K S N D E A I
Cyrtusa Erichson, 1845		<i>pisum</i> Brisout de Barneville, 1872	F K S N - - A I
<i>subtestacea</i> (Gyllenhal, 1813)	F K S N D E A I	<i>bicolor</i> J.Sahlberg, 1881	
Pseudoliodini Portevin, 1926			
Colenis Erichson, 1845		· Coloninae Horn, 1880 (1859)	
<i>immunda</i> (Sturm, 1807)	F K S N D E A I	Colon Herbst, 1797 ¹⁰²	
Agaricophagus Schmidt, 1841		<i>latum</i> Kraatz, 1850	F K S N D E - -
<i>cephalotes</i> Schmidt, 1841	- - S - D - A I	<i>pseudolatum</i> Palm, 1941	F - S N - - - -
Agathidiini Westwood, 1838		<i>rufescens</i> Kraatz, 1850	F - S N D - A -
Anisotoma Panzer, 1797		<i>arcticum</i> Munster, 1911	F - S N - - - -
<i>humeralis</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I	<i>brundini</i> Palm, 1941	F - S N - - - -
<i>axillaris</i> Gyllenhal, 1810	F K S N D E A I	<i>delarouzei</i> Tournier, 1863	- - S N - - - -
<i>castanea</i> (Herbst, 1792)	F K S N D E A I	<i>curvipes</i> Mäklin, 1881	F - S - - - - -
<i>glabra</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E A I	<i>cordigerum</i> Szymczakowski, 1971	
<i>orbicularis</i> (Herbst, 1792)	F K S N D E A I	<i>angulare</i> Erichson, 1837	F K S N D - - -
		<i>dentipes</i> (Sahlberg, 1822)	F - S N D E - -
		<i>barnevillei</i> Kraatz, 1858	F - S - D - - -
		<i>dubiosum</i> Ihssen, 1951	
		<i>brunneum</i> (Latreille, 1807)	
		<i>appendiculatum</i> (Sahlberg, 1822) ¹⁰³	F K S N D E A I
		<i>denticulatum</i> Kraatz, 1850	F K S N D E - I
		<i>calcaratum</i> Erichson, 1837	- - - - - - I

<i>serripes</i> (Sahlberg, 1822)	F K S N D E A -	Dreposcia Jeannel, 1922
<i>puncticolle</i> Kraatz, 1850 ¹⁰⁴	F K S - D E A -	<i>brevipalpis</i> (Reitter, 1901)
<i>viennense</i> Herbst, 1797	F K S N D E A I	ssp. <i>colletti</i> (Münster, 1912)
<i>bidentatum</i> (Sahlberg, 1822)	F K S N D E A -	<i>umbrina</i> (Erichson, 1837)
· Cholevinae Kirby, 1837		F K - N - - - -
Ptomaphagini Jeannel, 1911		- - S - - E A I
Ptomaphagus Hellwig, 1795		
<i>variicornis</i> (Rosenhauer, 1847)	- - S N D E A I	Sciodrepoides Hatch, 1933
<i>subvillosum</i> (Goeze, 1777)	F K S N D E A I	Sciodrepa auct. nec Thomson, 1859
<i>sericatus</i> (Chaudoir, 1845) ¹⁰⁵	F - S N D E A I	<i>watsoni</i> (Spence, 1813)
<i>medius</i> (Rey, 1889)		F K S N D E A I
Anemadini Hatch, 1928		<i>fumatus</i> (Spence, 1813)
Nemadus Thomson, 1867		F K S N D E A I
<i>colonoides</i> (Kraatz, 1851)	F - S N D E A I	<i>alpestris</i> Jeannel, 1934
Eocatops Peyerimhoff, 1924		
<i>pelopis</i> (Reitter, 1884)		Catops Paykull, 1798
ssp. <i>lapponicus</i> Szymczakowski, 1975	F - S - - - -	<i>subfuscus</i> Kellner, 1846
Cholevini Kirby, 1837		<i>alpinus</i> Gyllenhal, 1827
Nargus Thomson, 1867		<i>luteipes</i> Thomson, 1884
<i>velox</i> (Spence, 1813) ¹⁰⁶	F K S - D E - I	<i>longulus</i> Kellner, 1846
<i>wilkinii</i> (Spence, 1813)	- - S N D - A -	<i>coracinus</i> Kellner, 1846 ¹¹⁰
<i>nikitianus</i> (Reitter, 1884)	- - S - - - -	<i>grandicollis</i> Erichson, 1837
<i>anisotomoides</i> (Spence, 1813) ¹⁰⁷	- - S - D E - I	<i>kirbii</i> (Spence, 1813) ¹¹¹
Choleva Latreille, 1797		<i>tristis</i> (Panzer, 1794)
<i>spadicea</i> (Sturm, 1839)	- - S - D - - I	<i>chrysomeloides</i> (Panzer, 1798)
<i>paskoviensis</i> Reitter, 1913	- - - D - - I	<i>neglectus</i> Kraatz, 1852
<i>agilis</i> (Illiger, 1798) ¹⁰⁸	- - S N D E A I	<i>morio</i> (Fabricius, 1787)
<i>lederiana</i> Reitter, 1902	F K S N - E - -	<i>nigriclavis</i> Gerhardt, 1900
<i>septentrionis</i> Jeannel, 1923 ¹⁰⁹		<i>dohrni</i> Reitter, 1913
<i>aqulonia</i> Krogerus, 1926		<i>fuscus</i> (Panzer, 1794)
<i>oblonga</i> Latreille, 1807	F K S - D E A I	<i>fuliginosus</i> Erichson, 1837
<i>reitteri</i> Petri, 1915	- - S - D - - -	<i>borealis</i> Krogerus, 1931
<i>cistelooides</i> (Frölich, 1799)	- - - - E - I	<i>nigricans</i> (Spence, 1813)
<i>glauca</i> Britten, 1918	F K S - D E - -	<i>picipes</i> (Fabricius, 1787)
<i>angustata</i> (Fabricius, 1781)	F K S N D E A I	
<i>sturmii</i> Brisout de Barneville, 1863	F - S N - - - -	Apocatops Zwick, 1968
<i>fagniezi</i> Jeannel, 1922	F - S N D - - -	<i>nigrita</i> (Erichson, 1837)
<i>spinipennis</i> Reitter, 1890	F K - - - E A -	F K S N D E A I
<i>jeanneli</i> Britten, 1922	- - S - D - - -	Fissocatops Zwick, 1968
<i>elongata</i> (Paykull, 1798)	F K S N D E A -	<i>westi</i> (Krogerus, 1931)
· Platypyllinae Ritsema, 1869		F K S N D E A I
· Leptininae LeConte, 1872		
Leptinus Müller, 1817		
<i>testaceus</i> Müller, 1817		- - S N D - - - -
Platypyllus Ritsema, 1869		
<i>castoris</i> Ritsema, 1869 ¹¹²		- - S N - E A I

• SCYDMAENIDAE Leach, 1815		
· Scydmaeninae Leach, 1815		
Eutheiini Casey, 1897		
Euthiconus Reitter, 1882		
<i>conicicollis</i> (Fairmaire & Laboulbène, 1855)	-- S N D - - -	
Eutheia Stephens, 1830		
<i>plicata</i> (Gyllenhal, 1813)	-- S N D E A I	
<i>schaumii</i> Kiesenwetter, 1858 ¹¹³	-- S - D E - -	
<i>linearis</i> Mulsant & Rey, 1861	F K S N D - A -	
<i>scydmaenoides</i> Stephens, 1830	F K S N D E A I	
Veraphis Casey, 1897		
<i>engelmarki</i> Franz, 1971	F - S - - - -	
Cephenniini Reitter, 1882		
Cephennium Müller & Kunze, 1822		
<i>thoracicum</i> Müller & Kunze, 1822 ¹¹⁴	-- S - D - A -	
<i>laticolle</i> Aubé, 1842	- - - - - A -	
<i>majus</i> Reitter, 1882	- - - - - E A I	
<i>gallicum</i> Ganglbauer, 1899	-- S - D - - -	
Cyrtoscydmini Schaufuss, 1889		
Stenichnini Ganglbauer, 1899		
Nevraphes Thomson, 1859		
<i>elongatus</i> (Müller & Kunze, 1822)	-- S N D E A I	
<i>angulatus</i> (Müller & Kunze, 1822)	F K S N D E A I	
<i>carinatus</i> (Mulsant & Rey, 1861)	- - - - - E - -	
<i>perssoni</i> Franz, 1975	F - S - - - -	
<i>ruthenus</i> Machulka, 1925	- - S N D - - -	
<i>talparum</i> Lokay, 1920	F K S - - - I	
<i>plicicollis</i> Reitter, 1880	F - S N D - - -	
<i>coronatus</i> J.Sahlberg, 1881	F K S N - E - I	
<i>praeteritus</i> Rye, 1872	- - - - - E - -	
Scydmoraphes Reitter, 1891		
<i>sparshalli</i> (Denny, 1825)	F - S - D - A -	
<i>helvolus</i> (Schaum, 1844)	F - S N D - A I	
<i>minutus</i> (Chaudoir, 1845)	F K S N D E - I	
Stenichnus Thomson, 1859		
<i>scutellaris</i> (Müller & Kunze, 1822)	F - S N D E A I	
		<i>pusillus</i> (Müller & Kunze, 1822)
		----- S -----
		godarti (Latreille, 1806)
		----- S N D - A I
		foveola (Rey, 1888)
		----- A -
		collaris (Müller & Kunze, 1822)
		F K S N D E A I
		bicolor (Denny, 1825)
		F K S N D E A I
		<i>exilis</i> (Erichson, 1837)
		----- S N D - - -
		poweri (Fowler, 1884)
		<i>harwoodianus</i> Williams, 1927
		Microscydmus Saulcy & Croissandeau, 1893
		nanus (Schaum, 1844)
		----- F K S N D E - I
		minimus (Chaudoir, 1845)
		F - S N D E A -
		Euconnus Thomson, 1859
		pubicollis (Müller & Kunze, 1822)
		----- A I
		claviger (Müller & Kunze, 1822)
		F K S N D E A I
		pragensis (Machulka, 1923)
		F - S N - - -
		maklinii (Mannerheim, 1844)
		F K S N D E A I
		wetterhallii (Gyllenhal, 1813)
		F - S N D E A I
		denticornis (Müller & Kunze, 1822)
		----- S - D E A I
		rutilipennis (Müller & Kunze, 1822) ¹¹⁵
		F - S - D - A I
		hirticollis (Illiger, 1798)
		F K S N D E A -
		fimetarius (Chaudoir, 1845)
		F K S N D E A I
		Scydmaenini Leach, 1815
		Scydmaenus Latreille, 1802
		tarsatus Müller & Kunze, 1822
		F K S N D E A I
		rufus Müller & Kunze, 1822
		F - S N D E A I
		perrisi (Reitter, 1879)
		----- S -----
		hellwigii (Herbst, 1792)
		F K S N - E A I
		• SILPHIDAE Latreille, 1807
		· Silphinae Latreille, 1807
		Necrodes Leach, 1815
		littoralis (Linnaeus, 1758)
		F K S N D E A I
		Thanatophilus Leach, 1815
		lapponicus (Herbst, 1793)
		F K S N - E - -
		rugosus (Linnaeus, 1758)
		F K S N D E A I
		sinuatus (Fabricius, 1775)
		F K S N D E A I
		trituberculatus (Kirby, 1837)
		----- K -----
		<i>baicalicus</i> Motschulsky, 1861
		dispar (Herbst, 1793)
		F K S N D E A I

Oiceoptoma Leach, 1815		<i>sorbicola</i> (Y.Kangas, 1941)	F K S N D E - -
<i>thoracicum</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>lapponicum</i> (Mannerheim, 1830)	F K S N - E A I
Aclypea Reitter, 1885		<i>luteum</i> (Marsham, 1802)	F K S N D E A I
Blitophaga Reitter, 1885		<i>ophthalmicum</i> (Paykull, 1800) nec (Scopoli, 1763)	
<i>opaca</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>limbatum</i> (Erichson, 1840)	- - - - - E - -
<i>undata</i> (Müller, 1776)	F K S - D E A I	<i>pseudaucupariae</i> (E.Strand, 1917)	- K - - - - -
Dendroxena Motschulsky, 1858		<i>aucupariae</i> (Kiesenwetter, 1866) nec (Gistel, 1857)	
Xylodrepa Thomson, 1859		<i>sorbi</i> (Gyllenhal, 1810)	F K S N D E - I
<i>quadrimaculata</i> (Scopoli, 1772)	F - S N D E A I	<i>torquatum</i> (Marsham, 1802)	- K S N D - - -
<i>quadripunctata</i> (Schreber, 1759) nec (Linnaeus, 1758)		<i>tenenbaumi</i> (Bernhauer, 1932)	- - - D E - I
Silpha Linnaeus, 1758		<i>florale</i> auct. nec (Panzer, 1793)	
<i>carinata</i> Herbst, 1783	F K S N D E A I		
<i>obscura</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I		
<i>tristis</i> Illiger, 1798	F K S N D E A I		
Ablattaria Reitter, 1885			
<i>laevigata</i> (Fabricius, 1775)	- - - - - E - -		
Phosphuga Leach, 1817			
<i>atrata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
· Nicrophorinae Kirby, 1837			
Nicrophorus Fabricius, 1775			
<i>germanicus</i> (Linnaeus, 1758)	- - S - D - A -		
<i>humator</i> (Gleditsch, 1767)	F - S N D E A I		
<i>sepultor</i> Charpentier, 1825	- - S - D E A I		
<i>investigator</i> Zetterstedt, 1824	F K S N D E A I		
<i>fossor</i> Erichson, 1837 ¹¹⁶	- - S N D E A I		
<i>interruptus</i> Stephens, 1830, nec Brullé, 1822			
<i>vespilloides</i> Herbst, 1783	F K S N D E A I		
<i>vespillo</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
<i>vestigator</i> Herschel, 1807	- - S - D E A I		
• STAPHYLINIDAE Latreille, 1802			
· Omaliinae MacLeay, 1825			
Eusphalerini Hatch, 1957			
Eusphalerum Kraatz, 1857			
<i>Anthobium</i> auct. nec Samouelle, 1819			
<i>longipenne</i> (Erichson, 1839)	- K - - - A I		
<i>primulae</i> (Stephens, 1834)	- - - - D - A I		
<i>minutum</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I		
		Hapalaraea Thomson, 1858	
		<i>pygmaea</i> (Paykull, 1800)	F K S N D E A -
		Hypopycna Mulsant & Rey, 1880	
		<i>rufula</i> (Erichson, 1840)	- - S - D - - -

Omalium Gravenhorst, 1802		Cylletron Thomson, 1859	
<i>rugulipenne</i> Rye, 1864	- - - - D - - -	<i>nivale</i> Thomson, 1859	F K S N - - - -
<i>laeviusculum</i> Gyllenhal, 1827	- K S N D - - -		
<i>riparium</i> Thomson, 1857	F - S N D E - -		
<i>validum</i> Kraatz, 1857	- - S - - E - -		
<i>rivulare</i> (Paykull, 1789)	F K S N D E A I		
<i>septentrionis</i> Thomson, 1857 ¹¹⁹	F K S N D E A I		
<i>allardii</i> Fairmaire & Brisout de Barneville, 1859	- - S N D - - -		
<i>oxyacanthalae</i> Gravenhorst, 1806	F - S - D E - I		
<i>strigicolle</i> Wankowicz, 1869	F K S N - - - -		
<i>brevicolle</i> Thomson, 1869, nec Heer, 1839			
<i>laticolle</i> Kraatz, 1857	F K S N D - - -		
<i>exiguum</i> Gyllenhal, 1810	F - S N D E - -		
<i>imitator</i> Luze, 1906	F - - - - - - -		
<i>littorale</i> Kraatz, 1857	F - S N D E - I		
<i>caesum</i> Gravenhorst, 1806	F K S N D E A I		
<i>rugatum</i> Mulsant & Rey, 1880	F - S N D E - -		
<i>muensteri</i> Bernhauer, 1901	F - S N - - - -		
<i>excavatum</i> Stephens, 1834	F K S N D E A I		
 Xylostiba Ganglbauer, 1895			
<i>monilicornis</i> (Gyllenhal, 1810)	F K S N - E A I		
 Phloeostiba Thomson, 1858			
<i>plana</i> (Paykull, 1792)	F K S N D E A I		
<i>lapponica</i> (Zetterstedt, 1838)	F K S N D E A I		
 Phloeonomus Heer, 1839			
<i>pusillus</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N D E A I		
<i>sjobergi</i> Strand, 1937	F K S N - E A -		
<i>punctipennis</i> Thomson, 1867	F K S N D E A I		
<i>minimus</i> (Erichson, 1839) ¹²⁰	- - - - - I		
 Xylodromus Heer, 1839			
<i>depressus</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A -		
<i>affinis</i> (Gerhardt, 1877)	- - S - D - - -		
<i>brunnipennis</i> (Stephens, 1832)	F K S N D E A I		
<i>concinnus</i> (Marsham, 1802) nec (Gravenhorst, 1802)			
<i>testaceus</i> (Erichson, 1840)	- K S - D - - -		
 Micralymma Westwood, 1838			
<i>marinum</i> (Strøm, 1783)	- K S N - - - -		
 Anthophagini Thomson, 1859			
 Philorinum Kraatz, 1857			
<i>sordidum</i> (Stephens, 1834)	- - - - D - - -		
 Cylletron Thomson, 1859			
<i>nivale</i> Thomson, 1859			
 Porrhodites Kraatz, 1857			
<i>fenestralis</i> (Zetterstedt, 1828)			
 Orochares Kraatz, 1857			
<i>angustatus</i> (Erichson, 1840)	- - S - D - A -		
 Mannerheimia Mäklin, 1880			
<i>arctica</i> (Erichson, 1840)	F K S N - - - -		
<i>brevipennis</i> (Motschulsky, 1860)	F K S - - - - -		
<i>divergens</i> (Mäklin, 1877)			
 Phyllodrepoidea Ganglbauer, 1895			
<i>crenata</i> Ganglbauer, 1895	- - S N D - - -		
 Deliphrum Erichson, 1839			
<i>tectum</i> (Paykull, 1789)	F K S N D E A I		
 Anthobium Leach, 1819			
 Lathrimaeum Erichson, 1839			
<i>melanocephalum</i> (Illiger, 1794)	- - S N - E A -		
<i>atrocephalum</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N D E A I		
<i>unicolor</i> (Marsham, 1802)	F - S N D - - -		
<i>fuscum</i> (Erichson, 1839)	F - S N D - - -		
 Olophrum Erichson, 1839			
<i>piceum</i> (Gyllenhal, 1810)	F - S N D E A I		
<i>fuscum</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N D E A I		
<i>assimile</i> (Paykull, 1800)	F K S N D E A I		
<i>boreale</i> (Paykull, 1792)	F K S N - - A -		
<i>florae</i> Scheerpeltz, 1935			
<i>consimile</i> (Gyllenhal, 1810)	F K S N - E - I		
<i>rotundicolle</i> (Sahlberg, 1830)	F K S N - - - I		
 Arpedium Erichson, 1839			
<i>quadrum</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N D E A I		
 Eucnecosum Reitter, 1909			
<i>puncticolle</i> (J.Sahlberg, 1880)	F K - - - - -		
<i>brachypterum</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I		
<i>tenue</i> (LeConte, 1863)	F K S N - - - -		
<i>norvegicum</i> (Munster, 1933)			
<i>brunnescens</i> (J.Sahlberg, 1871)	F K S N - E - -		
 Deliphrosoma Reitter, 1909			
<i>macrocephalum</i> (Eppelsheim, 1873)	- - - - - A -		
<i>pechlaneri</i> Lohse, 1963			
<i>prolongatum</i> (Rottenberg, 1873)	- - - - - E - -		

<i>Acidota</i> Stephens, 1829		<i>similis</i> Zerche, 1998	- - S N D - - -
<i>crenata</i> (Fabricius, 1793)	F K S N D E A I	<i>clypeata</i> auct. nec (Müller, 1821)	
<i>cruentata</i> Mannerheim, 1830	F K S N D - A I	<i>clypeata</i> (Müller, 1821)	- - S - - - -
<i>quadrata</i> (Zetterstedt, 1838)	F K S N - - - -	<i>retusa</i> (Stephens, 1834)	
		<i>gallica</i> (Koch, 1938)	
 <i>Lesteva</i> Latreille, 1797			
<i>punctata</i> Erichson, 1839	F - S N D E - -	 <i>Megarthrus</i> Curtis, 1829	
<i>sicula</i> Erichson, 1840	- - S N D - - -	<i>prosseni</i> Schatzmayr, 1904	F K S N D E A I
ssp. <i>heeri</i> Fauvel, 1871	F K S N D E A I	<i>depressus</i> auct. nec (Paykull, 1789)	
<i>longoelytrata</i> (Goeze, 1777)	F K S N - - - -	<i>strandii</i> Scheerpeltz, 1931	F K S N - E - -
<i>monticola</i> Kiesenwetter, 1847	F K S N - - - -	<i>nigrinus</i> J.Sahlberg, 1876	F K S N - - - -
<i>hansenii</i> Lohse, 1953	- - S - D - - -	<i>depressus</i> (Paykull, 1789)	F K S N D E A I
<i>fontinalis</i> auct. nec Kiesenwetter, 1850	F K S N D - A -	<i>sinuatocollis</i> auct. nec (Lacordaire, 1835)	
<i>pubescens</i> Mannerheim, 1830		<i>denticollis</i> (Beck, 1817)	F K S N D E A I
		<i>nitidulus</i> Kraatz, 1857	F K S N - E A -
 <i>Geodromicus</i> Redtenbacher, 1857		<i>hemipterus</i> (Illiger, 1794)	- - - - E A I
<i>Psephidonus</i> Gistel, 1856	F K S N D E A -	<i>fennicus</i> Lahtinen, 1938	F K S N - - - -
<i>plagiatus</i> (Fabricius, 1798)	F K S N - - - -		
<i>nigrita</i> (Müller, 1821)	F K S N - - - -	 <i>Proteinus</i> Latreille, 1797	
<i>longipes</i> (Mannerheim, 1830)	- - S - - - -	<i>Pteronius</i> Blackwelder, 1952	
<i>hoejeri</i> (Palm, 1961)		<i>brachypterus</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I
		<i>crenulatus</i> Pandellé, 1867	- - S N - - - -
 <i>Anthophagus</i> Gravenhorst, 1802		<i>altaicus</i> Reitter, 1905	F K S N - - - -
<i>alpinus</i> (Paykull, 1790)	F K S N - - - -	<i>apicidens</i> Jansson & Sjöberg, 1929	
<i>angusticollis</i> (Mannerheim, 1830)	F K - - - E A I	<i>hyperboreus</i> Muona, 1978	F K S N - - - -
<i>abbreviatus</i> auct. nec (Fabricius, 1779)	F K S N - E A -	<i>altaicus</i> auct. nec Reitter, 1905	
<i>omalinus</i> Zetterstedt, 1828	F K S N D E A I	<i>laevigatus</i> Hochhuth, 1872	F K S N D E A I
<i>caraboides</i> (Linnaeus, 1758)		<i>macropterus</i> (Gyllenhal, 1810) nec (Gravenhorst, 1806)	
		<i>serifer</i> (Muona, 1977)	
 Coryphiini Jacobson, 1908		<i>atomarius</i> Erichson, 1840	F K S N D E A I
 <i>Coryphium</i> Stephens, 1834	F K S N D E A I		
<i>angusticolle</i> Stephens, 1834		 · <i>Micropeplinae</i> Leach, 1815	
 <i>Coryphiomorphus</i> Zerche, 1988		 <i>Arrhenopeplus</i> Koch, 1937	
<i>hyperboreus</i> (Mäklin, 1880)	F - S N - - - -	<i>tessellata</i> (Curtis, 1828) ¹²¹	F K S N D E - I
<i>norvegicus</i> (Münster, 1911)			
 <i>Eudectus</i> Redtenbacher, 1857		 <i>Micropeplus</i> Latreille, 1809	
<i>giraudi</i> Redtenbacher, 1857	F K S N - E - -	<i>staphylinoides</i> (Marsham, 1802)	- - - - E A -
 <i>Boreaphilus</i> Sahlberg, 1832		<i>latus</i> Hampe, 1861	- - S - - - -
<i>henningianus</i> Sahlberg, 1832	F K S N - - - -	<i>fulvus</i> Erichson, 1840	F - S N D E - -
 · <i>Proteininae</i> Erichson, 1839		<i>longipennis</i> Kraatz, 1859 ¹²²	- - - - - A -
 <i>Metopsia</i> Wollaston, 1854		<i>porcatus</i> (Paykull, 1789)	F K S N D E A I
<i>Phloeobium</i> auct. nec Dejean, 1829		<i>caelatus</i> Erichson, 1839	- - S - D - A I
		 · <i>Pselaphinae</i> Latreille, 1802	
		 <i>Euplectini</i> Streubel, 1839	

Meliceria Raffray, 1898		Bibloplectus Reitter, 1882	
<i>tragardhi</i> Palm, 1938	- - S - - - A -	<i>tenebrosus</i> (Reitter, 1880)	F - S N D - - -
Euplectus Leach, 1817		<i>spinosus</i> Raffray, 1914	F - S N D E A -
<i>nanus</i> (Reichenbach, 1816)	F K S N D E A I	<i>ambiguus</i> (Reichenbach, 1816)	F K S N D E A I
<i>kirbii</i> Denny, 1825	F - S N D E A -	<i>minutissimus</i> (Aubé, 1833)	F - S N D - A -
<i>revelierei</i> Reitter, 1884 ¹²³	F - S N D E A I	<i>pusillus</i> (Denny, 1825)	- - - - D E A -
<i>piceus</i> Motschulsky, 1835	F K S N D E A I		
<i>decipiens</i> Raffray, 1910	- - S - D - - -	Saulcyella Reitter, 1901	- - S - D - - -
<i>infirmus</i> Raffray, 1910	F - S N D E - -	<i>schmidti</i> (Märkel, 1845)	
<i>bescidicus</i> Reitter, 1882	F K S N D E A I		
<i>bohemicus</i> Machulka, 1930	F K S N D E A I	Trimium Aubé, 1833	F K S N D E A I
<i>sanguineus</i> Denny, 1825	F K S N D E A I	<i>brevicorne</i> (Reichenbach, 1816)	
<i>signatus</i> (Reichenbach, 1816)	- - S - D - - -	Trichonyx Chaudoir, 1845	F - S N D - A I
<i>bonvouloiri</i> Reitter, 1882	F K S N D - A -	<i>sulcicollis</i> (Reichenbach, 1816) ¹²⁶	
ssp. <i>rosae</i> Raffray, 1910	- - S - D - - -		
<i>punctatus</i> Mulsant & Rey, 1861	F K S N D - A -	Amauronyx Reitter, 1882	- - S - D - - I
<i>tholini</i> Guillebeau, 1888	- - S - D - - -	<i>maerkelii</i> (Aubé, 1844)	
<i>karstenii</i> (Reichenbach, 1816)	F K S N D E A I		
<i>mutator</i> Fauvel, 1895	F K S N D E - -	Batrisini Reitter, 1882	
<i>fauveli</i> Guillebeau, 1888, nec Raffray, 1882			
<i>falsus</i> Bedel, 1906	- - S N D - - -	Batrisus Aubé, 1833	- - - - - - I
<i>tomlini</i> Joy, 1906	- - S - D - A -	<i>formicarius</i> Aubé, 1833	
<i>brunneus</i> (Grimmer, 1841)		Batrisodes Reitter, 1882	
<i>duponti</i> Aubé, 1833		<i>delaporti</i> (Aubé, 1833)	- - S - - - - -
		<i>venustus</i> (Reichenbach, 1816)	F K S N D E A I
Leptoplectus Casey, 1908		<i>hubenthali</i> Reitter, 1913 ¹²⁷	F K S - - E A -
Grammoplectus Jeannel, 1950		<i>adnexus</i> (Hampe, 1863) ¹²⁸	F K S - D E A -
<i>spinolai</i> (Aubé, 1844)	- - S N - - - -	<i>buqueti</i> (Aubé, 1833)	F - - - - - - -
Plectophloeus Reitter, 1891			
<i>nitidus</i> (Fairmaire, 1858) ¹²⁴	F - S N D E - -	Bythinini Raffray, 1890	
<i>nubigena</i> (Reitter, 1877)	- - S - D - - -		
<i>erichsoni</i> (Aubé, 1844)	- - - - D - - -	Bythinus Leach, 1817	
<i>fischeri</i> (Aubé, 1833)	- - - - - - I	<i>macropalpus</i> Aubé, 1833 ¹²⁹	F - S - D E A I
		<i>distinctus</i> Chaudoir, 1845	
Trichonychini Reitter, 1882		<i>burrellii</i> Denny, 1825	- - S N D E - -
		<i>securiger</i> (Reichenbach, 1816)	- - - - - - - I
Bibloporus Thomson, 1859			
<i>ultimus</i> Guillebeau, 1892	- - S - - - - -	Bryaxis Kugelann, 1794	
<i>bicolor</i> (Denny, 1825)	F K S N D E A I	<i>puncticollis</i> (Denny, 1825)	F K S N D E A I
<i>minutus</i> Raffray, 1914	F K S N D - A -	<i>validus</i> (Aubé, 1844)	
<i>hoglundi</i> Palm, 1948		<i>nigripennis</i> (Aubé, 1844)	- - - - - A -
<i>mayeti</i> Guillebeau, 1888 ¹²⁵	- - S - - - - -	<i>bulbifer</i> (Reichenbach, 1816)	F K S N D E A I
		<i>clavicornis</i> (Panzer, 1805) ¹³⁰	- - S - D - A I
Pseudoplectus Reitter, 1882		<i>curtisii</i> (Leach, 1817)	- - S N D - A -
<i>perplexus</i> (Jacquelin du Val, 1854)	- K S - D - - -		

Tychini Raffray, 1904		Clavigerini Leach, 1815	
<i>Tychus</i> Leach, 1817		<i>Claviger</i> Preyssler, 1790	
<i>niger</i> (Paykull, 1800)	F K S N D E A I	<i>testaceus</i> Preyssler, 1790	F K S N D E A I
<i>monilicornis</i> Reitter, 1880	- - S - D - - -	<i>longicornis</i> Müller, 1818	- - S - D - - -
<i>normandi</i> Jeannel, 1950	- - S - D - - -		
Brachyglutini Raffray, 1904		· Phloeocharinae Erichson, 1839	
<i>Rybaxis</i> Saulcy, 1876		Phloeocharis Mannerheim, 1830	
<i>Bryaxis</i> Leach, 1817, nec Kugelann, 1794	F K S N D E A I	<i>subtilissima</i> Mannerheim, 1830	F K S N D E A I
<i>longicornis</i> (Leach, 1817)	- - S N D - - -		
<i>laminata</i> (Motschulsky, 1836) ¹³¹		· Olisthaerinae Thomson, 1859	
Brachygluta Thomson, 1859		Olisthaerus Dejean, 1833	
<i>fossulata</i> (Reichenbach, 1816)	F K S N D E A I	<i>megacephalus</i> (Zetterstedt, 1828)	F K S N - E - I
<i>haematica</i> (Reichenbach, 1816) ¹³²	- - - D - A -	<i>substriatus</i> (Paykull, 1790)	F K S N - - - I
<i>sinuata</i> (Aubé, 1833) ¹³²	F - S N D E A -		
<i>helpieri</i> (Schmidt-Goebel, 1836)	F - S N D - - -	· Tachyporinae MacLeay, 1825	
<i>paludosa</i> (Peyron, 1858)	- - - - d - - -	Mycetoporini Thomson, 1859	
<i>hanseni</i> Besuchet, 1954		Bolitobiini Horn, 1877	
Reichenbachia Leach, 1826		Mycetoporus Mannerheim, 1830	
<i>juncorum</i> (Leach, 1817)	- - S N D E A I	<i>debilis</i> Mäklin, 1847	F K - - - - -
Fagriezia Jeannel, 1950		<i>tenuis</i> Mulsant & Rey, 1853	F K S N - E - I
<i>impressa</i> (Panzer, 1805)	F - S N D E A I	<i>mulsanti</i> Ganglbauer, 1895	
Pselaphini Latreille, 1802		<i>altaicus</i> Luze, 1901	F K S N - - - -
<i>Pselaphaulax</i> Reitter, 1909	F K S N D E A I	<i>monticola</i> Fowler, 1888	F K S N - - - -
<i>dredensis</i> (Herbst, 1792)		<i>piceolus</i> Rey, 1883	- - - - E - -
Pselaphus Herbst, 1792		<i>erichsonanus</i> Fagel, 1965	F K S N D E - I
<i>heisei</i> Herbst, 1792	F K S N D E A I	<i>baudueri</i> auct. nec Mulsant & Rey, 1875	
Ctenistini Blanchard, 1845		<i>baudueri</i> Mulsant & Rey, 1875	- - S N D E - I
Chennium Latreille, 1807		<i>helliesenii</i> Strand, 1950	
<i>bituberculatum</i> Latreille, 1807	- - S - - - -	<i>lepidus</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N D E A I
Centrotoma Heyden, 1849		<i>brunneus</i> (Marsham, 1802) nec (Fabricius, 1798)	
<i>lucifuga</i> Heyden, 1849	- - - - - I	<i>longulus</i> Mannerheim, 1830	F K S N D E A I
Tyrini Reitter, 1882		<i>bimaculatus</i> Lacordaire, 1835	F K S N D E A -
Tyrus Aubé, 1833		<i>ruficornis</i> Kraatz, 1857	
<i>mucronatus</i> (Panzer, 1803)	F K S N D E A I	<i>despectus</i> Strand, 1969	F K S N - - - -
		<i>bimaculatus</i> auct. nec Lacordaire, 1835	
		<i>nigricollis</i> (Stephens, 1835)	? ? ? ? ? ? ? ?
		<i>splendens</i> (Marsham, 1802) nec (Fabricius, 1793)	
		<i>glaber</i> (Sperk, 1835)	F - S - - - A -
		<i>dispersus</i> Schülke & Kocian, 2000	- - S - - - A -
		<i>inaris</i> Luze, 1901	F K S N - E - -
		<i>montanus</i> Luze, 1901	F K S N - E - -
		<i>maeklini</i> Bernhauer, 1906	
		<i>forticornis</i> Fauvel, 1875	F - S N D E - -
		<i>aequalis</i> Thomson, 1868	

<i>clavicornis</i> (Stephens, 1832)	F K S N D - A I	<i>Bolitobius</i> Leach, 1819	
<i>reichei</i> Pandellé, 1869	- - - - E - -	<i>Bryocharis</i> Lacordaire, 1835	
<i>pachyraphis</i> (Pandellé, 1869)	F K S N D E - -	<i>cingulatus</i> Mannerheim, 1830	F K S N D E A I
<i>aequalis</i> auct. nec Thomson, 1868		<i>castaneus</i> (Stephens, 1832)	F K S N D E A I
<i>niger</i> Fairmaire & Laboulbène, 1856	F K S N D - - -	<i>analis</i> auct. nec (Fabricius, 1787)	
<i>angularis</i> Mulsant & Rey, 1853	F K - - - - -		
<i>boreellus</i> J.Sahlberg, 1876	F K S N - - - -		
<i>nigrans</i> auct. nec Mäklin, 1853	F K S N - - - -		
<i>maerkelii</i> Kraatz, 1857	F K S N - - - -		
<i>rufescens</i> (Stephens, 1832)	F K S N D E A I		
<i>eppelsheimianus</i> Fagel, 1968	F K S N D - - -		
<i>brucki</i> auct. nec Pandellé, 1869	F K S N - - - -		
<i>brucki</i> (Pandellé, 1869)	F K S N D E A I		
<i>laevicollis</i> Eppelsheim, 1877			
<i>punctus</i> (Gravenhorst, 1806)			
<i>Ischnosoma</i> Stephens, 1829		<i>Sepedophilus</i> Gistel, 1856	
<i>bergrothi</i> (Hellén, 1925)	F K S N - E A I	<i>Conosoma</i> auct. nec Kraatz, 1857	
<i>longicorne</i> (Mäklin, 1847)	F K S N D E A I	<i>littoreus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>splendidum</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N D E A I	<i>testaceus</i> (Fabricius, 1793)	F K S N D E A I
<i>Bryoporus</i> Kraatz, 1857		<i>marshami</i> (Stephens, 1832) ¹³⁵	F - S N D E A I
<i>cernuus</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N D E A I	<i>constans</i> (Fowler, 1888)	F K S N - - A -
<i>merdarius</i> (Olivier, 1794) nec (Fabricius, 1775)		<i>strigosus</i> (J.Sahlberg, 1911)	
<i>Bryophacis</i> Reitter, 1909		<i>stoeckli</i> (Lokay, 1913)	
<i>maklini</i> (J.Sahlberg, 1871)	F K S N - E - -	<i>lusitanicus</i> Hammond, 1973	- - S - - - -
<i>rugipennis</i> auct. nec Pandellé, 1869)		<i>immaculatus</i> (Stephens, 1832)	F K S N D E A I
<i>rufus</i> (Erichson, 1839)	- - - - - A I	<i>bipunctatus</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I
ssp. <i>rufus</i> (Erichson, 1839) ¹³³		<i>bipustulatus</i> (Gravenhorst, 1802)	- - S - D E A I
ssp. <i>punctipennis</i> (Thomson, 1861)	F K S N - - - -	<i>wankowiczi</i> (Pandellé, 1869)	- - - - - A -
<i>crassicornis</i> (Mäklin, 1847)	F K S N D E - I	<i>pedicularius</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I
<i>Carphacis</i> Des Gozis, 1886		<i>nigripennis</i> (Stephens, 1832)	- - - - D - - -
<i>striatus</i> (Olivier, 1795)	F K S - D - - -		
<i>angularis</i> (Paykull, 1800)			
<i>Lordithon</i> Thomson, 1859		<i>Tachyporus</i> Gravenhorst, 1802	
<i>Bolitobius</i> auct. nec Leach, 1819		<i>nitidulus</i> (Fabricius, 1781)	F K S N D E A I
<i>thoracicus</i> (Fabricius, 1777)	F K S N D E A I	<i>obscurellus</i> Zetterstedt, 1838	F K S N - - - -
<i>exoletus</i> (Erichson, 1839)	F K S N D E A I	<i>obtusus</i> (Linnaeus, 1767)	F K S N D E A I
<i>bernhaueri</i> (Wanka, 1927)	F - S N D E A I	<i>abdominalis</i> (Fabricius, 1781)	F K S N - E A I
<i>trinotatus</i> (Erichson, 1839)	F K S N - E A I	<i>formosus</i> Matthews, 1838 ¹³⁶	- - S - D - A I
trimaculatus (Fabricius, 1793) ¹³⁴	F K S N - E A I	<i>solutus</i> Erichson, 1840	F K S N D E A I
<i>lunulatus</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I	<i>pallidus</i> Sharp, 1871	F K S N D E A I
<i>pulchellus</i> (Mannerheim, 1830)	F K S N - E A I	<i>scutellaris</i> Rye, 1871, nec Lacordaire, 1835	
<i>speciosus</i> (Erichson, 1839)	F K S N - E A -	<i>hypnorum</i> (Fabricius, 1775)	F K S N D E A I
		<i>chrysomelinus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
		<i>dispar</i> (Paykull, 1789)	F K S N D - - -
		<i>tersus</i> Erichson, 1839 ¹³⁷	F - S N D E A I
		<i>atriceps</i> Stephens, 1832	F K S N D E A I
		<i>duplex</i> Luze, 1901	- - - N - - - -
		<i>quadriscopulatus</i> Pandellé, 1869	F - S N - E A I
		<i>signifer</i> auct. nec Pandellé, 1869	- - - D E A -
		<i>ruficollis</i> Gravenhorst, 1802	F K S N D E A I
		<i>transversalis</i> Gravenhorst, 1806	F K S N D E A I
		<i>pulchellus</i> Mannerheim, 1843	F K S N D E A I
		<i>pusillus</i> Gravenhorst, 1806	F K S N D E A I
		<i>macropterus</i> Stephens, 1832	

<i>scitulus</i> Erichson, 1839	F K S N D E A I	Habrocerus Erichson, 1839
<i>corpulentus</i> J.Sahlberg, 1876	F K S N - E A I	<i>capillaricornis</i> (Gravenhorst, 1806) F - S N D E A I
Lamprinodes Luze, 1901		· Aleocharinae Fleming, 1821
<i>saginatus</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N D E A I	
 		Aleocharini Fleming, 1821
Lamprinus Heer, 1839		Aleochara Gravenhorst, 1802
<i>erythropterus</i> (Panzer, 1796)	- - - - E A -	<i>curtula</i> (Goeze, 1777) F K S N D E A I
 		<i>spissicornis</i> Erichson, 1839 -- S - - - -
Tachinus Gravenhorst, 1802	F K S N D E A I	<i>brevipennis</i> Gravenhorst, 1806 F K S N D E A I
<i>signatus</i> Gravenhorst, 1802	F K S N D E A I	<i>intricata</i> Mannerheim, 1830 F K S N D E A I
<i>rufipes</i> auct. nec (Linnaeus, 1758)	F K S N - - - -	<i>inconspicua</i> Aubé, 1850 F K S N D E A -
<i>elegans</i> Eppelsheim, 1893	F K S N D E A I	<i>haematoptera</i> Kraatz, 1858 F - - - - E - -
<i>pallipes</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N - E A I	<i>haematodes</i> Schaum, 1862
<i>marginatus</i> (Fabricius, 1793)	F K S N - E A I	<i>ripicola</i> Mulsant & Rey, 1874
<i>scapularis</i> Stephens, 1832 ¹³⁸	F - - - - A -	<i>crassicornis</i> Lacordaire, 1835, nec Gyllenhal, 1827
<i>bipustulatus</i> (Fabricius, 1793)	- - S - D E A I	<i>puberula</i> Klug, 1832 F - - - D - - -
<i>humeralis</i> Gravenhorst, 1802	- - - - D E A I	<i>tristis</i> Gravenhorst, 1806 F K S N D E A I
<i>proximus</i> Kraatz, 1855	F K S N D E A I	<i>moesta</i> Gravenhorst, 1802 ¹⁴² F K S N D E A I
<i>rufipennis</i> Gyllenhal, 1810	F K S N D - A I	<i>gaudiuscula</i> Tottenham, 1939 - - S - - - -
<i>atrides</i> J.Sahlberg, 1876	F - S N - - -	<i>pulchra</i> Bernhauer, 1901, nec Gravenhorst, 1806
<i>subterraneus</i> (Linnaeus, 1758) ¹³⁹	F K S N D E A I	<i>sparsa</i> Heer, 1839 F K S N D E A I
<i>fimetarius</i> Gravenhorst, 1802	F K S N D E A I	<i>stichai</i> Likovský, 1965 ¹⁴³ F - S N - - A I
<i>lignorum</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>diversa</i> (J.Sahlberg, 1876) nec Mulsant & Rey, 1853
<i>basalis</i> Erichson, 1839	F K S - - - - I	<i>kamila</i> Likovský, 1984 F - S N - E - I
<i>corticinus</i> Gravenhorst, 1802	F K S N D E A I	<i>funebris</i> Wollaston, 1864 F K S N D E - I
<i>laticollis</i> Gravenhorst, 1802	F K S N D E A I	<i>albovillosa</i> Bernhauer, 1901
<i>schneideri</i> Luze, 1900	F - - - - A -	<i>peeziana</i> Lohse, 1961 ¹⁴⁴ F - S N D - - -
<i>marginellus</i> (Fabricius, 1781)	F K S N D E A I	<i>lanuginosa</i> Gravenhorst, 1802 F K S N D E A I
<i>elongatus</i> Gyllenhal, 1810	F K S N D - A I	<i>lygaea</i> Kraatz, 1862 F K S N D E -
<i>punctipennis</i> (J.Sahlberg, 1876)	F K - - - E - -	<i>villosa</i> Mannerheim, 1830 F K S N D E - I
 		<i>sanguinea</i> (Linnaeus, 1758) F K S N D - A I
Coproporus Kraatz, 1857		<i>fumata</i> Gravenhorst, 1802 F K S N - E A I
Erchomus Motschulsky, 1858		<i>moerens</i> Gyllenhal, 1827 F K S N D E A I
<i>colchicus</i> Kraatz, 1858 ¹⁴⁰	- - S N - - A I	<i>maculata</i> Brisout de Barneville, 1863 F - - - - -
<i>heterocerus</i> auct. nec (Fauvel, 1898)	- - - - D - - -	<i>laevigata</i> Gyllenhal, 1810 F K S N D E A I
<i>immigrans</i> Schülke, 2007 ¹⁴¹		<i>signata</i> (J.Sahlberg, 1876) ¹⁴⁵ F K - - - - -
 		<i>tertiaria</i> Semenov, 1998
Cilea Jacquelin du Val, 1856		<i>haemoptera</i> Kraatz, 1856 F K - - - - -
Leucopyryphus Kraatz, 1857		<i>cuniculorum</i> Kraatz, 1858 - - S - D E - -
<i>silphoides</i> (Linnaeus, 1767)	F K S N D E A I	<i>spadicea</i> (Erichson, 1837) F K S N D E - -
 		<i>ruficornis</i> Gravenhorst, 1802 F - - - D - - -
· Trichophyinae Thomson, 1859		<i>erythroptera</i> Gravenhorst, 1806 - - - - - - I
 		<i>bilineata</i> Gyllenhal, 1810 F K S N D E A I
Trichophyta Mannerheim, 1830		<i>binotata</i> Kraatz, 1856 F K S N D E A I
<i>pilicornis</i> (Gyllenhal, 1810)	F K S N D E A I	<i>verna</i> auct. nec Say, 1833
· Habrocerinae Mulsant & Rey, 1877		

<i>verna</i> Say, 1833	-- S - D - - I	<i>recondita</i> Kraatz, 1856	F - S N D E - I
<i>brundini</i> Bernhauer, 1936	F K S N - - - -	<i>serpentata</i> Kangas, 1983	F - - - - -
<i>suffusa</i> auct. nec (Casey, 1906)		<i>praecox</i> Erichson, 1839	F K S N D E - I
<i>bipustulata</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I	<i>lurida</i> Wollaston, 1857 ¹⁴⁷	- - - - D - - -
<i>grisea</i> Kraatz, 1856	F - S N D E - I	<i>alternans</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I
<i>punctatella</i> Motschulsky, 1858	F - S N D E - -	<i>arborea</i> Zerche, 1994	F - S N D - - I
<i>obscurella</i> auct. nec Gravenhorst, 1806		<i>lucens</i> auct. nec Mulsant & Rey, 1853	
<i>obscurella</i> Gravenhorst, 1806	-- S N D - - -	<i>testacea</i> Erichson, 1837	F - S N D E - I
<i>algarum</i> Fauvel, 1862		<i>tarda</i> Sharp, 1871	- - S - D - - -
Tinotus Sharp, 1883		<i>brachyptera</i> (Stephens, 1832)	F K S N D E A -
<i>morion</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I	<i>annularis</i> (Mannerheim, 1830)	F K S N D E - I
Oxypodini Thomson, 1859		<i>flavicornis</i> Kraatz, 1856	F K S N D - A -
Oxypodina Thomson, 1859		<i>amoena</i> Fairmaire & Laboulbène, 1856	
Oxypoda Mannerheim, 1830	F K S N - - - -	<i>advena</i> Mäklin, 1846	F K S N - E - I
<i>lugubris</i> Kraatz, 1856	F K S N D E A I	<i>filiformis</i> Redtenbacher, 1849	- - - - - I
<i>elongatula</i> Aubé, 1850	F K S N D E A I	<i>ferruginea</i> Erichson, 1839	- - - - E - I
<i>procerula</i> Mannerheim, 1830	F K S N D E A I	<i>soror</i> Thomson, 1855	F K S N D E A -
<i>opaca</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I	<i>formiceticola</i> Märkel, 1841	F K S N D E A I
<i>nigricornis</i> Motschulsky, 1860	F K S N - - - -	<i>pratensiscola</i> Lohse, 1970	- - S - - - -
<i>operta</i> Sjöberg, 1950	F K S - - - -	<i>scanica</i> Lundberg, 1980	
<i>longipes</i> Mulsant & Rey, 1861	F K S N D E - I	<i>rugicollis</i> Kraatz, 1856	F - S N - E - -
<i>vittata</i> Märkel, 1842	F K S N D - A I	<i>sjobergi</i> Bernhauer, 1927	
<i>acuminata</i> (Stephens, 1832)	F K S N D E A I	<i>bicolor</i> Mulsant & Rey, 1853 ¹⁴⁸	F - S N - E A -
<i>lividipennis</i> auct. nec Mannerheim, 1830		<i>haemorrhoa</i> (Mannerheim, 1830)	F K S N D E A I
<i>spectabilis</i> Märkel, 1845	F K S N D E A I		
<i>funebris</i> Kraatz, 1856	F K S N D E A -		
<i>laticollis</i> (Thomson, 1871)			
<i>lentula</i> Erichson, 1837	F K S - D - - I		
<i>induta</i> Mulsant & Rey, 1861	- - - - D - - I		
<i>skalitzkyi</i> Bernhauer, 1902	F K S N - - - I		
<i>brevicornis</i> (Stephens, 1832)	F K S N D E A I		
<i>umbrata</i> (Gyllenhal, 1810) nec (Gravenhorst, 1806)			
<i>doderoi</i> Bernhauer, 1902	F K S - - - -		
<i>hansseni</i> Strand, 1946	F - S N - - - -		
<i>lapponica</i> Lundberg, 1980			
<i>carbonaria</i> (Heer, 1841)	- - - - D - - -		
<i>vicina</i> Kraatz, 1858	F K S N D E A -		
<i>exoleta</i> Erichson, 1839	F - S N D E - I		
<i>abdominalis</i> (Mannerheim, 1830)	F K S N - E A I		
<i>strandi</i> Scheerpeltz, 1957	F - S N D - - -		
<i>rufa</i> Kraatz, 1856 ¹⁴⁶	- - S - D E A I		
<i>islandica</i> Kraatz, 1857	F K S N - E - -		
<i>uhligi</i> Zerche, 1987	- - - N - - - -		
<i>togata</i> Erichson, 1837	F K S N D E A I		
		Hygropora Kraatz, 1856	
		<i>cunctans</i> (Erichson, 1837)	F K S N D E A -
		<i>longicornis</i> Palm, 1949	F K S N - - - -
		Pyroglossa Bernhauer, 1901	
		<i>pulcherrima</i> (Bernhauer, 1901)	F - S N - - - -
		Acrostiba Thomson, 1858	
		<i>borealis</i> Thomson, 1858	F K S N - - - -
		Ocyusa Kraatz, 1856	
		<i>Deubelia</i> Bernhauer, 1899	
		<i>maura</i> (Erichson, 1837)	F K S N D E A -
		<i>picina</i> (Aubé, 1850)	F K S - D E - I
		Chanoma Blackwelder, 1952	
		<i>Pseudaphana</i> Bernhauer, 1907, nec Westwood, 1842	
		<i>vorbringeri</i> (Bernhauer, 1907)	- - S N - - - -
		<i>tullgreni</i> (Palm, 1939)	

Cephalocousya Lohse 1971		Haploglossa Kraatz, 1856
<i>nivicola</i> (Thomson, 1871)	F K S N - - - -	Microglotta Kraatz, 1862
Chilomorpha Krásá, 1914		<i>gentilis</i> (Märkel, 1845) - - S N D E A I
<i>longitarsis</i> (Thomson, 1867) ¹⁴⁹	F - S N - E - I	<i>villosula</i> (Stephens, 1832) F K S N D E A I
<i>laticollis</i> auct. nec (Thomson, 1871)		<i>pulla</i> (Gyllenhal, 1827) nec (Gravenhorst, 1802)
<i>hibernica</i> (Rye, 1876)		<i>nidicola</i> (Fairmaire, 1853) F K S N D E - I
Calodera Mannerheim, 1830		<i>picipennis</i> (Gyllenhal, 1827) F K S N D - A I
<i>Ityocara</i> Thomson, 1867		<i>marginalis</i> (Gravenhorst, 1806) F K S N D E - I
<i>nigrita</i> Mannerheim, 1830	F - S N D E A -	
<i>protensa</i> Mannerheim, 1830	F K S - D E A -	
<i>rufescens</i> Kraatz, 1856	F - S - D E - -	
<i>aethiops</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D - A I	
<i>lapponica</i> J.Sahlberg, 1871	F - S N - - - -	
<i>uliginosa</i> Erichson, 1837	F K S - D E - I	
<i>riparia</i> Erichson, 1837	F K S N D E A I	
<i>rubens</i> Erichson, 1837	F - S - D E A -	
Parocyusa Bernhauer, 1902		
Chilopora Kraatz, 1856, nec Haime, 1854		
<i>rubicunda</i> (Erichson, 1837)	F K S N D E A -	
<i>crebrepunctata</i> (Strand, 1962)	F - S N - - - -	
<i>longitarsis</i> (Erichson, 1839)	- - - - D E - -	
Stichoglossa Fairmaire & Laboulbène, 1856		
<i>semirufa</i> (Erichson, 1839)	- - - - D - - -	
Ischnoglossa Kraatz, 1856		
<i>prolixa</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A -	
<i>elegantula</i> (Mannerheim, 1830)	F K S N - - - -	
<i>obscura</i> Wunderle, 1990	F - S - D - - -	
Dexiogyia Thomson 1858		
<i>corticina</i> (Erichson, 1837)	F K S - D - A I	
<i>forticornis</i> (Strand, 1939)	F - S N D - - -	
Thiasophila Kraatz, 1856		
Thyasophila Fairmaire & Laboulbène, 1856		
<i>angulata</i> (Erichson, 1837)	F K S N D E A I	
<i>lohsei</i> Zerche, 1987	- - S - - - -	
<i>canaliculata</i> Mulsant & Rey, 1875	F K S N D E - -	
<i>wockii</i> (Schneider, 1862)	F K S N D - - -	
<i>rotundicollis</i> Jansson, 1943		
<i>bercionis</i> Bernhauer, 1926	F K S - - - -	
<i>inquilina</i> (Märkel, 1845) ¹⁵⁰	F K S N D E A -	
Crataraea Thomson, 1858		
<i>suturalis</i> (Mannerheim, 1830)	F K S N D E A I	
		Haploglossa Kraatz, 1856
		Microglotta Kraatz, 1862
		<i>gentilis</i> (Märkel, 1845) - - S N D E A I
		<i>villosula</i> (Stephens, 1832) F K S N D E A I
		<i>pulla</i> (Gyllenhal, 1827) nec (Gravenhorst, 1802)
		<i>nidicola</i> (Fairmaire, 1853) F K S N D E - I
		<i>picipennis</i> (Gyllenhal, 1827) F K S N D - A I
		<i>marginalis</i> (Gravenhorst, 1806) F K S N D E - I
		Mniusa Mulsant & Rey, 1875
		<i>incrassata</i> (Mulsant & Rey, 1852) F K S N D E - I
		<i>grandiceps</i> (J.Sahlberg, 1876) F K S N - - - -
		Poromniusa Ganglbauer, 1895
		Eurymniusa Ganglbauer, 1895
		<i>crassa</i> (Eppelsheim, 1883) - - - - D - A -
		<i>procidua</i> (Erichson, 1837) F K S N - - - I
		Ocalea Erichson, 1837
		<i>badia</i> Erichson, 1837 F K S N D E A I
		<i>picata</i> (Stephens, 1832) F K S N D E A I
		<i>concolor</i> Kiesenwetter, 1847 - - - - D E - -
		<i>rivularis</i> Miller, 1852 - K S - D E - I
		<i>latipennis</i> Sharp, 1870 F - S N D - - -
		Ilyobates Kraatz, 1856
		<i>bennetti</i> Donisthorpe, 1914 F K S N D E A I
		<i>subopacus</i> Palm, 1953
		<i>nigricollis</i> (Paykull, 1800) F K S N D E A I
		Pentanota Bernhauer, 1905
		<i>meuseli</i> Bernhauer, 1905 F - S N - - - -
		Amarochara Thomson, 1858
		<i>umbrosa</i> (Erichson, 1837) F - S N D - - -
		<i>bonnairii</i> (Fauvel, 1865) - - S - D - - -
		<i>forticornis</i> (Lacordaire, 1835) F - S - D E A -
		Phloeopora Erichson, 1837
		Phloeodroma Kraatz, 1856
		<i>testacea</i> (Mannerheim, 1830) F K S N D E - I
		<i>nitidiventris</i> Fauvel, 1900 F K S N - E - I
		<i>corticalis</i> (Gravenhorst, 1802) F K S N D E A I
		<i>teres</i> auct. nec (Gravenhorst, 1802) teres auct. nec (Gravenhorst, 1802)
		<i>angustiformis</i> auct. nec Baudi, 1869
		<i>scribae</i> Eppelsheim, 1884 - - - - D - - -
		<i>bernhaueri</i> Lohse, 1984
		<i>teres</i> auct. nec (Gravenhorst, 1802)

<i>teres</i> (Gravenhorst, 1802)	F - - - D - - -	<i>Ischnopoda</i> Stephens, 1835	
<i>opaca</i> Bernhauer, 1902		<i>leucopus</i> (Marsham, 1802)	F K S N D E A I
<i>concolor</i> (Kraatz, 1856)	F K S N D E A I	<i>umbratica</i> (Erichson, 1837)	F K S - D E - I
Dinardina Mulsant & Rey, 1873		Tachyusa Erichson, 1837	
Dinarda Leach, 1819		<i>constricta</i> Erichson, 1837	F K S N D E A I
<i>dentata</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N D - A -	<i>coarctata</i> Erichson, 1837	F K S - D E A I
<i>hagensii</i> Wasmann, 1889	F K S N D - A -	<i>balteata</i> Erichson, 1839	- K - - - - -
<i>maerkelii</i> Kiesenwetter, 1843 ¹⁵¹	F K S N D E A I	<i>scitula</i> Erichson, 1837	F K S N D E A I
Meoticina Seevers, 1978		Thinonoma Thomson, 1859	
Apimela Mulsant & Rey, 1874		<i>atra</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N D E A I
<i>mulsanti</i> (Ganglbauer, 1895)	- - - - - A -	Brachyusa Mulsant & Rey, 1874	
<i>pallens</i> (Mulsant & Rey, 1852) nec (Redtenbacher, 1849)		<i>concolor</i> (Erichson, 1839)	F K S N D - A I
Meotica Mulsant & Rey, 1873		Athetini Casey, 1910	
<i>pallens</i> (Redtenbacher, 1849) ¹⁵²	F K S N D - A -	Trichomicra Brundin, 1945	
<i>lohsei</i> Benick, 1953		<i>sahlbergiana</i> (Bernhauer, 1910)	F - S N - - - -
<i>hanseni</i> Scheerpeltz, 1954		Dochmonota Thomson, 1859	
<i>strandi</i> Scheerpeltz, 1958	F - - N - - - -	<i>clancula</i> (Erichson, 1837) ¹⁵⁷	F K S N D E A -
<i>stockmanni</i> Muona, 1978	F - S N - - A -	<i>rudiventris</i> (Eppelsheim, 1886)	F K S N - - - -
<i>finnmarchica</i> Benick, 1953 ¹⁵³	F K S N D E A -	Dacryla Mulsant & Rey, 1874	
<i>angulata</i> Benick, 1953		<i>fallax</i> (Kraatz, 1856) ¹⁵⁸	F - S N D E A -
<i>filiformis</i> (Motschulsky, 1860)		Brundinia Tottenham, 1949	
<i>capitalis</i> Mulsant & Rey, 1873		<i>meridionalis</i> (Mulsant & Rey, 1853)	- - S - D E - -
<i>apicalis</i> Benick, 1953		<i>marina</i> (Mulsant & Rey, 1853)	- - S - D E - -
<i>clavata</i> Benick, 1953	- - - - D - - -	Hydrosmecta Thomson, 1858	
<i>exillima</i> Sharp, 1915	F K S N D E A -	<i>Hydrosmectina</i> Ganglbauer, 1895	
<i>exilis</i> (Knoch, 1806) ¹⁵⁴	- - - - D - - -	<i>longula</i> (Heer, 1839) ¹⁵⁹	F K S N D E A -
<i>exiliformis</i> Joy, 1915	F K S N D E A -	<i>thinobioides</i> (Kraatz, 1854)	F - S N - - - -
<i>winkleri</i> Benick, 1953		<i>delicatula</i> (Sharp, 1869)	F K - - - - - -
Tachyusina Thomson, 1859		<i>tenella</i> (Mannerheim, 1830)	F - S N D E - -
Dasygnypeta Lohse, 1974		<i>subtilissima</i> (Kraatz, 1854)	
<i>velata</i> (Erichson, 1837)	F K S N D E A I	<i>obscurior</i> (Benick, 1969)	
Gnypeta Thomson, 1858		<i>septentrionum</i> (Benick, 1969)	
<i>caerulea</i> (Sahlberg, 1831) ¹⁵⁵	F K S N - E A -	Ousipalia Des Gozis, 1886	
<i>sellmani</i> Brundin, 1929	F K S N - - - -	<i>caesula</i> (Erichson, 1839)	- - S - D E - -
<i>brincki</i> Palm, 1966	F - S N - - - -	Tomoglossa Kraatz, 1856	
<i>ripicola</i> (Kiesenwetter, 1844)	F K S N D - - -	<i>luteicornis</i> (Erichson, 1837)	F - S - D E - -
<i>carbonaria</i> (Mannerheim, 1830) ¹⁵⁶	F K S N D E A -	<i>heydemanni</i> Lohse, 1977	- - - - D - - - -
<i>rubrior</i> Tottenham, 1939	F - S - D E - -		

<i>Schistoglossa</i> Kraatz, 1856		<i>Dadobia</i> Thomson, 1858	
<i>viduata</i> (Erichson, 1837)	F K S N D E A I	<i>immersa</i> (Erichson, 1837)	F K S N D E A I
<i>drusilloides</i> (J.Sahlberg, 1876)	F K S - D - - -		
<i>gemina</i> (Erichson, 1837)	F K S N D - A I		
<i>pseudogemina</i> Benick, 1981	- - - - D - - -		
<i>curtipennis</i> (Sharp, 1869) ¹⁶⁰	F K S N D E A I		
<i>bergvalli</i> Palm, 1968	- - S - D - - -		
<i>benicki</i> Lohse, 1981			
<i>aubei</i> (Brisout de Barneville, 1860) ¹⁶¹	F K S N D E A -		
<i>Aloconota</i> Thomson, 1858		<i>Amidobia</i> Thomson, 1858	
<i>Disopora</i> Thomson, 1859		<i>talpa</i> (Heer, 1841)	F K S N D - A I
<i>debilicornis</i> (Erichson, 1839)	- - - - - A -		
<i>eichhoffi</i> (Scriba, 1868)	- - - N - - - -		
<i>philonthoides</i> (Wollaston, 1854)	F - S N D E - -		
<i>planifrons</i> (Waterhouse, 1863)			
<i>strandi</i> (Benick, 1939)	F K S N - - - -	<i>Lypoglossa</i> Fenyes, 1918	
<i>currax</i> (Kraatz, 1856)	F K S N - - - -	<i>lateralis</i> (Mannerheim, 1830)	F K S N - E - -
<i>sulcifrons</i> (Stephens, 1832) ¹⁶²	F K S N D E A I		
<i>insecta</i> (Thomson, 1856) ¹⁶³	F K S N D E A -	<i>Notothecta</i> Thomson, 1858	
<i>subgrandis</i> (Brundin, 1954)	F - S N D - - -	<i>flavipes</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N D - A I
<i>gregaria</i> (Erichson, 1839)	F K S N D E A I	<i>confusa</i> (Märkel, 1845)	F K S N D E - I
<i>languida</i> (Erichson, 1837)	F - S - D E A I		
<i>ultima</i> (Benick & Lohse, 1959)	- - - - E - -		
<i>longicollis</i> (Mulsant & Rey, 1852)	F - - - - E - -	<i>Neohilara</i> Lohse, 1971	
<i>coulsoni</i> (Last, 1952)	- - S - D - - -	<i>subterranea</i> (Mulsant & Rey, 1853)	F K S N D E - -
<i>Liogluta</i> Thomson, 1858		<i>Atheta</i> Thomson, 1858	
<i>pagana</i> (Erichson, 1839)	F - S N D E - -		
<i>granigera</i> (Kiesenwetter, 1850)	F K S N D E - I	<i>Sg. Parameotica</i> Ganglbauer, 1895	
<i>micans</i> (Mulsant & Rey, 1852)	F K S N D E - -	<i>laticeps</i> (Thomson, 1856)	F - S - D - - -
<i>letzneri</i> (Eppelsheim, 1880)			
<i>longiuscula</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I	<i>Sg. Philhygra</i> Mulsant & Rey, 1873	
<i>microptera</i> Thomson, 1867	F K S N D E A I	<i>pseudoelongatula</i> Bernhauer, 1907	F - - - - - -
<i>oblongiuscula</i> (Sharp, 1869)		<i>arctica</i> (Thomson, 1856)	F K S N D E - I
<i>oblonga</i> (Erichson, 1839) nec (Lacordaire, 1835)	F K S N D E - I	<i>botanicarum</i> Muona, 1983	F - - - - - -
<i>alpestris</i> (Heer, 1839)	F K S N D E - I	<i>polaris</i> Bernhauer, 1900	F K S N - E - -
		<i>elongatula</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I
<i>Geostiba</i> Thomson, 1858		<i>hygrobria</i> (Thomson, 1856)	F K S N D E A I
<i>Sipalia</i> auct. nec Mulsant & Rey, 1853		<i>magniceps</i> J.Sahlberg, 1876	
<i>Evanytes</i> Gistel, 1856, suppr.		<i>hygrotopora</i> (Kraatz, 1856) ¹⁶⁵	F - S N D E A -
<i>circellaris</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I	<i>pinegensis</i> Muona, 1983	F - - N - - - -
		<i>luridipennis</i> (Mannerheim, 1830)	F K S N D E A I
<i>Callicerus</i> Gravenhorst, 1802		<i>terminalis</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N D E A -
<i>obscurus</i> Gravenhorst, 1802 ¹⁶⁴	F - S N D - - I	<i>grisea</i> (Thomson, 1852)	F - S - D E A -
<i>rigidicornis</i> (Erichson, 1839)	- - - - D - - - -	<i>botildae</i> Brundin, 1954	- - S - D E - -
		<i>tmolosensis</i> Bernhauer, 1940	- - S - D - - -
		<i>dentifera</i> Brundin, 1943	
		<i>gyllenhalii</i> (Thomson, 1856)	F K S N D E A I
		<i>melanocera</i> (Thomson, 1856)	F K S N D E A I
		<i>malleus</i> Joy, 1913	F K S N D E A I
		<i>hygrobria</i> auct. nec (Thomson, 1856)	

<i>volans</i> (Scriba, 1859)	F K S N D E A -	Sg. Datomicra Mulsant & Rey, 1874
<i>halophila</i> Thomson, 1861		<i>zosterae</i> (Thomson, 1856)
<i>tomlini</i> Joy, 1913		F K S N D E A -
<i>obtusangula</i> Joy, 1913	F - S N D - A -	<i>nigra</i> (Kraatz, 1856)
<i>palustris</i> (Kiesenwetter, 1844) ¹⁶⁶	F K S N D E A I	F K S N D E A I
<i>debilis</i> (Erichson, 1837)	F K S N D E A I	<i>dadopora</i> Thomson, 1867
<i>debiloides</i> Strand, 1962	F - S N - - -	F K S N D E - I
<i>scotica</i> (Elliman, 1909)	F - S N D - - -	<i>canescens</i> (Sharp, 1869)
<i>parca</i> (Mulsant & Rey, 1873)	F - S - D E A -	F K S N D E - I
<i>nannion</i> (Joy, 1931)		<i>sordidula</i> (Erichson, 1837)
<i>deformis</i> (Kraatz, 1856)	F K S N D - - -	F K S N D E A I
<i>kaiseriana</i> Brundin, 1943	- - S - D - - -	<i>celata</i> (Erichson, 1837)
<i>britteni</i> Joy, 1913	F K S N - E A -	<i>arenicola</i> Thomson, 1868
<i>mahleri</i> (Muona, 1995)	- - - - D - - -	
<i>ripicola</i> Hanssen, 1932	F K S N D E A I	
<i>fallaciosa</i> (Sharp, 1869)	F K S N D E - I	
Sg. Microdota Mulsant & Rey, 1873		Sg. Xenota Mulsant & Rey, 1874
<i>palleola</i> (Erichson, 1837)	F - S N D - - -	<i>myrmecobia</i> (Kraatz, 1856) ¹⁶⁸
<i>benickiella</i> Brundin, 1948	F K S N D E - -	F K S N D E A I
<i>wireni</i> Brundin, 1948	F - S - - - -	
<i>amicula</i> (Stephens, 1832)	F K S N D E - I	
<i>pittionii</i> Scheerpeltz, 1950	F - S - - - -	
<i>spatuloides</i> Benick, 1939	F K S N - - - -	
<i>inquinula</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S - D E - I	
<i>ganglbaueri</i> Brundin, 1948	- - - - E - -	
<i>excelsa</i> Bernhauer, 1911	F K S N D - - -	
<i>subtilis</i> (Scriba, 1866)	F K S N D E A I	
<i>nesslingi</i> Bernhauer, 1928	F K S N D - - -	
<i>atomaria</i> (Kraatz, 1856)	F - S N D - - -	
<i>kerstensi</i> Benick, 1968	- - - - D - - -	
<i>minuscula</i> (Brisout de Barneville, 1860)	- - S N D - - -	
<i>perexigua</i> (Sharp, 1869)		
<i>glabricula</i> Thomson, 1867	F - S N D - - -	
<i>glabriculoides</i> Strand, 1958	- - S N D - - -	
<i>sundti</i> Strand, 1971	- - - N - - - -	
<i>indubia</i> (Sharp, 1869) ¹⁶⁷	F - S N D - A -	
<i>liliputana</i> (Brisout de Barneville, 1860)	F K S N D - - -	
<i>alpina</i> Benick, 1940		
<i>boreella</i> Brundin, 1948	F K S N D - - -	
<i>platonoffi</i> Brundin, 1948	F K S - - - - -	
<i>nitella</i> Brundin, 1948	- - S N D - - -	
Sg. Dilacra Thomson, 1858		Sg. Trochanterella Brundin, 1954
<i>luteipes</i> (Erichson, 1837)	F K S N D E - -	<i>cribripennis</i> J.Sahlberg, 1890
<i>vilis</i> (Erichson, 1837)	F - S N D E - I	F K S N - - - -
		Sg. Rhagocneme Munster, 1923
		<i>subsinuata</i> (Erichson, 1839)
		F K S N D - A I
		<i>dwinensis</i> Poppius, 1908
		F K S N - - - -
		Sg. Dimetrota Mulsant & Rey, 1873
		<i>Cadaverota</i> Yosii & Sawada, 1976

<i>cadaverina</i> (Brisout de Barneville, 1860)	F K S N D E A I	<i>pilicornis</i> (Thomson, 1852)	F K S N D E A I
<i>hansseni</i> Strand, 1943	- - S N D - - -	<i>acutangula</i> Hanssen, 1937	F - S N - - - -
<i>nigripes</i> (Thomson, 1856) ¹⁷³	F K S N D E A I	<i>boleticola</i> J.Sahlberg, 1876	F K S N - E - I
<i>marcida</i> (Erichson, 1837)	F - S N D E - -	<i>fungicola</i> (Thomson, 1852) ¹⁷⁹	F - S N D E A -
<i>putrida</i> (Kraatz, 1856)	- - - - - I	<i>britanniae</i> Bernhauer & Scheerpeltz, 1926 ¹⁸⁰	- - S N D - A I
<i>europea</i> Likovský, 1984	F K S - - E - -	<i>crassicornis</i> (Fabricius, 1793)	F K S N D E A I
<i>livida</i> (Mulsant & Rey, 1852) nec (Erichson, 1837)		<i>repana</i> (Mulsant & Rey, 1874)	
<i>cinnamoptera</i> (Thomson, 1856) ¹⁷⁴	F K S N D E - I	<i>paracrassicornis</i> Brundin, 1954 ¹⁸¹	F K S N - E A I
<i>aeneipennis</i> (Thomson, 1856)	F K S N D E - I	<i>pfaundleri</i> Benick, 1940	- - S - - - - -
<i>picipennis</i> auct. nec (Mannerheim, 1843)		<i>pachycera</i> (Eppelsheim, 1893)	F - S - - - - -
<i>parapicipennis</i> Brundin, 1954	F K S N - - - -	<i>contristata</i> (Kraatz, 1856)	F - - - - - - -
<i>picipennoidea</i> Hanssen, 1932	F K S N - E - -	<i>euryptera</i> (Stephens, 1832)	F K S N D E A I
<i>lapponica</i> J.Sahlberg, 1876	F K S N - - - -	<i>divisa</i> (Märkel, 1844)	F K S N D E - I
<i>altaica</i> Bernhauer, 1901	F K S N - - - -	<i>vaga</i> (Heer, 1839)	F K S N D E - I
<i>intermedia</i> (Thomson, 1852)	F K S N D E - I	<i>nigricornis</i> (Thomson, 1852)	F K S N D E A I
<i>setigera</i> (Sharp, 1869)	F K S N D E A I	<i>harwoodi</i> Williams, 1930 ¹⁸²	F K S N D E A I
<i>laevana</i> (Mulsant & Rey, 1852)	F K S N D E A I	<i>janssoni</i> (Bernhauer, 1923)	F - S - - - - -
<i>atramentaria</i> (Gyllenhal, 1810) ¹⁷⁵	F K S N D E A I		
Sg. <i>Atheta</i> s.str.		sg. <i>Tetropa</i> Mulsant & Rey, 1874	
<i>Coproceramius</i> Gistl, 1857		<i>liturata</i> (Stephens, 1832) ¹⁸³	- - S - D E A I
<i>hypnorum</i> (Kiesenwetter, 1850)	F K S N D E A I	<i>nigritula</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I
<i>laevicauda</i> J.Sahlberg, 1876	F K S N - - - I		
<i>brunneipennis</i> (Thomson, 1852)	F K S N - E A -	Sg. <i>Traumoecia</i> Mulsant & Rey, 1874	
<i>castanoptera</i> (Mannerheim, 1830)	F K S N D E A -	<i>picipes</i> (Thomson, 1856)	F K S N D E A I
<i>pertyi</i> (Heer, 1839)		<i>taxiceroides</i> Munster, 1935	F - S N - - - -
<i>triangulum</i> (Kraatz, 1856)	F - S - D - A -		
<i>xanthopus</i> (Thomson, 1856)	F - S N D E - -	Sg. <i>Bessobia</i> Thomson, 1858	
<i>graminicola</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N D E A I	<i>occulta</i> (Erichson, 1837)	F K S N D - A I
<i>ebenina</i> (Mulsant & Rey, 1873)	F K S N D E - -	<i>fungivora</i> (Thomson, 1867)	F K S - D - - -
<i>heymesi</i> Hubenthal, 1913	F - S N - - - -	<i>monticola</i> (Thomson, 1852) ¹⁸⁴	F K S N D - A I
<i>aquatilis</i> (Thomson, 1867)	- - S - D - - -	<i>excellens</i> (Kraatz, 1856) ¹⁸⁵	F K S N D - A -
<i>incognita</i> (Sharp, 1869)	F K S N D E A -		
<i>aquatica</i> (Thomson, 1852) ¹⁷⁶	F - S N D E A I	Sg. <i>Anopleta</i> Mulsant & Rey, 1874	
<i>aeneicollis</i> (Sharp, 1869)	- - S N D - A -	<i>corvina</i> (Thomson, 1856)	F K S N D E - I
<i>pertyi</i> auct. nec (Heer, 1839)		<i>sodermani</i> Bernhauer, 1931	F - S N D - - -
<i>rvavilla</i> (Erichson, 1839)	F K S N D - A I	<i>depressicollis</i> (Fauvel, 1872)	F K S N - E - I
<i>angusticollis</i> (Thomson, 1856)			
<i>procera</i> (Kraatz, 1856)	F K S N - E - -	Sg. <i>Coprothassa</i> Thomson, 1859	
<i>basicornis</i> (Mulsant & Rey, 1852)	F K S N D E A I	<i>melanaria</i> (Mannerheim, 1830)	F K S N D E A I
<i>nidicola</i> (Johansen, 1914)	F K S N D E - I		
<i>allocera</i> Eppelsheim, 1893	F K S N - - - -	Sg. <i>Pachyatheta</i> Munster, 1925	
<i>oblita</i> (Erichson, 1839)	F K S N D E - -	<i>mortuorum</i> Thomson, 1867	F K S N - - - -
<i>autumnalis</i> (Erichson, 1839) ¹⁷⁷	F K S N - E A I	<i>cribrata</i> (Kraatz, 1856)	F K S N D E - -
<i>boletophila</i> (Thomson, 1856) ¹⁷⁸	F K S N D E A I		
<i>diversa</i> (Sharp, 1869)	F K S N - - - I	Sg. <i>Thinobaena</i> Thomson, 1859	
<i>strandiella</i> Brundin, 1954	F K S N D E A I	<i>vestita</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N D E - -

Sg. <i>Actophylla</i> Bernhauer, 1908		<i>Lyprocorrhe</i> Thomson, 1859
<i>varendorffiana</i> Bernhauer & Scheerpeltz, 1926	- - - D - - -	<i>anceps</i> (Erichson, 1837)
		F K S N D E A I
 <i>Boreophilia</i> Benick, 1973		 <i>Nehemitropia</i> Lohse, 1971
<i>munsteri</i> (Bernhauer, 1902)	F K S N - - -	<i>lividipennis</i> (Mannerheim, 1830)
<i>subplana</i> (J.Sahlberg, 1880)	F - S N - - -	F K S N D E A I
<i>islandica</i> (Kraatz, 1857)	F K S N - E - -	<i>sordida</i> (Marsham, 1802) nec (Gravenhorst, 1802)
<i>eremita</i> (Rye, 1866)	F K S N D E - -	
<i>hercynica</i> (Renkonen, 1936)	F K S N - - -	 <i>Acrotona</i> Thomson, 1859
<i>hyperborea</i> (Brundin, 1940)	F K S N - - -	<i>Colpodota</i> Mulsant & Rey, 1873
<i>fusca</i> (Sahlberg, 1831)	F K S N - - -	<i>Mocytta</i> Mulsant & Rey, 1874
<i>insecuta</i> (Eppelsheim, 1893)	F - - - - -	<i>clientula</i> (Erichson, 1839)
<i>latifemorata</i> (Brundin, 1940)	F - S N - - -	F K S N D E A -
 <i>Boreostiba</i> Lohse, 1990		<i>orphana</i> (Erichson, 1837)
<i>sibirica</i> (Mäklin, 1880)	F K S N - - -	F K S N D E A I
<i>frigida</i> (J.Sahlberg, 1880)	F K S N - - -	<i>orbata</i> (Erichson, 1837)
<i>piligera</i> (J.Sahlberg, 1876)	F - - - - -	<i>negligens</i> (Mulsant & Rey, 1873) ¹⁸⁸
<i>thulea</i> (Poppius, 1909)	F - - - - -	- - S N D E A -
 <i>Plataraea</i> Thomson, 1858		<i>fungi</i> (Gravenhorst, 1806)
<i>nigrifrons</i> (Erichson, 1839)	- - S - D - - -	F K S N D E A I
<i>dubiosa</i> (Benick, 1934)	F K - - - E - -	<i>amplicollis</i> (Mulsant & Rey, 1873)
<i>brunnea</i> (Fabricius, 1798)	F - S N D E A -	F K S N D - - -
 <i>Enalodroma</i> Thomson, 1859		<i>amblystegii</i> (Brundin, 1952)
<i>hepatica</i> (Erichson, 1839) ¹⁸⁶	- - S N D - - I	F - S N - - -
 <i>Alevonota</i> Thomson, 1858		<i>exigua</i> (Erichson, 1837) ¹⁸⁹
<i>rufotestacea</i> (Kraatz, 1856)	- - S N D - - -	F K - - - - I
<i>gracilenta</i> (Erichson, 1839)	F K S N D - - I	<i>pilosicollis</i> (Brundin, 1952)
 <i>Alianta</i> Thomson, 1858		F K S N D E A I
<i>incana</i> (Erichson, 1837) ¹⁸⁷	F K S N D E A I	<i>pygmaea</i> (Gravenhorst, 1802)
 <i>Trichiusa</i> Casey, 1894		F K S N D - A -
<i>immigrata</i> Lohse, 1984	F - S N D - - -	<i>convergens</i> (Strand, 1958) ¹⁹⁰
 <i>Pachnida</i> Mulsant & Rey, 1874		F - S N D E A I
<i>nigella</i> (Erichson, 1837)	F - S - D E A -	<i>obfuscata</i> (Gravenhorst, 1802) ¹⁹¹
 <i>Dinaraea</i> Thomson, 1858		F - S N D E - -
<i>angustula</i> (Gyllenhal, 1810)	F K S N D E A I	<i>troglodytes</i> (Motschulsky, 1858)
<i>aequata</i> (Erichson, 1837)	F K S N D E A I	<i>consanguinea</i> (Eppelsheim, 1875)
<i>linearis</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I	<i>pseudotenera</i> (Cameron, 1933)
<i>arcana</i> (Erichson, 1839)	F K S N - E - I	F - S N D - - -
 <i>Halobrecta</i> Thomson, 1858		<i>rassii</i> Muona, 1993
 <i>puncticeps</i> (Thomson, 1852)		<i>parens</i> (Mulsant & Rey, 1852) ¹⁹²
 <i>flavipes</i> Thomson, 1861		F - S N D E A I
 <i>Dalotia</i> Casey, 1910		<i>muscorum</i> (Brisout de Barneville, 1860)
 <i>coriaria</i> (Kraatz, 1856) ¹⁹³		F K S N D E A I
 <i>Amischa</i> Thomson, 1858		F K S N D E A I
 <i>decipiens</i> (Sharp, 1869)		F - S N D E A I
 <i>andreasi</i> Muona, 1990		F - - - - -
 <i>nigrofusca</i> (Stephens, 1832)		F K S N D E A I
 <i>soror</i> (Kraatz, 1856)		
 <i>simillima</i> (Sharp, 1869)		
 <i>sarsi</i> Munster, 1927		

<i>analis</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I	<i>Drusilla</i> Leach, 1819	
<i>bifoveolata</i> (Mannerheim, 1830)	F K S N D - - -	<i>Astibus</i> Dillwyn, 1829	
<i>cavifrons</i> (Sharp, 1869)		<i>canaliculata</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E A I
<i>Pycnota</i> Mulsant & Rey, 1874		<i>Zyras</i> Stephens, 1835	
<i>paradoxa</i> (Mulsant & Rey, 1861)	F - S N D E - -	<i>collaris</i> (Paykull, 1800)	F K S N D E A I
<i>nidorum</i> (Thomson, 1868)		<i>limbatus</i> (Paykull, 1789)	F K S N D E A I
 		<i>funestus</i> (Gravenhorst, 1806) ¹⁹⁵	F K S N D E A I
<i>Thamiaarea</i> Thomson, 1858		<i>humeralis</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I
<i>cinnamomea</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I	<i>cognatus</i> (Märkel, 1842)	F K S N D E A I
<i>hospita</i> (Märkel, 1845) ¹⁹⁴	F - S N D - - I	<i>lugens</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I
 		<i>laticollis</i> (Märkel, 1845)	F K S N D E A I
<i>Falagriini</i> Mulsant & Rey, 1873		 	
 		<i>Lomechusoides</i> Tottenham, 1939	
<i>Falagria</i> Leach, 1819		<i>strumosus</i> (Fabricius, 1775) ¹⁹⁶	F K S N D E A I
<i>caesa</i> (Erichson, 1837)	F K S N D E A I	<i>wellenii</i> (Palm, 1949)	F K S - - - - -
<i>sulcata</i> (Paykull, 1789) nec (Müller, 1776)		<i>inflatus</i> (Zetterstedt, 1828)	F K S - - - - -
<i>sulcatula</i> (Gravenhorst, 1806)	F - S N D E A I	<i>teres</i> (Eppelsheim, 1886)	
 		<i>mariae</i> (Palm, 1949)	
<i>Myrmecopora</i> Saulcy, 1865		 	
<i>sulcata</i> (Kiesenwetter, 1850)	- - S N D - - -	<i>Lomechusa</i> Gravenhorst, 1806	
<i>simillima</i> (Wollaston, 1864)		<i>Atemelis</i> Dillwyn, 1829	
<i>lohamanderi</i> Bernhauer, 1927		<i>emarginata</i> (Paykull, 1789)	F K S N D E A I
 		<i>paradoxa</i> Gravenhorst, 1806	- - S N D - A -
<i>Borboropora</i> Kraatz, 1862		<i>pubicollis</i> Brisout de Barneville, 1860	F K S N - - - -
<i>Aneurota</i> Casey, 1894		 	
<i>kraatzii</i> Fuss, 1862	- - S - - - - -	<i>Homalotini</i> Heer, 1839	
<i>Bohemellina</i> Machulka, 1941		<i>Gyrophaenina</i> Kraatz, 1856	
<i>flavipennis</i> (Cameron, 1920)	F - S N D - - -	<i>Gyrophaena</i> Mannerheim, 1830	
<i>paradoxa</i> Machulka, 1941		<i>affinis</i> Mannerheim, 1830	F K S N D E A I
 		<i>nitidula</i> (Gyllenhal, 1810)	- K S - - - - -
<i>Cordalia</i> Jacobs, 1925		<i>pulchella</i> Heer, 1839	F K S N D E - I
<i>obscura</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I	<i>obsoleta</i> Ganglbauer, 1895	- - S N - - - -
 		<i>kangasi</i> Rutanen, 1994	F - - - - - - -
<i>Myrmecocephalus</i> MacLeay, 1873		<i>rousi</i> Dvořák, 1966	- - S - D - - -
<i>concinnus</i> (Erichson, 1839)	F - S N D - - -	<i>nana</i> (Paykull, 1800)	F K S N D E A I
<i>longipes</i> (Wollaston, 1871)		<i>pseudonana</i> Strand, 1839	F K S N D - - - -
 		<i>rugipennis</i> Mulsant & Rey, 1861 ¹⁹⁷	- - S - - - - I
<i>Falaglioma</i> Casey, 1906		<i>gentilis</i> Erichson, 1839	F K S N D E A I
<i>Falagriusa</i> Ádám, 1987		<i>poweri</i> Crotch, 1867	F K S N D E A I
<i>Stenagria</i> auct. nec Sharp, 1883		<i>minima</i> Erichson, 1837	F K S N D E A I
<i>thoracica</i> (Stephens, 1832)	F K S N D - - -	<i>munsteri</i> Strand, 1935 ¹⁹⁸	F - S N D E A I
 		<i>fasciata</i> (Marsham, 1802)	F K S N D E A I
<i>Anaulacaspis</i> Ganglbauer, 1895		<i>laevipennis</i> Kraatz, 1856	
<i>nigra</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I	<i>congrua</i> Erichson, 1837	F K S N D E A -
 		<i>hanseni</i> Strand, 1946	- - - - D - - -
<i>Lomechusini</i> Leach, 1817		<i>williamsi</i> Strand, 1935	F K S N D - - I
<i>Myrmedoniini</i> Thomson, 1867			

<i>orientalis</i> Strand, 1938	F K S - - - - -	Heterota Mulsant & Rey, 1874	
<i>bihamata</i> Thomson, 1867	F K S N D E A I	<i>plumbea</i> (Waterhouse, 1858)	- - S - - - - -
<i>lucidula</i> Erichson, 1837 ¹⁹⁹	F - S - D E - I		
<i>joyi</i> Wendeler, 1924	F K S N D E A I	Thecturota Casey, 1893	
<i>joyoides</i> Wüsthoff, 1937 ²⁰⁰	F K S N D E A I	Pragensiella Machulka, 1941	
<i>manca</i> Erichson, 1839	F K S N D E A I	<i>marchii</i> (Doderö, 1922)	F - S N D E - -
<i>angustata</i> (Stephens, 1832) nec (Sahlberg, 1831)			
<i>strictula</i> Erichson, 1839 ²⁰¹	F K S N D E A I	Pseudomicrodota Machulka, 1935	
<i>polita</i> (Gravenhorst, 1802) ²⁰²	- - - - - I	<i>paganettii</i> (Bernhauer, 1909)	- - S N D - - -
<i>boleti</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>jelineki</i> (Krásá, 1914)	
		<i>flavicollis</i> (Brundin, 1948)	
Agaricochara Kraatz, 1856			
<i>latissima</i> (Stephens, 1832)	F - S N D - - -	Rhopalocerina Reitter, 1909	
<i>laevicollis</i> (Kraatz, 1854)		<i>clavigera</i> (Scriba, 1859)	- - S - - - - -
Encephalus Kirby, 1832			
<i>complicans</i> Kirby, 1832		Silusina Fenyes, 1918	
Bolitocharina Thomson, 1859	F K S N D E A I		
Bolitochara Mannerheim, 1830		Silusa Erichson, 1837	
<i>obliqua</i> Erichson, 1837	F - S - D E A I	<i>rubiginosa</i> Erichson, 1837	F - S N D E - I
<i>mulsanti</i> Sharp, 1875	F K S N D E A I	<i>rubra</i> Erichson, 1839	- K - - - E - -
<i>pulchra</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N D E A I		
<i>lunulata</i> (Paykull, 1789) nec (Linnaeus, 1761)		Homalotina Heer, 1839	
<i>bella</i> Märkel, 1845	- - - - D - - -	Anomognathus Solier, 1849	
<i>lucida</i> (Gravenhorst, 1802)	- - S N D - A I	Theetura Thomson, 1858	
		<i>cuspidatus</i> (Erichson, 1839)	F K S N D E A I
Phymatura J.Sahlberg, 1876			
<i>brevicollis</i> (Kraatz, 1856) ²⁰³	F K S N - E A I	Homalota Mannerheim, 1830	
		<i>plana</i> (Gyllenhal, 1810)	F K S N D E A I
Leptusa Kraatz, 1856			
<i>Sipalia</i> auct. nec Mulsant & Rey, 1853		Cyphea Fauvel, 1863	
Pachygluta Thomson, 1858		<i>curtula</i> (Erichson, 1837)	F K S N D E A -
<i>pulchella</i> (Mannerheim, 1830)	F K S N D E A I	<i>latiuscula</i> Sjöberg, 1934	F K S N - E - -
<i>saalasi</i> Kangas, 1952	- - - - E - -		
<i>fuliginosa</i> (Aubé, 1850)	F K S N D - A -	Placusini Mulsant & Rey, 1871	
<i>norvegica</i> Strand, 1941	F - S N D E A I	Placusa Erichson, 1837	
<i>fumida</i> (Erichson, 1839)	F - S N D E A -	<i>complanata</i> Erichson, 1839	F K S - - E - I
<i>ruficollis</i> (Erichson, 1839)		<i>depressa</i> Mäklin, 1845 ²⁰⁵	F K S N D E A I
		<i>tachyporoides</i> (Waltl, 1838)	F K S N D E A I
Tachyusida Mulsant & Rey, 1872		<i>incompleta</i> Sjöberg, 1934	F K S N D E A I
<i>gracilis</i> (Erichson, 1837)	F - S - D - - I	<i>cribrata</i> Johnson & Lundberg, 1977	F K S N - - - -
		<i>suecica</i> Johnson & Lundberg, 1977	F - S N - - - -
Euryusa Erichson, 1837		<i>atrata</i> (Mannerheim, 1830)	F K S N D E A I
<i>castanoptera</i> Kraatz, 1856	F K S N D E A I	<i>pumilio</i> (Gravenhorst, 1802)	- - S - D - - -
<i>optabilis</i> Heer, 1839	F - S - - - - -	<i>adscita</i> Erichson, 1839	F - - - - - - -
<i>sinuata</i> Erichson, 1837 ²⁰⁴	- - S N D - - -		
<i>coarctata</i> Märkel, 1845	- - S - - - - -		
		Autaliini Thomson, 1859	

<i>Autalia</i> Leach, 1819		<i>pusillima</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N D E A I
<i>impressa</i> (Olivier, 1795)	F K S N D E A I	<i>atomaria</i> Erichson, 1837	
<i>longicornis</i> Scheerpeltz, 1947 ²⁰⁶	F - S N D - - I	<i>intermedia</i> Kangas, 1938	
<i>rivularis</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I	<i>inexpectata</i> Williams, 1994 ²⁰⁹	F - - - D - - -
<i>puncticollis</i> Sharp, 1864	F K S N D E A I	<i>picipes</i> (Stephens, 1832)	- - - - D - - -
Phytosini Thomson, 1867		<i>pumilio</i> Kiesenwetter, 1858	F - S - D - A -
<i>Phytosus</i> Curtis, 1838		<i>uralensiscola</i> Kangas, 1982	F - - - - - - -
<i>spinifer</i> Curtis, 1838	- - S N D - - -		
<i>balticus</i> Kraatz, 1859	- - S N D - - I		
<i>Arena</i> Fauvel, 1862		<i>Cypha</i> Leach, 1819	
<i>tabida</i> (Kiesenwetter, 1850)	- - - - D - - -	<i>Hypocyphitus</i> Gyllenhal, 1827	
Diglottini Jacobson, 1909		<i>longicornis</i> (Paykull, 1800)	- - S - D E A -
<i>Diglotta</i> Champion, 1899		<i>aprilis</i> (Rey, 1882)	F - S N D E A -
<i>sinuaticollis</i> (Mulsant & Rey, 1870)	- - S N D - - -	<i>imitator</i> (Luze, 1902)	F K S N D E - -
<i>submarina</i> auct. nec (Fairmaire & Laboulbène, 1856)		<i>tarsalis</i> (Luze, 1902)	F K S N D - A I
<i>mersa</i> (Haliday, 1837)	- - - - D - - -	<i>laeviuscula</i> (Mannerheim, 1830)	F K S N - - - -
<i>submarina</i> (Fairmaire & Laboulbène, 1856)		<i>ovulum</i> (Heer, 1839)	F - S - D - A -
Pronomaeini Mulsant & Rey, 1873 ²⁰⁷		<i>discoidea</i> (Erichson, 1839)	F K S N D - A -
<i>Pronomaea</i> Erichson, 1837		<i>suecica</i> (Palm, 1936) ²¹⁰	F K S N D - A -
<i>rostrata</i> Erichson, 1837	- - - - - I	<i>apicalis</i> (Brisout de Barneville, 1863)	- - S N D - - -
Hygronomini Thomson, 1859		<i>nitida</i> (Palm, 1936)	
<i>Hygronoma</i> Erichson, 1837		<i>pulicaria</i> (Erichson, 1839)	F - S N D - A I
<i>dimidiata</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N D E A I	<i>seminulum</i> (Erichson, 1839)	F K S - D - A I
Hypocyphtini Laporte de Castelnau, 1835		<i>hanseni</i> (Palm, 1949)	
Oligotini Thomson, 1859		<i>punctum</i> (Motschulsky, 1858)	- - S N D - - -
<i>Holobus</i> Solier, 1849		Myllaenini Ganglbauer, 1895	
<i>apicatus</i> (Erichson, 1837) ²⁰⁸	F K S N D E A -	<i>Myllaena</i> Erichson, 1837	F K S N D E A I
<i>flavicornis</i> (Boisduval & Lacordaire, 1835)	F - S N D E A I	<i>dubia</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N D E A I
<i>Oligota</i> Mannerheim, 1830		<i>intermedia</i> Erichson, 1837	F K S N D E A I
<i>granaria</i> Erichson, 1837	F - S N D E - I	<i>kraatzi</i> Sharp, 1871	F K S N D E A I
<i>parva</i> Kraatz, 1862	F - S N D E - -	<i>hyperborea</i> Strand, 1943	F - S N - - - -
<i>inflata</i> (Mannerheim, 1830)	F K S N D E A -	<i>elongata</i> (Matthews, 1838)	- - - N D E - -
<i>muensteri</i> Bernhauer, 1923	F K S N - - - -	<i>brevicornis</i> (Matthews, 1838)	F K S N D E A I
<i>tantilla</i> Mannerheim, 1843	F K - N - - - -	<i>gracilis</i> (Matthews, 1838) ²¹¹	F K S N D E A -
<i>punctulata</i> Heer, 1839	- - - - D - A -	<i>minuta</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N D E A I
<i>ruficornis</i> Sharp, 1870		<i>infuscata</i> Kraatz, 1853	- - S - D E - I
		<i>masoni</i> A. Matthews, 1883 ²¹²	- - S N D - - -
		Gymnusini Heer, 1839	
		<i>Gymnusa</i> Gravenhorst, 1806	F K S N D E A I
		<i>brevicornis</i> (Paykull, 1800)	F K S N - - - -
		<i>variegata</i> Kiesenwetter, 1845	
		Deinopsini Sharp, 1883	
		<i>Deinopsis</i> Matthews, 1838	
		<i>erosa</i> (Stephens, 1832)	F K S N D E A I

· Scaphidiinae Latreille, 1807		Thinobius Kiesenwetter, 1844	
Scaphidiini Latreille, 1807		<i>brundini</i> Scheerpeltz, 1959	- - S N - - - -
		<i>munsteri</i> Scheerpeltz, 1959	F - S N - - - -
Scaphidium Olivier, 1790		<i>longicornis</i> J.Sahlberg, 1874	- K - N - - - -
<i>quadrimaculatum</i> Olivier, 1790	F K S N D E A I	<i>ciliatus</i> Kiesenwetter, 1844	F K S N D - - - -
Scaphisomatini Casey, 1894		<i>praetor</i> Smetana, 1959	- - - - D - - - -
Scaphisoma Leach, 1815		<i>crinifer</i> Smetana, 1959	F K S N - - - -
<i>agaricinum</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	ssp. <i>crinifer</i> Smetana, 1959	F K S - - - A -
<i>inopinatum</i> Löbl, 1967	F K S N - - A I	ssp. <i>strandi</i> Smetana, 1960	F K S N D E A -
<i>boleti</i> (Panzer, 1793)	F K S N D E A I	<i>flagellatus</i> Lohse, 1984 ²¹³	F - S N D E A -
<i>subalpinum</i> Reitter, 1880	F K S N - E A -	<i>pusillus</i> auct. nec (Heer, 1839)	- - - - E - - - -
<i>balcanicum</i> Tamanini, 1954	F - S N - - A -	<i>brevipennis</i> Kiesenwetter, 1850 ²¹⁴	F K S N D E A I
<i>boreale</i> Lundblad, 1952	F K S N - - A -		
<i>assimile</i> Erichson, 1845	F K S N D E A I		
· Oxytelinae Fleming, 1821		Thinodromus Kraatz, 1857	
Deleasterini Reitter, 1909		<i>hirticollis</i> (Mulsant & Rey, 1878)	
		<i>arcuatus</i> (Stephens, 1834) ²¹⁵	
Syntomium Curtis, 1828		Carpelimus Leach, 1819	
<i>aeneum</i> (Müller, 1821)	F K S N D E A I	Trogophloeus Mannerheim, 1830	
Deleaster Erichson, 1839		<i>bilineatus</i> Stephens, 1834	F K S N D E A I
<i>dichrous</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I	<i>similis</i> (Smetana, 1967) ²¹⁶	- - - - A -
Coprophilini Heer, 1839		<i>obesus</i> (Kiesenwetter, 1844)	F K S N D - A I
Coprophilus Latreille, 1829		<i>rivularis</i> (Motschulsky, 1860)	F K S N D E A I
Elonium Samouelle, 1819 suppr.		<i>fuliginosus</i> (Gravenhorst, 1802)	F - S N D E A I
<i>striatulus</i> (Fabricius, 1793)	F K S N D E A I	<i>nitidus</i> (Baudi, 1848)	- - - - - I
Thinobiini J.Sahlberg, 1876		<i>erichsonii</i> (Sharp, 1871)	- - - - - A -
Manda Blackwelder, 1952		<i>augustae</i> (Bernhauer, 1901)	
Acrognathus Erichson, 1839, nec Agassiz, 1826	- - S - D E A I	<i>punctatellus</i> (Erichson, 1840) ²¹⁷	- - - - D - - - -
<i>mandibularis</i> (Gyllenhal, 1827)		<i>impressus</i> (Lacordaire, 1835)	F K S N D E A I
Planeustomus Jacquelin du Val, 1857	- - S - D - - -	<i>heidense</i> (L.Benick, 1934)	- - S - - - A -
<i>palpalis</i> (Erichson, 1839)		<i>corticinus</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N D E A I
Ochtheophilus Mulsant & Rey, 1856		<i>subtilicornis</i> (Roubaud, 1946)	F K S N - E A -
Ancyrophorus Kraatz, 1857		<i>strandi</i> (Scheerpeltz, 1950)	
<i>omalinus</i> (Erichson, 1840)	F K S N - E - -	<i>foveolatus</i> (Sahlberg, 1832)	F K S N D E A -
<i>strandi</i> (Scheerpeltz, 1950)	F K S N - - - -	<i>halophilus</i> (Kiesenwetter, 1844)	F K S - D E - -
<i>praepositus</i> Mulsant & Rey, 1878	- - - - D - - -	<i>gracilis</i> (Mannerheim, 1830)	F K S N D E A I
<i>longipennis</i> auct. nec (Fairmaire & Laboulbène, 1856)		<i>graciliformis</i> (Konzelmann & Lohse, 1981)	
		<i>subtilis</i> (Erichson, 1839) ²¹⁸	- K S N D E A I
		<i>despectus</i> (Baudi, 1869)	F K S N D E A -
		<i>zealandicus</i> (Sharp, 1900) ²¹⁹	- - S - - - - -
		<i>schniederii</i> (Ganglbauer, 1895)	- - S - D - - - -
		<i>lindrothi</i> (Palm, 1943)	F - S - D E A -
		<i>pusillus</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I
		<i>lindbergi</i> (Scheerpeltz, 1937)	
		<i>elongatus</i> (Erichson, 1839)	F K S N D E A I
		<i>subterraneus</i> (Smetana, 1960)	- - - - - A -

Aploderus Stephens, 1833		<i>agricultor</i> Heer, 1841 ²²⁰	- - - - D - - -
<i>caelatus</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I	<i>pygmaeus</i> Erichson, 1839	- - - - D - - -
<i>caesus</i> (Erichson, 1839)	- K S - D E A -	<i>pusillus</i> Erichson, 1839 ²²¹	
Bledius Leach, 1819		<i>erraticus</i> Erichson, 1839	F K S N D - A I
<i>tricornis</i> (Herbst, 1784)	F K S N D E A I	<i>bosnicus</i> auct. nec Bernhauer, 1902	
<i>spectabilis</i> Kraatz, 1857	F - S - D E - -	<i>fontinalis</i> auct. nec Bernhauer, 1929	
<i>germanicus</i> Wagner, 1935, nec (Gravenhorst, 1806)		<i>fergusoni</i> Joy, 1912	F K S N D E A I
<i>limicola</i> Tottenham, 1940		<i>arenarius</i> (Paykull, 1800) nec (Geoffroy, 1785)	
<i>frisius</i> Lohse, 1978	- - - - D - - -	<i>subniger</i> Schneider, 1898	- - - - D - - -
<i>spectabilis</i> auct. nec Kraatz, 1857		<i>talpa</i> (Gyllenhal, 1810)	F K S N D E A I
<i>furcatus</i> (Olivier, 1811)	- - S - D - - -	<i>subterraneus</i> Erichson, 1839	F K S N D E A I
<i>bicornis</i> (Germar, 1823)	- - - - D - - -	<i>frater</i> Kraatz, 1857	- - - - - A -
<i>dama</i> Motschulsky, 1858		<i>tibialis</i> Heer, 1839	F - S N D - A -
<i>jutlandensis</i> Herman, 1986			
<i>diota</i> Schiødte, 1866	F - S - D E - -		
<i>dissimilis</i> Erichson, 1840	- K - - D E A I		
<i>occidentalis</i> Bondroit, 1907	F - S N D - A I		
<i>crassicollis</i> auct. nec Lacordaire, 1835			
<i>cribricollis</i> Heer, 1839	- - - - D - A -		
<i>femoralis</i> (Gyllenhal, 1827)	- - S N D - A I		
<i>gallicus</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N D E A I		
<i>fracticornis</i> (Paykull, 1790) nec (Müller, 1776)			
<i>procerulus</i> Erichson, 1840	- - S - - - - I		
<i>atricapillus</i> (Germar, 1825)	- - S - D - A -		
<i>praetermissus</i> Williams, 1929			
<i>nanus</i> Erichson, 1840	- - S - D - A -		
<i>littoralis</i> Heer, 1839	- K S N - E A -		
<i>defensus</i> Fauvel, 1872	F K - - D E A I		
<i>pallipes</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N D E A I		
<i>larseni</i> Hansen, 1940			
<i>rossicus</i> Bernhauer & Schubert, 1911	- - - - - I		
<i>fuscipes</i> Rye, 1865	F K S N D E - -		
<i>condensus</i> Kangas, 1938	- K - - - - -		
<i>bernhaueri</i> Poppius, 1909	F K S N - - - -		
<i>kutsae</i> Kangas, 1937	- K S - - - - -		
<i>arcticus</i> J. Sahlberg, 1890	F K S N - - - -		
<i>terebrans</i> (Schiødte, 1866)	F K S N D E A I		
<i>filipes</i> Sharp, 1911	- K S - D E A I		
<i>poppiusi</i> Bernhauer, 1902	F K S N - - - -		
<i>fennicus</i> Kangas, 1937	F K - - - - -		
<i>vilis</i> Mäklin, 1876	F K - N - E A I		
<i>longulus</i> Erichson, 1839	F K S N D E A I		
<i>lativentris</i> Jansson, 1928	F - S N - - - -		
<i>denticollis</i> Fauvel, 1872	F K S N - E A -		
<i>opacus</i> (Block, 1799)	F K S N D E A I		
<i>subsinuatus</i> Mulsant & Rey, 1878			
<i>baudii</i> Fauvel, 1872	- - S - D - - -		
		<i>affinis</i> (Czwalina, 1870) ²²³	
		<i>saulcyi</i> (Pandellé, 1867)	- - S - D - - -
		<i>fairmairei</i> (Pandellé, 1867)	F K S N D E A I
		<i>clavatus</i> (Strand, 1946) ²²⁴	F K S N - - A -
		<i>tetracarinatus</i> (Block, 1799)	F K S N D E A I
		<i>tetratoma</i> (Czwalina, 1871)	F K - N - - - -

Platystethus Mannerheim, 1830		<i>subdepressus</i> Mulsant & Rey, 1861	— — — D — — —
<i>arenarius</i> (Geoffroy, 1785)	F K S N D E A I	<i>morio</i> Gravenhorst, 1806	F K S N D E A I
<i>cornutus</i> (Gravenhorst, 1802)	F — S — D E A I	<i>excubitor</i> Erichson, 1839	F K S — D E A —
<i>degener</i> Mulsant & Rey, 1878 ²²⁵	— — — D — — —	<i>rossicus</i> Bernhauer, 1903	
<i>alutaceus</i> Thomson, 1861	F K S N D E A I	<i>ampliventris</i> J.Sahlberg, 1890	F K — — — — —
<i>capito</i> Heer, 1839	F K — — — E — —	<i>atratus</i> Erichson, 1839	F K S N D E A I
<i>nodifrons</i> Mannerheim, 1830	F K S N D E A I	<i>melanopus</i> (Marsham, 1802)	F — S — D — A I
<i>nitens</i> (Sahlberg, 1832)	F K S — D E A I	<i>canaliculatus</i> Gyllenhal, 1827	F K S N D E A I
· Oxyporinae Fleming, 1821		<i>nitens</i> Stephens, 1833	F K S N D E A I
Oxyporus Fabricius, 1775		<i>latipennis</i> J.Sahlberg, 1880	F K — — — — —
<i>rufus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>confusus</i> J.Sahlberg, 1876	F K S N — E — —
<i>mannerheimii</i> Gyllenhal, 1827	F K — — — E A I	<i>vinnulus</i> Casey, 1884	F K S N — — — —
<i>maxillosus</i> Fabricius, 1793	F K — — — D E A I	<i>confusoides</i> Renkonen, 1935	
· Steninae MaLeay, 1825		<i>labilis</i> Erichson, 1840	F K S N — — — —
Stenus Latreille, 1797		<i>fuscipes</i> Gravenhorst, 1802	F K S N D E A I
<i>biguttatus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>kongsbergensis</i> Munster, 1912	F K S N — E — —
<i>comma</i> LeConte, 1863	F K S N D E A I	<i>argus</i> Gravenhorst, 1806	F K S N D E A I
<i>bipunctatus</i> Erichson, 1839, nec Ljungh, 1804		<i>ageus</i> Casey, 1884	F K S N — E A —
<i>longipes</i> Heer, 1839	— — — — — A I	<i>gerhardti</i> L.Benick, 1915	
<i>guttula</i> Müller, 1821	— — S — D — A —	<i>europaeus</i> Puthz, 1966	F K S N D E A I
<i>fossulatus</i> Erichson, 1840 ²²⁶	F K S N D E A —	<i>cautus</i> Erichson, 1839	F K S — D E A I
<i>aterrimus</i> Erichson, 1839	F K S N D — — I	<i>vafellus</i> Erichson, 1839	
<i>juno</i> (Paykull, 1789)	F K S N D E A I	<i>mendicus</i> Erichson, 1840	— — — — — A —
<i>calcaratus</i> Scriba, 1864	— K S — — — A I	<i>incanus</i> Erichson, 1839	— — — — — E A —
<i>ater</i> Mannerheim, 1830	F K S N D E A I	<i>subarcticus</i> Poppius, 1907	F K S N — — — —
<i>longitarsis</i> Thomson, 1851	F K S N D — A —	<i>pusillus</i> Stephens, 1833	F K S N D E A I
<i>bilineatus</i> J.Sahlberg, 1871	F K S N — — —	<i>nanus</i> Stephens, 1833	F K S N D E A I
<i>fasciculatus</i> J.Sahlberg, 1871	F K S N — — —	<i>assequens</i> Rey, 1884	F K S N D E — I
<i>lustrator</i> Erichson, 1839	F K S N D E A I	<i>pusio</i> Casey, 1884	
<i>proditor</i> Erichson, 1839	F K S N D — A I	<i>simillimus</i> L.Benick, 1949	
<i>gallicus</i> Fauvel, 1873 ²²⁷	— — S — D — A —	<i>circularis</i> Gravenhorst, 1802	F K S N D E A I
<i>sylvester</i> Erichson, 1839	F K S N D E A I	<i>pumilio</i> Erichson, 1839	F K S N D — A —
<i>stigmula</i> Erichson, 1840 ²²⁸	— — — — — I	<i>humilis</i> Erichson, 1839	F K S N D E A I
<i>clavicornis</i> (Scopoli, 1763)	F K S N D E A I	<i>carbonarius</i> Gyllenhal, 1827	F K S N D E A I
<i>providus</i> Erichson, 1839	F K S N D E A I	<i>glabellus</i> Thomson, 1870 ²²⁹	— — S — D — A I
<i>rogeri</i> Kraatz, 1857		<i>hyperboreus</i> J.Sahlberg, 1876	F K S N — — — —
<i>scrutator</i> Erichson, 1840	F K S N D E A I	<i>eumerus</i> Kiesenwetter, 1850	— — — — — A —
<i>bimaculatus</i> Gyllenhal, 1810	F K S N D E A I	<i>scabriculus</i> J.Sahlberg, 1876	F K S N — — A —
<i>palposus</i> Zetterstedt, 1828	F K S N — E A I	<i>opticus</i> Gravenhorst, 1806	F K S N D E A I
<i>ruralis</i> Erichson, 1840	F K S N — — A I	<i>crassus</i> Stephens, 1833	F K S N D E A I
<i>strandi</i> L.Benick, 1937	F K S N — E — —	<i>formicetorum</i> Mannerheim, 1843 ²³⁰	F K S N D E A I
<i>boops</i> Ljungh, 1804	F K S N D E A I	<i>intermedius</i> Rey, 1884	F K S N D — — I
<i>incrassatus</i> Erichson, 1839	F K S N D E A I	<i>problematicus</i> Kevan & Allen, 1962	
<i>melanarius</i> Stephens, 1833	F K S N D E A I	<i>brunnipes</i> Stephens, 1833	F — S N D E A I
		<i>nigritulus</i> Gyllenhal, 1827	F K S N D E A I
		<i>latifrons</i> Erichson, 1839	F K S N D E A I
		<i>fulvicornis</i> Stephens, 1833	F K S N D — A I
		<i>tarsalis</i> Ljungh, 1804	F K S N D E A I

<i>bohemicus</i> Machulka, 1947	F K S - D E A I	· Paederinae Fleming, 1821
<i>oscillator</i> Rye, 1870	-- S N D - - -	Paederidus Mulsant & Rey, 1878
<i>similis</i> (Herbst, 1784)	F K S N D E A I	<i>ruficollis</i> (Fabricius, 1777) -- S - D - - -
<i>solutus</i> Erichson, 1840	-- S - D - - I	
<i>cicindeloides</i> (Schaller, 1783)	F K S N D E A I	
<i>kiesenwetteri</i> Rosenhauer, 1856 ²³¹	F K - - D - - I	Paederus Fabricius, 1775
<i>fornicatus</i> Stephens, 1833	F K S N D - A I	<i>limnophilus</i> Erichson, 1840 ²³⁷ - - - - - A -
<i>pallitarsis</i> Stephens, 1833	F K S N D E A I	<i>riparius</i> (Linnaeus, 1758) F K S N D E A I
<i>niveus</i> Fauvel, 1865	F K S N D E - -	<i>littoralis</i> Gravenhorst, 1802 - - S - D E A I
<i>binotatus</i> Ljungh, 1804	F K S N D E A I	<i>fuscipes</i> Curtis, 1826 F - S N D E A I
<i>pubescens</i> Stephens, 1833	F K S - D E A I	<i>brevipennis</i> Lacordaire, 1835 - - - - - A I
<i>umbratilis</i> Casey, 1884	F K S N D E A -	
<i>pseudopubescens</i> Strand, 1940		
<i>flavipes</i> Stephens, 1833	F K S - D E A I	Astenus Dejean, 1833
<i>audax</i> J.Sahlberg, 1900	F K S N - - - -	<i>procerus</i> (Gravenhorst, 1806) F - S N D - A I
<i>nitidiusculus</i> Stephens, 1833	-- S N D - - -	<i>filiformis</i> (Latreille, 1806) nec (Fabricius, 1793)
<i>picipennis</i> Erichson, 1840	- - - - D E - -	<i>pulchellus</i> (Heer, 1839) F K S N D E A I
<i>bifoveolatus</i> Gyllenhal, 1827	F K S N D E A I	<i>bimaculatus</i> (Erichson, 1840) - - - - - E - -
<i>picipes</i> Stephens, 1833	- K S N D E A I	<i>gracilis</i> (Paykull, 1789) F K S N D E A I
<i>brevipennis</i> Thomson, 1851		<i>angustatus</i> (Paykull, 1789) nec (Schrink, 1781)
<i>foveicollis</i> Kraatz, 1857		<i>lyonessius</i> (Joy, 1908) F - S - D E A I
<i>impressus</i> Germar, 1824	F K S N D E A I	<i>longelytratus</i> Palm, 1936
<i>ludyi</i> Fauvel, 1886 ²³²	F K S N D E A -	<i>immaculatus</i> Stephens, 1833 - - S - D - - -
<i>ochropus</i> Kiesenwetter, 1858	-- S N D E A I	
<i>fuscicornis</i> Erichson, 1840	- - - - - I	Rugilus Leach, 1819
<i>glacialis</i> Heer, 1839 ²³³	- - - - D - - -	Stilicus Berthold, 1827
<i>palustris</i> Erichson, 1839	F K S N D E - I	<i>fragilis</i> (Gravenhorst, 1806) F K S - - E A I
<i>flavipalpis</i> Thomson, 1860	F K S N D E A I	<i>scutellatus</i> (Motschulsky, 1858)
<i>geniculatus</i> Gravenhorst, 1806	F K S N D E A I	<i>angustatus</i> (Geoffroy, 1785) nec (Schrink, 1781)
<i>kolbei</i> Gerhardt, 1893	F K S N D E A I	<i>rufipes</i> Germar, 1836 F K S N D E A I
<i>pallipes</i> Gravenhorst, 1802	-- - - - E - I	<i>orbiculatus</i> (Paykull, 1789) F K S N D E A I
<i>noctivagus</i> Casey, 1884	F K S - D E A I	<i>erichsonii</i> (Fauvel, 1867) F K S N D E A I
<i>sibiricus</i> auct. nec J.Sahlberg, 1880	F K S N - - - -	<i>similis</i> (Erichson, 1839) F K S N D E A I
		<i>geniculatus</i> (Erichson, 1839) - - - D E A I
Dianous Leach, 1819		
<i>coerulescens</i> (Gyllenhal, 1810) ²³⁴	F K S N D E A I	Medon Stephens, 1833
· Euaesthetinae Thomson, 1859		<i>apicalis</i> (Kraatz, 1857) F - S N D - - -
Edaphus Motschulsky, 1857		<i>rufiventris</i> (Nordmann, 1837) - - S - - - - -
<i>beszedesi</i> Reitter, 1914	- - - - - e a -	<i>dilutus</i> (Erichson, 1839) - - S - - - - -
<i>bluehweissi</i> Scheerpeltz, 1936		<i>brunneus</i> (Erichson, 1839) - - S - D - - -
Euaesthetus Gravenhorst, 1806		<i>castaneus</i> (Gravenhorst, 1802) - - S - D - - I
<i>ruficapillus</i> Lacordaire, 1835	F K S N D E A I	<i>ripicola</i> (Kraatz, 1854) - - S - D - - I
<i>laeviusculus</i> Mannerheim, 1844 ²³⁵	F K S N D E A I	<i>fusculus</i> (Mannerheim, 1830) - - S N - - - I
<i>bipunctatus</i> (Ljungh, 1804)	F K S N D E A I	
<i>superlatus</i> Peyerimhoff, 1937 ²³⁶	-- S - - - - -	
		Sunius Stephens, 1829
		<i>melanocephalus</i> (Fabricius, 1793) ²³⁸ - - S - D - A I
		<i>bicolor</i> (Olivier, 1795) - - S - D - - -
		Pseudomedon Mulsant & Rey, 1878

<i>obsoletus</i> (Nordmann, 1837)	F K S - D - A -	<i>impressum</i> Heer, 1841	F K S N D E A I
<i>obscurellus</i> (Erichson, 1840)	F K S N D - A -	<i>filiforme</i> Gravenhorst, 1806, nec (Fabricius, 1793)	
Lithocharis Dejean, 1833		<i>fovulum</i> Stephens, 1833	F K S N D E A I
<i>nigriceps</i> Kraatz, 1859	F K S N D E A -	<i>longulum</i> Gravenhorst, 1802	F K S N D E A I
<i>ochracea</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D - A I	<i>patris</i> Benick, 1950	
Hypomedon Mulsant & Rey, 1878		<i>pallidum</i> Nordmann, 1837	- - S N D E - -
Chloecharis Lynch, 1884		<i>dilutum</i> Erichson, 1839	F - S N D E A I
<i>debilicornis</i> (Wollaston, 1857)	- - S - - - -	Achenium Leach, 1819	
Scopaeus Erichson, 1839		<i>humile</i> (Nicolai, 1822)	- - S - D E - -
<i>laevigatus</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N D E A I	Ochthephilum Stephens, 1829	
<i>suicollis</i> (Stephens, 1833)	- - S N D E - -	Cryptobium Mannerheim, 1830	F K S N D E A I
<i>cognatus</i> Mulsant & Rey, 1855	F K S - D - - I	<i>fracticorne</i> (Paykull, 1800)	F - S - D - - -
<i>minutus</i> Erichson, 1840 ²³⁹	F - S N - - A I	<i>collare</i> (Reitter, 1884)	
<i>pusillus</i> Kiesenwetter, 1843	- - - - D - - I		
<i>ryei</i> Wollaston, 1872		· Staphylininae Latreille, 1802	
<i>minimus</i> auct. nec Erichson, 1839		Xantholinini Erichson, 1839	
Lobrathium Mulsant & Rey, 1878		Leptacinus Erichson, 1839	
<i>multipunctum</i> (Gravenhorst, 1802)	- - S N D E A I	<i>pusillus</i> (Stephens, 1833)	F K S N D E A I
Tetartopeus Czwalina, 1888		<i>linearis</i> (Gravenhorst, 1802) nec (Olivier, 1793)	
<i>zetterstedti</i> (Rye, 1872)	F K S N - E A -	<i>formicetorum</i> Märkel, 1841	F K S N D E A I
<i>punctatus</i> (Zetterstedt, 1828), nec (Goeze, 1785)		<i>suclifrons</i> (Stephens, 1833)	F - S N D E A I
<i>rufonitidus</i> (Reitter, 1909)	F - S - D E A -	<i>othioides</i> auct. nec Baudi, 1869	
<i>fennicus</i> (Renkonen, 1938)		<i>intermedius</i> Donisthorpe, 1936	F K S N D E A I
<i>sphagnetorum</i> (Muona, 1977)	F K S N - - - -	<i>batychrus</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N D E A I
<i>gracilis</i> (Hampe, 1867), nec (Gravenhorst, 1802)		Phacophallus Coiffait, 1956	
<i>terminatus</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I	<i>parumpunctatus</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N D E A -
<i>quadratus</i> (Paykull, 1789)	F K S N D E A I	Gauropterus Thomson, 1860	
<i>scutellaris</i> (Nordmann, 1837)	- - - - E A I	<i>fulgidus</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E A -
Lathrobium Gravenhorst, 1802		Gyrohypnus Leach, 1819	
<i>elongatum</i> (Linnaeus, 1767)	F K S N D E A I	<i>punctulatus</i> (Paykull, 1789)	F K S N D E A I
<i>rufipenne</i> Gyllenhal, 1813	F K S N D E A I	<i>ater</i> auct. nec (Stephens, 1833)	
<i>geminum</i> Kraatz, 1857	F K S N D E A I	<i>fracticornis</i> (Müller, 1776)	F K S N D E A I
<i>boreale</i> Hochhuth, 1851		<i>angustatus</i> Stephens, 1833	F K S N D E A I
<i>volgense</i> Hochhuth, 1851		<i>scoticus</i> (Joy, 1913)	
<i>pallidipenne</i> Hochhuth, 1851	- K - - D - A I	<i>liebei</i> (Scheerpeltz, 1926)	
<i>ripicola</i> Czwalina, 1888		<i>atratus</i> (Heer, 1839)	F K S N D E - I
<i>laevipenne</i> Heer, 1839	- - - - - A I	Nudobius Thomson, 1860	
<i>lineatocolle</i> Scriba, 1859	- - S - D E A -	<i>lentus</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N D E A I
<i>castaneipenne</i> auct. nec Kolenati, 1846		Megalinus Mulsant & Rey, 1877	
<i>fulvipenne</i> Gravenhorst, 1806	F K S N D E A I	<i>glabratus</i> (Gravenhorst, 1802)	- - S - D - - I
<i>castaneipenne</i> Kolenati, 1846			
<i>brunnipes</i> (Fabricius, 1793)	F K S N D E A I		

Hypnogyra Casey, 1906		<i>appendiculatus</i> Sharp, 1910	F K S N D E A I
Phalacrolinus Coiffait, 1972		<i>subnigritulus</i> (Reitter, 1909 - infrasubspec.)	
<i>glabra</i> (Nordmann, 1837)	F - S - - E A I		
Xantholinus Dejean, 1821		<i>toxotes</i> Joy, 1913	F K S - D E - -
<i>linearis</i> (Olivier, 1795)	F K S N D E A I	<i>sphagnicola</i> (Sjöberg, 1950) ²⁴¹	F K S N - E A -
<i>longiventris</i> Heer, 1839	F K S - D E A I	<i>austriacus</i> Scheerpeltz, 1947	F K S N D E A I
<i>audrasi</i> Coiffait, 1956	- - S N - E A -	<i>velox</i> auct. nec (Sharp, 1910)	
<i>strandi</i> Coiffait, 1958		<i>keysianus</i> Sharp, 1910	- - - - D - - -
<i>gallicus</i> Coiffait, 1956		<i>breviventer</i> (Sperk, 1835)	F K S N D E A I
<i>rhenanus</i> Coiffait, 1962		<i>coxalus</i> (Hochhuth, 1872)	
<i>dvoraki</i> Coiffait, 1956	- - K S - D E - -	<i>pennatus</i> Sharp, 1910	
<i>roubali</i> Coiffait, 1956		<i>splendidulus</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I
<i>tricolor</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E A I	<i>expectatus</i> Smetana, 1952	F K S N - E A -
<i>meyeri</i> Drugmand, 1994		<i>bescidicus</i> Smetana, 1954	F - S - - - -
<i>laevigatus</i> Jacobsen, 1849	F K S N D E A I	<i>osseticus</i> (Kolenati, 1846)	F K S N D E A I
<i>clairei</i> Coiffait, 1956		<i>vernalis</i> (Gravenhorst, 1806) nec (Müller, 1776)	
<i>distans</i> Mulsant & Rey, 1853	- - - - - E A I	<i>dufbergi</i> Gillerfors, 1997	- - S - - - -
Othiini Thomson, 1859		<i>exiguus</i> (Nordmann, 1837)	- - S - D E - -
Othius Stephens, 1829		<i>astutoides</i> (Strand, 1946) ²⁴²	F - S N - E - I
<i>punctulatus</i> (Goeze, 1777)	F K S N D E A I	<i>lividipes</i> (Baudi, 1848)	F K S - - - - I
<i>lapidicola</i> Kiesenwetter, 1848	F K S N - E - I	<i>tirolensis</i> (Luze, 1903)	- - S N - - - -
<i>laeviusculus</i> Stephens, 1833	- - - - - I	<i>piliger</i> Mulsant & Rey, 1876	- - S - D E - -
<i>angustus</i> Stephens, 1833	F K S N D E A I	<i>trossulus</i> (Nordmann, 1837)	F K S N D E A I
<i>melanocephalus</i> (Gravenhorst, 1806) nec (Geoffroy, 1785)			
<i>volans</i> J. Sahlberg, 1876 ²⁴⁰	F K S N - E A -	Bisnius Stephens, 1829	
<i>subuliformis</i> Stephens, 1833	F K S N D E A I	<i>nitidulus</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I
<i>myrmecophilus</i> Kiesenwetter, 1843		<i>scoticus</i> (Joy & Tomlin, 1913)	F K S N - - - -
Atrecus Jacquelin du Val, 1856		<i>diversipennis</i> (Bernhauer, 1899)	F K - - - - -
Baptolinus Kraatz, 1857		<i>fimetarius</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I
<i>pilicornis</i> (Paykull, 1790)	F K S N - E A I	<i>rigidicornis</i> (Gravenhorst, 1802)	
<i>affinis</i> (Paykull, 1789)	F K S N D E A I	<i>puella</i> (Nordmann, 1837)	F K S N D E A I
<i>longiceps</i> (Fauvel, 1873)	F K S N D E A I	<i>subuliformis</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I
Staphylinini Latreille, 1802		<i>fuscus</i> (Gravenhorst, 1802) nec (Gmelin, 1790)	
Philonthina Kirby, 1837		<i>spermophili</i> (Ganglbauer, 1897)	- - - - - E - I
Erichsonius Fauvel, 1874		<i>nigriventris</i> (Thomson, 1867)	F K S N D - A -
Actobius Fauvel, 1875		<i>sordidus</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I
<i>cinerascens</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I	<i>pachycephalus</i> (Nordmann, 1837)	
Gabrius Stephens, 1829		<i>scribai</i> (Fauvel, 1867)	- - - - - - I
<i>nigritulus</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I	<i>varipennis</i> (Scriba, 1864) nec (Kraatz, 1859)	
<i>subnigritulus</i> Joy, 1913	- - - - - E - -	<i>parcus</i> (Sharp, 1874)	F - S N D - - -
<i>subnigrituloides</i> Scheerpeltz, 1933		<i>pseudoparcus</i> (Brunne, 1976)	- - S N D - - -
		<i>cephalotes</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I
Rabigus Mulsant & Rey, 1876			
<i>tenuis</i> (Fabricius, 1793)			
Gabronthus Tottenham, 1955			
<i>thermarum</i> (Aubé, 1850)			
<i> sulcifrons</i> (Sharp, 1889)			

Philonthus Curtis, 1829		
<i>Paragabrius</i> Coiffait, 1963		- - S - D E - I
<i>Spatulonthus</i> Tottenham, 1955		F K S N D E A I
<i>lepidus</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I	F K S N D E A I
<i>rectangulus</i> Sharp, 1874	F K S N D E A I	ochropus (Gravenhorst, 1802)
<i>discoideus</i> (Gravenhorst, 1802)	F - S N D - A I	rufipes (Stephens, 1832)
<i>salinus</i> Kiesenwetter, 1844	-- S - D - -	immundus (Gyllenhal, 1810) nec (Gravenhorst, 1806)
<i>quisquiliarius</i> (Gyllenhal, 1810)	F K S N D E A I	debilis (Gravenhorst, 1802)
<i>corvinus</i> Erichson, 1839	F K S N D E A I	splendens (Fabricius, 1793)
<i>sanguinolentus</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I	punctus (Gravenhorst, 1802)
<i>binotatus</i> (Gravenhorst, 1806)	-- S - D E - I	linki Solsky, 1866
<i>ventralis</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I	fumarius (Gravenhorst, 1806)
<i>intermedius</i> (Lacordaire, 1835)	-- S - D E A I	umbratilis (Gravenhorst, 1802)
<i>laminatus</i> (Creutzer, 1799)	F K S N D E A I	nigrita (Gravenhorst, 1806)
<i>politus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	laevicollis (Lacordaire, 1835)
<i>succicola</i> Thomson, 1860	F K S N D E A I	montivagus Heer, 1839
<i>chalceus</i> Ganglbauer, 1895, nec Stephens, 1832		longicornis Stephens, 1832
<i>addendus</i> Sharp, 1867	F K S N D E A I	coprophilus Jarrige, 1949 ²⁴³
<i>cyanipennis</i> (Fabricius, 1793)	-- - - - A -	parvicornis (Gravenhorst, 1802)
<i>caerulescens</i> (Lacordaire, 1835)	-- - - - A -	<i>agilis</i> (Gravenhorst, 1806)
<i>nitidus</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E A I	<i>rubripennis</i> Stephens, 1832
<i>spinipes</i> Sharp, 1874	F - S - D - A I	<i>fulvipes</i> (Fabricius, 1793) nec (Scopoli, 1763)
<i>rotundicollis</i> (Ménétriés, 1832)	F K S N - E A I	<i>furcifer</i> Renkonen, 1937
<i>temporalis</i> Mulsant & Rey, 1853	-- - - E A -	<i>micans</i> (Gravenhorst, 1802)
<i>tenuicornis</i> Mulsant & Rey, 1853	F K S N D E A I	<i>micantoides</i> Benick & Lohse, 1956
<i>carbonarius</i> (Gyllenhal, 1810) nec (Gravenhorst, 1802)		
<i>decorus</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I	
<i>cognatus</i> Stephens, 1832	F K S N D E A I	
<i>fuscipennis</i> (Mannerheim, 1830) nec (Block, 1799)		
<i>mannerheimi</i> Fauvel, 1869	-- S N D E A I	
<i>cruentatus</i> (Gmelin, 1790)	F K S N D E A I	
<i>isthmius</i> Kangas, 1979		
<i>confinis</i> Strand, 1941	F K S N D E - -	
<i>varians</i> (Paykull, 1789)	F K S N D E A I	
<i>pseudovarians</i> Strand, 1941	F - N D E - -	
<i>jurgans</i> Tottenham, 1937	-- S - D - - -	
<i>marginatus</i> (Müller, 1764)	F K S N D E A I	
<i>lederi</i> Eppelsheim, 1893	F K S - - - -	
<i>atratus</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I	
<i>subvirescens</i> Thomson, 1884	F K S N - E - I	
<i>nitidicollis</i> (Lacordaire, 1835)	-- S - D E A I	
<i>bimaculatus</i> (Gravenhorst, 1802) nec (Schrank, 1798)		
<i>carbonarius</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I	
<i>varius</i> (Gyllenhal, 1810)		
<i>alpinus</i> Eppelsheim, 1875	F - S N D E A I	
<i>albipes</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I	
<i>caucasicus</i> Nordmann, 1837	F K - - - - -	
<i>dimidiatus</i> (Sahlberg, 1830) nec (Panzer, 1796)		
		Neobisnius Ganglbauer, 1895
		<i>villosulus</i> (Stephens, 1833)
		<i>lathrobiooides</i> (Baudi, 1848) ²⁴⁴
		<i>cerrutii</i> Gridelli, 1943
		<i>prolixus</i> (Erichson, 1840)
		<i>procerulus</i> (Gravenhorst, 1806)
		Remus Holme, 1837
		<i>sericeus</i> Holme, 1837
		-- S N D - A -
		Cafius Stephens, 1829
		<i>xantholoma</i> (Gravenhorst, 1806)
		F - S N D E A I
		Staphylinina Latreille, 1802
		Dinothenarus Thomson, 1858
		<i>pubescens</i> (DeGeer, 1774)
		F K S N D E A I
		Ontholestes Ganglbauer, 1895
		<i>tessellatus</i> (Geoffroy, 1785)
		F K S N D E A I
		<i>murinus</i> (Linnaeus, 1758)
		F K S N D E A I
		Emus Leach, 1819
		<i>hirtus</i> (Linnaeus, 1758)
		- - S - D E A I

<i>Platydracus</i> Thomson, 1858		<i>Euryporus</i> Erichson, 1839	
<i>fulvipes</i> (Scopoli, 1763)	F K S N D E A I	<i>picipes</i> (Paykull, 1800)	F K S N D E A I
<i>stercorarius</i> (Olivier, 1795)	F K S N D E A I		
<i>chalcocephalus</i> (Fabricius, 1801)	- - - D E A -		
<i>latebricola</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N D E A I		
 <i>Staphylinus</i> Linnaeus, 1758		 <i>Velleius</i> Leach, 1819	
<i>erythropterus</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I	<i>dilatatus</i> (Fabricius, 1787)	F K S - D E A I
<i>caesareus</i> Cederhjelm, 1798	F K S N D E A I		
<i>dimidiaticornis</i> Gemminger, 1851	- K S N D E A I		
 <i>Ocyphus</i> Leach, 1819		 <i>Quedius</i> Stephens, 1829	
<i>olens</i> (Müller, 1764) ²⁴⁵	- - S - D E - I	<i>longicornis</i> Kraatz, 1857	F K S - D E A I
<i>ophthalmicus</i> (Scopoli, 1763)	F K S N D E A I	<i>fulgidus</i> (Fabricius, 1793)	F K S N D - A I
<i>nitens</i> (Schrank, 1781)	F K S - D E A I	<i>assimilis</i> (Nordmann, 1837)	- K S - D - - I
<i>nero</i> (Faldermann, 1835)		<i>nigrocaeruleus</i> Fauvel, 1876	F K S N D E A I
<i>similis</i> (Fabricius, 1793) nec (Herbst, 1784)		<i>mesomelinus</i> (Marsham, 1802)	F K S N D E A I
<i>brunnipes</i> (Fabricius, 1781)	F K S N D E A I	<i>maurus</i> (Sahlberg, 1830)	F K S N D - A I
<i>fuscatus</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I	<i>cruentus</i> (Olivier, 1795)	- - S N D - - -
<i>picipennis</i> (Fabricius, 1793)	F K S N D E A I	<i>invreai</i> Gridelli, 1924	- - - - E A I
<i>fulvipennis</i> (Erichson, 1840)	F K S - - E A I	<i>ochripennis</i> (Ménétriés, 1832)	F K S N D E A I
<i>aeneocephalus</i> (DeGeer, 1774)	F K S N D E A I	<i>brevicornis</i> Thomson, 1860	F K S N D E A I
 <i>Tasgius</i> Stephens, 1829		<i>puncticollis</i> Thomson, 1867	F K S - D - - -
<i>Alapsodus</i> Tottenham, 1939		<i>brevis</i> Erichson, 1840	F K S N D E A I
<i>pedator</i> (Gravenhorst, 1802) ²⁴⁶	- - S - D E A I	<i>vexans</i> Eppelsheim, 1881	F - S - - - A -
<i>ater</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I	<i>lateralis</i> (Gravenhorst, 1802)	- - S - D E - -
<i>morsitans</i> (Rossi, 1790)	- - S N D - - I	<i>microps</i> (Gravenhorst, 1847)	F K S N D E A I
<i>compressus</i> (Marsham, 1802) nec (Geoffroy, 1785)		<i>lundbergi</i> Palm, 1972	F - S - - - -
<i>winkleri</i> (Bernhauer, 1906)	- - S - D - - I	<i>infuscatus</i> Erichson, 1840	- - - - D E - I
<i>melanarius</i> (Heer, 1839)	F - S N D E A I	<i>truncicola</i> Fairmaire & Laboulbène, 1856 ²⁴⁷	- - S N D - - I
<i>globulifer</i> (Geoffroy, 1785)	- - S - D E A -		
 <i>Creophilus</i> Leach, 1819		<i>ventralis</i> (Aragona, 1830) nec (Gravenhorst, 1802)	
<i>maxillosus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>tenellus</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N - E - I
 <i>Quediina</i> Kraatz, 1857		<i>scitus</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N D E A I
 <i>Heterothops</i> Stephens, 1829		<i>xanthopus</i> Erichson, 1839	F K S N D E A I
<i>binotatus</i> (Gravenhorst, 1802)	F - S N D E - -	<i>cinctus</i> (Paykull, 1790)	F K S N D E A I
<i>stiglundbergi</i> Israelson, 1979	F K S N D - - I	<i>plagiatus</i> (Mannerheim, 1843)	F K S N - E A I
<i>praevius</i> Erichson, 1839	F K S N D E A I	<i>laevigatus</i> (Gyllenhal, 1810) nec (Marsham, 1802)	
<i>niger</i> Kraatz, 1868	F - S - D - - I	<i>fuliginosus</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I
<i>quadripunctulus</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N D E A I	<i>curtipennis</i> Bernhauer, 1908	F K S N D E A I
<i>dissimilis</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S - D E A I	<i>levicollis</i> (Brullé, 1832)	- - S N D E A I
<i>minutus</i> Wollaston, 1860	- - S - D - - -	<i>tristis</i> (Gravenhorst, 1802) nec (Fabricius, 1793)	
<i>brunneipennis</i> auct. nec Kiesenwetter, 1858		<i>balticus</i> Korge, 1960	- - S - D E - I
		<i>subunicolor</i> Korge, 1961	F K S N - - - I
		<i>molochinus</i> (Gravenhorst, 1806)	F K S N D E A I
		<i>picipennis</i> (Paykull, 1800) nec (Fabricius, 1793)	
		<i>simplicifrons</i> Fairmaire, 1862	- - - - D - - -
		<i>hispanicus</i> Bernhauer, 1898	
		<i>auricomus</i> Kiesenwetter, 1850	- - - - D E - -
		<i>scintillans</i> (Gravenhorst, 1806) ²⁴⁸	- - S n D E A I
		<i>plancus</i> Erichson, 1840	- - - - - A -
		<i>riparius</i> Kellner, 1843	- - - - - A -
		<i>lucidulus</i> Erichson, 1839	F K S N D E A I

<i>picipes</i> (Mannerheim, 1830)	F K S N D E A I	· Syndesinae MacLeay, 1819
<i>humeralis</i> Stephens, 1832	— — — — E — I	
<i>oblitteratus</i> Erichson, 1840		
<i>nemoralis</i> Baudi, 1848	F K S — D E — I	Ceruchus MacLeay, 1819
<i>umbrinus</i> Erichson, 1839	F K S N D E A I	<i>chrysomelinus</i> (Hochenwarth, 1785) F K S N — E A I
<i>maritimus</i> (J.Sahlberg, 1876)		Sinodendron Hellwig, 1792
<i>pseudoumbrinus</i> Lohse, 1958		<i>cylindricum</i> (Linnaeus, 1758) F K S N D E A I
<i>suturalis</i> Kiesenwetter, 1845	— — S — D E — I	
<i>humeralis</i> auct. nec (Stephens, 1832)		· Lucaninae Latreille, 1804
<i>fumatus</i> (Stephens, 1833)	F — S N D E — I	
<i>sublimbatus</i> Mäklin, 1853	F K S N — — —	Platycerus Geoffroy, 1762
<i>arcticus</i> Munster, 1921		<i>caprea</i> (DeGeer, 1774) F K S N — E A I
<i>nigriceps</i> Kraatz, 1857	F — S N D E A I	<i>caraboides</i> (Linnaeus, 1758) F K S N D E A I
<i>maurorufus</i> (Gravenhorst, 1806)	F — S — D E — I	
<i>pseudolimbatus</i> Strand, 1938	— — S N — — —	Lucanus Scopoli, 1763
<i>limbatus</i> (Heer, 1839)	F K S N — E A I	<i>cervus</i> (Linnaeus, 1758) ²⁵⁰ — — S N D — A I
<i>limbatoides</i> Coiffait, 1963		· Dorcinae Parry, 1864
<i>fellmani</i> (Zetterstedt, 1838)	F K S N — E — —	Dorcas MacLeay, 1819
<i>nitipennis</i> (Stephens, 1833)	F K S N D E A I	<i>parallelepipedus</i> (Linnaeus, 1758) — — S — D E A I
<i>attenuatus</i> (Gyllenhal, 1808) nec (Gravenhorst, 1806)	— — S — D — — —	· TROGIDAE MacLeay, 1819
<i>semiaeneus</i> (Stephens, 1833)	— — S — D — — —	Trox Fabricius, 1775
<i>semiobscurus</i> (Marsham, 1802)		<i>sabulosus</i> (Linnaeus, 1758) F K S N D E A I
<i>rufipes</i> Erichson, 1840		<i>hispidus</i> (Pontoppidan, 1763) — — S — D — — I
<i>paradisianus</i> (Heer, 1839)	— — — — — A —	<i>scaber</i> (Linnaeus, 1767) F K S N D E A I
<i>persimilis</i> Mulsant & Rey, 1876	F — S N D — A —	· BOLBOCERATIDAE Mulsant, 1842
<i>aridulus</i> Jansson, 1939		Odonteus Samouelle, 1819
<i>fulvicollis</i> (Stephens, 1833)	F K S N D E — I	<i>Bolboceras</i> Kirby, 1819
<i>boopoides</i> Munster, 1923	F K S N D E — I	<i>armiger</i> (Scopoli, 1772) — — S — D E A I
<i>boops</i> (Gravenhorst, 1802)	F K S N D E A I	· GEOTRUPIDAE Latreille, 1802
Acylophorus Nordmann, 1837		· Geotrupinae Latreille, 1802
<i>wagenschieberi</i> Kiesenwetter, 1850	F K S N D — — I	
<i>glaberrimus</i> (Herbst, 1784)	— — S — D — A —	Typhaeus Leach, 1815
Tanygnathinina Reitter, 1909		<i>typhoeus</i> (Linnaeus, 1758) — — S — D — — —
Atanygnathus Jacobson, 1909		
<i>terminalis</i> (Erichson, 1839) ²⁴⁹	F — S — — E — I	Geotrupes Latreille, 1796
■ SCARABAEOIDEA		<i>mutator</i> (Marsham, 1802) — — S — — — A I
• LUCANIDAE Latreille, 1804		<i>spiniger</i> (Marsham, 1802) — — S N D E A I
· Aesalinae MacLeay, 1819		<i>stercorarius</i> (Linnaeus, 1758) F K S N D E A I
Aesalus Fabricius, 1801		<i>stercorosus</i> (Scriba, 1791) F K S N D E A I
<i>scarabaeoides</i> (Panzer, 1793)	— — S — — — —	<i>vernalis</i> (Linnaeus, 1758) F K S N D E A I

· Lethrinae Mulsant & Rey, 1871		<i>distinctus</i> (Müller, 1776)	F K S N D E A I
Lethrus Scopoli, 1777		<i>punctatosulcatus</i> Sturm, 1805	F K S N - E A -
<i>apterus</i> (Laxman, 1770)	- - - - - A -	<i>hirtipes</i> Fischer v. Waldheim, 1844	
• SCARABAEIDAE Latreille, 1802		<i>sabulicola</i> Thomson, 1868	
· Aegialiinae Laporte de Castelnau, 1840		<i>sphacelatus</i> (Panzer, 1798)	F K S N D E A I
Aegialia Latreille, 1807		<i>prodromus</i> (Brahm, 1790)	F K S N D E A I
<i>arenaria</i> (Fabricius, 1787)	F - S N D E A I	<i>serotinus</i> (Creutzer, 1799)	F K - - - - -
<i>rufa</i> (Fabricius, 1792)	- - S N D - A -	<i>tomentosus</i> (Müller, 1776)	F K S - D E A -
<i>spissipes</i> LeConte, 1878		<i>obscurus</i> (Fabricius, 1792)	- - - - - A -
<i>rufina</i> Silfverberg, 1977		<i>porcus</i> (Fabricius, 1792)	- - S N D E - I
<i>sabuleti</i> (Panzer, 1797)	F K S N D E A I	<i>scrofa</i> (Fabricius, 1787)	- K S - D E A I
· Aphodiinae Leach, 1815		<i>merdarius</i> (Fabricius, 1775)	F K S N D E A I
Aphodiini Leach, 1815		<i>frater</i> Mulsant & Rey, 1870	- - S - - - -
Aphodius Illiger, 1798		<i>foetidus</i> (Herbst, 1783)	- - S - D E A I
<i>erraticus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>scybaliarius</i> auct. nec (Fabricius, 1781)	
<i>subterraneus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>fimetarius</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>fossor</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>foetens</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E A I
<i>haemorrhoidalis</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>aestivalis</i> Stephens, 1839	
<i>brevis</i> Erichson, 1848	F - S N D E A -	<i>fasciatus</i> (Olivier, 1789) ²⁵³	F K S N D E A I
<i>arenarius</i> (Olivier, 1789) ²⁵¹	F - S - D E A I	<i>uliginosus</i> Hardy, 1847	
<i>putridus</i> (Geoffroy, 1785) suppr.		<i>tenellus</i> auct. nec Say, 1823	
<i>rhododactylus</i> (Marsham, 1802)		<i>putridus</i> (Herbst, 1789) nec (Geoffroy, 1785)	
<i>rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>borealis</i> Gyllenhal, 1827	F K S N D E A I
<i>depressus</i> (Kugelann. 1792)	F K S N D E A I	<i>nemoralis</i> Erichson, 1848	F - S N D E A I
<i>luridus</i> (Fabricius, 1775)	F K S N D E A I	<i>ardoei</i> Landin, 1954	
<i>bimaculatus</i> (Laxman, 1770)	- - - - - E A -	<i>lapponum</i> Gyllenhal, 1806	F K S N - - - -
<i>zenkeri</i> Germar, 1813	- - S - D - - -	<i>piceus</i> Gyllenhal, 1808	F K S N - E A I
<i>pusillus</i> (Herbst, 1789)	F K S N D E A I	<i>ater</i> (DeGeer, 1774)	F K S N D E A I
<i>coenosus</i> (Panzer, 1798)	F K S N D E A I	<i>sordidus</i> (Fabricius, 1775)	F K S N D E A I
<i>tristis</i> (Zenker, 1801)		<i>rufus</i> (Moll, 1782)	F K S N D E A I
<i>quadriguttatus</i> (Herbst, 1783)	- - S - D - A I	<i>scybaliarius</i> (Fabricius, 1781)	- - S - D E A I
<i>quadrivaculatus</i> (Linnaeus, 1761) ²⁵²	K - - - E - -	<i>immundus</i> Creutzer, 1799	- - - - - E A -
<i>obliteratus</i> Panzer, 1823	- - - - D - - -	<i>lugens</i> Creutzer, 1799	F K S N D E A I
<i>contaminatus</i> (Herbst, 1783)	F - S N D - - I	<i>ictericus</i> (Laicharting, 1781)	
<i>equestris</i> (Panzer, 1798)	- - S N D E A I	<i>nitidulus</i> (Fabricius, 1792)	
<i>sticticus</i> (Panzer, 1798) nec (Linnaeus, 1767)		<i>niger</i> (Illiger, 1798)	F K S N - E A I
<i>conspurcatus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>plagiatus</i> (Linnaeus, 1767)	F K S N D E A I
<i>paykulli</i> Bedel, 1907	F K S N D E A -	<i>varians</i> Duftschmid, 1805	- - S - D E A I
<i>tessulatus</i> (Paykull, 1798) nec (Moll, 1782)		<i>lividus</i> (Olivier, 1789)	F K S - - E - I
<i>pictus</i> Sturm, 1805	- - S - D - A -	<i>granarius</i> (Linnaeus, 1767)	F K S N D E A I
<i>melanostictus</i> Schmidt, 1840	- - - - - A I		
		<i>Euheptaulacus</i> Dellacasa, 1983	
		<i>sus</i> (Herbst, 1783)	- K S - D E A I
		<i>villosum</i> (Gyllenhal, 1806)	F - S N D E A -
		<i>Heptaulacus</i> Mulsant, 1842	
		<i>testudinarius</i> (Fabricius, 1775)	- - S - D E A I

Oxyomus Dejean, 1833 <i>sylvestris</i> (Scopoli, 1763)	F - S - D E A I	Omaloplia Schönherr, 1817 <i>nigromarginata</i> (Herbst, 1786) - - - - D E A I <i>occidentalis</i> Barraud, 1965 <i>ruricola</i> auct. nec (Fabricius, 1775)
Psammodiini Mulsant, 1842		· Melolonthinae Leach, 1819 ²⁵⁵
Psammodius Fallén, 1807 <i>asper</i> (Fabricius, 1775) <i>sulcicollis</i> (Illiger, 1802)	F K S N D E A I	Amphimallon Latreille, 1825 <i>solstitiale</i> (Linnaeus, 1758) F K S N D E A I <i>fallenii</i> (Gyllenhal, 1817) - - S - D - - - ? <i>ochraceum</i> (Knoch, 1801)
Diastictus Mulsant, 1842 <i>vulneratus</i> (Sturm, 1805)	- - S - D E A I	Melolontha Fabricius, 1775 <i>hippocastani</i> Fabricius, 1801 F K S N D E A I <i>melolontha</i> (Linnaeus, 1758) f - S - D E A I
Pleurophorus Mulsant, 1842 <i>caesus</i> (Creutzer, 1796)	- - S - - - A -	Polypylla Harris, 1841 - - S - D - A I
Rhyssemus Mulsant, 1842 <i>germanus</i> (Linnaeus, 1767)	- - S - D - A I	Hoplia Illiger, 1803 - - S - D - - -
· Scarabaeinae Latreille, 1802		<i>philanthus</i> (Fuessly, 1775) - - S - D - - - <i>farinosa</i> auct. nec (Linnaeus, 1761) - - - - - A -
Copris Geoffroy, 1762 <i>lunaris</i> (Linnaeus, 1758)	- - S N D E A I	<i>praticola</i> Duftschmid, 1805 - - - - - E A I <i>parvula</i> Krynicki, 1832 - - - - - E A - <i>zaitzevi</i> Jacobson, 1914 - - - - - D E A I <i>graminicola</i> (Fabricius, 1792)
Euoniticellus Janssens, 1953 <i>fulvus</i> (Goeze, 1777)	- - - - - I	· Rutelinae MacLeay, 1819
Caccobius Thomson, 1859 <i>schreberi</i> (Linnaeus, 1767)	- - S - D E A I	Anomala Leach, 1819 F K S N D E A I <i>dubia</i> (Scopoli, 1763)
Onthophagus Latreille, 1802 <i>taurus</i> (Schreber, 1759) <i>illyricus</i> (Scopoli, 1763) <i>ovatus</i> (Linnaeus, 1767) <i>joannae</i> Goljan, 1953 <i>nuchicornis</i> (Linnaeus, 1758) <i>vacca</i> (Linnaeus, 1767) <i>gibbulus</i> (Pallas, 1781) <i>fracticornis</i> (Preyssler, 1790) <i>similis</i> (Scriba, 1790) ²⁵⁴ <i>coenobita</i> (Herbst, 1783)	- - - - - I - - S - - - - - - S - D E A I - - S N D - - I F K S N D E A I - - S - D - A I F K S - - E A I F K S N D E A I - - S - D - - I - - S - D - A I	Phyllopertha Stephens, 1830 F K S N D E A I <i>horticola</i> (Linnaeus, 1758)
· Sericinae Kirby, 1837		Anisoplia Schönherr, 1817 - - - - - I <i>segetum</i> (Herbst, 1783) - - - - - I <i>agricola</i> (Poda, 1761)
Serica MacLeay, 1819 <i>brunnea</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	· Dynastinae MacLeay, 1819
Maladera Mulsant & Rey, 1871 <i>holosericea</i> (Scopoli, 1772)	- - S - D - A I	Oryctes Illiger, 1798 F K S N D E A I <i>nasicornis</i> (Linnaeus, 1758)
		· Cetoniinae Leach, 1815
		Cetoniini Leach, 1815

Oxythyrea Mulsant, 1842			• CLAMBIDAE Fischer v. Waldheim, 1821	
<i>funesta</i> (Poda, 1761)	F - - - d E A I			
Tropinota Mulsant, 1842			Calyptomerus Redtenbacher, 1849	
<i>hirta</i> (Poda, 1761)	- - S - - - A I	dubius (Marsham, 1802)	- - S N D - - -	
Cetonia Fabricius, 1775			Clambus Fischer v. Waldheim, 1821	
<i>aurata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>pubescens</i> Redtenbacher, 1849	F K S N D E A I	
Protaetia Burmeister, 1842			<i>punctulum</i> (Beck, 1817)	F K S N D E A I
Liocola Thomson, 1859			<i>borealis</i> Strand, 1946	
Potosia Mulsant & Rey, 1871			<i>gibbulus</i> (LeConte, 1850) ²⁵⁶	F - S N D E A I
<i>marmorata</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I		<i>radula</i> Endrödy-Younga, 1960	
<i>lugubris</i> (Herbst, 1786) nec (Fabricius, 1775)			<i>pallidulus</i> Reitter, 1911	- - - - D - - -
<i>aeruginosa</i> (Drury, 1770)	- - - - - I		<i>simsoni</i> Blackburn, 1902	- - S - D - - -
<i>fieberi</i> (Kraatz, 1880)	- - - - - I		<i>armadillo</i> (DeGeer, 1774)	F K S N D E A I
<i>cuprea</i> (Fabricius, 1775)			<i>nigrellus</i> Reitter, 1914 ²⁵⁷	F - S N D E A -
<i>ssp. metallica</i> (Herbst, 1782)	F K S N D E A I		<i>minutus</i> (Sturm, 1807)	- - - - - I
Valgini Mulsant, 1842				
Valgus Scriba, 1790			• SCIRTIDAE Fleming, 1281	
<i>hemipterus</i> (Linnaeus, 1758)	- - - - D - A I			
Trichiini Fleming, 1821			Elodes Latreille, 1796	
Osmoderma LePeletier & Audinet-Serville, 1828			<i>minuta</i> (Linnaeus, 1767)	F K S N D E A I
<i>eremita</i> (Scopoli, 1763)	F - S N D E A I		<i>pseudominuta</i> Klausnitzer, 1971	
Gnorimus LePeletier & Audinet-Serville, 1828			<i>marginata</i> (Fabricius, 1798)	- - S N D - - -
<i>nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	- - S N D E A -		<i>elongata</i> Tournier, 1868	F K S N D E A -
<i>variabilis</i> (Linnaeus, 1758)	- - S - D E A I		<i>tricuspis</i> Nyholm, 1985	
<i>octopunctatus</i> (Fabricius, 1775)				
Trichius Fabricius, 1775			Microcara Thomson, 1859	
<i>fasciatus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		<i>testacea</i> (Linnaeus, 1767)	F K S N D E A I
<i>zonatus</i> Germar, 1794	- - - - D - - -		<i>bohemanni</i> (Mannerheim, 1844)	
■ SCIROIDEA			Cyphon Paykull, 1799	
• EUCINETIDAE Lacordaire, 1857			<i>coarctatus</i> Paykull, 1799	F K S N D E A I
Eucinetus Germar, 1818			<i>palustris</i> Thomson, 1855	F K S N D E A I
<i>haemorrhoidalis</i> (Germar, 1818)	F K S - D E A I		<i>ruficeps</i> Tournier, 1868	- - - - - A -
<i>haemorrhous</i> (Duftschmid, 1825)			<i>kongsbergensis</i> Munster, 1924	F K S N D E A I
Eucilodes Vit, 1985			<i>ochraceus</i> Stephens, 1830	F K S N D E A I
<i>caucasicus</i> (Reitter, 1880)	F K - - - - -		<i>variabilis</i> (Thunberg, 1785)	F K S N D E A I
			<i>laevipennis</i> Tournier, 1868	F - S N D E A I
			<i>phragmiteticola</i> Nyholm, 1955	
			<i>pubescens</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I
			<i>punctipennis</i> Sharp, 1872	F K S N D E A I
			<i>padi</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
			<i>hilaris</i> Nyholm, 1944	F - S N D - A I
			Prionocyphon Redtenbacher, 1858	
			<i>serricornis</i> (Müller, 1821)	- - S N D - A I

Scirtes Illiger, 1807		Buprestini Leach, 1815
<i>hemisphaericus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	Buprestis Linnaeus, 1758
<i>orbicularis</i> (Panzer, 1793)	- - S - D - A I	<i>rustica</i> Linnaeus, 1758
		<i>haemorrhoidalis</i> Herbst, 1780
		<i>novemmaculata</i> Linnaeus, 1767
		<i>octoguttata</i> Linnaeus, 1758
		<i>splendens</i> Fabricius, 1775
■ DASCILLOIDEA		Anthaxiini Gory & Laporte de Castelnau, 1837
• DASCILLIDAE Guérin-Ménéville, 1843 (1836)		Anthaxia Eschscholtz, 1829
<i>Dascillus</i> Latreille, 1797		<i>manga</i> (Linnaeus, 1767)
<i>cervinus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	- - - - - E A I
		<i>salicis</i> (Fabricius, 1777)
		- - - - - E A -
		<i>nitidula</i> (Linnaeus, 1758)
		- - - - - E A I
		<i>morio</i> (Fabricius, 1792)
		- - S N - E A I
		<i>similis</i> Saunders, 1871
		- - - - - E A -
		<i>helvetica</i> Stierlin, 1868
		F K S N D E A I
		<i>quadripunctata</i> (Linnaeus, 1758)
		F - S N - - A -
		<i>godeti</i> Gory & Laporte, 1839
		<i>submontana</i> Obenberger, 1930
■ BUPRESTOIDEA		Melanophilini Bedel, 1921
• BUPRESTIDAE Leach, 1815		Melanophila Eschscholtz, 1829
Chrysochroinae Laporte, 1835		<i>Oxypterus</i> Kirby, 1837
Chalcophorini Lacordaire, 1857		<i>acuminata</i> (DeGeer, 1774)
<i>Chalcophora</i> Dejean, 1833	F K S N D E A I	F K S N D E A I
<i>mariana</i> (Linnaeus, 1758)		
Poecilonotini Jacobson, 1913		Phaenops Dejean, 1833
Lamprodila Motschulsky, 1860		<i>cyanea</i> (Fabricius, 1775)
Scintillatrix Obenberger, 1956		F K S N D E A I
<i>Lampra</i> Dejean, 1833, nec Hübner, 1821		<i>formaneki</i> Jacobson, 1913 ²⁵⁸
<i>rutilans</i> (Fabricius, 1777)	F - - N - - - I	F K S - - E - I
<i>decipiens</i> (Gebler, 1847)	- - - - - A -	
<i>dives</i> (Guillebeau, 1889)		
Poecilonota Eschscholtz, 1829		Chrysobothrini Gory & Laporte de Castelnau, 1838
<i>Descarpentriesina</i> Leraut, 1983		Chrysobothris Eschscholtz, 1829
<i>variolosa</i> (Paykull, 1799)	F K S N - E A I	<i>chrysostigma</i> (Linnaeus, 1758)
Dicercini Gistel, 1848		F K S N d E A I
<i>Dicerca</i> Eschscholtz, 1829		<i>affinis</i> (Fabricius, 1794)
<i>aenea</i> (Linnaeus, 1761)	- - S N - E A I	- - S N D E A I
<i>alni</i> (Fischer v. Waldheim, 1824)	F K S - - E A I	
<i>furcata</i> (Thunberg, 1787)	F K S N - E A I	
<i>acuminata</i> (Pallas, 1781) nec (DeGeer, 1774)		
<i>moesta</i> (Fabricius, 1792)	F K S N d E A I	
· Buprestinae Leach, 1815		Agrilinae Laporte de Castelnau, 1835
		Coraebini Bedel, 1921
		Coraebus Gory & Laporte de Castelnau, 1839
		<i>undatus</i> (Fabricius, 1787)
		- - - - - A -
		<i>elatus</i> (Fabricius, 1787)
		- - - - - E A I
		Agrilini Laporte de Castelnau, 1835

<i>Agrilus</i> Curtis, 1825		<i>Habroloma</i> Thomson, 1864	
guerini Lacordaire, 1835	-- S - - - - -	nanum (Paykull, 1799)	F K S N D E - -
ater (Linnaeus, 1767)	F K - - - E A I	geranii (Silfverberg, 1977)	
biguttatus (Fabricius, 1777)	-- S N - E A I		
pannonicus (Piller & Mitterpacher, 1783)			
convexicollis Redtenbacher, 1849	-- S - D - A -		
cyanescens Ratzeburg, 1837 ²⁵⁹	-- S N D E A I		
coeruleus (Rossi, 1790) nec (Thunberg, 1789)			
laticornis (Illiger, 1803)	F - S N D E A I		
scaberrimus (Ratzeburg, 1837)			
angustulus (Illiger, 1803)	-- S N D E A I		
suicollis Lacordaire, 1835	F K S N D E A I		
kaluganus Obenberger, 1940	-- - - - - A I		
olivicolor Kiesenwetter, 1857 ²⁶¹	- K S N - - A -		
mendax Mannerheim, 1837	F K S - - E A I		
sinuatus (Olivier, 1790) ²⁶⁰	-- - - D E A -		
subauratus Gebler, 1833	F K S - - E A I		
pratensis (Ratzeburg, 1837)	F K S N - E A I		
robertii Chevrolat, 1838			
auricollis Kiesenwetter, 1857	-- - - - - A -		
delphinensis Abeille de Perrin, 1897	F K - - - E A I		
pseudocyanus auct. nec Kiesenwetter, 1857			
betuleti (Ratzeburg, 1837)	F K S N D E A I		
foveicollis Marseul, 1869			
integerrimus (Ratzeburg, 1837)	F K - - - E A I		
viridis (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
svorovi Obenberger, 1935 ²⁶²	F - S N - E A -		
populneus Schaefer, 1946			
cuprescens Ménétriés, 1832	F K S N - E A I		
aurichalceus Redtenbacher, 1849			
communis Obenberger, 1924			
paludicola Krogerus, 1922	F K S N - E A -		
hyperici (Creutzer, 1799)	-- - - - E A I		
Aphanisticini Jacquelain du Val, 1863			
<i>Aphanisticus</i> Latreille, 1810			
emarginatus (Olivier, 1790)	-- - - - - I		
pusillus (Olivier, 1790)	-- S - D E A I		
Tracheini Laporte de Castelnau, 1835 ²⁶³			
<i>Trachys</i> Fabricius, 1801			
minutus (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
troglodytes Gyllenhal, 1817	-- S - D E A I		
scrobiculatus Kiesenwetter, 1857	-- - N D - - I		
pumilus auct. nec Illiger, 1803			
fragariae Brisout de Barneville, 1874	-- - - - - I		
		<i>BYRRHOIDEA</i>	
		• <i>BYRRHIDAE</i> Latreille, 1804	
		· <i>Byrrhinae</i> Latreille, 1804	
		<i>Simplocaria</i> Stephens, 1829	
		semistriata (Fabricius, 1794)	F K S N D E A I
		elongata J.Sahlberg, 1903	-- - N - - - -
		arctica Poppius, 1904	-- - N - - - -
		metallica (Sturm, 1807)	F K S N - - A -
		maculosa Erichson, 1847 ²⁶⁴	-- - - - - A -
		<i>Morychus</i> Erichson, 1847	
		aeneus (Fabricius, 1775)	F K S N D E A I
		<i>Lamprobyrrhulus</i> Ganglbauer, 1902	
		nitidus (Schaller, 1783) ²⁶⁵	- K - - - E A I
		<i>Arctobyrrhus</i> Münster, 1902	
		dovrensis (Münster, 1902)	F - S N - - - -
		<i>Cytinus</i> Erichson, 1847	
		sericeus (Forster, 1771)	F K S N D E A I
		auricomus (Duftschmid, 1825)	F K S N D E A I
		<i>Byrrhus</i> Müller, 1764	
		fasciatus (Forster, 1771)	F K S N D E A I
		arietinus Steffahny, 1843 ²⁶⁶	F K S N D E A I
		pustulatus (Forster, 1771)	F K S N D E A I
		pilula (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
		<i>Porcinolus</i> Mulsant & Rey, 1869	
		murinus (Fabricius, 1794) ²⁶⁷	F K S N D E A I
		· <i>Syncalyptinae</i> Mulsant & Rey, 1869	
		<i>Chaetophora</i> Kirby & Spence, 1817	
		<i>Syncalypta</i> Dillwyn, 1829	
		spinosa (Rossi, 1794)	F K S - D - A -
		<i>Curimopsis</i> Ganglbauer, 1902	
		paleata (Erichson, 1846)	F K S N - E A I

<i>setigera</i> (Illiger, 1798)	F K S - D E A I	<i>anglicanus</i> Edwards, 1909	F K S - D E A I
<i>nigrita</i> (Palm, 1934)	- K S - D - - -	<i>griseus</i> (Erichson, 1847)	F K S N D E A -
<i>cyclolepidia</i> (Münster, 1902)	F K S N - - - -	<i>similaris</i> Bollow, 1936	F - S N D E - -
■ DRYOPOIDEA			
• ELMIDAE Curtis, 1830		<i>ernesti</i> Des Gozis, 1886	F K S N D E A I
<i>Stenelmis</i> Dufour, 1835		<i>luridus</i> (Erichson, 1847)	- - S N D E A I
<i>canaliculata</i> (Gyllenhal, 1808)	F - S N - - - -	<i>nitidulus</i> (Heer, 1841) ²⁷⁰	- - S N D E A I
<i>Elmis</i> Latreille, 1802		<i>viennensis</i> (Laporte de Castelnau, 1840)	----- I
<i>maugetii</i> Latreille, 1802 ²⁶⁸	- - - - - E A I	<i>lutulentus</i> (Erichson, 1847)	----- E - I
<i>aenea</i> (Müller, 1806)	F K S N D E A I		
<i>obscura</i> (Müller, 1806)	- - - - - A -		
<i>Esolus</i> Mulsant & Rey, 1872		• LIMNICHIDAE Erichson, 1847	
<i>pygmaeus</i> (Müller, 1806)	- - - - - I	<i>Pelochares</i> Mulsant & Rey, 1869	
<i>angustatus</i> (Müller, 1821)	- - S - - - A -	<i>versicolor</i> (Waltl, 1838)	-----
<i>Oulimnius</i> Des Gozis, 1886		<i>Limnichus</i> Dejean, 1821	
<i>tuberculatus</i> (Müller, 1806)	F K S N D E A I	<i>pygmaeus</i> (Sturm, 1807)	- K S - D - A I
<i>troglodytes</i> (Gyllenhal, 1827)	- - S - D - - I	<i>sericeus</i> (Duftschmid, 1825)	F K - - - E A I
<i>Limnius</i> Illiger, 1802			
<i>Latelmis</i> Reitter, 1883		• HETEROCERIDAE MacLeay, 1825	
<i>volckmari</i> (Panzer, 1793)	F K S N D E A I	<i>Heterocerus</i> Fabricius, 1792	
<i>muelleri</i> (Erichson, 1847)	- - - - - A I	<i>fossor</i> Kiesenwetter, 1843	- - S - - - -
<i>intermedius</i> Fairmaire, 1881	- - - - D - - -	<i>flexuosus</i> Stephens, 1829	F K S N D E A I
<i>opacus</i> Müller, 1806	- - - - - A -	<i>obsoletus</i> Curtis, 1828	F K S N D E A I
<i>Normandia</i> Pic, 1900		<i>marginatus</i> (Fabricius, 1787)	F K - - D E A I
<i>nitens</i> (Müller, 1817)	F K S - - E A I	<i>fenestratus</i> (Thunberg, 1784)	F - S N D - A I
<i>Riolus</i> Mulsant & Rey, 1872		<i>fusculus</i> Kiesenwetter, 1843	F K S N D E A I
<i>cupreus</i> (Müller, 1806)	- - S - D E A I		
<i>Macronychus</i> Müller, 1806		<i>Augyles</i> Schiødte, 1866	
<i>quadrituberculatus</i> Müller, 1806 ²⁶⁹	- - - - E A I	<i>hispidulus</i> (Kiesenwetter, 1843)	F K S N D E A I
• DRYOPIDAE Billberg, 1820		<i>pruinosus</i> (Kiesenwetter, 1851)	- - - - - A -
<i>Pomatinus</i> Sturm, 1853		<i>intermedius</i> (Kiesenwetter, 1843)	F K S N D - A I
<i>substriatus</i> (Müller, 1806)	- - - - - I	<i>maritimus</i> (Guérin-Ménéville, 1844)	- - - - - A -
<i>Dryops</i> Olivier, 1791		<i>senescens</i> (Kiesenwetter, 1865)	- - S - - - -
<i>auriculatus</i> (Geoffroy, 1785)	F K S N D E A I	<i>aureolus</i> (Schiødte, 1866)	- - - - D - - -
■ ELATEROIDEA			
• EUCNEMIDAE Eschscholtz, 1829			

· Melasinae Fleming, 1821	<i>pygmaeus</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I
Melasini Fleming, 1821	<i>emyi</i> (Rouget, 1856) ²⁷⁹	- - S - - E - I
Isorhipis Lacordaire, 1835	Dirrhagofarsus Fleutiaux, 1935	
<i>melasoides</i> (Laporte de Castelnau, 1835) ²⁷¹	Attenuorhagus Olexa, 1975	
	<i>attenuatus</i> (Mäklin, 1845) ²⁸⁰	F K - - - E - -
<i>marmottani</i> (Bonvouloir, 1871)		
Melasis Olivier, 1790	Rhacopus Hampe, 1855	
<i>buprestoides</i> (Linnaeus, 1761) ²⁷²	<i>sahlbergi</i> (Mannerheim, 1823)	F K S N - E A I
Hylocharini Jacquelin du Val 1859		
Hylochares Latreille, 1834	· Eucneminae Eschscholtz, 1829	
<i>cruentatus</i> (Gyllenhal, 1808) ²⁷³	Eucnemis Ahrens, 1812	
<i>populi</i> Brüstle & Muona, 2009 ²⁷⁴	<i>capucina</i> Ahrens, 1812 ²⁸¹	F K S N D E A I
Calyptocerini Muona, 1993		
Otho Lacordaire, 1857	· Macraulacinae Fleutiaux, 1922	
<i>sphondyloides</i> (Germar, 1818)	Euryptychini Mamaev, 1976	
	Dromaeolini Leiler, 1976	
Xylobiini Reitter, 1911	Dromaeolus Kiesenwetter, 1858	
Xylophilus Mannerheim, 1823	<i>barnabita</i> (Villa & Villa, 1838) ²⁸²	- - S N - - - -
<i>Xylobius</i> Latreille, 1834		
<i>corticalis</i> (Paykull, 1800)	• THROSCIDAE Laporte de Castelnau, 1840	
	Aulonothroscus Horn, 1890	
Epiphanini Muona, 1993	<i>laticollis</i> (Rybicki, 1897) ²⁸³	F K S - - - - -
Hylis Des Gozis, 1886	<i>brevicollis</i> (Bonvouloir, 1859) ²⁸⁴	F - S - - E A -
Hypocaelus Guérin-Ménéville, 1843 nec Dejean, 1833	Trixagus Kugelann, 1794	
<i>procerulus</i> (Mannerheim, 1823)	Throscus Latreille, 1797	
<i>cariniceps</i> (Reitter, 1902) ²⁷⁵	<i>dermestoides</i> (Linnaeus, 1767)	F - S N D E A I
<i>foveicollis</i> (Thomson, 1874) ²⁷⁶	<i>carinifrons</i> (Bonvouloir, 1859)	F K S N D E A I
<i>fleischeri</i> (Olexa, 1954)	<i>leseigneuri</i> Muona, 2002 ²⁸⁵	F - S - D - - -
<i>olexai</i> (Palm, 1955) ²⁷⁷	<i>meybohmi</i> Leseigneur, 2005 ²⁸⁶	- - - D - A -
	<i>exul</i> (Bonvouloir, 1859)	F - S - D - A -
	<i>duvalii</i> auct. nec (Bonvouloir, 1859)	
Dirhagini Reitter, 1911	<i>atticus</i> Reitter, 1921	F - S - D - - -
Microrhagini Fleutiaux, 1919	<i>caucasicus</i> Reitter, 1921	
Clypeorhagus Olexa, 1975	• ELATERIDAE Leach, 1815	
<i>clypeatus</i> (Hampe, 1850)	· Lissominae Laporte de Castelnau, 1835	
Microrhagus Dejean, 1833	Drapetes Dejean, 1821	
<i>Dirhagus</i> Latreille, 1834	<i>mordelloides</i> (Host, 1789)	F K S - d E A I
<i>lepidus</i> Rosenhauer, 1847 ²⁷⁸	<i>cinctus</i> (Panzer, 1796)	
<i>lindbergi</i> (Palm, 1958)	<i>biguttatus</i> (Piller & Mitterpacher, 1783) nec (Fabricius, 1777)	

· Agrypninae Candeze, 1857	<i>Harminius</i> Fairmaire, 1851
· Pyrophorinae Candeze, 1863	<i>Diacanthous</i> Reitter, 1905
 	<i>undulatus</i> (DeGeer, 1774)
Agrypnus Eschscholtz, 1829	F K S N D E A I
<i>murinus</i> (Linnaeus, 1758)	
Lacon Laporte de Castelnau, 1838	Stenagostus Thomson, 1859
Danosoma Thomson, 1859	<i>rufus</i> (DeGeer, 1774)
<i>punctatus</i> (Herbst, 1779) ²⁸⁷	- - S N - E A I
<i>lepidopterus</i> (Panzer, 1800)	<i>rhombeus</i> (Olivier, 1790)
<i>querceus</i> (Herbst, 1784)	- - S - D - - -
<i>conspersus</i> (Gyllenhal, 1808)	<i>villosum</i> auct. nec (Geoffroy, 1785)
<i>fasciatus</i> (Linnaeus, 1758)	
· Hypnoidinae Schwarz, 1906	Denticollis Piller & Mitterpacher, 1783
 	<i>rubens</i> Piller & Mitterpacher, 1783
Hypnoidus Dillwyn, 1829	<i>linearis</i> (Linnaeus, 1758)
<i>riparius</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I
<i>rivularius</i> (Gyllenhal, 1808)	<i>borealis</i> (Paykull, 1800)
<i>consobrinus</i> (Mulsant & Guillebeau, 1855)	F K S N - E A -
Ascoliocerus Mequignon, 1930	Cidnopus Thomson, 1859
Berninelsonius Leseigneur, 1970	<i>pilosus</i> (Leske, 1785)
<i>hyperboreus</i> (Gyllenhal, 1827)	- - S N D E A I
	<i>aeruginosus</i> (Olivier, 1790)
· Denticollinae Stein & Weise, 1877 (1856)	Limonius Eschscholtz, 1829
· Athoinae Candeze, 1859	<i>minutus</i> (Linnaeus, 1758)
 	F - S - D E A I
Denticollini Stein & Weise, 1877 (1856)	
Hemicrepidius Germar, 1839	Nothodes LeConte, 1861
Pseudathous Méquignon, 1930	<i>parvulus</i> (Panzer, 1799)
<i>hirtus</i> (Herbst, 1784)	- - - - - E A -
<i>niger</i> (Linnaeus, 1758)	
Crepidophorus Mulsant & Guillebeau, 1853	Prosternini Gistel, 1856
<i>mutilatus</i> (Rosenhauer, 1847) ²⁸⁸	Ctenicerini Fleutiaux, 1936 (1863)
Athous Eschscholtz, 1829	Ctenicera Latreille, 1829
<i>vittatus</i> (Fabricius, 1792)	Corymbites Latreille, 1834
<i>haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1801)	<i>virens</i> (Schrank, 1781)
<i>subfuscus</i> (Müller, 1764)	- - - - - E - -
	<i>pectinicornis</i> (Linnaeus, 1758)
	F K S N D E A I
	<i>cuprea</i> (Fabricius, 1775)
	F K S N - E - I
Pheletes Kiesenwetter, 1858	Liotrichus Kiesenwetter, 1858
<i>aeneoniger</i> (DeGeer, 1774)	<i>affinis</i> (Paykull, 1800)
	F K S N - E A I
Limoniscus Reitter, 1905	Orithales Kiesenwetter, 1858
<i>violaceus</i> (Müller, 1821)	<i>serraticornis</i> (Paykull, 1800)
	F K S N - E A I

Pseudanostirus Dolin, 1964		· Elaterinae Leach, 1815
<i>globicollis</i> (Germar, 1843)	F - - - - -	
Aplotarsus Stephens, 1830		Megapenthini Gurjeva, 1973
<i>incanus</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N D E A -	
Selatosomus Stephens, 1830		Procræterus Reitter, 1905
Paraphotistus Kishii, 1966		<i>tibialis</i> (Lacordaire, 1835) - - S N D E A I
<i>impressus</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I	
<i>nigricornis</i> (Panzer, 1799)	F K S N D E A I	
<i>cruciatus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
<i>melancholicus</i> (Fabricius, 1798)	F K S N - - -	
<i>aeneus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
<i>gravidus</i> (Germar, 1843)	- - - - E A I	
<i>latus</i> (Fabricius, 1801) nec (Fuessly, 1775)		
Hypoganus Kiesenwetter, 1858		Ampedini Gistel, 1856
<i>inunctus</i> (Lacordaire, 1835)	- - S N D - - -	
<i>cinctus</i> (Paykull, 1800) nec (Panzer, 1796)		Ampedus Dejean, 1833
Calambus Thomson, 1859		Elater auct. nec Linnaeus, 1758
<i>bipustulatus</i> (Linnaeus, 1767) ²⁸⁹	- - S N D E A I	<i>rufipennis</i> (Stephens, 1830) - - S - D - - -
Eanus LeConte, 1861		<i>cinnabarinus</i> (Eschscholtz, 1829) F K S N D E A I
Paranomus Kiesenwetter, 1858 nec Chaudoir, 1842		<i>sanguineus</i> (Linnaeus, 1758) F K S N D E A I
<i>costalis</i> (Paykull, 1800)	F K S N - - -	<i>pomonae</i> (Stephens, 1830) F K S N D E A I
· Negastriinae Nakane & Kishii, 1956		<i>ziegleri</i> Zeising & Sieg, 1983 ²⁹¹ - - - - - A -
Negastrius Thomson, 1859		<i>quercicola</i> (Buysson, 1887) - - - - D - - -
<i>peluchellus</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I	<i>sanguinolentus</i> (Schrank, 1776) F K S N D E A I
<i>arenicola</i> (Bohemian, 1854)	F - S N D - A I	<i>vandalitiae</i> Lohse, 1976 - - - - - A -
<i>sabulicola</i> (Bohemian, 1854) ²⁹⁰	- - S - D E A I	<i>bouweri</i> Schimmel, 1984 - - - - - A -
Zorochros Thomson, 1859		<i>nigerrimus</i> (Lacordaire, 1835) - - S - D - - -
<i>minimus</i> (Lacordaire, 1835)	F K S N D E A I	<i>nigroflavus</i> (Goeze, 1777) F K S N D E A I
<i>dermestoides</i> (Herbst, 1806) nec (Linnaeus, 1767)		<i>pomorum</i> (Herbst, 1784) F K S N D E A I
Fleutiauxellus Méquignon, 1930		<i>hjorti</i> (Rye, 1905) - - S N D - A -
<i>maritimus</i> (Curtis, 1840)	F - S N - - -	<i>triangularis</i> (Dorn, 1925) - - S - - - A -
<i>algidus</i> (J. Sahlberg, 1883)	F K S N - - -	<i>nemoralis</i> Bouwer, 1980
Oedostethus LeConte, 1853		<i>elongatulus</i> (Fabricius, 1787) - - - - E A I
<i>tenuicornis</i> (Germar, 1824)	- K - - - E A I	<i>elegantulus</i> (Schönherr, 1817) - - S - D - A -
<i>quadripustulatus</i> (Fabricius, 1792)	- K S - D E A I	
Neohypdonus Stibick, 1971		suecicus Palm, 1976 F K S N - - A -
<i>arcticus</i> (Candèze, 1860)	F K S N - - -	<i>borealis</i> (Palm, 1947) nec (Paykull, 1800) F K S N D E A I
		<i>balteatus</i> (Linnaeus, 1758) F - s - - - -
		<i>lepidus</i> (Mäklin, 1876) <i>sorsakoskii</i> (Hellén, 1934) F K S N D E A I
		<i>praeustus</i> (Fabricius, 1792) - - S N D E A -
		<i>cardinalis</i> (Schiødte, 1865) ²⁹² F K S N - E A I
		<i>tristis</i> (Linnaeus, 1758) F K S - D E A I
		<i>erythrogonus</i> (Müller, 1821) F K S N D E A I
		<i>nigrinus</i> (Herbst, 1784) F K S N D E A I
		Brachygonus Buysson, 1912
		Reitterelater Platia & Cate, 1990
		<i>dubius</i> (Platia & Cate, 1990) - - S - - - -
		<i>megerlei</i> auct. nec (Lacordaire, 1835)
		Ischnodes Germar, 1844
		<i>sanguinicollis</i> (Panzer, 1793) - - S - D - - -

Elaterini Leach, 1815		<i>crassicollis</i> (Erichson, 1841)	- - - - E A -
Elater Linnaeus, 1758		· Cardiophorinae Candèze, 1860	
Ludius Berthold, 1827		Cardiophorus Eschscholtz, 1829	
<i>ferrugineus</i> Linnaeus, 1758 ²⁹³	- - S N D - - -	<i>gramineus</i> (Scopoli, 1763)	- - S - - - A -
Sericus Eschscholtz, 1829	F K S N D E A I	<i>ruficollis</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>brunneus</i> (Linnaeus, 1758)		<i>rufipes</i> (Goeze, 1777)	- - S - - - A -
Agriotini Laporte de Castelnau, 1840		<i>widenfalki</i> Leiler, 1967	- - S - - - -
Agriotes Eschscholtz, 1829		<i>vestigialis</i> Erichson, 1840	F K S N - - - -
<i>ustulatus</i> (Schaller, 1783)	F - - - D E - I	<i>atramentarius</i> Erichson, 1840	
<i>pilosellus</i> (Schönherr, 1817) ²⁹⁴	- - - - D - - -	<i>ebeninus</i> (Germar, 1824)	- - - - E A -
<i>elongatus</i> (auct. nec Marsham, 1802)		<i>asellus</i> Erichson, 1840	F K S - D E A I
<i>acuminatus</i> (Stephens, 1830)	- - - - D - - I		
<i>sputator</i> (Linnaeus, 1758)	- K S N D E A I		
<i>lineatus</i> (Linnaeus, 1767)	F K S N D E A I		
<i>obscurus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
Ectinus Eschscholtz, 1829			
<i>aterrimus</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I		
Dalopius Eschscholtz, 1829			
<i>marginatus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
Adrastini Candèze, 1863			
Adrastus Eschscholtz, 1829		■ CANTHAROIDEA	
<i>limbatus</i> (Fabricius, 1777)	- - - - - I		
<i>lacertosus</i> Erichson, 1841 ²⁹⁵	- - - - - A -	• DRILIDAE Blanchard, 1845	
<i>pallens</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I		
<i>nitidulus</i> (Marsham, 1802) nec (Fabricius, 1787)		Drilus Olivier, 1790	
<i>rachifer</i> (Geoffroy, 1785)	- - - - E - I	<i>concolor</i> Ahrens, 1812 ²⁹⁶	F - S N D E A I
<i>montanus</i> (Scopoli, 1763)	- K - - - - -	<i>flavescens</i> (Geoffroy, 1785)	- - S - - - -
Synaptus Eschscholtz, 1829			
<i>filiformis</i> (Fabricius, 1781)	- - - - E A I	• LYCIDAE Laporte de Castelnau, 1838	
· Melanotinae Candèze, 1859 (1856)			
· Cratonychinae Gistel, 1856		· Erotinae LeConte, 1881	
Melanotus Eschscholtz, 1829			
<i>villosum</i> (Geoffroy, 1785)	F K S N D E A I	Dictyoptera Latreille, 1829	
<i>erythropus</i> (Gmelin, 1790)		<i>aurora</i> (Herbst, 1784)	F K S N D E A I
<i>rufipes</i> (Herbst, 1784) nec (Goeze, 1777)			
<i>castanipes</i> (Paykull, 1800)	F K S N D E A I	Pyropterus Mulsant, 1838	
<i>punctolineatus</i> (Pelerin, 1829)	- - S - D - A -	<i>nigroruber</i> (DeGeer, 1774)	F K S N D E A I
<i>niger</i> (Fabricius, 1792) nec (Linnaeus, 1758)		<i>affinis</i> (Paykull, 1799)	
		Platycis Thomson, 1859	
		<i>minuta</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E A I
		Erotides Waterhouse, 1879	
		<i>Glabroplatycis</i> Pic, 1914	
		<i>cosnardi</i> (Chevrolat, 1829) ²⁹⁷	- - S - D - A -

<i>Lopheros</i> LeConte, 1881		<i>quadripunctata</i> (Müller, 1776)	F K S N D E A I
<i>rubens</i> (Gyllenhal, 1817)	F K S N - E A I	<i>rufa</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I
· Metriorrhynchinae Kleine, 1926		<i>pallida</i> Goeze, 1777	- - S - D - A I
<i>Xylobanellus</i> Kleine, 1930		<i>cryptica</i> Ashe, 1947	- - S - D - - -
<i>Rossioptera</i> Kazantsev, 1988		<i>flavilabris</i> Fallén, 1807	F K S N D E A I
<i>erythropterus</i> (Baudi, 1871)	- - - - - A -	<i>fulvicollis</i> Fabricius, 1792, nec Scopoli, 1763	
· Calochrominae Lacordaire, 1857		<i>nigra</i> (DeGeer, 1774)	F K S N D E A I
<i>Lygistopterus</i> Dejean, 1833		<i>thoracica</i> (Olivier, 1790)	
<i>sanguineus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>bicolor</i> Herbst, 1784 nec Linnaeus, 1763	
· LAMPYRIDAE Latreille, 1817		<i>paludosa</i> Fallén, 1807	F K S N D E A I
<i>Lampyris</i> Geoffroy, 1762		<i>lateralis</i> Linnaeus, 1758	F K S - D E A I
<i>noctiluca</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	Metacantharis Bourgeois, 1886	
<i>Phosphaenus</i> Laporte de Castelnau, 1833		<i>clypeata</i> (Illiger, 1798)	- - - - E - I
<i>hemipterus</i> (Goeze, 1777)	F K S - D E A I	<i>haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1792) nec (Gmelin, 1790)	
· CANTHARIDAE Imhoff, 1856 (1815)		Armidia Mulsant, 1862	
· Cantharinae Imhoff, 1856 (1815)		<i>signata</i> (Ahrens, 1814)	- K - - - - -
<i>Podabrus</i> Dejean, 1833		Rhagonycha Eschscholtz, 1830	
<i>Dichelotarsus</i> Motschulsky, 1860		<i>lutea</i> (Müller, 1764)	- - S N D E - I
<i>alpinus</i> (Paykull, 1798)	F K S N D E A I	<i>fulva</i> (Scopoli, 1763)	F K S N D E A I
<i>lapponicus</i> (Gyllenhal, 1810)	F K S N - - - -	<i>testacea</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>flavimanus</i> (Motschulsky, 1860)	F K S N - - - -	<i>nigriventris</i> Motschulsky, 1860	F K S N D E A I
<i>obscuripes</i> J.Sahlberg, 1871		<i>limbata</i> Thomson, 1864	
<i>Ancistronycha</i> Märkel, 1852		<i>lignosa</i> (Müller, 1764)	F K S N D E A I
<i>tigurina</i> (Dietrich, 1857) ²⁹⁸	F K S N D E A I	<i>elongata</i> (Fallén, 1807)	F K S N D E A I
<i>violacea</i> (Paykull, 1798) nec (Thunberg, 1784)		<i>atra</i> (Linnaeus, 1767)	F K S N D E A I
<i>Cantharis</i> Linnaeus, 1758		<i>fugax</i> Mannerheim, 1843	F K - - - E A -
<i>annularis</i> Ménétriés, 1836	- - - - D - - -	<i>nigripes</i> Redtenbacher, 1842	- - - - - A I
<i>fusca</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I	Podistra Motschulsky, 1839	
<i>rustica</i> Fallén, 1807	F K S N D E A I	Absidia Mulsant, 1863	
<i>obscura</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I	<i>rufostacea</i> (Letzner, 1845)	F K S N D E A -
<i>pulicaria</i> Fabricius, 1781	F - - - E A -	<i>schoenherri</i> (Dejean, 1837)	F K S N D E A I
<i>nigricans</i> (Müller, 1776)	F K S N D E A I	<i>pilosa</i> (Paykull, 1798) nec (Scopoli, 1763)	
<i>pellucida</i> Fabricius, 1792	F K S N D E A I		
<i>livida</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I	· Silinae Mulsant, 1862	
<i>figurata</i> Mannerheim, 1843	F K S N D E A I	Silis Charpentier, 1825	
<i>decipiens</i> Baudi, 1872	- - S N D - A -	Crudosilis Kazantsev, 1994	
		<i>ruficollis</i> (Fabricius, 1775) ²⁹⁹	F - S - D E A I
		Autosilis Kazantsev, 1994	
		<i>nitidula</i> (Fabricius, 1792)	- - - - - E A I
		· Malthininae Kiesenwetter, 1852	
		· Malothodinae Böving & Craighead, 1931	

<i>Malthinus</i> Latreille, 1806		· <i>Dermestinae</i> Latreille, 1804
<i>biguttatus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>Dermestes</i> Linnaeus, 1758
<i>biguttulus</i> (Paykull, 1800)		<i>maculatus</i> DeGeer, 1774
<i>flaveolus</i> (Herbst, 1786)	F K S N D E A I	F – S N D E A I
<i>punctatus</i> (Geoffroy, 1785)		<i>vulpinus</i> Fabricius, 1781
<i>facialis</i> Thomson, 1864 ³⁰⁰	– – S N D E A I	f – s n D e A I
<i>seriepunctatus</i> Kiesenwetter, 1852 ³⁰¹	– – S N D – A –	F K S N D E A I
<i>balteatus</i> Suffrian, 1851	– – S N – – A –	F – S N D E A I
<i>frontalis</i> (Marsham, 1802)	F K S N D E A –	<i>undulatus</i> Brahm, 1791
		– – – – – A I
		<i>mustelinus</i> Erichson, 1846 ³⁰³
		– – – – – E A –
		<i>gyllenhalii</i> Laporte de Castelnau, 1840
		F K S – D E A I
<i>Malthodes</i> Kiesenwetter, 1852		<i>szekessyi</i> Kalik, 1950
<i>debilis</i> Kiesenwetter, 1852	– – – – – A –	F K S N D – – –
<i>flavoguttatus</i> Kiesenwetter, 1852	F K S N D E A I	<i>erichsoni</i> Ganglbauer, 1904
<i>dispar</i> (Germar, 1824)	– – S – D – – –	– – – – – A –
<i>europaeus</i> Wittmer, 1970	– – – – – A –	<i>tessellatus</i> Erichson, 1846, nec Fabricius, 1775
<i>fibulatus</i> Kiesenwetter, 1852	F K S N D E A I	<i>ater</i> DeGeer, 1774
<i>maurus</i> (Laporte de Castelnau, 1840)	F K S N D E A –	<i>cadaverinus</i> Fabricius, 1775
<i>misellus</i> Kiesenwetter, 1852	F – – – – –	<i>haemorrhoidalis</i> Küster, 1852
<i>fuscus</i> (Waltl, 1838)	F K S N D E A –	f – s n d – – –
<i>minimus</i> (Linnaeus, 1758)	F – S N D E A I	<i>peruvianus</i> Laporte de Castelnau, 1840
<i>guttifer</i> Kiesenwetter, 1852	F K S N D E A I	f – s – – – – –
<i>marginatus</i> (Latreille, 1806)	F K S N D E A I	<i>bicolor</i> Fabricius, 1781 ³⁰⁴
<i>mysticus</i> Kiesenwetter, 1852	F K S N D E A –	– – – – – A –
<i>pumilus</i> (Brébisson, 1835)	F K S N D E A I	<i>lardarius</i> Linnaeus, 1758
<i>spathifer</i> Kiesenwetter, 1852	F K S N D E A –	F K S N D E A I
<i>crassicornis</i> (Mäklin, 1846) ³⁰²	F K S N D E A –	<i>palmi</i> Sjöberg, 1950
<i>dimidiatocollis</i> (Rosenhauer, 1847)	– – – – – A –	F K S – – – – –
<i>brevicollis</i> (Paykull, 1798)	F K S N D E A I	
■ <u>DERODONTOIDEA</u>		· <i>Thorictinae</i> Agassiz, 1846
• <u>DERODONTIDAE</u> LeConte, 1861		<i>Thaumaphrastini</i> Anderson, 1949
• <u>Laricobiinae</u> Mulsant & Rey, 1863		<i>Thorictodes</i> Reitter, 1875
<i>Laricobius</i> Rosenhauer, 1846		<i>heydeni</i> Reitter, 1875
<i>erichsonii</i> Rosenhauer, 1846	– – S – D – – –	– – s – – – – –
		· <i>Trinodinae</i> Casey, 1900
■ <u>BOSTRICOIDEA</u>		<i>Trinodini</i> Casey, 1900
• <u>NOSODENDRIDAE</u> Erichson, 1846		<i>Trinodes</i> Dejean, 1821
<i>Nosodendron</i> Latreille, 1804		<i>hirtus</i> (Fabricius, 1781)
<i>fasciculare</i> (Olivier, 1790)	– – S – D – – I	– – S – D – A –
• <u>DERMESTIDAE</u> Latreille, 1804		<i>Thylodriini</i> Semenov, 1913
		<i>Thylodrias</i> Motschulsky, 1839
		<i>contractus</i> Motschulsky, 1839
		F K S N D – – –
		· <i>Attageninae</i> Laporte de Castelnau, 1840
		<i>Attagenus</i> Latreille, 1802
		<i>schaeferi</i> (Herbst, 1792) ³⁰⁵
		F – S – – E A I
		<i>unicolor</i> (Brahm, 1790) ³⁰⁶
		f – s n – e A i
		<i>piceus</i> (Olivier, 1790) nec (Thunberg, 1781)

<i>brunneus</i> Faldermann, 1835	- - - - - A -	<i>verbasci</i> (Linnaeus, 1767)	f - s n D - A I
<i>augustatus</i> Ballion, 1871	- - S - - - -	<i>museorum</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I
<i>smirnovi</i> Zhantiev, 1973 ³⁰⁷	F K S n D E A -	<i>caucasicus</i> Reitter, 1881 ³¹²	- - - - - A -
<i>pellio</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>olgae</i> Kalik, 1946	F - s - - - A -
<i>punctatus</i> (Scopoli, 1772)	- - S - - - -	<i>fuscus</i> Olivier, 1790	- - S n D E A I
<i>bifasciatus</i> (Olivier, 1790)	- - - - d - - -	<i>polonicus</i> Mroczkowski, 1951	- - - - E A I
<i>woodroffei</i> Halstead & Green, 1979	F - S N D - - -		
<i>fasciatus</i> auct. nec (Thunberg, 1795)			
<i>gloriosae</i> auct. nec (Fabricius, 1798)			
<i>trifasciatus</i> (Fabricius, 1787)	f - - - - -		
· Megatominae Leach, 1815			
Megatomini Leach, 1815			
<i>Trogoderma</i> Dejean, 1821			
<i>variabile</i> Ballion, 1878	f - s - - - a i	<i>Bostrichus</i> Geoffroy, 1762	
<i>angustum</i> (Solier, 1849)	f - s n D - A I	<i>capucinus</i> (Linnaeus, 1758)	f - S N d - A -
<i>versicolor</i> (Creutzer, 1799)	f - s - d - a i		
<i>glabrum</i> (Herbst, 1783) ³⁰⁸	F K - - d E A I	· Dinoderinae Thomson, 1863	
<i>nigrum</i> (Herbst, 1797)	- - s n D - - -	<i>Stephanopachys</i> Waterhouse, 1888	
<i>granarium</i> Everts, 1898		<i>substriatus</i> (Paykull, 1800)	F K S N - E A -
		<i>linearis</i> (Kugelann, 1792)	F K S N - E A I
<i>Reesa</i> Beal, 1967			
<i>vespulae</i> (Milliron, 1939) ³⁰⁹	F - S N D E A -	<i>Rhyzopertha</i> Stephens, 1830	
<i>Globicornis</i> Latreille, 1829		<i>dominica</i> (Fabricius, 1792) ³¹³	f k S n D E A I
<i>emarginata</i> (Gyllenhal, 1808)	F K S N D E A I		
<i>marginata</i> (Paykull, 1798) nec (Thunberg, 1781)		<i>Dinoderus</i> Stephens, 1830	
<i>corticalis</i> (Eichhoff, 1863) ³¹⁰	- - S - D - - I	<i>brevis</i> Horn, 1878	f k s - - - - -
<i>nigripes</i> (Fabricius, 1792)	- - S - - - - -	<i>minutus</i> (Fabricius, 1775)	f - s n d - - -
<i>rufitarsis</i> (Creutzer, 1796)		· Lyctinae Billberg, 1820	
<i>fasciata</i> (Fairmaire & Brisout de Barneville, 1859)	- - - - D - - -	<i>Lyctus</i> Fabricius, 1792	
		<i>brunneus</i> (Stephens, 1830)	f k s n D - - -
<i>Megatoma</i> Herbst, 1792		<i>africanus</i> Lesne, 1907 ³¹⁴	f - - - - - i
<i>undata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>linearis</i> (Goeze, 1777)	F - S N D - A I
<i>pubescens</i> (Zetterstedt, 1828)	F - S N - - A I		
<i>graeseri</i> (Reitter, 1887) ³¹¹	- - - - - A -		
<i>Ctesias</i> Stephens, 1830		<i>Minthea</i> Pascoe, 1866	
<i>serra</i> (Fabricius, 1792)	F - S N D E A I	<i>rugicollis</i> (Walker, 1858)	f - s - d - - -
Anthrenini Gistel, 1856			
<i>Anthrenus</i> Geoffroy, 1762		<i>Trogoxylon</i> LeConte, 1862	
<i>pimpinellae</i> Fabricius, 1775	- - S - D E A I	<i>impressum</i> (Comolli, 1837)	f - s n d - - -
<i>scrophulariae</i> (Linnaeus, 1758)	F - S N - E A I	· ANOBIIDAE Kirby, 1837	
<i>flavipes</i> LeConte, 1854	f - - - D - - -	· Eucradinae LeConte, 1861	
		Hedobiini Mulsant & Rey, 1868	
		<i>Hedobia</i> Dejean, 1821	
		<i>Ptinomorphus</i> Mulsant & Rey, 1868	
		<i>imperialis</i> (Linnaeus, 1767)	F - S N D E A -

· Ptininae Latreille, 1802		<i>pilosus</i> Müller, 1821	- - - - - A I
Gibbiini Jacquelin du Val, 1860		<i>raptor</i> Sturm, 1837	F K S N D E A I
<i>Gibbium</i> Scopoli, 1777			
<i>psyllioides</i> (Czenpinski, 1778)	- - s - d e - -		
<i>Mezium</i> Curtis, 1828			
<i>affine</i> Boieldieu, 1856	f - s - - - -		
<i>suclatum</i> (Fabricius, 1781)	- - s - d - - -		
Sphaericini Bellés, 1982			
<i>Trigonogenius</i> Solier, 1849			
<i>globulus</i> (Solier, 1849)	f k s n d - - -		
<i>Sphaericus</i> Wollaston, 1854			
<i>pinguis</i> (Wollaston, 1854)	- - - - D - - -		
<i>gibboides</i> (Boieldieu, 1854)			
Ptinini Latreille, 1802			
<i>Niptus</i> Boieldieu, 1856			
<i>hololeucus</i> (Faldermann, 1835)	F K S N D E A I		
<i>Epauloecus</i> Mulsant & Rey, 1868			
<i>Tipnus</i> Thomson, 1859, nec Boieldieu, 1856			
<i>unicolor</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)	F K S N D E A I		
<i>Pseudeurostus</i> Heyden, 1906			
<i>hilleri</i> (Reitter, 1877)	f - s - d - - -		
<i>Ptinus</i> Linnaeus, 1767			
<i>tectus</i> Boieldieu, 1856	F - S N D - - -		
<i>dubius</i> Sturm, 1837	F K S N D E A -		
<i>sexpunctatus</i> Panzer, 1789	F K S N D - A -		
<i>rufipes</i> Olivier, 1790	F - S N D E A I		
<i>coarcticollis</i> Sturm, 1837 ³¹⁵	- - - - - I		
<i>lichenum</i> Marsham, 1802	- - S - D - - -		
<i>latro</i> Fabricius, 1775 ³¹⁶	f - S - D e a i		
<i>clavipes</i> Panzer, 1792			
<i>testaceus</i> Olivier, 1790, nec Thunberg, 1784			
<i>pusillus</i> Sturm, 1837	- - - - D - - -		
<i>fur</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
<i>bicinctus</i> Sturm, 1837	F K S N d E A -		
<i>villiger</i> Reitter, 1884 ³¹⁷	F K S N D E A I		
<i>balticus</i> Iablokoff-Khnzorian & Karapetian, 1991			
<i>subpilosus</i> Sturm, 1837	F K S N D E A I		
· Dryophilinae LeConte, 1861			
<i>Grynobius</i> Thomson, 1859			
<i>planus</i> (Fabricius, 1787) ³¹⁸	- - S N D - A -		
<i>tricolor</i> (Olivier, 1790)			
<i>Dryophilus</i> Chevrolat, 1832			
<i>pusillus</i> (Gyllenhal, 1808)	F - S N D E A I		
· Ernobiinae Pic, 1912			
<i>Ochina</i> Dejean, 1821			
<i>ptinoides</i> (Marsham, 1802)	- - - - D - - I		
<i>Xestobium</i> Motschulsky, 1845			
<i>Hyperisus</i> Mulsant & Rey, 1863			
<i>plumbeum</i> (Illiger, 1801)	- - - - D - - -		
<i>rufovillosum</i> (DeGeer, 1774) ³¹⁹	F - S N D E A I		
<i>Episernus</i> Thomson, 1863			
<i>angulicollis</i> Thomson, 1863	F K S N - - - -		
<i>striatulus</i> Leinberg, 1904			
<i>Ernobius</i> Thomson, 1859			
<i>longicornis</i> (Sturm, 1837)	F K S N D E A I		
<i>nigrinus</i> (Sturm, 1837)	F K S N D E A I		
<i>kiesenwetteri</i> Schilsky, 1898	- - - - - A I		
<i>explanatus</i> (Mannerheim, 1843)	F K S N - E A -		
<i>gigas</i> (Mulsant & Rey, 1863)	- - - - - I		
<i>mollis</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
<i>angusticollis</i> (Ratzeburg, 1837)	F - S N D - A I		
<i>tabidus</i> Kiesenwetter, 1877			
<i>abietinus</i> (Gyllenhal, 1808)	F - S N D E A I		
<i>abietis</i> (Fabricius, 1792)	F - S N D E A I		
<i>pini</i> (Sturm, 1837)	F - S N D E A I		
· Anobiinae Kirby, 1837			
Anobiini Kirby, 1837			
<i>Oligomerus</i> Redtenbacher, 1849			
<i>brunneus</i> (Olivier, 1790)	- - S - - - - I		
<i>Stegobium</i> Motschulsky, 1860			
<i>Sitodrepa</i> Thomson, 1863			
<i>paniceum</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		

Gastrallus Jacquelin du Val, 1860 <i>immarginatus</i> (Müller, 1821)	-- S N D - A -	Lasioderma Stephens, 1835 <i>serricorne</i> (Fabricius, 1792)	f - s n D e A -
Anobium Fabricius, 1775		• Dorcatominae Thomson, 1859	
Hemicoelus LeConte, 1861		Stagetus Wollaston, 1861	
Cacotemnus LeConte, 1861		Theca Mulsant & Rey, 1860, nec Morris, 1845	
<i>punctatum</i> (DeGeer, 1774)	F K S N D E A I	<i>borealis</i> Israelson, 1971 ³²⁴	F - S N - E A -
<i>canaliculatum</i> (Thomson, 1863)	F K S N D E A I	<i>pilulus</i> auct. nec Aubé, 1861	
<i>nitidum</i> auct. nec Fabricius, 1792	-- S - D - - -		
<i>costatum</i> Aragona, 1830	F - S N D - - I		
<i>fulvicorne</i> Sturm, 1837	F K S N - E A I		
<i>rufipes</i> Fabricius, 1792	F K S N - E A I		
<i>thomsoni</i> (Kraatz, 1881)			
Microbregma Seidlitz, 1889			
<i>emarginata</i> (Duftschmid, 1825) ³²⁰	F K S N - E A I		
Hadrobregmus Thomson, 1859			
<i>denticollis</i> (Creutzer, 1796)	-- - - D - A I	Dorcatoma Herbst, 1792	
<i>pertinax</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>flavicornis</i> (Fabricius, 1792)	F - S N D E A I
<i>confusus</i> (Kraatz, 1881)	F K S - - A -	<i>ambjoerni</i> Baranowski, 1985	-- S - - - -
Priobium Motschulsky, 1845		<i>chrysomelina</i> Sturm, 1837	F - S N D E A I
<i>carpini</i> (Herbst, 1793)	F K S - D E A I	<i>janssoni</i> Büche & Lundberg, 2002 ³²⁵	-- S - - E A -
Ptilinini Shuckard, 1840		<i>substriata</i> Hummel, 1829	F - S - D E A -
Ptilinus Geoffroy, 1762		<i>serra</i> (Panzer, 1795) nec (Fabricius, 1792)	<i>serra</i> (Panzer, 1795) nec (Fabricius, 1792)
<i>pectinicornis</i> (Linnaeus, 1758) ³²¹	-- S N D E A I	<i>minor</i> Zahradník, 1993	-- S - - - -
<i>fuscus</i> (Geoffroy, 1785)	F K S N - E A I	<i>punctulata</i> Mulsant & Rey, 1864	F K S N - E A -
Xyletinini Gistel, 1856		<i>dresdensis</i> Herbst, 1792	F K S N D E A I
Pseudoptilinus Leiler, 1963		<i>robusta</i> Strand, 1938	F K S N D E A -
<i>fissicollis</i> (Reitter, 1877)	-- S - - - -	<i>lomnickii</i> Reitter, 1903 ³²⁶	-- - - - E A -
Xyletinus Latreille, 1809			
<i>laticollis</i> (Duftschmid, 1825)	-- S N D E A I	Caenocara Thomson, 1859	
<i>ater</i> (Creutzer, 1796)	F K S N D E A I	<i>bovistae</i> (Hoffmann, 1803)	F K S N D - A I
<i>pectinatus</i> (Fabricius, 1792)	F K S N - E A I	<i>affinis</i> (Sturm, 1837)	- - - - - A I
<i>vaederoensis</i> Lundberg, 1969	-- S - - - -	<i>subglobosa</i> (Mulsant & Rey, 1864)	- - - - E - -
<i>fibyensis</i> Lundblad, 1949	F - S - - A -		
<i>gronblomi</i> Y.Kangas, 1955		Anitys Thomson, 1863	
<i>tremulicola</i> Y.Kangas, 1958 ³²²	F - S - - E - -	<i>rubens</i> (Hoffmann, 1803)	- - S N D - A -
<i>longitarsis</i> Jansson, 1942	F - S N - - A -		
<i>hanseni</i> Jansson, 1947 ³²³	F K S N D E A -		
<i>planicollis</i> Lohse, 1957	F - S - - A -		
<i>suecicus</i> Lundberg, 1972			
		■ LYMEXYLOIDEA	
		• LYMEXYLIDAE Fleming, 1821	
		• Hylecoetinae Gistel, 1856	
		Hylecoetus Latreille, 1806	
		Elateroides Houlbert & Bétis, 1905	
		<i>dermestoides</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I
		<i>flabellicornis</i> (Schneider, 1791)	F K - - - E A I
		• Lymexylinae Fleming, 1821	
		Lymexylon Fabricius, 1775	
		<i>navale</i> (Linnaeus, 1758)	- - S N D E A I

■ **CLEROIDEA**

• PHLOIOPHILIDAE Kiesenwetter, 1863	
<i>Phloiophilus</i> Stephens, 1830	
<i>edwardsii</i> Stephens, 1830	- - S - D - - -
• TROGOSSITIDAE Latreille, 1802	
· <i>Peltinae</i> Latreille, 1807	
Peltini Latreille, 1807	
<i>Peltis</i> Kugelann, 1792	
<i>grossa</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N d E A I
<i>Ostoma</i> Laicharting, 1781	
<i>ferruginea</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>Thymalus</i> Latreille, 1802	
<i>limbatus</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E A I
<i>aubei</i> Léveillé, 1877 ³²⁸	F K S N - - - -
<i>subtilis</i> Reitter, 1889	
Lophocaterini Crowson, 1964	
<i>Grynocharis</i> Thomson, 1859	
<i>oblonga</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N - E A I
<i>Lophocateres</i> Olliff, 1883	
<i>pusillus</i> (Klug, 1832)	- - - - d - - -
· <i>Calitinae</i> Reitter, 1922	
<i>Calyts</i> Thomson, 1859	
<i>scabra</i> (Thunberg, 1784)	F K S N - E A I
· <i>Trogossitinae</i> Latreille, 1802	
<i>Nemozoma</i> Latreille, 1804	
<i>elongatum</i> (Linnaeus, 1761)	F - S N D E A I
<i>Temnoscheila</i> Westwood, 1830	
<i>caerulea</i> (Olivier, 1790)	- - S - - - -
<i>Tenebroides</i> Piller & Mitterpacher, 1783	
<i>Trogositta</i> Olivier, 1790	
<i>mauritanicus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I

• **CLERIDAE** Latreille, 1802

· <i>Tillinae</i> Leach, 1815	
<i>Tillus</i> Olivier, 1790	
<i>elongatus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
· <i>Clerinae</i> Latreille, 1802	
<i>Opilo</i> Latreille, 1802	
<i>mollis</i> (Linnaeus, 1758)	- K S N D E A -
<i>domesticus</i> (Sturm, 1837)	f - S N D - - -
<i>Thanasimus</i> Latreille, 1806	
<i>formicarius</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>femoralis</i> (Zetterstedt, 1828)	F K S N D E A I
<i>rufipes</i> (Brahm, 1797) nec (DeGeer, 1775)	
<i>Trichodes</i> Herbst, 1792	
<i>apiarius</i> (Linnaeus, 1758)	- - - - d E A I
· <i>Enopliinae</i> Gistel, 1856	
<i>Dermestoides</i> Houlbert & Bétis, 1905	
<i>Aporthopleura</i> Barr, 1977	
<i>Dermestoides</i> Schäffer, 1771 - not binominal	
<i>sanguinicollis</i> (Fabricius, 1787)	- - S - - - - -
· <i>Tarsosteninae</i> Jacquelin du Val, 1860	
<i>Tarsostenus</i> Spinola, 1844	
<i>univittatus</i> (Rossi, 1792)	f k - - - - -
· <i>Korynetinae</i> Laporte de Castelnau, 1836	
<i>Korynetes</i> Herbst, 1792	
<i>caeruleus</i> (DeGeer, 1775)	F - S N D - A I
<i>ruficornis</i> Sturm, 1837	- - S - - - - -
<i>obenbergeri</i> Jansson, 1936	
<i>Necrobia</i> Olivier, 1795	
<i>ruficollis</i> (Fabricius, 1775)	F K S N D E A I
<i>violacea</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>rufipes</i> (DeGeer, 1775)	F - S N D E A I
<i>Opetiopalpus</i> Spinola, 1844	
<i>scutellaris</i> (Panzer, 1797)	- - - - E - I

• **DASYTIDAE** Laporte de Castelnau, 1840

· **Rhadalinae** LeConte, 1862

Aplochnemus Stephens, 1830
impressus (Marsham, 1802)
pini (Redtenbacher, 1849)
nigricornis (Fabricius, 1792)
tarsalis (Sahlberg, 1822)

F - S N D E A -
F K S N D E A I
F K S N - E A I

Trichoceble Thomson, 1859
floralis (Olivier, 1790)
memnonia (Kiesenwetter, 1861)

-- S N - - - I
-- S N D - - I

Semijulistus Schilsky, 1859
callosus (Solsky, 1868)

F - - - - -

· **Danaceinae** Thomson, 1859

Danacea Laporte de Castelnau, 1838

pallipes (Panzer, 1793) -- S - D E - -
nigritarsis (Küster, 1850) -- S - - - - -

· **Dasytinae** Laporte de Castelnau, 1840

Dasytes Paykull, 1799

niger (Linnaeus, 1761) F K S N D E A I
alpigradus Kiesenwetter, 1863 - - - - E - -
obscurus Gyllenhal, 1813 F K S N - E A -
cyaneus (Fabricius, 1775) F - S N D E A I
caeruleus (DeGeer, 1774) nec (Linnaeus, 1758)
nigrocyaneus Mulsant & Rey, 1868 -- S - D - - -
fusculus (Illiger, 1801) F K S N D E A I
virens (Marsham, 1802) - - - - E A -
flavipes (Olivier, 1790) nec (Fabricius, 1787)
aeratus Stephens, 1830 -- S N D E - -
aerosus Kiesenwetter, 1867 F K S N D E A I
plumbeus (Müller, 1776) - - - - d - A -
subaeneus Schönherr, 1817

Psilothrix Küster, 1850

viridicoeruleus (Geoffroy, 1785) -- S - D - - -
cyaneus auct. nec (Fabricius, 1775)

Dolichosoma Stephens, 1830

lineare (Rossi, 1794) F K S N D E A I

• **MALACHIIDAE** Fleming, 1821

Ebaeini Portevin, 1931

Ebaeus Erichson, 1840
lapplandicus Evers, 1993 F - S N D - A I
pedicularius auct. nec (Linnaeus, 1758)

Hypebaeus Kiesenwetter, 1863
flavipes (Fabricius, 1787)³²⁹ - - S N - E A -

Attalini Abeille de Perrin, 1890

Nepachys Thomson, 1859
cardiacae (Linnaeus, 1761) F K S N - E A -

Malachiini Fleming, 1821

Charopus Erichson, 1840
graminicola (Dejean, 1833) F K S N D E A I
flavipes (Paykull, 1798) nec (Fabricius, 1787)

Axinotarsus Motschulsky, 1854

ruficollis (Olivier, 1790) - - S N D - - -
pulicarius (Fabricius, 1777) - - S N D - A I
marginalis (Laporte de Castelnau, 1840)
-- S - D - A I

Cordylepherus Evers, 1985

viridis (Fabricius, 1787) F K S N D E A I

Malachius Fabricius, 1775

scutellaris Erichson, 1840 - - - - - I
rubidus Erichson, 1840 - - - - - I
aeneus (Linnaeus, 1758) F K S N D E A I
bipustulatus (Linnaeus, 1758) F K S N D E A I

Clanoptilus Motschulsky, 1854

marginellus (Olivier, 1790) - - S - D - A I
barnevillei (Puton, 1865) - - S - D - - -

Anthocomus Erichson, 1840

rufus (Herbst, 1784)³³⁰ F - S N D E A I
coccineus (Schaller, 1783) nec (Linnaeus, 1761)
fasciatus (Linnaeus, 1758) F - S N D E A I
equestris (Fabricius, 1781) - - - N - E A I

Ceraphelis Mulsant & Rey, 1867

terminatus (Ménétriés, 1832) - - - - d - - -

Apalochrini Mulsant & Rey, 1867		Carpophilus Stephens, 1830	
Apalochrus Erichson, 1840		<i>ligneus</i> Murray, 1864	f - s n d - - -
Paratinus Abeille de Perrin, 1891		<i>dimidiatus</i> (Fabricius, 1792)	f - s n d e - - -
<i>femoralis</i> Erichson, 1840	F K S - D E A I	<i>nepos</i> Murray, 1864	- - - - d - - -
■ CUCUJOIDEA			
• SPHINDIDAE Jacquelin du Val, 1861		<i>freemani</i> Dobson, 1956	
Sphindus Megerle, 1821		<i>mutilatus</i> Erichson, 1843	- - s - d - - I
<i>dubius</i> (Gyllenhal, 1808)	F K S N D E A I	<i>marginellus</i> Motschulsky, 1858	F - S N D - - -
Aspidiphorus Ziegler, 1821		<i>obsoletus</i> Erichson, 1843	- - - - d - - -
<i>orbiculatus</i> (Gyllenhal, 1808)	F K S N D E A I	<i>hemipterus</i> (Linnaeus, 1758)	F - s n D - a i
• KATERETIDAE Erichson, 1846			
• BRACHYPTERIDAE Erichson, 1845			
Kateretes Herbst, 1793		Epuraeini Kirejtshuk, 1986	
<i>pedicularius</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	Epuraea Erichson, 1843	
<i>pusillus</i> (Thunberg, 1794)	F K S N - E A I	<i>melanocephala</i> (Marsham, 1802) ³³³	F - S N D E A I
<i>bipustulatus</i> (Paykull) 1798) nec (Thunberg, 1781)	- - - - - A -	<i>guttata</i> (Olivier, 1811)	F - S N D E A I
<i>dalmatinus</i> (Sturm, 1844) ³³¹	- - - - -	<i>fuscicollis</i> (Stephens, 1835)	- - S - D - - -
<i>rufilabris</i> (Latreille, 1807)	- - S - D - A I	<i>hilleri</i> Reitter, 1877	F K - - D E A -
Heterhelus Jacquelin du Val, 1858		<i>concurrens</i> Sjöberg, 1939	
<i>scutellaris</i> (Heer, 1841) ³³²	F K S N D E A I	<i>castanea</i> (Duftschmid, 1825), nec (Sahlberg, 1820)	
Brachypterus Kugelann, 1794		<i>neglecta</i> (Heer, 1841)	F K S N D E A I
<i>urticae</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I	<i>pallescens</i> (Stephens, 1835)	F K S N D E A I
<i>erythropus</i> (Marsham, 1802)	- - S - - E A I	<i>floreæ</i> Erichson, 1845	
<i>fulvipes</i> Erichson, 1843	F - S N D E A I	<i>abietina</i> J.Sahlberg, 1889	
<i>glaber</i> (Newman, 1834)		<i>laeviuscula</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N D E - I
Brachypterolus Grouvelle, 1913		<i>rufobrunnea</i> Sjöberg, 1939	F K - - - - -
<i>pulicarius</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>deubeli</i> Reitter, 1898	F K S N D E - -
<i>linariae</i> (Stephens, 1830)	F K S N D E A -	<i>thoracica</i> Tournier, 1872	F K S N D E - I
<i>cornelii</i> Spornraft, 1966		<i>angustula</i> Sturm, 1844	F K S N D E A I
<i>antirrhini</i> (Murray, 1864)	- - - - - I	<i>oblonga</i> (Herbst, 1793)	F K S N - E A I
<i>villiger</i> (Reitter, 1885)		<i>longipennis</i> Sjöberg, 1939	F K S N - - - -
• NITIDULIDAE Latreille, 1802		<i>dolosa</i> Kirejtshuk, 1995	
• Carpophilinae Erichson, 1842		<i>rugulosa</i> auct. nec J.Sahlberg, 1889	
Carpophilini Erichson, 1842		<i>fussii</i> Reitter, 1875	F K S N - E A I
		<i>interjecta</i> Sjöberg, 1939	
		<i>boreella</i> (Zetterstedt, 1828)	F K S N D E A I
		<i>opalizans</i> J.Sahlberg, 1889	F K S N D E A -
		<i>rugulosa</i> J.Sahlberg, 1889	
		<i>marseuli</i> Reitter, 1873	F K S N D E A I
		<i>bickhardti</i> Saint-Claire Deville, 1906	
		<i>acuta</i> Biström, 1977	
		<i>pusilla</i> (Illiger, 1798) nec (Thunberg, 1794)	
		<i>pygmaea</i> (Gyllenhal, 1808)	F K S N D E A I
		<i>longula</i> Erichson, 1845	F K S - D - A -
		<i>binotata</i> Reitter, 1873	F K S N D E A I
		<i>placida</i> Mäklin, 1853	F K S N D E A -
		<i>terminalis</i> (Mannerheim, 1843)	F K S N D E A I
		<i>adumbrata</i> Mannerheim, 1852	
		<i>tenenbaumi</i> Sjöberg, 1939	
		<i>longiclavis</i> Sjöberg, 1939	F K S N - - - -

<i>distincta</i> (Grimmer, 1841)	F - - - - A I	<i>sulcatus</i> Brisout de Barneville, 1863	F - - - D E A I
<i>excisicollis</i> Reitter, 1873	-- S - D - - -	<i>atramentarius</i> Förster, 1849	- - S - D - A -
<i>danica</i> Sjöberg, 1939		<i>difficilis</i> (Heer, 1841)	F - S - D E A I
<i>biguttata</i> (Thunberg, 1784)	F K S N D E A I	<i>kunzei</i> Erichson, 1845	- - - - - A -
<i>unicolor</i> (Olivier, 1790)	F K S N D E A I	<i>ochropus</i> Sturm, 1845	F - S N D E A I
<i>x-rubrum</i> J.Sahlberg, 1911	F K S N D E A I	<i>morosus</i> Erichson, 1845	F K S N D E A I
<i>variegata</i> (Herbst, 1793)	F K S N D E A I	<i>brunnicornis</i> Sturm, 1845	F K S N D E A I
<i>muehli</i> Reitter, 1908	F K S N D E A -	<i>haemorrhoidalis</i> Förster, 1849	- - S - D - A I
<i>silacea</i> (Herbst, 1783)	F K S N D E A -	<i>buyssoni</i> Brisout de Barneville, 1882	- - - - - A -
<i>deleta</i> Erichson, 1843	F K S N D E A I	<i>persicus</i> Faldermann, 1837	F K S N D E A I
<i>aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>pedicularius</i> auct. nec (Gyllenhal, 1808)	- - S - D E A I
<i>depressa</i> (Illiger, 1798)	F K S N D E A I	<i>pedicularius</i> (Gyllenhal, 1808)	- - S - D E A I
<i>melina</i> (Erichson, 1843)	F K S N D E A I	<i>viduatus</i> (Heer, 1841)	
<i>rufomarginata</i> (Stephens, 1830)	F K S N D E A I	<i>serripes</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S - - - - -
<i>contractula</i> J.Sahlberg, 1889	F K S N - - A -	<i>nanus</i> Erichson, 1845	- - S - - - - -
<i>helleni</i> Sjöberg, 1939	F K S - - E A I	<i>ruficornis</i> (Marsham, 1802)	F - S - D - - -
<i>silesiaca</i> Reitter, 1873	F K S N D E A I	<i>flavipes</i> Sturm, 1845	
<i>limbata</i> (Fabricius, 1787)		<i>ovatus</i> Sturm, 1845	F K S N D - A -
· Meligethinae Thomson, 1859		<i>maurus</i> Sturm, 1845	- - S N D E A I
Pria Stephens, 1830		<i>incanus</i> Sturm, 1845	- - - - E - -
Laria Scopoli, 1763 - suppr.		<i>umbrosus</i> Sturm, 1845	F K S N D E A -
<i>dulcamarae</i> (Scopoli, 1763)	- - S N D - A I	<i>distinctus</i> Sturm, 1845 ³³⁶	- - - - - A I
Meligethes Stephens, 1830		<i>obscurus</i> auct. nec Erichson, 1845	
<i>solidus</i> (Kugelann, 1794)	- - S - - - A -	<i>hoffmanni</i> Reitter, 1871	- - S - - - - -
<i>denticulatus</i> (Heer, 1841)	F K S N - E A I	<i>exilis</i> Sturm, 1845	F K S - D E A -
<i>hebes</i> Erichson, 1845		<i>lugubris</i> Sturm, 1845	F K S - D E A -
<i>atratus</i> (Olivier, 1790)	F K S N - E A -	<i>gagathinus</i> Erichson, 1845	F - S - D E A -
<i>flavimanus</i> Stephens, 1830	F K S N D E A -	<i>norvegicus</i> Easton, 1959	- - - N - - - -
<i>lumbaris</i> Sturm, 1845	F K S - - E - -	<i>egenus</i> Erichson, 1845 ³³⁷	F K - - - - A I
<i>substrigosus</i> Erichson, 1845 ³³⁴		<i>carinulatus</i> Förster, 1849	F K S N D E A I
<i>subrugosus</i> auct. nec (Gyllenhal, 1808)	F K S N D E A I	<i>erythropus</i> auct. nec (Marsham, 1802)	
<i>subrugosus</i> (Gyllenhal, 1808) ³³⁵		<i>bidentatus</i> Brisout de Barneville, 1863	- - - - D - - -
<i>caudatus</i> Guillebeau, 1897		<i>nigrescens</i> Stephens, 1830	F K S N D E A I
<i>corvinus</i> Erichson, 1845	F - S N D E A I	<i>sympyti</i> (Heer, 1841)	- - S - D E A I
<i>anthracinus</i> Brisout de Barneville, 1863		<i>planiusculus</i> (Heer, 1841) ³³⁸	- - S N D - - -
<i>subaeneus</i> Sturm, 1845	- - S - - E - -	<i>tristis</i> Sturm, 1845	F - S N D E A I
<i>matronalis</i> Audisio & Spornraft, 1990	F - S N D E A -	· Nitidulinae Latreille, 1802	
<i>coracinus</i> Sturm, 1845	F - S - D - - -	Omosita Erichson, 1843	
<i>coeruleivirens</i> Förster, 1849	F K S N D E A I	<i>depressa</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>aeneus</i> (Fabricius, 1775)	F K S N D E A -	<i>discoidea</i> (Fabricius, 1775)	- - S N D E A I
<i>czwalinai</i> Reitter, 1871	- - S - - - A -	<i>colon</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>viridescens</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E A I	Nitidula Fabricius, 1775	
<i>bidens</i> Brisout de Barneville, 1863	F K S N D E A I	<i>bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
		<i>rufipes</i> (Linnaeus, 1767)	F K S N D E A I

<i>carnaria</i> (Schaller, 1783)	-- S - D E A I	<i>quadripunctatus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>Amphotis</i> Erichson, 1843		<i>Pityophagus</i> Shuckard, 1840	
<i>marginata</i> (Fabricius, 1781)	-- S - D E A I	<i>ferrugineus</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I
<i>Soronia</i> Erichson, 1843		· <i>Cybocephalinae</i> Jacquelin du Val, 1858	
<i>punctatissima</i> (Illiger, 1794)	F K S N D E A I	<i>Cybocephalus</i> Erichson, 1844	
<i>grisea</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>politus</i> (Gyllenhal, 1813)	F K S N D E A -
<i>Ipidia</i> Erichson, 1843		• MONOTOMIDAE Laporte de Castelnau, 1840	
<i>binotata</i> Reitter, 1875	F K S N - E A I	· <i>Rhizophaginae</i> Redtenbacher, 1845	
<i>quadriplagiata</i> Biström, 1978		<i>Cyanostolus</i> Ganglbauer, 1899	
<i>quadrimaculata</i> (Quensel, 1790) nec (Scopoli, 1772)		<i>aeneus</i> (Richter, 1820)	F K S N - E A I
<i>quadrinotata</i> (Fabricius, 1798) nec (Scriba, 1793)		<i>Rhizophagus</i> Herbst, 1793	
<i>sexguttata</i> (F.Sahlberg, 1834)	F K - - - - -	<i>grandis</i> Gyllenhal, 1827	F K S N D E A I
<i>Pocadius</i> Erichson, 1843		<i>depressus</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I
<i>ferrugineus</i> (Fabricius, 1775)	F K S N D E A I	<i>ferrugineus</i> (Paykull, 1800)	F K S N D E A I
<i>adustus</i> Reitter, 1888	-- S - D - - -	<i>parallelcollis</i> Gyllenhal, 1827	F K S N D E - I
<i>lanuginosus</i> Franz, 1969		<i>perforatus</i> Erichson, 1845 ³⁴¹	F - S N D E A -
<i>Physoronia</i> Reitter, 1884		<i>picipes</i> (Olivier, 1790)	F K S N D E A I
<i>Pocadiodes</i> Ganglbauer, 1899		<i>dispar</i> (Paykull, 1800)	F K S N D E A I
<i>wajdelota</i> (Wankowicz, 1869)	- - - - - I	<i>bipustulatus</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I
<i>Thalycra</i> Erichson, 1843		<i>nitidulus</i> (Fabricius, 1798)	F K S N D E A I
<i>fervida</i> (Olivier, 1790)	F K S N D E A I	<i>brancsiki</i> Reitter, 1905	- - S - - - -
<i>Cylloides</i> Erichson, 1843		<i>fenestralis</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>ater</i> (Herbst, 1792)	F K S - D E A I	<i>parvulus</i> (Paykull, 1800)	F K S N D E A I
<i>Cychramus</i> Kugelann, 1794		<i>cribratus</i> Gyllenhal, 1827	F K S N D E A I
<i>variegatus</i> (Herbst, 1792)	F K S N D E A I	<i>puncticollis</i> Sahlberg, 1837	F K - - - - -
<i>quadripunctatus</i> (Herbst, 1792)		· Monotominae Laporte de Castelnau, 1840	
<i>luteus</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E A I	<i>Monotoma</i> Herbst, 1793	
· Cryptarchinae Thomson, 1859		<i>quadrisfoveolata</i> Aubé, 1837	- - S - D - - -
<i>Cryptarcha</i> Shuckard, 1840		<i>conicicollis</i> Chevrolat, 1837	F K S N D E A I
<i>strigata</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E A I	<i>angusticollis</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N D E A I
<i>undata</i> (Olivier, 1790)	F - S N D - A I	<i>spinicollis</i> Aubé, 1837	F K S N D E - I
<i>Glischrochilus</i> Reitter, 1873		<i>picipes</i> Herbst, 1793	F K S N D E A I
<i>Librodor</i> Reitter, 1874		<i>brevipennis</i> Kunze, 1839	
<i>quadriguttatus</i> (Fabricius, 1777)	F - S N D E A I	<i>brevicollis</i> Aubé, 1837	F - S N D E A -
<i>grandis</i> (Tournier, 1872) ³³⁹	- - - - - E A I	<i>bicolor</i> Villa & Villa, 1835	F K S N D E A -
<i>hortensis</i> (Geoffroy, 1785)	F K S N D E A I	<i>quadricollis</i> Aubé, 1837	F - S - D - - -
<i>quadrisignatus</i> (Say, 1835) ³⁴⁰	- - - - D - A I	<i>gotzi</i> Holzschuh & Lohse, 1981	- - - - D - - -

• PHLOEOSTICHIDAE Reitter, 1911		
<i>Phloeostichus</i> Redtenbacher, 1842		
<i>denticollis</i> Redtenbacher, 1842	— — — D — — —	
• SILVANIDAE Kirby, 1837		
• Brontinae Erichson, 1845		
• Uleiotinae Gistel, 1856		
Brontini Erichson, 1845		
<i>Uleiota</i> Latreille, 1797		
<i>planata</i> (Linnaeus, 1761) ³⁴²	F K S N D E A I	
<i>Dendrophagus</i> Schönherr, 1809		
<i>crenatus</i> (Paykull, 1799)	F K S N — E A I	
Telephanini LeConte, 1861		
Cryptamorphini Casey, 1884		
<i>Cryptamorpha</i> Wollaston, 1854		
<i>desjardinsii</i> (Guérin-Ménéville, 1844) f — s — d — —		
<i>Psammoecus</i> Latreille, 1829		
<i>bipunctatus</i> (Fabricius, 1792)	F — S N D E A I	
· Silvaninae Kirby, 1837		
<i>Airaphilus</i> Redtenbacher, 1858		
<i>elongatus</i> (Gyllenhal, 1813)	F — S N — E A —	
<i>perangustus</i> Lindberg, 1943	F — — — — —	
<i>Nausibius</i> Lentz, 1857		
<i>clavicornis</i> (Kugelann, 1794)	— — S n d — —	
<i>Ahasverus</i> Des Gozis, 1881		
<i>advena</i> (Waltl, 1834)	F K S n D E A I	
<i>Oryzaephilus</i> Ganglbauer, 1899		
<i>surinamensis</i> (Linnaeus, 1758)	F — S N D E A I	
<i>mercator</i> (Fauvel, 1889)	F — S N D E A I	
<i>Silvanus</i> Latreille, 1804		
<i>bidentatus</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I	
<i>unidentatus</i> (Olivier, 1790)	F K S N D E A I	
<i>recticollis</i> Reitter, 1876 ³⁴³	— — — D — — —	
<i>proximus</i> Grouvelle, 1904	— — — d — — —	
<i>lewisi</i> Reitter, 1876	— — — d — — —	
<i>Silvanoprus</i> Reitter, 1911		
<i>fagi</i> (Guérin-Ménéville, 1844)	F K S N D E A I	
• CUCUJIDAE Latreille, 1802		
<i>Cucujus</i> Müller, 1764		
<i>cinnaberinus</i> (Scopoli, 1763)	F K S N — E A I	
<i>haematodes</i> Erichson, 1845	F — — — E — I	
<i>Pediacus</i> Shuckard, 1839		
<i>depressus</i> (Herbst, 1797) ³⁴⁴	F K S N D E A I	
<i>dermestoides</i> (Fabricius, 1792)	— — — D — — —	
<i>fuscus</i> Erichson, 1845	F K S N — E A —	
• LAEMOPHLOEIDAE Ganglbauer, 1899		
<i>Laemophloeus</i> Dejean, 1835		
<i>monilis</i> (Fabricius, 1787)	— — S N d — — —	
<i>muticus</i> (Fabricius, 1781)	F K S N d E A —	
<i>Notolaemus</i> Lefkovitch, 1959		
<i>castaneus</i> (Erichson, 1845) ³⁴⁵	— — S — — — I	
<i>unifasciatus</i> (Latreille, 1804) ³⁴⁶	— — S — D E — —	
<i>bimaculatus</i> (Paykull, 1801) nec (Olivier, 1791)		
<i>Cryptolestes</i> Ganglbauer, 1899		
<i>duplicatus</i> (Waltl, 1839)	f — s — d — — —	
<i>ferrugineus</i> (Stephens, 1831) ³⁴⁷	F — S n D E A I	
<i>abietis</i> (Wankowicz, 1865)	F K S N — E A I	
<i>weisei</i> (Reitter, 1880)	F K — — — — —	
<i>corticinus</i> (Erichson, 1846) ³⁴⁸	F K S N d E A I	
<i>spartii</i> (Curtis, 1834)	f — s — — e — —	
<i>ater</i> (Olivier, 1795) nec (Geoffroy, 1785)		
<i>capensis</i> (Waltl, 1834)	— — — d — — —	
<i>pusillus</i> (Schönherr, 1817)	f — s n d — — —	
<i>minutus</i> (Olivier, 1791) nec (Geoffroy, 1785)		
<i>pusilloides</i> (Steel & Howe, 1952) ³⁴⁹	— — s — d — — —	
<i>turcicus</i> (Grouvelle, 1876) ³⁵⁰	f — s n D — A —	
<i>alternans</i> (Erichson, 1846) ³⁵¹	F K S N D E — I	
<i>Placonotus</i> MacLeay, 1871		
<i>testaceus</i> (Fabricius, 1787) ³⁵²	— — — D — A —	
• PHALACRIDAE Leach, 1815		
<i>Phalacrus</i> Paykull, 1800		
<i>corruscus</i> (Panzer, 1797)	F K S N D E A I	
<i>fimetarius</i> auct. nec (Fabricius, 1775)		
<i>grossus</i> Erichson, 1845 ³⁵³	— — S — D E A —	

<i>dieckmanni</i> Vogt, 1967		<i>Henoticus</i> Thomson, 1868	
<i>championi</i> Guillebeau, 1892	-- S -- E A -	<i>serratus</i> (Gyllenhal, 1808)	F K S N D E A I
<i>suecicus</i> Palm, 1947		<i>californicus</i> (Mannerheim, 1843)	F - S - D - - -
<i>substriatus</i> Gyllenhal, 1813	F K S N D E A I		
<i>caricis</i> Sturm, 1807	F K S N D E A I		
<i>nigrinus</i> (Stephens, 1829)	-- S - D - A -	<i>Pteryngium</i> Reitter, 1888	F K S N D E A I
<i>filmetarius</i> (Fabricius, 1775)		<i>crenatum</i> (Fabricius, 1798)	
<i>brisouti</i> Rye, 1872			
 <i>Olibrus</i> Erichson, 1845			
<i>aeneus</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I	<i>Micrambe</i> Thomson, 1863	F K S N D E A -
<i>baudueri</i> Flach, 1888	F K S - D - A -	<i>bimaculata</i> (Panzer, 1798)	F K - - - E - -
<i>millefolii</i> (Paykull, 1800)	F K S N D E A I	<i>pilosula</i> (Erichson, 1846)	- K S N D - A -
<i>corticalis</i> (Panzer, 1797)	-- S N D - A I	<i>lindbergorum</i> (Bruce, 1934)	
<i>pygmaeus</i> (Sturm, 1807)	-- S - D - A -	<i>woodroffei</i> Johnson, 2007	
<i>flavicornis</i> (Sturm, 1807)	F K S N - E A -	<i>villosa</i> auct. nec (Heer, 1841)	
<i>norvegicus</i> Munster, 1901	F K S N D E A I	<i>ulicis</i> (Stephens, 1830) ³⁵⁶	- - - - - I
<i>affinis</i> (Sturm, 1807)	-- S - D E A I	<i>vini</i> (Panzer, 1797) nec (Laicharting, 1781)	
<i>liquidus</i> Erichson, 1845	-- - - - - A -	<i>abietis</i> (Paykull, 1798)	F K S N D E A I
<i>bicolor</i> (Fabricius, 1792)	F K S - D E A I	<i>longitarsis</i> (J.Sahlberg, 1900)	F K S N - - - -
<i>bimaculatus</i> Küster, 1848 ³⁵⁴	F K S N - E A I		
 <i>Stilbus</i> Seidlitz, 1872			
<i>testaceus</i> (Panzer, 1797)	F - S N D E A I	<i>Cryptophagus</i> Herbst, 1792	F K S N D E A I
<i>atomarius</i> (Linnaeus, 1767)	F K S - D E A -	<i>acutangulus</i> Gyllenhal, 1827	
<i>oblongus</i> (Erichson, 1845)	F K S N D E A I	<i>parallelus</i> Brisout de Barneville, 1863	F K S N D E A -
 • <u>CRYPTOPHAGIDAE</u> Kirby, 1837		<i>angustus</i> Ganglbauer, 1899	
· <u>Hypocoprinae</u> Reitter, 1880		<i>cylindrellus</i> Johnson, 2007	- - S - D E - -
 <i>Hypocorus</i> Motschulsky, 1839		<i>cylindrus</i> auct. nec Kiesenwetter, 1858	
<i>latridioides</i> Motschulsky, 1839	F K S N D E - I	<i>fallax</i> Balfour-Browne, 1953	F K S N D E - I
<i>quadricollis</i> Reitter, 1878		<i>fumatus</i> auct. nec Marsham, 1802	
 · <u>Cryptophaginae</u> Kirby, 1837		<i>quercinus</i> Kraatz, 1852	F - S N - E A I
 <i>Telmatophilini</i> Jacquelain du Val, 1858		<i>badius</i> Sturm, 1845	F K S N D E A I
 <i>Telmatophilus</i> Heer, 1841		<i>populi</i> Paykull, 1800	F - S N D E A -
<i>caricis</i> (Olivier, 1790)	F K S N D E A I	<i>lysholmi</i> Munster, 1932	F - S N - - - -
<i>brevicollis</i> Aubé, 1862	- - S - D - - -	<i>quadrihamatus</i> Mäklin, 1853	F K S N - - - -
<i>typhae</i> (Fallén, 1802)	F K S N D E A I	<i>plagiatus</i> Poppius, 1900	
<i>schoenherrii</i> (Gyllenhal, 1808)	F K S N D - A -	<i>jakowlewi</i> Reitter, 1888	F K S N - - - -
 <i>Cryptophagini</i> Kirby, 1837		<i>confertus</i> Casey, 1900	
 <i>Paramecosoma</i> Curtis, 1833		<i>archangelicus</i> J.Sahlberg, 1926	
<i>melanocephalum</i> (Herbst, 1793) ³⁵⁵	F K S N D E A I	<i>lapponicus</i> Gyllenhal, 1827	F K S N - E - -
		<i>subdepressus</i> Gyllenhal, 1827	F K S N D E A -
		<i>tuberculosus</i> Mäklin, 1852	F K S N - - - -
		<i>instabilis</i> Bruce, 1936	
		<i>subfumatus</i> Kraatz, 1856	F K S N D E A I
		<i>pubescens</i> Sturm, 1845 ³⁵⁷	F - S N D - A I
		<i>micaceus</i> Rey, 1889	- - S N D - A -
		<i>saginatus</i> Sturm, 1845	F K S N D E A I
		<i>fuscicornis</i> Sturm, 1845	F - S N - - - I
		<i>labilis</i> Erichson, 1846	F - S N D E A I
		<i>confusus</i> Bruce, 1934 ³⁵⁸	F K S N - E A -
		<i>intermedius</i> Bruce, 1934	- - S N D E - -
		<i>dentatus</i> (Herbst, 1793)	F K S N D E A I
		<i>denticulatus</i> Heer, 1841	F K S N D E A I

<i>insulicola</i> Roubal, 1919		<i>sibirica</i> Reitter, 1889	F - S N D E - -
<i>pilosus</i> Gyllenhal, 1827, nec Herbst, 1792		<i>fleischeri</i> Reitter, 1889	
<i>pseudodentatus</i> Bruce, 1934		<i>grandis</i> Thomson, 1892	
<i>dorsalis</i> Sahlberg, 1819	F K S N D E A I		
<i>hexagonalis</i> Tournier, 1872	F K - - - - -		
<i>subvittatus</i> Reitter, 1888			
<i>distinguendus</i> Sturm, 1845	F K S N D E A I		
<i>quadrimaculatus</i> Reitter, 1877	F - - - - -		
<i>falcozi</i> Roubal, 1927	- - - - D E - -		
<i>westi</i> Bruce, 1943			
<i>corticinus</i> Thomson, 1863	F K S N D - A -		
<i>scanicus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
<i>reflexus</i> Rey, 1889	F K S N D E - I		
<i>pallidus</i> auct. nec Sturm, 1845			
<i>uncinatus</i> Stephens, 1830	- - S - D - - I		
<i>hirtulus</i> Kraatz, 1858			
<i>immixtus</i> Rey, 1889			
<i>postpositus</i> J.Sahlberg, 1903			
<i>obsoletus</i> Reitter, 1879	F - S - D - - I		
<i>scutellatus</i> Newman, 1834	F K S N D E A I		
<i>lycoperdi</i> (Scopoli, 1763)	- - S N D - A I		
<i>punctipennis</i> Brisout de Barnevile, 1863	F K S N D E A I		
<i>pilosus</i> auct. nec Gyllenhal, 1827			
<i>cellaris</i> (Scopoli, 1763) ³⁵⁹	F K S N D - A I		
<i>laticollis</i> Lucas, 1846	F - S N D - A I		
<i>affinis</i> Sturm, 1845, nec F.Sahlberg, 1834			
<i>setulosus</i> Sturm, 1845 ³⁶⁰	F K S N D E A I		
<i>schmidti</i> Sturm, 1845	- - - - - A -		
Spavius Motschulsky, 1844			
Emphylus Erichson, 1846			
<i>glaber</i> (Gyllenhal, 1808)	F K S N D E A I		
Antherophagus Dejean, 1821			
<i>pallens</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
<i>nigricornis</i> (Fabricius, 1787)			
<i>silaceus</i> (Herbst, 1792)	- - S - D E - I		
<i>canescens</i> Grouvelle, 1916			
<i>similis</i> Curtis, 1835	F K S N D E A I		
<i>pallens</i> auct. nec (Linnaeus, 1758)			
Caenoscelini Casey, 1900			
Caenoscelis Thomson, 1863			
<i>subdeplanata</i> Brisout de Barnevile, 1882	F K S N D E A -		
<i>ferruginea</i> (Sahlberg, 1820)	F K S N D E - I		
		<i>sibirica</i> Reitter, 1889	
		<i>fleischeri</i> Reitter, 1889	
		<i>grandis</i> Thomson, 1892	
		· Atomariinae LeConte, 1861	
		Atomariini LeConte, 1861	
		Atomaria Stephens, 1830	
		<i>mundula</i> Erichson, 1846	
		<i>nigripennis</i> (Kugelann, 1794)	
		<i>morio</i> Kolenati, 1846	
		<i>ornata</i> Heer, 1841	
		<i>contaminata</i> Erichson, 1846	
		<i>peltata</i> Kraatz, 1853	
		<i>peltataeformis</i> Sjöberg, 1947	
		<i>fuscipes</i> (Gyllenhal, 1808)	
		<i>pusilla</i> (Paykull, 1798)	
		<i>sodermani</i> Sjöberg, 1947	
		<i>lundbergi</i> Johnson, 1978	
		<i>clavigera</i> Ganglbauer, 1899	
		<i>fuscata</i> (Schönherr, 1808)	
		<i>agnita</i> Kangas, 1961	
		<i>zetterstedti</i> (Zetterstedt, 1838)	
		<i>lewisi</i> Reitter, 1877	
		<i>pseudatra</i> Reitter, 1888	
		<i>reitteri</i> Løvendal, 1893	
		<i>atra</i> (Herbst, 1793) ³⁶¹	
		<i>gutta</i> Newman, 1834	
		<i>rhenonum</i> Kraatz, 1853	
		<i>rhenana</i> Dohrn, 1853	
		<i>basalis</i> Erichson, 1846	
		<i>mesomela</i> (Herbst, 1792)	
		<i>scutellaris</i> (Motschulsky, 1849)	
		<i>rubella</i> Heer, 1841	
		<i>berolinensis</i> Kraatz, 1853	
		<i>atricapilla</i> Stephens, 1830	
		<i>mongolica</i> Johnson, 1970	
		<i>gravidula</i> Erichson, 1846	
		<i>nitidula</i> (Marsham, 1802)	
		<i>borealis</i> Sjöberg, 1947	
		<i>analis</i> Erichson, 1846	
		<i>fulvipennis</i> Mannerheim, 1846	
		<i>semitestacea</i> Reitter, 1887	
		<i>rubida</i> Reitter, 1875	
		<i>rubricollis</i> Brisout de Barnevile, 1863	
		<i>hislopi</i> Wollaston, 1857	
		<i>attila</i> Reitter, 1878	

<i>turgida</i> Erichson, 1846	F K S N D E A I	Ephistemus Stephens, 1829	
<i>apicalis</i> Erichson, 1846	F K S N D E A -	<i>globulus</i> (Paykull, 1798)	F K S N D E A I
<i>testacea</i> Stephens, 1830	F K S N D E A I		
<i>ruficornis</i> (Marsham, 1802) nec (Gmelin, 1790)			
<i>impressa</i> Erichson, 1846	F K S N - E A -	Curelius Casey, 1900	- - - - E A -
<i>filmetarii</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D - - I	<i>exiguus</i> (Erichson, 1846)	
<i>umbrina</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N D E A I		
<i>sjobergi</i> Palm, 1949			
<i>diluta</i> Erichson, 1846	F - S N D - - I	• EROTYLIDAE Latreille, 1802	
<i>pulchra</i> Erichson, 1846	F - S - D E - -	· Cryptophilinae Casey, 1900	
<i>barani</i> Brisout de Barneville, 1863		Cryptophilus Reitter, 1874	
<i>lapponica</i> Johnson, 1978	F K S - - - -	<i>integer</i> (Heer, 1841) ³⁶³	- - S - D - - -
<i>sparreschneideri</i> Munster, 1928	F K S N - - - -	<i>obliteratus</i> Reitter, 1874	- - - - D - - -
<i>nigriventris</i> Stephens, 1830	F K S N D E A -		
<i>punctithorax</i> Reitter, 1888	- - S - D - - -	· Xenoscelinae Ganglbauer, 1899	
<i>consanguinea</i> Johnson, 1976		Zavaljus Reitter, 1880	
<i>puncticollis</i> Thomson, 1868	F K S N D - - -	Eicolyctus J.Sahlberg, 1919	
<i>nigrirostris</i> Stephens, 1830	F K S N D E A I	<i>brunneus</i> (Gyllenhal, 1808)	F K S - - - A -
<i>fuscicollis</i> Mannerheim, 1852		<i>fausti</i> Reitter, 1880	
<i>linearis</i> Stephens, 1830	- - S N D E A -	· Erotylinae Latreille, 1802	
<i>alpina</i> Heer, 1841	F K S N - - - -	Dacnini Gistel, 1856	
<i>subangulata</i> J.Sahlberg, 1926	F K S N D - A -	Dacne Latreille, 1797	
<i>abietina</i> Reitter, 1888	F - S - - - -	<i>notata</i> (Gmelin, 1790)	- - - - E - -
<i>norica</i> Ganglbauer, 1899		<i>ruffrons</i> (Fabricius, 1775)	- - S - D E - -
<i>bescidica</i> Reitter, 1888	F K S N - - - -	<i>bipustulata</i> (Thunberg, 1781)	F K S N D E A I
<i>grossepunctata</i> Reitter, 1896		<i>picta</i> Crotch, 1873 ³⁶⁴	- - S - - - -
<i>peltatula</i> auct. nec Reitter, 1887		Combocerus Bedel, 1868	
<i>badia</i> Erichson, 1846	F K S N - - - -	<i>glaber</i> (Schaller, 1783)	F K S N D E A I
<i>sahlbergi</i> Sjöberg, 1947		Tritomini Curtis, 1834	
<i>elongatula</i> Erichson, 1846	F - S - - - A -	Triplacini Imhoff, 1856	
<i>affinis</i> (F.Sahlberg, 1834)	F K S N - - A I	Tritoma Fabricius, 1775	
<i>pseudaffinis</i> Johnson & Strand, 1968		<i>bipustulata</i> Fabricius, 1775	F K S N D E A I
<i>bella</i> Reitter, 1875	F - S N D E - -	<i>subbasalis</i> (Reitter, 1896)	- - - - E A I
<i>lohsei</i> Johnson & Strand, 1968	- - - D - - -	<i>jakowlewi</i> (Semenow, 1898)	
<i>wollastoni</i> Sharp, 1867 ³⁶²	F K S N D - A -	Triplax Herbst, 1793	
<i>vespertina</i> Mäklin, 1853	F K S N - E A I	<i>aenea</i> (Schaller, 1783)	F K S N D E A I
<i>pulchra</i> auct. nec Erichson, 1846		<i>russica</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>prolixa</i> auct. nec Erichson, 1846		<i>scutellaris</i> Charpentier, 1825	F K S N D E A I
<i>atrata</i> Reitter, 1875	F K S N - E A I	<i>rufipes</i> (Fabricius, 1781)	F K S N D E A I
<i>gracilicornis</i> Reitter, 1888	F - - - - -		
<i>strandii</i> Johnson, 1967	F - S N D - - -		
<i>longicornis</i> Thomson, 1863	F K S N D - A -		
<i>procerula</i> auct. nec Erichson, 1846			
<i>ihsseni</i> Johnson, 1978	F - - - - -		
Ephistemini Leng, 1920			
Ootypus Ganglbauer, 1899			
<i>globosus</i> (Waltl, 1838)	F K S N D E A I		

• BYTURIDAE Jacquelin du Val, 1858	<i>Sphaerosoma</i> Samouelle, 1819 <i>pilosum</i> (Panzer, 1793)	F – S N D E – I
<i>Byturus</i> Latreille, 1797		
<i>tomentosus</i> (DeGeer, 1774)	F K S N D E A I	
<i>ochraceus</i> (Scriba, 1790)	F K S N D E A I	
<i>aestivus</i> auct. nec Linnaeus, 1758		
• BIPHYLLIDAE Sharp, 1900 (1861)		
<i>Biphyllus</i> Dejean, 1821		
<i>lunatus</i> (Fabricius, 1792)	F – S N ? – – –	
<i>Diplocoelus</i> Guérin-Ménéville, 1844		
<i>fagi</i> (Chevrolat, 1837)	– – S N D – – –	
• BOTHRIDERIDAE Erichson, 1845		
· Teredinae Seidlitz, 1888		
<i>Teredus</i> Dejean, 1835		
<i>cylindricus</i> (Olivier, 1790)	– – S – D – – –	
<i>Oxylaemus</i> Erichson, 1845		
<i>variolosus</i> (Dufour, 1843)	– – S – – – –	
· Anommatinae Ganglbauer, 1899		
<i>Anommatus</i> Wesmael, 1835		
<i>duodecimstriatus</i> (Müller, 1821) ³⁶⁵	– – S N D – – –	
<i>diecki</i> Reitter, 1875 ³⁶⁶	– – S N D – – –	
· Bothriderinae Erichson, 1845		
<i>Bothridères</i> Dejean, 1835		
<i>contractus</i> (Geoffroy, 1785)	F K S N d – A I	
<i>bipunctatus</i> (Gmelin, 1790)		
• CERYLONIDAE Billberg, 1820		
<i>Cerylon</i> Latreille, 1802		
<i>fagi</i> Brisout de Barneville, 1867 ³⁶⁷	F K S N D E A I	
<i>histeroides</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I	
<i>ferrugineum</i> Stephens, 1830	F K S N D E A I	
<i>impressum</i> Erichson, 1845	F K S N – E A I	
<i>deplanatum</i> Gyllenhal, 1827	F K S N D E A I	
• ALEXIIDAE Imhoff, 1856		
• SPHAEROSOMATIDAE Ganglbauer, 1899		
• ENDOMYCHIDAE Leach, 1815		
· Merophysiinae Seidlitz, 1872		
<i>Holoparamecini</i> Seidlitz, 1888		
<i>Holoparamecus</i> Curtis, 1833		
<i>caularum</i> (Aubé, 1843)	– – S – D – – –	
· Leiestinae Thomson, 1863		
<i>Leistes</i> Chevrolat, 1837		
<i>seminigra</i> (Gyllenhal, 1808)	F K S N – E A I	
· Endomychinae Leach, 1815		
<i>Endomychus</i> Panzer, 1795		
<i>coccineus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
· Lycoperdininae Redtenbacher, 1844		
<i>Lycoperdina</i> Latreille, 1807		
<i>bovistae</i> (Fabricius, 1792)	– – S – D – – –	
<i>succincta</i> (Linnaeus, 1767)	F – S N D E A I	
<i>Mycetina</i> Mulsant, 1846		
<i>cruciata</i> (Schaller, 1783)	F – S N D E A I	
· Mycetaeinae Jacquelin du Val, 1857		
<i>Mycetaea</i> Stephens, 1829		
<i>subterranea</i> (Fabricius, 1801)	F K S N D E A I	
<i>hirta</i> (Marsham, 1802) nec (Schaeffer, 1769)		
· Anamorphinae Strohecker, 1953		
<i>Symbiotes</i> Redtenbacher, 1849		
<i>latus</i> Redtenbacher, 1849	– – – – D – – –	
<i>gibberosus</i> (Lucas, 1846)	– – – – D – – –	
• COCCINELLIDAE Latreille, 1807		
· Coccidulinae Mulsant, 1846		
<i>Coccidula</i> Kugelann, 1798		

<i>scutellata</i> (Herbst, 1783)	F - S N D E A I	<i>Nephus</i> Mulsant, 1846	F K S N D E A I
<i>rufa</i> (Herbst, 1783)	F K S N D E A	<i>redtenbacheri</i> (Mulsant, 1846)	F - S N D - - -
Rhyzobius Stephens, 1829		<i>limonii</i> (Donisthorpe, 1903)	F - - - - -
<i>litura</i> (Fabricius, 1787)	- - S - D - - -	<i>jacobsoni</i> (Barovskij, 1906)	
<i>chrysomelooides</i> (Herbst, 1792) ³⁶⁸	- - - n D - - -	<i>rutaneni</i> Fürsch, 1986	
Cryptolaemus Mulsant, 1850		<i>quadrimaculatus</i> (Herbst, 1783)	- - S - - - A I
<i>montrouzieri</i> Mulsant, 1853 ³⁶⁹	f - s n - - - -	<i>bipunctatus</i> (Kugelann, 1794)	F K S N D E A I
· Scymninae Mulsant, 1846		<i>bisignatus</i> (Bohemian, 1850)	F K S N D - - -
Stethorini Dobzhansky, 1924			
Stethorus Weise, 1885		Hyperaspini Mulsant, 1846	
<i>pusillus</i> (Herbst, 1797)	F K S N D E A I	Hyperaspis Chevrolat, 1837	F K S - - - - -
<i>punctillum</i> (Weise, 1891)		<i>concolor</i> (Suffrian, 1843)	
Scymnini Mulsant, 1846		<i>inexpectata</i> Günther, 1959	
Clitostethus Weise, 1885 ³⁷⁰	- - - - D - - -	<i>pseudopustulata</i> Mulsant, 1853	F K S N D E A I
<i>arcuatus</i> (Rossi, 1794)		<i>reppensis</i> auct. nec (Herbst, 1783)	
Scymnus Kugelann, 1794		<i>campestris</i> (Herbst, 1783)	- - - - - E A I
Pullus Mulsant, 1846		· Chilocorinae Mulsant, 1846	
<i>nigrinus</i> Kugelann, 1794	F K S N D E A I	Platynaspidini Mulsant, 1846	
<i>suffrianoides</i> J.Sahlberg, 1913		Platynaspis Redtenbacher, 1843	F K S N D E A I
<i>pallipediformis</i> Günther, 1958		<i>luteorubra</i> (Goeze, 1777)	
ssp. <i>apetzooides</i> Capra & Fürsch, 1967	F K S N - - A -	Chilocorini Mulsant, 1846	
<i>apetzii</i> auct. nec Mulsant, 1846		Chilocorus Leach, 1815	F K S N D E A I
<i>frontalis</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E A I	<i>bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>schmidti</i> Fürsch, 1958	F K S N D - - I	<i>renipustulatus</i> (Scriba, 1791)	F K S N D E A I
<i>mimulus</i> Capra & Fürsch, 1967		Exochomus Redtenbacher, 1843	F K S N D E A I
<i>rufipes</i> auct. nec Fabricius, 1798		<i>quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S - D E A I
<i>jakowlewi</i> Weise, 1892	F - S N - - A -	<i>nigromaculatus</i> (Goeze, 1777)	
<i>triangularis</i> J.Sahlberg, 1914		· Coccinellinae Latreille, 1807	
<i>rubromaculatus</i> (Goeze, 1777)	F - S - D E A I	Halyziini Mulsant, 1846	
<i>femoralis</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N D - A -	Vibidia Mulsant, 1846	- - S - D E A I
<i>abietis</i> (Paykull, 1798)	F K S N D E A I	<i>duodecimguttata</i> (Poda, 1761)	
<i>ferrugatus</i> (Moll, 1785)	F K S - - E A I	Halyzia Mulsant, 1846	F K S N D E A I
<i>auritus</i> Thunberg, 1795	F K S N D E A I	<i>sedecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)	
<i>impexus</i> Mulsant, 1850	- - S - - - -	Psyllobora Chevrolat, 1837	
<i>suturalis</i> Thunberg, 1795	F K S N D E A I	Thea Mulsant, 1846	
<i>silesiacus</i> Weise, 1902	- - S - - - -	<i>vigintiduopunctata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>stiglundbergi</i> Fürsch, 1969			
<i>ater</i> Kugelann, 1794	- - - - - E A -		
<i>haemorrhoidalis</i> Herbst, 1797	F K S N D E A I		
<i>limbatus</i> Stephens, 1832	F K S N D E A -		
<i>fennicus</i> J.Sahlberg, 1886	F K S N - - - -		

Tytthaspidini Crotch, 1874		Ceratomegilla Crotch, 1873	
Tytthaspis Crotch, 1874		Semiadalia Crotch, 1874	
<i>sedecimpunctata</i> (Linnaeus, 1761)	— S N D E A I	<i>notata</i> (Laicharting, 1781)	F K S N — E A I
Coccinula Dobzhansky, 1925		<i>undecimnotata</i> (Schneider, 1792)	— — — — A —
<i>quatuordecimpustulata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
Anisosticta Chevrolat, 1837		Coccinella Linnaeus, 1758	
<i>novemdecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>undecimpunctata</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I
<i>strigata</i> (Thunberg, 1795)	F K S N — — —	<i>saucerottii</i> Mulsant, 1850	— — — — A —
Coccinellini Latreille, 1807		<i>lutshnikii</i> Dobzhansky, 1917	
Sospita Mulsant, 1846		<i>trifasciata</i> Linnaeus, 1758	F K S N — E A —
<i>vigintiguttata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N — E A I	<i>septempunctata</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I
Myzia Mulsant, 1846		<i>magnifica</i> Redtenbacher, 1843	F K S N D E A I
<i>Neomysia</i> Casey, 1899		<i>divaricata</i> auct. nec Olivier, 1808	
<i>oblongoguttata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>distincta</i> Faldermann, 1837 nec Herbst, 1793	
Myrrha Mulsant, 1846		<i>hieroglyphica</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I
<i>octodecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>quinquepunctata</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I
Propylea Mulsant, 1846		Oenopia Mulsant, 1850	
<i>quatuordecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	Synharmonia Ganglbauer, 1899	
Calvia Mulsant, 1846		<i>conglobata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S — ? E A I
<i>decemguttata</i> (Linnaeus, 1767)	F — S — — E A I	Adalia Mulsant, 1850	
<i>quatuordecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>conglomerata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N — E A I
<i>quindecimguttata</i> (Fabricius, 1777)	F K — — E A I	<i>bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
Anatis Mulsant, 1846		<i>ssp. bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N — — —
<i>ocellata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>ssp. frigida</i> (Schneider, 1792)	F K S N D E A I
Aphidecta Weise, 1893		<i>decempunctata</i> (Linnaeus, 1758)	
<i>obliterata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	Harmonia Mulsant, 1846	
Hippodamia Chevrolat, 1837		<i>quadripunctata</i> (Pontoppidan, 1763)	F — S — D E A I
Adonia Mulsant, 1846		<i>octomaculata</i> (Fabricius, 1781)	— — S — — —
<i>tredecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>arcuata</i> (Fabricius, 1787)	
<i>septemmaculata</i> (DeGeer, 1775)	F K S N D E A I	<i>axyridis</i> (Pallas, 1773) ³⁷¹	F — S N D — A —
<i>arctica</i> (Schneider, 1792)	F K S N — — —		
<i>variegata</i> (Goeze, 1777)	F K S N D E A I	· Epilachninae Mulsant, 1846	
		Epilachnini Mulsant, 1846	
		Subcoccinella Agassiz, 1845	
		<i>vigintiquatuorpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
		Cynegetini Thomson, 1866	
		Madaini Gordon, 1975	
		Cynegetis Chevrolat, 1837	
		<i>impunctata</i> (Linnaeus, 1767)	F — S N D — A —

• **CORYLOPHIDAE** LeConte, 1852· **Orthoperinae** Jacquelin du Val, 1859

- Orthoperus* Stephens, 1829
brunnipes (Gyllenhal, 1808)³⁷²
nigrescens Stephens, 1829
mundus Matthews, 1885
coriaceus Mulsant & Rey, 1861
punctatus Wankowicz, 1865
rogeri Kraatz, 1874
punctulatus Reitter, 1876
atomus (Gyllenhal, 1808)
corticalis (Redtenbacher, 1845)
improvisus Bruce, 1946

F K S N D E A I
F - S - D - A -
F K S N - - A I
F - S N D - A I
F K S N D E A I
F K S N D - A -

· **Corylophinae** LeConte, 1852**Parmulini** Poey, 1854*Clypastraea* Haldeman, 1842

- Sacium* LeConte, 1852
pusilla (Gyllenhal, 1810)³⁷³

F K S - - E A I
F K S - - - I

Sericoderini Matthews, 1888*Sericoderus* Stephens, 1829
lateralis (Gyllenhal, 1827)

F - S N D E A I

Corylophini LeConte, 1852*Corylophus* Stephens, 1832
cassidoides (Marsham, 1802)

F - S - D E A I

· **Rypobiinae** Paulian, 1950*Rypobius* LeConte, 1852

- praetermissus* Bowestead, 1999
ruficollis auct. nec (Jacquelin du Val, 1854)

-- S - - - -

• **LATRIDIIDAE** Erichson, 1842· **Latridiinae** Erichson, 1842**Latridiini** Erichson, 1842**Lithostygnus** Broun, 1886*serripennis* Broun, 1914

- - - - D - - -

Latridius Herbst, 1793

- hirtus* Gyllenhal, 1827
consimilis Mannerheim, 1844
porcatus Herbst, 1793
anthracinus Mannerheim, 1844
minutus (Linnaeus, 1767)
assimilis Mannerheim, 1844
pseudominutus (Strand, 1958)
gemellatus Mannerheim, 1844
nidicola (Palm, 1944)
brevicollis (Thomson, 1868)

F K S N D E A I
F K S N D - A I
F - S N D - A I
F K S N D E A I
F K S N D - A -
F - S N D E A -
F - S N D - A -

Enicmus Thomson, 1859

- brevicornis* (Mannerheim, 1844)
lundbladi Palm, 1956
fungicola Thomson, 1868
planipennis Strand, 1940
apicalis J.Sahlberg, 1926
rugosus (Herbst, 1793)
testaceus (Stephens, 1830)
atriceps Hansen, 1962
transversus (Olivier, 1790)
histrio Joy & Tomlin, 1910

- - S N - - A -
F - S N - - - -
F K S N D E A I
F K S N - - A -
F K S N - - - -
F K S N D E A I
- - S N D - A I
- - S - D - - -
F K S N D E A I
F K S N D E A I

Dienerella Reitter, 1911

- Cartodere** Thomson, 1863 nec Thomson, 1859
vincenti Johnson, 2007
elongata (Curtis, 1830) nec (Gyllenhal, 1827)
clathrata (Mannerheim, 1844)
separanda auct. nec (Reitter, 1887)
ruficollis (Marsham, 1802)
filiformis (Gyllenhal, 1827)
argus (Reitter, 1884)
filum (Aubé, 1850)
costulata (Reitter, 1877)
elegans (Aubé, 1850)

F - S N D E A I
F - S N D E A I
F - S N D E - -
F - S N D E - -
F - S N D - - I
F - S N D E A I
F - - - - a -
F K S N D E A I
- - - - d - A -
- - S - - - - -

Adistemia Fall, 1899*watsoni* (Wollaston, 1871)

f - s n D - - -

Stephostethus LeConte, 1878

- Latridius** auct. nec Herbst, 1793
lardarius (DeGeer, 1775)
attenuatus (Mannerheim, 1844)
angusticollis (Gyllenhal, 1827)
kokujewi (Semenow, 1898)

F K S N D E A I
F - - - - - - -
F K S ? D E A I

<i>Pandelléi</i> (Brisout de Barneville, 1863)		<i>allenii</i> Johnson, 1974	F - S - - - -
	F K S N - E A I	<i>crenicollis</i> Mannerheim, 1844	F K S N - - - -
<i>cinnamopterus</i> (Mannerheim, 1844)	F K S N - - - -	<i>fennica</i> Johnson, 1974	F - S - - - -
<i>sahlbergi</i> (Reitter, 1894)		<i>lateritia</i> Mannerheim, 1844	F K S N - - A -
<i>variolosus</i> (Mannerheim, 1844)	F K S N - - - -	<i>longicollis</i> (Zetterstedt, 1838)	F K S N D E A I
<i>alternans</i> (Mannerheim, 1844)	F - S N D E - I	<i>inconspicua</i> Wollaston, 1860	F - S - D - - -
<i>rugicollis</i> (Olivier, 1790)	F K S N D E A I	<i>elongata</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N D E A I
<i>Thes</i> Semenov-Tian-Shansky, 1910		<i>obsoleta</i> Strand, 1940	F K S N - - - -
<i>bergrothi</i> (Reitter, 1881)	F K S N D E A I	<i>fagi</i> Wollaston, 1854	F - S N D - - -
<i>Cartodere</i> Thomson, 1859		<i>ferruginea</i> Marsham, 1802	F K S N D E A I
<i>Aridius</i> Motschulsky, 1866			
<i>satelles</i> (Blackburn, 1888)	- - - n - - - -	<i>Cortinicara</i> Johnson, 1975	
<i>norvegica</i> (Strand, 1940)		<i>gibbosa</i> (Herbst, 1793)	F K S N D E A I
<i>bifasciata</i> (Reitter, 1877) ³⁷⁴	F - S n D - - -		
<i>nodifer</i> (Westwood, 1839)	F - S N D E A I	<i>Corticarina</i> Reitter, 1881	
<i>constricta</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N D E A I	<i>similata</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N D E A I
<i>Corticariini</i> Curtis, 1829		<i>alemannica</i> Schiller, 1984 ³⁷⁶	- - S - - - -
<i>Corticaria</i> Marsham, 1802		<i>lambiana</i> (Sharp, 1910)	F - S N D - A I
<i>pubescens</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N D E A I	<i>parvula</i> (Mannerheim, 1844)	F - S N - - A -
<i>punctulata</i> Marsham, 1802	- - - - D - - -	<i>obfuscata</i> Strand, 1937	
<i>dentiventris</i> Poppius, 1904	F - S N - - - -	<i>truncatella</i> (Mannerheim, 1844)	F - S N D E A I
<i>pineti</i> Lohse, 1960	F - S N D E - -	<i>minuta</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I
<i>crenulata</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N D E A I	<i>fuscula</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N - E A -
<i>fulva</i> (Comolli, 1837)	F K S N D E A I	<i>latipennis</i> (J.Sahlberg, 1871)	
<i>umbilicata</i> (Beck, 1817)	F K S N D E A I		
<i>porochini</i> Johnson, 2007	F K S - - E A -		
<i>longicornis</i> auct. nec (Herbst, 1793)		<i>Melanophthalma</i> Motschulsky, 1866	
<i>impressa</i> (Olivier, 1790)	F K S N D E A I	<i>transversalis</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N D E A I
<i>lapponica</i> (Zetterstedt, 1838)	F K S N D E - -	<i>curticollis</i> (Mannerheim, 1844)	F - S - D - A -
<i>saginata</i> Mannerheim, 1844	F K S N D E A I	<i>suturalis</i> (Mannerheim, 1844)	- - S - D - - I
<i>serrata</i> (Paykull, 1798)	F K S N D E A I	<i>distinguenda</i> (Comolli, 1837) ³⁷⁷	
<i>subamurensis</i> Saluk, 1993	F - - - - - - -		
<i>cucujiformis</i> Reitter, 1881	F - S - - - - -		
<i>planula</i> Fall, 1899		<i>Migneauxia</i> Jacquelin du Val, 1859	
<i>strandi</i> Palm, 1949, nec Roubal, 1934		<i>lederi</i> Reitter, 1875	- - S - D - - -
<i>orbicollis</i> Mannerheim, 1853	F K S N - - - -	<i>orientalis</i> Reitter, 1877	
<i>munsteri</i> Strand, 1937			
<i>longicornis</i> (Herbst, 1783)	F K S N D E A I		
<i>abietorum</i> Motschulsky, 1867			
<i>interstitialis</i> Mannerheim, 1844	F K S N - - - -		
<i>foveola</i> (Beck, 1817)	F K S N D E - I		
<i>rubripes</i> Mannerheim, 1844 ³⁷⁵	F K S N D E A I		
<i>linearis</i> (Paykull, 1798) nec (Thunberg, 1784)			
<i>polypori</i> J.Sahlberg, 1900	F K S N - E A -		
<i>eppelsheimeri</i> Reitter, 1886 nec Reitter, 1875			
		■ TENEBRIONOIDEA	
		• MYCETOPHAGIDAE Leach, 1815	
		<i>Triphyllus</i> Dejean, 1821	
		<i>bicolor</i> (Fabricius, 1777) ³⁷⁸	F - S N D E A I
		<i>Litargus</i> Erichson, 1846	
		<i>connexus</i> (Geoffroy, 1785)	F K S N D E A I
		<i>Mycetophagus</i> Fabricius, 1792	
		<i>quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I

<i>ater</i> (Reitter, 1879) ³⁷⁹	- - - - E A I	<i>festivus</i> (Panzer, 1793) ³⁸⁸	F K S N D E A I
<i>piceus</i> (Fabricius, 1777)	F K S N D E A I		
<i>salicis</i> Brisout de Barneville, 1862			
<i>decempunctatus</i> Fabricius, 1801	F K S N - E A I	<i>Ennearthron</i> Mellié, 1847	F K S N D E A I
<i>atomarius</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E - I	<i>cornutum</i> (Gyllenhal, 1827)	- - S - - - -
<i>quadriguttatus</i> Müller, 1821 ³⁸⁰	F K S - D E A I	<i>pruinulosum</i> (Perris, 1864)	F K S - - - -
<i>multipunctatus</i> Fabricius, 1792	F K S N D E A I	<i>palmi</i> Lohse, 1966	
<i>fulvicollis</i> Fabricius, 1792	F K S N D E A I	<i>filum</i> auct. nec Abeille de Perrin, 1874	
<i>populi</i> Fabricius, 1798	F K S N D E A I		
<i>Typhaea</i> Stephens, 1829			
<i>stercorea</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>Dolichocis</i> Dury, 1919	F K S N - E A I
<i>haagi</i> Reitter, 1874 ³⁸¹	F - S - D - A -	<i>laricinus</i> (Mellié, 1848)	
<i>decipiens</i> Lohse, 1989			
• <i>CHIDAE</i> Leach, 1819			
<i>Cis</i> Latreille, 1796		<i>Orthocis</i> Casey, 1898	
<i>lineatocibratus</i> Mellié, 1848 ³⁸²	F K S N D E A -	<i>alni</i> (Gyllenhal, 1813)	F K S N D E A I
<i>castaneus</i> (Herbst, 1793)	F K S N D E A I	<i>linearis</i> (J.Sahlberg, 1900) ³⁸⁹	F K S N D - A I
<i>alter</i> Silfverberg, 1991		<i>perrisi</i> auct. nec Abeille de Perrin, 1874	
<i>nitidus</i> auct. nec (Fabricius, 1792)		<i>lucasi</i> (Abeille de Perrin, 1874) ³⁹⁰	- - - - - A -
<i>jacquemartii</i> Mellié, 1848	F K S N D E A I		
<i>hanseni</i> Strand, 1965	F K S - D - A -	<i>Hadreule</i> Thomson, 1859	F - S N - E A I
<i>glabratus</i> Mellié, 1848 ³⁸³	F K S N D E A I	<i>elongatula</i> (Gyllenhal, 1827) ³⁹¹	
<i>comptus</i> Gyllenhal, 1827	F K S N D E A I		
<i>striatulus</i> Mellié, 1848	- K - - - - -	<i>Sulcacis</i> Dury, 1917	
<i>micans</i> (Fabricius, 1792) ³⁸⁴	F K S N D E A I	<i>nitidus</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I
<i>hispidus</i> (Paykull, 1798)		<i>affinis</i> (Gyllenhal, 1827)	- K - - - - -
<i>villosulus</i> (Marsham, 1802)	- - S N D - A I	<i>bidentulus</i> (Rosenhauer, 1847)	F K S N D E A -
<i>setiger</i> Mellié, 1848		<i>fronticornis</i> (Panzer, 1805) ³⁹²	
<i>petropolitanus</i> Jacobson, 1895			
<i>submicans</i> Abeille de Perrin, 1874 ³⁸⁵	F K S N D E A I	<i>Wagaicis</i> Lohse, 1964	
<i>micans</i> auct. nec (Fabricius, 1792)		<i>wagai</i> (Wankowicz, 1869) ³⁹³	F K - - - E - I
<i>boleti</i> (Scopoli, 1763)	F K S N D E A I		
<i>rugulosus</i> Mellié, 1848	F K S - D - A -	<i>Ropalodontus</i> Mellié, 1847	- - S N D E A I
<i>quadridentatus</i> Mellié, 1848 ³⁸⁶	F K S N - E A I	<i>perforatus</i> (Gyllenhal, 1813) ³⁹⁴	F K S N - E A -
<i>punctulatus</i> Gyllenhal, 1827	F K S N D E A I	<i>strandi</i> Lohse, 1969 ³⁹⁵	- - - - D - - -
<i>quadridentulus</i> Perris, 1874	F - - - - -	<i>baudueri</i> (Abeille de Perrin, 1874)	
<i>fagi</i> Waltl, 1839	F K S N D - - I		
<i>fusciclavis</i> Nyholm, 1954	- - S - D - A -	<i>Xylographus</i> Mellié, 1847	
<i>castaneus</i> Mellié, 1848, nec (Herbst, 1793)		<i>bostrichoides</i> (Dufour, 1843)	- - - - d - - -
<i>dentatus</i> Mellié, 1848 ³⁸⁷	F K S N - E A -		
<i>bidentatus</i> (Olivier, 1790)	F K S N D E A I	<i>Octotemnus</i> Mellié, 1847	F K S N D E A I
<i>fissicornis</i> Mellié, 1848	F K - - - E - I	<i>glabriculus</i> (Gyllenhal, 1827)	F - S N - - A I
<i>pygmaeus</i> (Marsham, 1802)	- - S N D - A -	<i>mandibularis</i> (Gyllenhal, 1813)	
<i>rhododactylus</i> (Marsham, 1802)			
<i>vestitus</i> Mellié, 1848	F - S N D - A -	• <i>TETRATOMIDAE</i> Billberg, 1820	
<i>pygmaeus</i> auct. nec (Marsham, 1802)		• <i>Tetratominae</i> Billberg, 1820	

• Hallomeninae Mulsant, 1856	Rushia Forel, 1893 <i>parreyssii</i> (Mulsant, 1856)	- - S - D - A -
Hallomenus Panzer, 1793		
<i>binotatus</i> (Quensel, 1790)	F K S N D E A I	
<i>axillaris</i> (Illiger, 1807)	F K S N D E A I	
• Eustrophinae Gistel, 1856		
Eustrophus Illiger, 1802		
<i>dermestoides</i> (Fabricius, 1792)	F - - - - E A -	
• MELANDRYIDAE Leach, 1815		
• Melandryinae Leach, 1815		
Orchesiini Mulsant, 1856		
Orchesia Latreille, 1807		
<i>micans</i> (Panzer, 1793)	F K S N D E A I	- - S N D E A I
<i>fusiformis</i> Solsky, 1871	- - - - - A -	F - S - D E - I
<i>luteipalpis</i> Mulsant & Guillebeau, 1857	- - S N D - A -	
<i>minor</i> Walker, 1837	F K S N D E A I	
<i>fasciata</i> (Illiger, 1798)	F K S N D E A I	
<i>undulata</i> Kraatz, 1853	F - S N D E A -	
Dircaeini Mulsant, 1856		
Anisoxya Mulsant, 1856		
<i>fuscula</i> (Illiger, 1798) ³⁹⁶	- - S N D E - I	
Abdera Stephens, 1832		
Wanachia Schulze, 1912		
<i>affinis</i> (Paykull, 1799)	F K S N D E A I	
<i>flexuosa</i> (Paykull, 1799)	F K S N D E A -	
<i>biflexuosa</i> (Curtis, 1829)	- - - - D E - -	
<i>bifasciata</i> (Marsham, 1802) nec (Fabricius, 1801)		
<i>triguttata</i> (Gyllenhal, 1810)	F K S N D E A I	
Dircea Fabricius, 1798		
<i>quadriguttata</i> (Paykull, 1798)	F K S - - E A -	
<i>australis</i> Fairmaire, 1856	- - S - - - - -	
Phloiotrya Stephens, 1832		
<i>rufipes</i> (Gyllenhal, 1810)	F - S N D - A I	
Xylitini Thomson, 1864		
	Xylita Paykull, 1798 <i>laevigata</i> (Hellenius, 1786) <i>livida</i> (Sahlberg, 1833)	F K S N D E A I F K S - - E A I
	Serropalpini Latreille, 1829	
	Serropalpus Hellenius, 1786 <i>barbatus</i> (Schaller, 1783)	F K S N D E A I
	Hypulini Seidlitz, 1875	
	Hypulus Paykull, 1798 <i>quercinus</i> (Quensel, 1790) <i>bifasciatus</i> (Fabricius, 1792) ³⁹⁷	- - S N D E A I F - S - D E - I
	Zilorini Nikitsky, 2007	
	Zilora Mulsant, 1856 <i>obscura</i> (Fabricius, 1794) ³⁹⁸ <i>sericea</i> (Sturm, 1807) <i>ferruginea</i> (Paykull, 1798) <i>elongata</i> J.Sahlberg, 1881	- - - - D E A I F K S N - E A - F - - - - E - -
	Melandryini Leach, 1815	
	Melandrya Fabricius, 1801 <i>caraboides</i> (Linnaeus, 1761) <i>barbata</i> (Fabricius, 1787) <i>dubia</i> (Schaller, 1783)	- - S N D - A - F K S N D - - - F K S N D E A I
	Phryganophilus Sahlberg, 1833 <i>ruficollis</i> (Fabricius, 1798) <i>auritus</i> Motschulsky, 1845 ³⁹⁹	F K S N - E A - - - - - E - I
• Osphyinae Mulsant, 1856 (1840)		
• Nothinae Shuckard, 1840		
	Conopalpus Gyllenhal, 1810 <i>testaceus</i> (Olivier, 1790)	- - S N D - A -
	Osphya Illiger, 1807 <i>bipunctata</i> (Fabricius, 1775)	- - S N D - - -

• MORDELLIDAE Latreille, 1802		
· Mordellinae Latreille, 1802		
Mordellini Latreille, 1802		
Tomoxia Costa, 1854		
<i>bucephala</i> Costa, 1854	F K S N D E A I	
<i>biguttata</i> (Gyllenhal, 1827) nec (Rossi, 1794)		
Variimorda Méquignon, 1946		
<i>villosa</i> (Schrank, 1781)	F K S - - E A I	
<i>fasciata</i> (Fabricius, 1775) nec (Forster, 1771)		
<i>briantea</i> (Comolli, 1837)	- - - - - E A -	
<i>basalis</i> (Costa, 1854)	F - - - - -	
Mordella Linnaeus, 1758		
<i>huetheri</i> Ermisch, 1956	- - S N - - -	
<i>leucaspis</i> Küster, 1849	- - - - - E - -	
<i>aculeata</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I	
<i>holomelaena</i> Apfelbeck, 1914	F K S N D E A I	
<i>brachyura</i> Mulsant, 1856	F - S N - - -	
Hoshikananomia Kôno, 1935		
<i>perlata</i> (Sulzer, 1776)	F K - - - E A I	
Mordellaria Ermisch, 1950 ⁴⁰⁰		
<i>aurofasciata</i> (Comolli, 1837)	- - - N - - -	
Curtimorda Méquignon, 1946		
<i>maculosa</i> (Naezen, 1794)	F K S N D E A I	
<i>bisignata</i> (Redtenbacher, 1849) ⁴⁰¹	- - - - - A -	
Conalia Mulsant & Rey, 1858		
<i>baudii</i> Mulsant & Rey, 1858	F - - - - -	
Mordellistenini Ermisch, 1941		
Mordellistenula Stshegoleva-Barovskaja, 1930		
<i>perrisi</i> (Mulsant, 1857)	- - S N D - - -	
<i>rectangula</i> (Thomson, 1868)		
Mordellistena Costa, 1854		
<i>parvula</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N D E - I	
<i>falsoparvula</i> Ermisch, 1956 ⁴⁰²	- - - D E - -	
<i>connata</i> Ermisch, 1969	F K S - - - - -	
<i>bicoloripilosa</i> Ermisch, 1967	- - - D - - -	
<i>weisei</i> Schilsky, 1895	- - - D - - -	
thurepalmi Ermisch, 1965	F K S N - - - -	
palmi Ermisch, 1963 nec Liljeblad, 1945		
rhenana Ermisch, 1956	F - - - - E - -	
carinthiaca Ermisch, 1966	F - S - - - -	
gemellata Schilsky, 1899	- - - - - E - -	
brevicauda (Bohemian, 1849)	- - S - ? - A I	
pseudobrevicauda Ermisch, 1963	- - - - - E - -	
stenidea Mulsant, 1856	- - - - - - I	
reitteri Schilsky, 1894	F - - - - -	
purpureonigrans Ermisch, 1963	F - S N D E - -	
dieckmanni Ermisch, 1963	F - S - - - -	
pumila (Gyllenhal, 1810)	F K S N D E A I	
pseudopumila Ermisch, 1963	F K S - D - - I	
koelleri Ermisch, 1956	- - S - - - -	
pygmaeola Ermisch, 1956 ⁴⁰³	F - S N - - - I	
praesagita Kangas, 1988	F K S - - - -	
<i>dalmatica</i> auct. nec Ermisch, 1956		
multicicatrix Kangas, 1986	F - - - - - -	
secreta Horák, 1983	- - S N - - - -	
neuwaldeggiana (Panzer, 1796) ⁴⁰⁴	- - S - D E - -	
variegata (Fabricius, 1798)	F - S N D E A I	
humeralis (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
rufifrons Schilsky, 1894	- - - - - A -	
pseudonana Ermisch, 1956	- - - - - A I	
<i>nana</i> auct. nec Motschulsky, 1860		
acuticollis Schilsky, 1895	- - - - D - - -	
Mordellochroa Emery, 1876		
<i>abdominalis</i> (Fabricius, 1775)	F K S N D E A I	
<i>tournieri</i> (Emery, 1876)	F K S - - - -	
• RHIPIPHORIDAE Laporte de Castelnau, 1840		
· Pelecotominae Seidlitz, 1875		
Pelecotoma Fischer v. Waldheim, 1809		
<i>fennica</i> (Paykull, 1799)	F K - - - E A I	
· Ripidiinae Gerstaecker, 1855		
Ripidius Thunberg, 1806		
<i>quadriceps</i> Abeille de Perrin, 1872 ⁴⁰⁵	F - S N - E A -	
<i>apicipennis</i> Kraatz, 1891		
· Rhipiphorinae Laporte de Castelnau, 1840		
Metoecus Dejean, 1834		
<i>paradoxus</i> (Linnaeus, 1761)	F - S N D E A I	

• ZOPHERIDAE Solier, 1834	• TENEBRIONIDAE Latreille, 1802
· Colydiinae Erichson, 1842	· Lagriinae Latreille, 1825 (1820)
Colydiini Erichson, 1842	Lagria Fabricius, 1775 <i>hirta</i> (Linnaeus, 1758) F K S N D E A I
Colydium Fabricius, 1792	· Tenebrioninae Latreille, 1802
<i>elongatum</i> (Fabricius, 1787)	Palorini Matthews, 2003
<i>filiforme</i> Fabricius, 1792	Palorus Mulsant, 1854 <i>subdepressus</i> (Wollaston, 1864) f - s - D - - - <i>depressus</i> (Fabricius, 1790) F K S N - E A I <i>ratzeburgii</i> (Wissmann, 1848) ⁴⁰⁷ - k s n D - A I
Aulonium Erichson, 1845	Bolitophagini Kirby, 1837
<i>trisulcum</i> (Geoffroy, 1785) ⁴⁰⁶	Bolitophagus Illiger, 1798 <i>reticulatus</i> (Linnaeus, 1767) F K S N D E A I
Synchitini Erichson, 1845	Eledonoprius Reitter, 1911
Diodesmini Reitter, 1911	<i>armatus</i> (Panzer, 1799) - - S - D - - -
Synchita Hellwig, 1792	Eledona Latreille, 1796
Cicones Curtis, 1827	<i>agricola</i> (Herbst, 1783) F K S N D E A I
<i>humeralis</i> (Fabricius, 1792)	Tenebrionini Latreille, 1802
<i>separanda</i> (Reitter, 1882)	Tenebrio Linnaeus, 1758
<i>variegata</i> Hellwig, 1792	<i>opacus</i> Duftschmid, 1812 - - S - D - A -
Bitoma Herbst, 1793	<i>obscurus</i> Fabricius, 1792 F K S N D E - I
Ditoma Illiger, 1807	<i>molitor</i> Linnaeus, 1758 F K S N D E A I
<i>crenata</i> (Fabricius, 1775)	Neatus LeConte, 1862
Lasconotus Erichson, 1845	<i>picipes</i> (Herbst, 1797) - - - - - E A I
Lado Wankowicz, 1867	Bius Dejean, 1834
<i>jelskii</i> (Wankowicz, 1867)	<i>thoracicus</i> (Fabricius, 1792) F K S N - E - -
Xylolaemus Dejean, 1835	Alphitobiini Reitter, 1917
<i>fasciculosus</i> (Gyllenhal, 1827)	Alphitobius Stephens, 1829
Orthocerini Blanchard, 1845 (1820)	<i>diaperinus</i> (Panzer, 1796) F k S n D e a i
Orthocerus Latreille, 1796	<i>laevigatus</i> (Fabricius, 1781) f k S n d e a -
<i>clavicornis</i> (Linnaeus, 1758)	Triboliini Gistel, 1848 ⁴⁰⁸
<i>crassicornis</i> (Erichson, 1845)	
· Zopherinae Solier, 1834	
Pycnomerini Erichson, 1845	
Pycnomerus Erichson, 1842	
Penthelispa Pascoe, 1860	
<i>inexpectus</i> (Jacquelin du Val, 1858)	
— — — e - -	

Tribolium MacLeay, 1825		<i>sabulosum</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I
<i>madens</i> (Charpentier, 1825)	f k S - d e a i		
<i>castaneum</i> (Herbst, 1797)	F K S N D E A I		
<i>destructor</i> Uyttenboogart, 1933	F K S N D E A I		
<i>confusum</i> Jacquelin du Val, 1861	F K S N D E A I		
 Latheticus Waterhouse, 1880			
<i>oryzae</i> Waterhouse, 1880	f k s n d - a -		
 Ulomoides Blackburn, 1888			
Martianus Fairmaire, 1893	- - S - - - -		
<i>dermestoides</i> (Chevrolat, 1878)			
 Ulomini Blanchard, 1845			
 Uloma Dejean, 1821			
<i>culinaris</i> (Linnaeus, 1758)	F - S N D E A I		
<i>rufa</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)	F K S N - E A I		
<i>perroudii</i> Mulsant & Guillebeau, 1855			
 Helopini Latreille, 1802			
 Stenomax Allard, 1876			
<i>aeneus</i> (Scopoli, 1763)	- - - - - A -		
<i>lanipes</i> (Linnaeus, 1771)			
 Nalassus Mulsant, 1854			
<i>dermestoides</i> (Illiger, 1798)	F - S - - A I		
 Blaptini Leach, 1815			
 Blaps Fabricius, 1775			
<i>mortisaga</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
<i>lethifera</i> Marsham, 1802 ⁴⁰⁹	F - S N D E A -		
<i>sinuatocollis</i> Solier, 1848	- - S - - - -		
ssp. <i>suecica</i> Ferrer & Picka, 1990	f - S n d - - -		
<i>mucronata</i> Latreille, 1804			
<i>obtusa</i> Gyllenhal, 1813			
 Pedinini Eschscholtz, 1829			
 Phylan Dejean, 1821			
<i>gibbus</i> (Fabricius, 1775)	- - S N D - A I		
 Opatrini Brullé, 1832			
 Opatrum Fabricius, 1775			
<i>riparium</i> Scriba, 1865	F K S N D E A I		
		Platyscelidini Lacordaire, 1859	
		<i>Oodescelis</i> Motschulsky, 1845	
		<i>polita</i> (Sturm, 1807)	- - - - - I
		 Melanimini Seidlitz, 1894 (1854)	
		 Melanimon Steven, 1829	
		<i>tibialis</i> (Fabricius, 1781)	F K S N D E A I
		 · Diaperinae Latreille, 1802	
		 Diaperini Latreille, 1802	
		 Gnatocerus Thunberg, 1814	
		<i>cornutus</i> (Fabricius, 1798)	F - S N D E A -
		<i>maxillosus</i> (Fabricius, 1801) ⁴¹⁰	f - - - - - i
		 Cynaeus LeConte, 1862	
		<i>angustus</i> (LeConte, 1851)	F - S - - - -
		<i>depressus</i> Horn, 1870	- - S - - - -
		<i>opus</i> Champion, 1886	
		 Alphitophagus Stephens, 1832	
		<i>bifasciatus</i> (Say, 1824)	F - S N D E A I
		 Diaperis Geoffroy, 1762	
		<i>boleti</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
		 Neomida Dahl, 1823	
		Oplocephala Laporte de Castelnau & Brullé, 1831	
		<i>haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E A I
		 Platydema Laporte de Castelnau & Brullé, 1831	
		<i>violacea</i> (Fabricius, 1790)	F K S - D E A I
		 Pentaphyllus Dejean, 1821	
		<i>testaceus</i> (Hellwig, 1792)	F - S - D E A -
		 Scaphidema Redtenbacher, 1849	
		<i>metallica</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I
		 Crypticini Brullé, 1832	
		 Crypticus Latreille, 1817	
		<i>quisquilius</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I

Phaleriini Blanchard, 1845		Isomira Mulsant, 1856	
Phaleria Latreille, 1802		<i>murina</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>cadaverina</i> (Fabricius, 1792)	-- S - D - - -		
Myrmecixenini Jacquelin du Val, 1858		Mycetochara Berthold, 1827	
Myrmecixenus Chevrolat, 1835		<i>flavipes</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I
<i>subterraneus</i> Chevrolat, 1835	F K S N D E A I	<i>axillaris</i> (Paykull, 1799)	F K S N D E A I
<i>vaporariorum</i> Guérin-Ménéville, 1843		<i>humeralis</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E A I
	F - S - D - - -	<i>obscura</i> (Zetterstedt, 1838) ⁴¹³	F K S N - E A -
Hypophlaeini Billberg, 1820		<i>maura</i> (Fabricius, 1792) ⁴¹⁴	-- S N D E A I
Corticeus Piller & Mitterpacher, 1783		<i>linearis</i> (Illiger, 1794)	
Hypophlaeus Fabricius, 1790			
<i>unicolor</i> Piller & Mitterpacher, 1783	-- S N D E A I	Cteniopodini Solier, 1835	
<i>longulus</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N - E A I	Cteniopus Solier, 1835	
<i>fraxini</i> (Kugelann, 1794)	F K S N - E A I	<i>sulphureus</i> (Linnaeus, 1758)	F - S N D - A I
<i>pini</i> (Panzer, 1799)	-- S - - E A I	<i>flavus</i> (Scopoli, 1763)	
<i>suturalis</i> (Paykull, 1800)	F K S N - E A I	Omophlus Dejean, 1834	
<i>bicolor</i> (Olivier, 1790)	F K S N D E A I	<i>pubescens</i> (Linnaeus, 1758)	- K S - - - A I
<i>fasciatus</i> (Fabricius, 1790) ⁴¹¹	-- S - D E A I	<i>betulae</i> (Herbst, 1783)	
<i>linearis</i> (Fabricius, 1790)	F K S N D E A I	<i>rufitarsis</i> (Leske, 1785)	
· Alleculinae Laporte de Castelnau, 1840		· Stenochiinae Kirby, 1837	
Alleculini Laporte de Castelnau, 1840		Cnadalonini Gistel, 1856	
Allecula Fabricius, 1801		Menephilus Mulsant, 1854	
<i>morio</i> (Fabricius, 1787)	F - S - D - A -	<i>cylindricus</i> (Herbst, 1784)	-- S - - - - -
<i>rhenana</i> Bach, 1856	-- S - D - - -	Upis Fabricius, 1792	
Hymenophorus Mulsant, 1851		<i>ceramboides</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>doublieri</i> Mulsant, 1851	F - S - - - - -	• PROSTOMIDAE Thomson, 1859	
Prionychus Solier, 1835		Prostomis Latreille, 1819	
<i>ater</i> (Fabricius, 1775)	F K S N D E A I	<i>mandibularis</i> (Fabricius, 1801)	-- S - D - - -
<i>melanarius</i> (Germar, 1813)	F K S N - - - -	• OEDEMERIDAE Latreille, 1810	
Hymenalia Mulsant, 1856		· Calopodinae Costa, 1852	
<i>rufipes</i> (Fabricius, 1792)	-- S N D - A -	Calopus Fabricius, 1775	
Pseudocistela Crotch, 1873		<i>serraticornis</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N - E A I
<i>ceramboides</i> (Linnaeus, 1758)	F - S N D E A I	· Oedemerinae Latreille, 1810	
Gonodera Mulsant, 1856		Nacerdini Mulsant, 1858	
<i>luperus</i> (Herbst, 1783) ⁴¹²	-- S N D E - -		

Nacerdes Dejean, 1834			
Xanthochroa Schmidt, 1844			
<i>melanura</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
<i>carniolica</i> (Gistel, 1834)	-- S -----		
Anogcodes Dejean, 1834			
<i>rufiventris</i> (Scopoli, 1763)	- K S -- E A I		
<i>melanurus</i> (Fabricius, 1787)	----- E A I		
<i>ustulatus</i> (Fabricius, 1787), nec (Scopoli, 1763)			
<i>ustulatus</i> (Scopoli, 1763)	-- S -- E - I		
<i>ferrugineus</i> (Schrink, 1776)			
Ditylini Mulsant, 1858			
Ditylus Fischer v. Waldheim, 1817			
<i>laevis</i> (Fabricius, 1787)	F K --- E A I		
Chrysanthia Schmidt, 1844			
<i>viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N - E A I		
<i>viridis</i> (DeGeer, 1775)			
<i>geniculata</i> Schmidt, 1846	F K S N D E A I		
<i>nigricornis</i> (Westhoff, 1881)			
<i>viridis</i> Schmidt, 1846 nec (DeGeer, 1775)			
Asclerini Gistel, 1856			
Ischnomera Stephens, 1832			
Asclera Dejean, 1834			
<i>sanguinicollis</i> (Fabricius, 1787)	-- S N D - A I		
<i>caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	-- S N -----		
<i>cyanea</i> (Fabricius, 1792)	-- S - D -----		
<i>cinerascens</i> (Pandellé, 1867)	-- S N D ---		
Oedemerini Latreille, 1810			
Oedemera Olivier, 1789			
<i>flavipes</i> (Fabricius, 1792)	-- S N -- A I		
<i>croceicollis</i> (Gyllenhal, 1827)	F - S - D E A -		
<i>podagrariae</i> (Linnaeus, 1767)	-- S - - - A I		
<i>lurida</i> (Marsham, 1802)	F K S N D E A I		
<i>subrobusta</i> (Nakane, 1954) ⁴¹⁵	F - S N -- A -		
<i>laticollis</i> auct. nec Seidlitz, 1899			
<i>virescens</i> (Linnaeus, 1767)	F K S N D E A I		
<i>pthysica</i> (Scopoli, 1763)	-- S - d ---		
<i>subulata</i> Olivier, 1794			
<i>nobilis</i> (Scopoli, 1763)	--- D ---		
<i>femorata</i> (Scopoli, 1763)	F K S N D E A I		
<i>flavescens</i> (Linnaeus, 1767)			
		• STENOTRACHELIDAE Thomson, 1859	
		• CEPHALOIDAE LeConte, 1862	
		Stenotrachelus Berthold, 1827	
		<i>aeneus</i> (Paykull, 1799)	F K S N - - -
		Scotodes Eschscholtz, 1818	
		<i>annulatus</i> Eschscholtz, 1818	F K - - - E A -
		• MELOIDAE Gyllenhal, 1810	
		· Meloinae Gyllenhal, 1810	
		Cerocomini Leach, 1815	
		Cerocoma Geoffroy, 1762	
		<i>schaefferi</i> (Linnaeus, 1758)	- - - - - A I
		Lyttini Solier, 1851	
		Lytta Fabricius, 1775	
		<i>vesicatoria</i> (Linnaeus, 1758)	- - S - D E A I
		Meloini Gyllenhal, 1810	
		Meloe Linnaeus, 1758	
		<i>proscarabaeus</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I
		<i>violaceus</i> Marsham, 1802	F K S N D E A I
		<i>variegatus</i> Donovan, 1793	-- S - D - - I
		<i>brevicollis</i> Panzer, 1793	F K S N D E A I
		· Nemognathinae Laporte de Castelnau, 1840	
		· Zonitidinae Lacordaire, 1857	
		Apalus Fabricius, 1775	
		<i>bimaculatus</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A -
		• MYCTERIDAE Blanchard, 1845	
		Mycterus Clairville & Schellenberg, 1798	
		<i>curculioides</i> (Fabricius, 1781)	- - - - - A -
		• BORIDAE Thomson, 1859	
		Boros Herbst, 1797	
		<i>schneideri</i> (Panzer, 1796)	F K S -- E A I

• PYTHIDAE Solier, 1834		
<i>Pytho</i> Latreille, 1796		
<i>depressus</i> (Linnaeus, 1767)	F K S N D E A I	
<i>kolwensis</i> Sahlberg, 1833	F K S - - E - -	
<i>abieticola</i> J.Sahlberg, 1875 ⁴¹⁶	F K S N - E - -	
• PYROCHROIDAE Latreille, 1807		
<i>Pyrochroa</i> Geoffroy, 1762		
<i>coccinea</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I	
<i>serraticornis</i> (Scopoli, 1763)	- - - - D E A I	
<i>Schizotus</i> Newman, 1838		
<i>pectinicornis</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
• SALPINGIDAE Leach, 1815		
· Agleninae Horn, 1878		
<i>Aglenus</i> Erichson, 1845		
<i>brunneus</i> (Gyllenhal, 1813)	- - S - D - - -	
· Salpinginae Leach, 1815		
Lissodemini Seidlitz, 1916		
<i>Lissodema</i> Curtis, 1833		
<i>cursor</i> (Gyllenhal, 1813) ⁴¹⁷	F - S N D E - I	
<i>denticollis</i> (Gyllenhal, 1813)	- - S - D - - -	
<i>quadripustulata</i> (Marsham, 1802) nec (Fabricius, 1775)		
Salpingini Leach, 1815		
<i>Colposis</i> Mulsant, 1859		
<i>mutilatus</i> (Beck, 1817)	- - - - - A I	
<i>Rabocerus</i> Mulsant, 1859		
<i>foveolatus</i> (Ljungb, 1823)	F K S N D E A I	
<i>gabrieli</i> (Gerhardt, 1901)	F K S N D E A I	
<i>Sphaeriestes</i> Stephens, 1829		
<i>Salpingus</i> auct. nec Illiger, 1801		
<i>castaneus</i> (Panzer, 1796)	F - S N D E A I	
<i>bimaculatus</i> (Gyllenhal, 1810)	F K S N - E A I	
<i>stockmanni</i> (Biström, 1977)	F K S N D E A I	
<i>ater</i> (Paykull, 1798) nec (DeGeer, 1774)		
<i>reyi</i> (Abeille de Perrin, 1874)	F - S N D - - -	
<i>Vincenzellus</i> Reitter, 1911		
<i>ruficollis</i> (Panzer, 1794)		- - S - D - - -
<i>viridipennis</i> (Latreille, 1804)		
<i>Cariderus</i> Mulsant, 1859		
<i>aeneus</i> (Olivier, 1807)		- - - - - E A -
<i>Salpingus</i> Illiger, 1802		
<i>Rhinosimus</i> Latreille, 1802		
<i>planirostris</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E A I	
<i>ruficollis</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I	
• ANTHICIDAE Latreille, 1819		
· Anthicinae Latreille, 1819		
Notoxini Sturm, 1826		
<i>Notoxus</i> Geoffroy, 1762		
<i>monoceros</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I	
<i>trifasciatus</i> Rossi, 1792		
<i>Mecynotarsus</i> LaFerté-Sénectère, 1849		
<i>serricornis</i> (Panzer, 1796)	- - - - - I	
Formicomini Bonadona, 1974		
<i>Anthelephila</i> Hope, 1833		
<i>Formicomus</i> LaFerté-Sénectère, 1849		
<i>pedestris</i> (Rossi, 1790)	- - - - - A -	
Anthicini Latreille, 1819		
<i>Cyclodinus</i> Mulsant & Rey, 1866		
<i>humilis</i> (Germar, 1824)	- - S - D - - -	
<i>sibiricus</i> auct. nec (Pic, 1893)		
<i>Omonadus</i> Mulsant & Rey, 1866		
<i>floralis</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
<i>formicarius</i> (Goeze, 1777)	F K S N D E A I	
<i>quisquilius</i> (Thomson, 1864)		
<i>bifasciatus</i> (Rossi, 1792)	- - S - D - - -	
<i>kolenatii</i> (Kolenati, 1846)		
<i>Cordicollis</i> Marseul, 1879		
<i>Cordicomus</i> Pic, 1894		
<i>instabilis</i> (Schmidt, 1842)	- - S N D - - -	
<i>gracilis</i> (Panzer, 1796)	- K S N - - - I	

<i>Stricticollis</i> Marseul, 1879		· Anaspidae Mulsant, 1856
<i>Stricticomus</i> Pic, 1894		
<i>tobias</i> (Marseul, 1879)	F – S – D E A I	
<i>Hirticollis</i> Marseul, 1879		<i>Cyrtanaspis</i> Emery, 1876
<i>Hirticomus</i> Pic, 1894		<i>phalerata</i> (Germar, 1847)
<i>hispidus</i> (Rossi, 1792)	– – S – – – A –	F K S – – E A –
<i>Anthicus</i> Paykull, 1798		<i>Anaspis</i> Geoffroy, 1762
<i>flavipes</i> (Panzer, 1796)	F K S N D E A I	<i>fasciata</i> (Forster, 1771)
<i>antherinus</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I	– – – – D – – –
<i>axillaris</i> Schmidt, 1842	– K S – – E A I	<i>humeralis</i> (Fabricius, 1775) nec (Linnaeus, 1758)
<i>ater</i> (Thunberg, 1787)	F K S N D E A I	<i>bohemica</i> Schilsky, 1899 ⁴²⁰
<i>umbrinus</i> LaFerté-Sénectère, 1849	F K S – – A –	<i>norvegica</i> Munster, 1924
<i>bimaculatus</i> (Illiger, 1801)	F K S N D E A I	<i>lurida</i> Stephens, 1832
<i>sellatus</i> (Panzer, 1796)	F K S N D E A I	<i>viennensis</i> Schilsky, 1895
• <u>ADERIDAE</u> Winkler, 1927 OP 1549		<i>frontalis</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Phytobaenus</i> F.Sahlberg, 1834		<i>maculata</i> Geoffroy, 1785
<i>amabilis</i> F.Sahlberg, 1834	F – S – – E A –	<i>marginicollis</i> Lindberg, 1925
<i>Aderus</i> Stephens, 1829		<i>schilskyana</i> Csiki, 1915 - infrasubsp.
<i>Hylophilus</i> Berthold, 1827 nec Temminck, 1822	F – S N D E A I	<i>thoracica</i> (Linnaeus, 1758)
<i>populneus</i> (Creutzer, 1796)		<i>ruficollis</i> (Fabricius, 1792) ⁴²¹
<i>Euglenes</i> Westwood, 1830		<i>pulicaria</i> Costa, 1854
<i>pygmaeus</i> (DeGeer, 1775)	F K S N – E A I	<i>regimbarti</i> Schilsky, 1895
<i>lokvenci</i> (Roubaud, 1938)		<i>arctica</i> Zetterstedt, 1828
<i>oculatus</i> (Paykull, 1798)	– – S N D – A –	<i>garneyi</i> Fowler, 1889
<i>Anidorus</i> Mulsant & Rey, 1866		<i>rufilabris</i> (Gyllenhal, 1827)
<i>nigrinus</i> (Germar, 1842)	F K S N D E A I	<i>melanostoma</i> Costa, 1854
<i>Vanonus</i> Casey, 1895		<i>costai</i> Emery, 1876
<i>brevicornis</i> (Perris, 1869)	– – S – D – – –	<i>flava</i> (Linnaeus, 1758) ⁴²²
<i>Pseudanidorus</i> Pic, 1893		<i>brunnipes</i> (Mulsant, 1856)
<i>Pseudeuglenes</i> Pic, 1897		<i>varians</i> (Mulsant, 1856)
<i>pentatomus</i> (Thomson, 1864) ⁴¹⁸	F K S N D – E –	
• <u>SCRAPTIIDAE</u> Mulsant, 1856		■ <u>CHRYSOMELOIDEA</u>
· <i>Scaptiinae</i> Mulsant, 1856		• <u>CERAMBYCIDAE</u> Latreille, 1802
<i>Scaptia</i> Latreille, 1807		· <i>Prioninae</i> Latreille, 1802
<i>fuscula</i> Müller, 1821 ⁴¹⁹	F – S N D E A –	<i>Ergates</i> Audinet-Serville, 1832
<i>innata</i> (Kangas, 1959)		<i>faber</i> (Linnaeus, 1761)
		– – S – d – A I
		<i>Prionus</i> Geoffroy, 1762
		<i>coriarius</i> (Linnaeus, 1758)
		F K S N D E A I
		<i>Tragosoma</i> Audinet-Serville, 1832
		<i>depsarius</i> (Linnaeus, 1767)
		F K S N – E A I
		· <i>Spondylidinae</i> Audinet-Serville, 1832

Spondylidini Audinet-Serville, 1832		
Spondylis Fabricius, 1775		
<i>buprestoides</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
Asemini J.Thomson, 1861		
Nothorhina Redtenbacher, 1845		
<i>punctata</i> (Fabricius, 1798)	F K S N - E A I	
<i>muricata</i> (Dalman, 1817)		
Arhopalus Audinet-Serville, 1834		
Criocephalus Dejean, 1835		
<i>rusticus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
<i>tristis</i> (Fabricius, 1787)		
<i>ferus</i> (Mulsant, 1839)	F K S - D E A I	
Asemum Eschscholtz, 1830		
<i>striatum</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
<i>tenuicorne</i> Kraatz, 1879	-- S - - - - -	
Tetropium Kirby, 1837		
<i>castaneum</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
<i>fuscum</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E A I	
<i>gabrieli</i> Weise, 1905 ⁴²³	f - S - D - - -	
<i>aquilonium</i> Plavistshikov, 1940	F K S - - - - -	
· Lepturinae Latreille, 1802		
Rhagiini Kirby, 1837		
Stenocorini J.Thomson, 1860		
Oxymirus Mulsant, 1862		
<i>cursor</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
Rhamnusium Latreille, 1829		
<i>bicolor</i> (Schranck, 1781)	F - - - d E A I	
Rhagium Fabricius, 1775		
<i>bifasciatum</i> Fabricius, 1775	-- - N D E - I	
<i>sycophanta</i> (Schranck, 1781)	-- - S - D - A I	
<i>mordax</i> (DeGeer, 1775)	F K S N D E A I	
<i>inquisitor</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
Stenocorus Geoffroy, 1762		
<i>meridianus</i> (Linnaeus, 1758)	F - S N D E A I	
Pachyta Dejean, 1821		
quadrimaculata (Linnaeus, 1758) ⁴²⁴	F K - - d E A I	
<i>lamed</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
Brachyta Fairmaire, 1864		
<i>interrogationis</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N d E A I	
Evodinus LeConte, 1850		
<i>borealis</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N - E A I	
Gaurotes LeConte, 1850		
Carilia Mulsant, 1863		
<i>virginea</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N - E A I	
Acmaeops LeConte, 1850		
Dinoptera Mulsant, 1863		
Gnathacmaeops Linsley & Chemsak, 1972		
<i>septentrionis</i> (Thomson, 1866)	F K S N - E - -	
<i>marginatus</i> (Fabricius, 1781)	F K S N - E A I	
<i>smaragdulus</i> (Fabricius, 1792)	F K S N - - - I	
<i>pratensis</i> (Laicharting, 1784)	F K S N - E A I	
<i>collaris</i> (Linnaeus, 1758)	- - S N D E A I	
Pidonia Mulsant, 1863		
<i>lurida</i> (Fabricius, 1792)	- - - - - A I	
Cortodera Mulsant, 1863		
<i>femorata</i> (Fabricius, 1787)	F K S N - E A I	
Lepturini Latreille, 1802		
Grammoptera Audinet-Serville, 1835		
<i>ustulata</i> (Schaller, 1783)	- - S N D - - -	
<i>ruficornis</i> (Fabricius, 1781)	- - S N D E A I	
<i>abdominalis</i> (Stephens, 1831)	- - S - D - - -	
Alosterna Mulsant, 1863		
<i>tabacicolor</i> (DeGeer, 1775)	F K S N D E A I	
<i>ingrica</i> Baeckmann, 1902	- - - - - E A I	
Pseudovadonia Lobanov, Danilevsky & Murzin, 1981		
<i>livida</i> (Fabricius, 1777)	F K S - D E A I	
Nivellia Mulsant, 1863		
<i>sanguinosa</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N - - -	
<i>extensa</i> (Gebler, 1841)	- K - - - - -	
Anoplodera Mulsant, 1839		
Anastrangalia Casey, 1924		
Stictoleptura Casey, 1924		

<i>rufipes</i> (Schaller, 1783)	— S — A I	<i>major</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I
<i>sexguttata</i> (Fabricius, 1775)	F — S N D E A I	<i>ulmi</i> Chevrolat, 1838	— — — — A I
<i>fulva</i> (DeGeer, 1775)	— — — — — I		
<i>maculicornis</i> (DeGeer, 1775)	F K S N D E A I		
<i>cordigera</i> (Fuessly, 1775) ⁴²⁵	— — — D — —		
<i>rubra</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
<i>variicornis</i> (Dalman, 1817)	— K — — E A I		
<i>scutellata</i> (Fabricius, 1781)	— — S — D — A —		
<i>sanguinolenta</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I		
<i>dubia</i> (Scopoli, 1763)	— — — — — I		
<i>reyi</i> (Heyden, 1889)	F K S N d E A I		
<i>inxpectata</i> (Jansson & Sjöberg, 1928)			
 <i>Lepturobosca</i> Reitter, 1913			
<i>virens</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N d E A I		
 <i>Judolia</i> Mulsant, 1863			
<i>Pachytodes</i> Pic, 1891			
<i>sexmaculata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
<i>cerambyciformis</i> (Schrank, 1781)	— — — D ? A I		
 <i>Pedostrangalia</i> Sokolow, 1897			
<i>Etorofus</i> Matsushita, 1933			
<i>revestita</i> (Linnaeus, 1767)	— — S — D — —		
<i>pubescens</i> (Fabricius, 1787)	F K S N — E A I		
 <i>Leptura</i> Linnaeus, 1758			
<i>Lepturalia</i> Reitter, 1913			
<i>Stenurella</i> Villiers, 1974			
<i>nigripes</i> DeGeer, 1775	F K S N — E A I		
<i>thoracica</i> Creutzer, 1799	F K — — E A I		
<i>aurulenta</i> Fabricius, 1792	— — — — — I		
<i>quadrifasciata</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I		
<i>annularis</i> Fabricius, 1801	— — — — E A I		
<i>mimica</i> Bates, 1884			
<i>arcuata</i> Panzer, 1793 nec Linnaeus, 1758	— — — D E A I		
<i>aethiops</i> Poda, 1761	F — S N D E A I		
<i>maculata</i> Poda, 1761	F K S N D E A I		
<i>melanura</i> Linnaeus, 1758	— — — — — E A I		
<i>bifasciata</i> Müller, 1776	— — — S N D E A I		
<i>nigra</i> Linnaeus, 1758			
 <i>Strangalia</i> Audinet-Serville, 1835			
<i>attenuata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
 · <i>Necydalinae</i> Latreille, 1825			
<i>Necydalis</i> Linnaeus, 1758			
· <i>Cerambycinae</i> Latreille, 1802			
 Hesperophanini Mulsant, 1839			
 Stromatium Audinet-Serville, 1834			
<i>unicolor</i> (Olivier, 1795)	F — S — — A —		
<i>fulvum</i> (Villers, 1789) nec (Scopoli, 1763)			
 Graciliini Mulsant, 1839			
 Gracilia Audinet-Serville, 1834			
<i>minuta</i> (Fabricius, 1781)	f — s n d — — i		
 <i>Axinopalpis</i> Dejean, 1835			
<i>gracilis</i> (Krynicki, 1832) ⁴²⁶	— — — — — A I		
 Nathriini Arnett, 1962			
 <i>Nathrius</i> Brethes, 1916			
<i>brevipennis</i> (Mulsant, 1839)	f — s n d — — —		
 Molorchini Gistel, 1848			
 <i>Molorchus</i> Fabricius, 1792			
<i>Glyphyra</i> Newman, 1840			
<i>minor</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
<i>umbellatarum</i> (Schreber, 1759)	— S N D E A I		
 Obriini Mulsant, 1839			
 <i>Obrium</i> Dejean, 1821			
<i>cantharinum</i> (Linnaeus, 1767)	F K S — — E A I		
<i>brunneum</i> (Fabricius, 1792)	— K S — D E A I		
 Cerambycini Latreille, 1802			
 <i>Cerambyx</i> Linnaeus, 1758			
<i>cerdo</i> Linnaeus, 1758	— — S — d — A I		
<i>scopolii</i> Fuessli, 1775	— — S N D ? — I		
 Callichromatini Swainson & Shuckard, 1840			
 <i>Aromia</i> Audinet-Serville, 1834			
<i>moschata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		

Rosaliini Fairmaire, 1864		Xylotrechus Chevrolat, 1860	
Rosalia Audinet-Serville, 1833		Rusticoclytus Vives Noguera, 1977	
<i>alpina</i> (Linnaeus, 1758)	-- S - d -- -	<i>rusticus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
Hylotrupini Zagaikievich, 1991		<i>pantherinus</i> (Savenius, 1825)	F K S N - - - I
Hylotrupes Audinet-Serville, 1834		<i>ibex</i> (Gebler, 1825)	F - - - - - I
<i>bajulus</i> (Linnaeus, 1758)	F - S N D E A I	<i>antilope</i> (Schönherr, 1817) ⁴²⁸	- - S N - - - I
Callidiini Kirby, 1837		<i>arvicola</i> (Olivier, 1795)	- - - - - E A I
Leioderus Redtenbacher, 1845	- - S N - - A I	Plagionotus Mulsant, 1842	
<i>kollari</i> Redtenbacher, 1849		<i>detritus</i> (Linnaeus, 1758)	- - S - D E A I
Semanotus Mulsant, 1839	F K S N d E A I	<i>arcuatus</i> (Linnaeus, 1758)	F - S N D ? A I
<i>undatus</i> (Linnaeus, 1758)		<i>floralis</i> (Pallas, 1773)	- - - - - A I
Ropalopus Mulsant, 1839		Chlorophorus Chevrolat, 1863	
<i>femoratus</i> (Linnaeus, 1758)	- - S - - - A -	<i>varius</i> (Müller, 1766)	- - S - - - - I
<i>macropus</i> (Germar, 1824) ⁴²⁷	- - S - - - A I	<i>herbstii</i> (Brahm, 1790)	F - S - - E A I
<i>clavipes</i> (Fabricius, 1775)	- - - - D - A I	<i>figuratus</i> (Scopoli, 1763)	- - - - - A I
Callidium Fabricius, 1775		Cyrtoclytus Ganglbauer, 1882	
<i>coriaceum</i> Paykull, 1800	F K S N - E A I	<i>capra</i> (Germar, 1824)	- - - - - E A I
<i>violaceum</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	Clytus Laicharting, 1784	
<i>aeneum</i> (DeGeer, 1775)	F K S N - E A I	<i>arietis</i> (Linnaeus, 1758)	F - S N D E A I
Callidiellum Linsey, 1940		<i>rhamni</i> Germar, 1817	- - - - - I
<i>rufipenne</i> (Motschulsky, 1862)	- - - - d - - -	Lamiinae Latreille, 1825	
Pyrrhidium Fairmaire, 1864		Dorcadionini Latreille, 1825	
<i>sanguineum</i> (Linnaeus, 1758)	F - S N D - - I	Iberodorcadion Breuning, 1943	
Phymatodes Mulsant, 1839		<i>fuliginator</i> (Linnaeus, 1758)	- - - - - A -
<i>testaceus</i> (Linnaeus, 1758)	F - S N D E A I	Lamiini Latreille, 1825	
Poecilium Fairmaire, 1864		Lamia Fabricius, 1775	
<i>pusillum</i> (Fabricius, 1787)	- - S - - - - -	<i>textor</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>alni</i> (Linnaeus, 1767)	F - S N D E A I	Monochamus Dejean, 1821	
Anaglyptini Lacordaire, 1869		<i>sartor</i> (Fabricius, 1787)	- - - - d - - I
Anaglyptus Mulsant, 1839	- - S N D E A I	<i>urussovii</i> (Fischer v. Waldheim, 1805)	F K S N d E A I
<i>mysticus</i> (Linnaeus, 1758)		<i>sutor</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
Clytini Mulsant, 1839		<i>galloprovincialis</i> (Olivier, 1795)	F K S N D E A I
		<i>saltuarius</i> Gebler, 1830 ⁴²⁹	- - - - - A I
		Mesosini Mulsant, 1839	
		Mesosa Latreille, 1829	
		Aplocnemia Stephens, 1831	

<i>curculionoides</i> (Linnaeus, 1761)	- - S N d - - I	<i>femoratus</i> Fairmaire, 1859	- - - - - I
<i>myops</i> (Dalman, 1817) ⁴³⁰	F - S - - - A I	<i>punctulatus</i> (Paykull, 1800)	F K S - - E A I
<i>nebulosa</i> (Fabricius, 1781)	- - S N D - - -		
Apodasyini Lacordaire, 1872		Agapanthiini Mulsant, 1839	
Rhodopini Lacordaire, 1872		Agapanthia Audinet-Serville, 1835	
Oplosia Mulsant, 1862		<i>villosoviridescens</i> (DeGeer, 1775)	F K S N D E A I
<i>cinerea</i> (Mulsant, 1839)	F - S N D E A I		
<i>fennica</i> (Paykull, 1800) nec (Linnaeus, 1758)			
Anaesthetis Dejean, 1835		Saperdini Mulsant, 1839	
<i>testacea</i> (Fabricius, 1781)	- - S - - E A -	Saperda Fabricius, 1775	
Pogonocherini Mulsant, 1839		<i>Anaarea</i> Mulsant, 1839	
Pogonocherus Dejean, 1821		Compsidia Mulsant, 1839	
<i>Pityphilus</i> Mulsant, 1863		<i>carcharias</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>Eupogonocherus</i> Linsley, 1935		<i>similis</i> Laicharting, 1784	F K S N - E A I
<i>hispidulus</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)	- - S N D E A I	<i>populnea</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>hispidus</i> (Linnaeus, 1758)	F - S N D E A I	<i>scalaris</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>caroli</i> Mulsant, 1862	- - S - - - -	<i>perforata</i> (Pallas, 1773)	F K S N - E A I
<i>fasciculatus</i> (DeGeer, 1775)	F K S N D E A I	<i>punctata</i> (Linnaeus, 1767)	- - - - - A -
<i>decoratus</i> Fairmaire, 1855	F K S N D E A I	<i>octopunctata</i> (Scopoli, 1772)	- - S - - - - I
<i>ovatus</i> (Goeze, 1777)	- - - - - A I		
Exocentrus Dejean, 1835		Menesia Mulsant, 1856	
<i>adspersus</i> Mulsant, 1846	- - S - - - -	<i>bipunctata</i> (Zoubkoff, 1829)	- - - - - E A I
<i>lusitanus</i> (Linnaeus, 1767)	F K S N D E A I		
Acanthoderini J.Thomson, 1860		Stenostola Dejean, 1835	
Aegomorphus Haldeman, 1847		<i>dubia</i> (Laicharting, 1784) ⁴³³	F - S N D E A -
<i>Acanthoderes</i> auct. nec Audinet-Serville, 1835		<i>ferrea</i> (Schrank, 1776) ⁴³⁴	- - - N D - A I
<i>clavipes</i> (Schrank, 1781)	F K S N D E A I		
<i>obscurior</i> (Pic, 1904) ⁴³¹	- - - - - A -		
<i>wojtylai</i> Hilszczański & Bystrowski, 2005		Phytoeciini Mulsant, 1839	
Acanthocinini Blanchard, 1845		Oberea Dejean, 1835	
Acanthocinus Dejean, 1821		<i>oculata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>aedilis</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>pupillata</i> (Gyllenhal, 1817)	- - - - - E A I
<i>griseus</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I	<i>linearis</i> (Linnaeus, 1761)	- - S N D - A -
Leiopus Audinet-Serville, 1835		<i>erythrocephala</i> (Schrank, 1776)	- - - - - - I
<i>nebulosus</i> (Linnaeus, 1758)	F - S N D E A I		
<i>linnei</i> Wallin, Nylander & Kvamme, 2009 ⁴³²	- - S N D - A -	Phytoecia Dejean, 1835	
		<i>affinis</i> (Harrer, 1784)	- - - - - - I
		<i>nigripes</i> (Panzer, 1794) nec (DeGeer, 1775)	
		<i>cylindrica</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
		<i>nigricornis</i> (Fabricius, 1782)	F K S - - E A I
		<i>caerulea</i> (Scopoli, 1772)	- - - - - - I
		<i>pustulata</i> (Schrank, 1776)	- - - - - - I
		<i>virgula</i> (Charpentier, 1825)	- - - - - A I
		Opsilia Mulsant, 1862	
		<i>coeruleascens</i> (Scopoli, 1763)	- - - - - - I

Tetropini Portevin, 1927			
Tetrops Kirby, 1826			
<i>praeusta</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		F K S N D E A -
<i>starkii</i> Chevrolat, 1859	-- S N D - - -		F - S - - - -
• MEGALOPODIDAE Latreille, 1802			F K - - E A I
· Zeugophorinae Böving & Craighead, 1931			F K S N D E A I
Zeugophora Kunze, 1818			F K S N D E A I
<i>scutellaris</i> Suffrian, 1840	F K S N D - A I		F K S N D E A I
<i>subspinosa</i> (Fabricius, 1781)	F K S N D E A I		F - S N D E A I
<i>turneri</i> Power, 1863	F - S N D E A I		-- S - D - - I
<i>frontalis</i> Suffrian, 1840	-- S - D E A I		F K S - - - -
<i>flavicollis</i> auct. nec (Marsham, 1802)			F K S N D E A I
• ORSODACNIDAE Thomson. 1859			-- - - D E A I
Orsodacne Latreille, 1802			
<i>cerasi</i> (Linnaeus, 1758)	F - S N D E A I		
• CHRYSOMELIDAE Latreille, 1802			
· Donaciinae Kirby, 1837			
Macrolepta Samouelle, 1819			
Haemonia Dejean, 1821			
<i>appendiculata</i> (Panzer, 1794)	F K S N D E A I		F - S N D E A I
<i>mutica</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A -		F K S N D E A I
<i>pubipennis</i> (Reuter, 1875)	F - - - - -		
Donacia Fabricius, 1775			
<i>clavipes</i> Fabricius, 1792	F K S N D E A I		
<i>crassipes</i> Fabricius, 1775	F K S N D E A I		
<i>dentata</i> Hoppe, 1795	F K S N D E A I		
<i>versicolorea</i> (Brahm, 1790)	F K S N D E A I		
<i>semicuprea</i> Panzer, 1796	F K S N D E A I		
<i>malinovskyi</i> Ahrens, 1810	-- - - - - I		
<i>fennica</i> (Paykull, 1800)	F K - - - E A I		
<i>sparganii</i> Ahrens, 1810	F K S N D E A I		
<i>aquatica</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
<i>impressa</i> Paykull, 1799	F K S N D E A I		
<i>springeri</i> Müller, 1916	-- S - - - -		
<i>brevitarsis</i> Thomson, 1884	F K S - D - A -		
<i>brevicornis</i> Ahrens, 1810	F K S N D E A I		
<i>marginata</i> Hoppe, 1795	F K S ? D E A I		
<i>bicolor</i> Zschach, 1788	F K S N D E A I		
<i>obscura</i> Gyllenhal, 1813			
<i>aureocincta</i> J.Sahlberg, 1921			
<i>antiqua</i> Kunze, 1818			
<i>thalassina</i> Germar, 1811			
<i>vulgaris</i> Zschach, 1788			
<i>simplex</i> Fabricius, 1775			
<i>cinerea</i> Herbst, 1784			
<i>tomentosa</i> Ahrens, 1810			
Plateumaris Thomson, 1859			
<i>discolor</i> (Herbst, 1795)			
<i>sericea</i> (Linnaeus, 1758)			
<i>braccata</i> (Scopoli, 1772)			
<i>consimilis</i> (Schrank, 1781)			
<i>weisei</i> (Duvivier, 1885)			
<i>affinis</i> (Kunze, 1818)			
<i>rustica</i> (Kunze, 1818)			
· Criocerinae Latreille, 1804			
Criocerini Latreille, 1804			
Crioceris Geoffroy, 1762			
<i>duodecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	-- S - D - A I		
<i>asparagi</i> (Linnaeus, 1758)	f - S - D - A I		
Lilioceris Reitter, 1913			
<i>lili</i> (Scopoli, 1763)			
<i>merdigera</i> (Linnaeus, 1758)			
Lemini Gyllenhal, 1813			
Lema Fabricius, 1798			
<i>cyanella</i> (Linnaeus, 1758)			F K S N D E A I
Oulema Des Gozis, 1886			
<i>erichsonii</i> (Suffrian, 1841) ⁴³⁵			F K - - - E A I
<i>septentrionis</i> (Weise, 1880) ⁴³⁶			- - S N D - A -
<i>obscura</i> (Stephens, 1831)			F K S N D E A I
<i>gallaeciana</i> (Heyden, 1870)			
<i>lichenis</i> (Weise, 1881)			
<i>tristis</i> (Herbst, 1786) ⁴³⁷			- - - - - - I
<i>melanopus</i> (Linnaeus, 1758)			F K S N D E A I
<i>rufocyanea</i> (Suffrian, 1847)			- - S - D - - -
<i>duftschmidi</i> (Redtenbacher, 1874)			
· Clytrinae Kirby, 1837			

Labidostomis Germar, 1817		<i>parvulus</i> Müller, 1776	F K S N D E A I
<i>tridentata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>androgyne</i> Marseul, 1875	F K S - - E A I
<i>humeralis</i> (Schneider, 1792)	- - S N - - A I	<i>caerulescens</i> Sahlberg, 1839, nec Gmelin, 1790	F - - - - -
<i>lucida</i> (Germar, 1824)	- - - - - A -	<i>marginatus</i> Fabricius, 1781	F K S N D E A I
<i>longimana</i> (Linnaeus, 1761)	- - S N D E A I	<i>decemmaculatus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>lepidia</i> Lefèvre, 1872	- - - - - A -	<i>moraei</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
 		<i>anticus</i> Suffrian, 1848	- - - - - I
Clytra Laicharting, 1781		<i>octacosmus</i> Bedel, 1891	
<i>quadripunctata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>quadripustulatus</i> Gyllenhal, 1813	F K S N - E - I
<i>laeviuscula</i> Ratzeburg, 1837	- - - - - E A -	<i>bameuli</i> Duhaldeborde, 1999 ⁴⁴⁰	F - S ? D E A I
 		<i>flavipes</i> auct. nec Fabricius, 1781	
Smaragdina Chevrolat, 1837		<i>signatifrons</i> Suffrian, 1847	- - - - - A -
Gynandrophthalma Lacordaire, 1848		<i>vittatus</i> Fabricius, 1775	- - S - D - A I
<i>salicina</i> (Scopoli, 1763)	F K S - D E A I	<i>frenatus</i> Laicharting, 1781	- - - - - I
<i>cyanea</i> (Fabricius, 1775)	F K - - - E A I	<i>janthinus</i> Germar, 1824	- - - - - I
<i>flavicollis</i> (Charpentier, 1825)	- - S - D - - -	<i>pini</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N - E A I
<i>aurita</i> (Linnaeus, 1767)	F K - - - E A -	<i>punctiger</i> Paykull, 1799	F K S N D E A -
<i>affinis</i> (Illiger, 1794) ⁴³⁸		<i>pallifrons</i> Gyllenhal, 1813	F K S - D E A I
 		<i>bilineatus</i> (Linnaeus, 1767)	F K S N D E A I
Coptocephala Chevrolat, 1837		<i>elegantulus</i> Gravenhorst, 1807	- - - - - A -
<i>unifasciata</i> (Scopoli, 1763)	- - - - - E A I	<i>chrysopus</i> Gmelin, 1790	- - - - - A -
 · Cryptocephalinae Gyllenhal, 1813		<i>frontalis</i> Marsham, 1802	F K S N D E A I
Pachybrachini Chapuis, 1874		<i>saliceti</i> Zebe, 1855 ⁴⁴¹	F - - - E - -
 Pachybrachis Chevrolat, 1837		<i>ocellatus</i> Drapiez, 1819	- - - - - E A I
<i>hieroglyphicus</i> (Laicharting, 1781)	F K - - - E A I	<i>quercreti</i> Suffrian, 1848 ⁴⁴²	F K S N D E A I
 Cryptocephalini Gyllenhal, 1813		<i>labiatus</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I
 Cryptocephalus Geoffroy, 1762		<i>exiguus</i> Schneider, 1792	F K S N - E A I
<i>coryli</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>pygmaeus</i> Fabricius, 1792	- - - - - A -
<i>cordiger</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>fulvus</i> (Goeze, 1777)	F K S N D E A I
<i>octopunctatus</i> (Scopoli, 1763)	F K S - - E A I	<i>populi</i> Suffrian, 1848	- - - - - A -
<i>sexpunctatus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>pusillus</i> Fabricius, 1777	F K S N D E A I
<i>distinguendus</i> Schneider, 1792	F K S N D E A I	<i>rufipes</i> (Goeze, 1777)	- - - - D - A I
<i>cruciger</i> Hellén, 1922	F - S - - - -	 · Lamprosomatinae Lacordaire, 1848	
<i>bipunctatus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	 Oomorphus Curtis, 1831	
<i>biguttatus</i> (Scopoli, 1763)	F K - - D E A I	<i>concolor</i> (Sturm, 1807)	- - S - D - A -
<i>aureolus</i> Suffrian, 1847	F K S - D E A I	 · Synetinae Edwards, 1953	
<i>sericeus</i> (Linnaeus, 1758)	- - S N D E A I	 Syneta Dejean, 1837	
<i>hypocoeridis</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>betulae</i> (Fabricius, 1792)	F K S N - E A -
<i>solivagus</i> Leonardi & Sassi, 2001 ⁴³⁹	- - - - - A -	 · Eumolpinae Hope, 1840	
<i>violaceus</i> Laicharting, 1781	- - - - - I	 Eumolpini Hope, 1840	
<i>elongatus</i> Germar, 1824	- - S - - - -	 Chrysochus Chevrolat, 1837	
<i>nitidus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>asclepiadeus</i> (Pallas, 1773)	- - - - - A I
<i>nitidulus</i> Fabricius, 1787	F K S N - E A I		

Adoxini Baly, 1863		
Pachnephorus Chevrolat, 1837		
<i>pilosus</i> (Rossi, 1790)	F K - - - E A I	- - - - D - - -
<i>tessellatus</i> (Duftschmid, 1825)	- - - - - E A I	- K S N D E A I
Bromius Chevrolat, 1837		- - - - D - - -
Adoxus Kirby, 1837		- - - - D E A I
<i>obscurus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	F K S N D E A I
· Chrysomelinae Latreille, 1802		F K S N D E A I
Chrysomelini Latreille, 1802		- S - D E A I
Leptinotarsa Chevrolat, 1837		
<i>decemlineata</i> (Say, 1824)	F K S - D E A I	
Chrysolina Motschulsky, 1860 ⁴⁴³		
Dlochrysa auct. nec Motschulsky, 1860		
<i>herbacea</i> (Duftschmid, 1825)	- - - - D - - -	- - - - D - A I
<i>menthastri</i> (Suffrian, 1851)	- - S - - E A -	F K S N D E A I
<i>caeruleans</i> (Scriba, 1791) ⁴⁴⁴	F K S N D E A I	F K S N D E A I
<i>graminis</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
<i>fastuosa</i> (Scopoli, 1763)	F K S N D E A I	
<i>speciosa</i> (Linnaeus, 1767)	F K S N D E A I	
<i>polita</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
<i>pseudolurida</i> (Roubal, 1917)	- - - - - E - I	
ssp. <i>saxonica</i> Silfverberg, 1977		
<i>lurida</i> (Linnaeus, 1767), nec (Scopoli, 1763)	F K S N D E A I	
<i>staphylaea</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
<i>cerealis</i> (Linnaeus, 1767)	F K - - D E A I	
<i>aurichalcea</i> (Gebler, 1825) ⁴⁴⁵	- - - - - ? I	
<i>relucens</i> (Rosenhauer, 1847)	- K - - - - -	
<i>americana</i> (Linnaeus, 1758) ⁴⁴⁶	- - S - d - A -	
<i>rufa</i> (Duftschmid, 1825) ⁴⁴⁷	- - - - - E - -	
<i>oricalcia</i> (Müller, 1776)	- - S N D - A I	
<i>haemoptera</i> (Linnaeus, 1758)	F - S - D E A I	
<i>sturmii</i> (Westhoff, 1882)	- - S N D E A I	
<i>diversipes</i> (Bedel, 1892)		
<i>violacea</i> auct. nec Müller, 1776		
<i>sanguinolenta</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
<i>gypsophila</i> (Küster, 1845)	F K S N D E A I	
<i>latecincta</i> (Demaison, 1896)	- - - - -	
ssp. <i>helliesenii</i> Silfverberg, 1977	- - - N - - - -	
<i>crassicornis</i> (Helliesen, 1912) nec (Fabricius, 1775)	- - - - - A -	
<i>kuesteri</i> (Helliesen, 1911)	F K S N D E A I	
<i>varians</i> (Schaller, 1783)	F K S N D E A I	
<i>hyperici</i> (Forster, 1771)	F - S N D E A I	
	<i>brunsvicensis</i> (Gravenhorst, 1807)	
	<i>geminata</i> (Paykull, 1799)	
	<i>quadrigemina</i> (Suffrian, 1851) ⁴⁴⁸	
	<i>carnifex</i> (Fabricius, 1792)	- - - - D E A I
	<i>analis</i> (Linnaeus, 1767)	F K S N D E A I
	<i>marginata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
	<i>limbata</i> (Fabricius, 1775)	- - S - D E A I
	Oreina Chevrolat, 1837	
	Chrysochloa Hope, 1840	
	<i>caerulea</i> (Olivier, 1790) ⁴⁴⁹	- K - - D - - -
	<i>luctuosa</i> (Olivier, 1807)	
	<i>rugulosa</i> (Suffrian, 1851) nec (Gebler, 1841)	
	<i>omega</i> Bechyné, 1958	
	Colaphus Dahl, 1823 ⁴⁵⁰	
	Colaphellus Weise, 1916	
	<i>sophiae</i> (Schaller, 1783)	
	Gastrophysa Chevrolat, 1837	
	<i>polygoni</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
	<i>viridula</i> (DeGeer, 1775)	F K S N D E A I
	Phaedon Latreille, 1829	
	<i>laevigatus</i> (Duftschmid, 1825)	- - - - - E A I
	<i>cochleariae</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I
	<i>armoraciae</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
	<i>concinnus</i> (Stephens, 1831)	F K S N D E - -
	Hydrothassa Thomson, 1859	
	<i>glabra</i> (Herbst, 1783)	F K S N D E A I
	<i>marginella</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
	<i>hannoveriana</i> (Fabricius, 1775)	F K S - D E A I
	Prasocuris Latreille, 1802	
	<i>junci</i> (Brahm, 1790) ⁴⁵¹	- - S - D E A I
	<i>phellandrii</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
	Plagiodesma Chevrolat, 1837	
	<i>versicolora</i> (Laicharting, 1781)	F K S N D E A I
	Chrysomela Linnaeus, 1758	
	<i>cuprea</i> Fabricius, 1775	F K S N - E A I
	<i>lapponica</i> Linnaeus, 1758	F K S N - E A I
	<i>collaris</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I
	<i>vigintipunctata</i> (Scopoli, 1763)	F K S - - E A I
	<i>populi</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I
	<i>tremula</i> Fabricius, 1787	F K S N D E A I
	<i>saliceti</i> (Weise, 1884)	F K S - D E A I

Plagiosterna Motschulsky, 1860			
Linaeidea Motschulsky, 1860			
<aenea< a=""> (Linnaeus, 1758)</aenea<>	F K S N D E A I		
Gonioctena Chevrolat, 1837			
Phytodecta Kirby, 1837			
<i>flavicornis</i> (Suffrian, 1851) ⁴⁵²	F K S N - - A I		
<i>viminalis</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
<i>decemnotata</i> (Marsham, 1802)	F K S N D E A I		
<i>rufipes</i> (DeGeer, 1775) nec (Linnaeus, 1758)			
<i>linnaeana</i> (Schranck, 1781)	F K S N - E A I		
<i>arctica</i> Mannerheim, 1853	F K S N - - - -		
<i>affinis</i> (Gyllenhal, 1808) nec (Fabricius, 1787)			
<i>decaspilota</i> (Achard, 1924)	- K - - - - -		
<i>sundmani</i> (Jacobson, 1901)	F K S N - - - -		
<i>norvegica</i> (Strand, 1936)	- - - - D - - -		
<i>olivacea</i> (Forster, 1771)	F K S N D E A I		
<i>quinquepunctata</i> (Fabricius, 1787)	F K S N - E A -		
<i>intermedia</i> (Helliesen, 1913)	F K S N D E A I		
<i>pallida</i> (Linnaeus, 1758)			
Phratora Chevrolat, 1837			
Phyllodecta Kirby, 1837			
<i>vulgatissima</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
<i>tibialis</i> (Suffrian, 1851)	- - - - D E A I		
<i>polaris</i> (Sparre Schneider, 1886)	F K S N - - A -		
<i>laticollis</i> (Suffrian, 1851)	F K S N D E A I		
<i>vitellinae</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
<i>atrovirens</i> (Cornelius, 1857)	F K S N D E A I		
Entomoscelis Chevrolat, 1837			
<i>adonidis</i> (Pallas, 1771) ⁴⁵³	- k - - - - I		
Timarchini Motschulsky, 1860			
Timarcha Dejean, 1821 ⁴⁵⁴			
<i>goettingensis</i> (Linnaeus, 1758)	- - - - - A I		
· Galerucinae Latreille, 1802			
Galerucini Latreille, 1802			
Galerucella Crotch, 1873			
<i>nymphaeaee</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
<i>aquatica</i> (Geoffroy, 1785)	F - - - D - - -		
<i>sagittariae</i> (Gyllenhal, 1813)	F K S N D E A I		
<i>kerstensi</i> Lohse, 1989			
<i>grisescens</i> (Joannis, 1866)	F K - - - E A I		
Luperini Gistel, 1856			
Phyllobrotica Chevrolat, 1837			
<i>quadrimaculata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
Calomicrus Dillwyn, 1829			
<i>pinicola</i> (Duftschmid, 1825)	F K S - - E A I		
Luperus Geoffroy, 1762			
<i>luperus</i> (Sulzer, 1776) ⁴⁵⁷	- - - - - - I		
<i>longicornis</i> (Fabricius, 1781)	F K S N D E A I		
<i>flavipes</i> (Linnaeus, 1767)	F K S N D E A I		
lineola (Fabricius, 1781)	F K S N D E A I		
calmariensis (Linnaeus, 1767)	F K S N D E A I		
pusilla (Duftschmid, 1825)	F K S N D E A I		
tenella (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I		
Pyrrhalta Joannis, 1866			
<i>viburni</i> (Paykull, 1799)	F K S N D E A I		
Xanthogaleruca Laboissière, 1934			
<i>luteola</i> (Müller, 1766)	- - S - D - A I		
Lochmaea Weise, 1883			
<i>caprea</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
<i>suturalis</i> (Thomson, 1866)	F K S N D E A I		
<i>crataegi</i> (Forster, 1771)	- - S - D - A I		
Galeruca Müller, 1764 ⁴⁵⁵			
<i>tanaceti</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
<i>interrupta</i> Illiger, 1802	- - S - D - A I		
<i>jucunda</i> (Faldermann, 1837) ⁴⁵⁶	- - S - - - -		
<i>circumdata</i> Duftschmid, 1825, nec Say, 1824			
<i>oelandica</i> (Boheman, 1849)			
<i>pomonae</i> (Scopoli, 1763)	F K S N D E A I		
<i>laticollis</i> Sahlberg, 1838	F K S - D E A I		
<i>melanocephala</i> Ponza, 1805	F K S - D - - -		
Hylaspini Chapuis, 1875			
Sermyleini Chapuis, 1875			
Sermylella Reitter, 1913			
<i>halensis</i> (Linnaeus, 1767)	- - S - D - A I		
Agelastica Chevrolat, 1837			
<i>alni</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
Luperini Gistel, 1856			
Phyllobrotica Chevrolat, 1837			
<i>quadrimaculata</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
Calomicrus Dillwyn, 1829			
<i>pinicola</i> (Duftschmid, 1825)	F K S - - E A I		
Luperus Geoffroy, 1762			
<i>luperus</i> (Sulzer, 1776) ⁴⁵⁷	- - - - - - I		
<i>longicornis</i> (Fabricius, 1781)	F K S N D E A I		
<i>flavipes</i> (Linnaeus, 1767)	F K S N D E A I		

· **Alticinae** Newman, 1834

- Phyllotreta** Chevrolat, 1837
vittula (Redtenbacher, 1849)
armoraciae (Koch, 1803)⁴⁵⁸
nemorum (Linnaeus, 1758)
undulata Kutschera, 1860
tetrastigma (Comolli, 1837)
dilatata Thomson, 1866⁴⁵⁹
flexuosa (Illiger, 1794)
zimmermanni (Crotch, 1873)
striolata (Illiger, 1803)
 vittata auct. nec (Fabricius, 1775)
ochripes (Curtis, 1837)⁴⁶⁰
exclamationis (Thunberg, 1784)
atra (Fabricius, 1775)
astrachanica Lopatin, 1977
 diademata auct. nec Foudras, 1860
cruciferae (Goeze, 1777)
nigripes (Fabricius, 1775)

- Aphthona** Chevrolat, 1837⁴⁶¹
abdominalis (Duftschmid, 1825)
pallida (Bach, 1859)
lutescens (Gyllenhal, 1813)
nigriceps (Redtenbacher, 1842)
violacea (Koch, 1803)
pygmaea (Kutschera, 1861)
atrocacerulea (Stephens, 1831)⁴⁶²
 cyanella (Redtenbacher, 1849)
venustula (Kutschera, 1861)
euphorbiae (Schrank, 1781)
nonstriata (Goeze, 1777)
 coerulea (Geoffroy, 1785)
erichsoni (Zetterstedt, 1838)

- Longitarsus** Latreille, 1829
pellucidus (Foudras, 1860)
ochroleucus (Marsham, 1802)
jacobaeae (Waterhouse, 1858)
sympyti Heikertinger, 1912
succineus (Foudras, 1860)
aeruginosus (Foudras, 1860)
noricus Leonardi, 1976
rubiginosus (Foudras, 1860)
tabidus (Fabricius, 1775)
nigrofasciatus (Goeze, 1777)
lycopi (Foudras, 1860)

	<i>substriatus</i> Kutschera, 1863 ⁴⁶³	— S -----
	<i>membranaceus</i> (Foudras, 1860)	----- A -
	<i>helvolus</i> Kutschera, 1863	----- A -
	<i>ferrugineus</i> (Foudras, 1860)	— S - D - A I
	<i>nanus</i> (Foudras, 1860)	----- A -
	<i>melanocephalus</i> (DeGeer, 1775)	F K S N D E A I
	<i>plantiagomaritimus</i> Dollman, 1912	F K S - D - - -
	<i>kutscherai</i> (Rye, 1872) ⁴⁶⁴	F K S N D - A I
	<i>curtus</i> (Allard, 1861)	F K S N D E A I
	<i>monticola</i> Kutschera, 1863	----- A -
	<i>exoletus</i> (Linnaeus, 1758)	— S N D E A I
	<i>pulmonariae</i> Weise, 1893	----- D - - -
	<i>longipennis</i> Kutschera, 1863	----- A -
	<i>lewisii</i> Baly, 1874	F K - - - E A -
	<i>scutellaris</i> auct. nec (Rey, 1874)	F - S N D E A I
	<i>pratensis</i> (Panzer, 1794)	- - S N D - - -
	<i>reichei</i> (Allard, 1860)	— S -----
	<i>medvedevi</i> Shapiro, 1956	----- A -
	<i>ballotae</i> (Marsham, 1802)	- - S - D E A I
	<i>gracilis</i> Kutschera, 1864	----- A -
	<i>longiseta</i> Weise, 1889	F K S N - E A I
	<i>ganglbaueri</i> Heikertinger, 1912	F K S N D - A I
	<i>aeneicollis</i> (Faldermann, 1837)	----- E A I
	<i>suturalis</i> (Marsham, 1802) nec (Fabricius, 1775)	----- A -
	<i>atricillus</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I
	<i>suturellus</i> (Duftschmid, 1825)	F K S N D E A I
	<i>nasturtii</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I
	<i>quadriguttatus</i> (Pontoppidan, 1763)	— S - D E A -
	<i>apicalis</i> (Beck, 1817)	F K S N D E A -
	<i>holsaticus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
	<i>luridus</i> (Scopoli, 1763)	F K S N D E A I
	<i>fulgens</i> (Foudras, 1860)	F - - - - A -
	<i>tristis</i> Weise, 1888 ⁴⁶⁵	— S -----
	<i>brunneus</i> (Duftschmid, 1825)	F K S N D E A I
	<i>minusculus</i> (Foudras, 1860)	----- A -
	<i>echii</i> (Koch, 1803)	----- I
	<i>niger</i> (Koch, 1803)	— S - D E A I
	<i>nigerrimus</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N D E A I
	<i>parvulus</i> (Paykull, 1799)	F K S N D E A I
	<i>absynthii</i> Kutschera, 1862	F - - - - A -
	<i>obliteratus</i> (Rosenhauer, 1847)	----- A I
	<i>fuscoaeneus</i> Redtenbacher, 1849	----- A -
	<i>anchusae</i> (Paykull, 1799)	— S - D E A I
	Altica Geoffroy, 1762	
	<i>aenescens</i> Weise, 1888	F K S - - E A I
	<i>ampelophaga</i> (Guérin-Ménéville, 1858)	----- A -

<i>lythri</i> Aubé, 1843	F - - - D - A I	<i>Hippuriphila</i> Foudras, 1861	
<i>carduorum</i> (Guérin-Ménéville, 1858)	F - S - - - A -	<i>modeeri</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I
<i>cirsii</i> Israelson, 1956		<i>laevicollis</i> Hellén, 1933	
<i>brevicollis</i> Foudras, 1861	- - S - D E A -		
<i>quercketorum</i> Foudras, 1860	F - S N - - A I	<i>Crepidodera</i> Chevrolat, 1837	
ssp. <i>saliceti</i> Weise, 1888	F - S - D E A I	<i>Chalcoides</i> Foudras, 1861	- - - - D E A I
<i>tamaricis</i> Schrank, 1785 ⁴⁶⁶	- - - - - A -	<i>aurea</i> (Geoffroy, 1785)	F K S N D E A I
<i>deserticola</i> Weise, 1889	F K S N - E A I	<i>fulvicornis</i> (Fabricius, 1792)	
<i>engstromi</i> J.Sahlberg, 1893	F K S N D E A I	<i>lapponica</i> (Heikertinger, 1950)	
<i>oleracea</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>aurata</i> (Marsham, 1802)	F K S N D E A I
<i>chamaenerii</i> Håkan Lindberg, 1926	F K S N - E A I	<i>plutus</i> (Latreille, 1804) ⁴⁷⁰	- - s - D - A I
<i>palustris</i> Weise, 1888	F K S N D E A I	<i>lamina</i> (Bedel, 1901) ⁴⁷¹	- - - N - - -
<i>helianthemi</i> (Allard, 1860)	- - - - E A I	<i>nitidula</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>pusilla</i> Duftschmid, 1825, nec Gyllenhal, 1813			
<i>longicollis</i> (Allard, 1860)	F K S N D E A -	<i>Epitrix</i> Foudras, 1861	
<i>britteni</i> Sharp, 1914		<i>pubescens</i> (Koch, 1803) ⁴⁷²	F K S n D E A I
<i>sandini</i> Kemner, 1919			
<i>opacifrons</i> Lindberg, 1938	F K S - - - - -	<i>Podagraria</i> Chevrolat, 1837	- - - - D - - -
<i>carinthiaca</i> Weise, 1888	F - - N - - A -	<i>fuscicornis</i> (Linnaeus, 1767)	
<i>impressicollis</i> (Reiche, 1862) ⁴⁶⁷	- - - - - A -		
<i>Hermaeophaga</i> Foudras, 1860		<i>Mantura</i> Stephens, 1831	
<i>mercurialis</i> (Fabricius, 1792) ⁴⁶⁸	- - S - D E A I	<i>chrysanthemi</i> (Koch, 1803)	F K S N D E A I
<i>Batophila</i> Foudras, 1860 ⁴⁶⁹		<i>obtusata</i> (Gyllenhal, 1813)	F - S N D E A -
<i>rubi</i> (Paykull, 1799)	F K S N D E A I	<i>ambigua</i> (Kutschera, 1862)	
<i>Lythraria</i> Bedel, 1897		<i>rustica</i> (Linnaeus, 1767)	F K S N D E A I
<i>salicariae</i> (Paykull, 1800)	F K S N D E A I		
<i>Ochrosis</i> Foudras, 1861		<i>Chaetocnema</i> Stephens, 1831 ⁴⁷³	
<i>ventralis</i> (Illiger, 1807)	- - - - - A -	<i>semicoerulea</i> (Koch, 1803)	- K - - - E A I
<i>Neocrepidodera</i> Heikertinger, 1911		<i>concinna</i> (Marsham, 1802)	F K S N D E A I
<i>Asiorestia</i> Jacobson, 1926		<i>picipes</i> Stephens, 1831	F K S N D E A I
<i>Crepidodera</i> auct. nec Chevrolat, 1837		<i>laevicollis</i> (Thomson, 1866)	
<i>brevicollis</i> (Daniel. 1904)	- - S - D - - -	<i>heikertingeri</i> Lubischev, 1963	F K S N - E A -
<i>transversa</i> (Marsham, 1802)	- - S - D E A I	<i>tibialis</i> (Illiger, 1807)	- - - - - A I
<i>impressa</i> (Fabricius, 1801)	- - S - - - - -	<i>breviuscula</i> (Faldermann, 1837)	- - - - - A -
<i>interpunctata</i> (Motschulsky, 1859)	F K - N D - A I	<i>obesa</i> (Boieldieu, 1859)	
<i>motschulskii</i> (Konstantinov, 1991)	F K S N D E A I	<i>aerosa</i> (Letzner, 1847)	F K S N - E A -
<i>sublaevis</i> auct. nec (Motschulsky, 1859)		<i>aridula</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N D E A I
<i>crassicornis</i> (Faldermann, 1837)	- - - - - A -	<i>confusa</i> (Bohemian, 1851)	- - S - D - A -
<i>ferruginea</i> (Scopoli, 1763)	F K S N D E A I	<i>mannerheimii</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S - - E A I
<i>femorata</i> (Gyllenhal, 1813)	F K S N D E - I	<i>arida</i> Foudras, 1860	- - - - - A I
<i>nigritula</i> (Gyllenhal, 1813)	F K S - - E A I	<i>subcoerulea</i> (Kutschera, 1864)	F - S - D - A -
<i>Derocrepis</i> Weise, 1886		<i>hortensis</i> (Geoffroy, 1785)	F K S N D E A I
<i>rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	- K S - D E A I	<i>sahlbergii</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N D E A I
		<i>Dibolia</i> Latreille, 1829 ⁴⁷⁴	
		<i>depressiuscula</i> Letzner, 1847	F K - - D E A I
		<i>occultans</i> (Koch, 1803)	- - S - D E A I
		<i>cryptocephala</i> (Koch, 1803)	- - - - E A I
		<i>cynoglossi</i> (Koch, 1803)	- - - - D E A -

Sphaeroderma Stephens, 1831		Cassida Linnaeus, 1758 ⁴⁷⁹	
<i>testaceum</i> (Fabricius, 1775)	F - S N D E A I	<i>viridis</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I
<i>rubidum</i> (Graëlls, 1858)	- - S - D - A I	<i>hemisphaerica</i> Herbst, 1799	F K S N D E A I
Argopus Fischer v. Waldheim, 1824		<i>murraea</i> Linnaeus, 1767	F - S - D E A I
<i>ahrensii</i> (Germar, 1817)	- - - - - A -	<i>nebulosa</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I
<i>nigritarsis</i> (Gebler, 1823) ⁴⁷⁵	- - - - - A -	<i>flaveola</i> Thunberg, 1794	F K S N D E A I
Apteropeda Chevrolat, 1837		<i>berolinensis</i> Suffrian, 1844	- - S - - - -
<i>splendida</i> Allard, 1860	- - - - D - - -	<i>lineola</i> Creutzer, 1799	- - - - - A -
<i>globosa</i> (Illiger, 1794)	- - - - D - - -	<i>seladonia</i> Gyllenhal, 1827	- - S - D - A I
<i>orbiculata</i> (Marsham, 1802)	- - - - D - - -	<i>vibex</i> Linnaeus, 1767	F K S N D E A I
Mniophila Stephens, 1831		<i>pannonica</i> Suffrian, 1844 ⁴⁸⁰	- - - - - I
<i>muscorum</i> (Koch, 1803)	- - S N D - - I	<i>panzeri</i> Weise, 1907	F K S N - E A I
Psylliodes Latreille, 1829 ⁴⁷⁶		<i>ferruginea</i> Goeze, 1777	- - S - - E A I
<i>affinis</i> (Paykull, 1799)	F K S N D E A I	<i>rubiginosa</i> Müller, 1776	F K S N D E A I
<i>marcidus</i> (Illiger, 1807)	F K S N D E A I	<i>stigmatica</i> Suffrian, 1844	F - - - D - A I
<i>luteolus</i> (Müller, 1776)	- - - - E A -	<i>sanguinosa</i> Suffrian, 1844	F K S N D E A I
<i>picinus</i> (Marsham, 1802)	F K S N D - A I	<i>denticollis</i> Suffrian, 1844	F K S N D E A I
<i>attenuatus</i> (Koch, 1803)	F K S - - - A I	<i>sanguinolenta</i> Müller, 1776	F K S N D E A I
<i>chrysocephalus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>prasina</i> Illiger, 1798	F K S - - - A I
<i>tricolor</i> Weise, 1888 ⁴⁷⁷	F K S N D E - I	<i>azurea</i> Fabricius, 1801	- - - - - I
<i>sophiae</i> Heikertinger, 1914, nec (Illiger, 1807)		<i>margaritacea</i> Schaller, 1783	- - - D - A I
<i>napi</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I	<i>nobilis</i> Linnaeus, 1758	F K S N D E A I
<i>brisouti</i> Bedel, 1898	- - S N - - - -	<i>vittata</i> Villers, 1789	- - S - D E A I
<i>cupreus</i> (Koch, 1803)	- - S - D E A I		
<i>crambicola</i> Lohse, 1954	F K S N D - - -	· Bruchinae Latreille, 1802	
<i>isatidis</i> auct. nec Heikertinger, 1913		Bruchini Latreille, 1802	
<i>cupreatus</i> (Duftschmid, 1825) ⁴⁷⁸	- - - - - I	Bruchus Linnaeus, 1767	
<i>hyoscyami</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>laticollis</i> Boheman, 1833	- - - - - A -
<i>chalcomerus</i> (Illiger, 1807)	F - S - D E A I	<i>loti</i> Paykull, 1800	F K S N D E A I
<i>dulcamarae</i> (Koch, 1803)	F K S - D E A I	<i>atomarius</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I
<i>cucullatus</i> (Illiger, 1807)	F K S N D E A I	<i>rufimanus</i> Boheman, 1833	F - S - D E A I
· Hispinae Gyllenhal, 1813		<i>pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
Hispa Linnaeus, 1767		<i>affinis</i> Frölich, 1799	F - S N D - A I
<i>atra</i> Linnaeus, 1767	- - S - D - - I	<i>viciae</i> Olivier, 1795	- - S - D - - -
· Cassidinae Stephens, 1831		<i>luteicornis</i> Illiger, 1794	- - S - - - - -
Pilemostoma Desbrochers des Loges, 1891		Acanthoscelidini Bridwell, 1946	
<i>fastuosa</i> (Schaller, 1783)	- - S - D - A I	Bruchidius Schilsky, 1905	
Hypocassida Weise, 1893		<i>marginalis</i> (Fabricius, 1776)	- - - - - A I
<i>subferruginea</i> (Schrank, 1776)	F K - - D E A I	<i>unicolor</i> (Olivier, 1795)	- - - - - I
		<i>villosus</i> (Fabricius, 1792)	- - S - D - - -
		<i>fasciatus</i> (Olivier, 1795)	
		<i>lividimanus</i> (Gyllenhal, 1833)	f - - - - - - -
		<i>seminarius</i> (Linnaeus, 1767)	

<i>Callosobruchus</i> Pic, 1902		<i>Enedreytes</i> Schönherr, 1839	
<i>chinensis</i> (Linnaeus, 1758)	f - s n d - - -	<i>sepicola</i> (Fabricius, 1792)	- - S N D - - -
<i>maculatus</i> (Fabricius, 1775)	- - - n d - - -		
<i>Acanthoscelides</i> Schilsky, 1905		 Zygaenodini Lacordaire, 1866	
<i>obtectus</i> (Say, 1831) ⁴⁸¹		 Rhaphitropis Reitter, 1916	
<i>obsoletus</i> auct. nec (Say, 1831)	f k s n d e a i	<i>marchicus</i> (Herbst, 1797) ⁴⁸⁴	- - - - E A I
 Amblycerini Bridwell, 1932			
 Spermophagus Schönherr, 1833		 Dissoleucas Jordan, 1925	
<i>sericeus</i> (Geoffroy, 1785) ⁴⁸²	f - s - D - A I	<i>niveirostris</i> (Fabricius, 1798)	F K S N D E A I
 CURCULIONOIDEA			
 NEMONYCHIDAE Bedel, 1882		 Platyrhinini Bedel, 1882	
· <i>Cimberidinae</i> Des Gozis, 1882		 Platyrhinus Clairville & Schellenberg, 1798	
<i>Cimberidini</i> Des Gozis, 1882		<i>resinosus</i> (Scopoli, 1763)	F K S N D E A I
<i>Cimberis</i> Des Gozis, 1881		 Platystomini Pierce, 1916	
<i>Rhinomacer</i> auct. nec Müller, 1764		 Platystomos Schneider, 1791	
<i>attelaboides</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E A I	<i>albinus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
 Doydirhynchini Pierce, 1916		 Anthribini Billberg, 1820	
<i>Doydirhynchus</i> Dejean, 1821		 Anthribus Müller, 1764	
<i>austriacus</i> (Olivier, 1807)	- - S N - - A I	<i>Brachytarsus</i> Schönherr, 1823	
 ANTHRIBIDAE Billberg, 1820		<i>fasciatus</i> Forster, 1771	F - S ? D E A -
· <i>Anthribinae</i> Billberg, 1820		<i>scapularis</i> Gebler, 1833	F K S N D E A I
<i>Tropiderini</i> Lacordaire, 1866		<i>nebulosus</i> Forster, 1771	F K S N D E A I
<i>Tropideres</i> Schönherr, 1823		 · <i>Choraginae</i> Kirby, 1819	
<i>albirostris</i> (Herbst, 1783) ⁴⁸³	- - S - - - A I	 <i>Araecerus</i> Schönherr, 1823	
 <i>Gonotropis</i> LeConte, 1876		<i>coffeae</i> (Fabricius, 1801) ⁴⁸⁵	f - s n d - a i
<i>dorsalis</i> (Thunberg, 1796)	F K S N - E A I	<i>fasciculatus</i> auct. nec (DeGeer, 1775)	
 Stenocerini Kolbe, 1895		 <i>Choragus</i> Kirby, 1819	
<i>Allandrus</i> LeConte, 1876		<i>sheppardi</i> Kirby, 1819 ⁴⁸⁶	F K S - D E - -
<i>Tropiderinus</i> auct. nec Reitter, 1916		<i>horni</i> Wolfrum, 1930	- - S N D - A -
<i>undulatus</i> (Panzer, 1795)	F K S N D E - I	 · <i>Urodontinae</i> Thomson, 1859	
		 <i>Bruchela</i> Dejean, 1821	
		<i>Urodon</i> Schönherr, 1823	
		<i>suturalis</i> (Fabricius, 1793)	- - - - - I
		<i>rufipes</i> (Olivier, 1790) ⁴⁸⁷	- - S - - - -

• ATTELABIDAE Billberg, 1820	<i>Attelabus</i> Linnaeus, 1758	
· Rhynchitinae Gistel, 1848	<i>nitens</i> (Scopoli, 1763)	- - S - D E A I
Rhynchitini Gistel, 1848		
Lasiorrhynchites Jekel, 1860		
<i>sericeus</i> (Herbst, 1797)	- - - - D - - -	
<i>cavifrons</i> (Gyllenhal, 1833)	- - - - D - - -	
<i>olivaceus</i> (Gyllenhal, 1833)	- - S - D - - -	
<i>caeruleocephalus</i> (Schaller, 1783)	- - - - - I	
Temnocerus Thunberg, 1815		
Pselaphorhynchites Schilsky, 1903		
<i>nanus</i> (Paykull, 1792)	F K S N D E A I	
<i>tomentosus</i> (Gyllenhal, 1839)	F K S N D E A I	
<i>longiceps</i> (Thomson, 1888) ⁴⁸⁸	F K S N D E A I	
Neocoenorhinus Voss, 1952		
Tatianaerhynchites Legalov, 2002		
Caenorhinus auct. nec Thomson, 1859		
<i>germanicus</i> (Herbst, 1797)	F K S N D E A I	
<i>aeneovirens</i> (Marsham, 1802)	- - S N D E - I	
<i>interpunctatus</i> (Stephens, 1831)	- - S - D E - -	
<i>pauxillus</i> (Germar, 1824)	- - S - D - A I	
<i>aequatus</i> (Linnaeus, 1767)	F - S N D E A I	
Rhynchites Schneider, 1791		
<i>caeruleus</i> (DeGeer, 1775)	- - - - - I	
<i>cupreus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
<i>auratus</i> (Scopoli, 1763)	- - - - E A I	
<i>bacchus</i> (Linnaeus, 1758)	- - - - - I	
Byctiscini Voss, 1923		
Byctiscus Thomson, 1859		
<i>betulae</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
<i>populi</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
Deporaini Voss, 1929		
Deporaus Leach, 1819		
Caenorhinus Thomson, 1859		
<i>mannerheimii</i> (Hummel, 1823)	F K S N D E A I	
<i>betulae</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
· Attelabinae Billberg, 1820		
Attelabus Linnaeus, 1758		
<i>coryli</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
<i>erythropterus</i> (Gmelin, 1790)	- - - - - A I	
· Apoderinae Jekel, 1860		
Apoderus Olivier, 1807		
<i>laevigatum</i> Paykull, 1792	F K S N D E - -	
<i>sorbi</i> (Fabricius, 1792)	- - S - D E A -	
<i>dispar</i> Germar, 1817	F K S N D E A I	
<i>hookerorum</i> Kirby, 1808	- - S - D - - -	
<i>buddebergi</i> Bedel, 1887 ⁴⁸⁹	F K S N D E A I	
<i>onopordi</i> Kirby, 1808	- - S - D E A -	
<i>carduorum</i> Kirby, 1808	- - S - D - - -	
<i>gibbirostre</i> Gyllenhal, 1813	F K S N D E A I	
<i>carduorum</i> auct. nec Kirby, 1808	- - S - D E A -	
<i>armatum</i> Gerstaeker, 1854	- - S N D E A I	
<i>penetrans</i> Germar, 1817 ⁴⁹⁰	- - S - D - A -	
<i>basicorne</i> Illiger, 1807	- K S - D - A -	
<i>alliariae</i> auct. nec (Linnaeus, 1758)	- - - - D E A -	
<i>austriacum</i> Wagner, 1904	F K S N D E A I	
<i>confluens</i> Kirby, 1808	F K S N D E A I	
<i>stolidum</i> Germar, 1817	- - - - D - A -	
<i>detritum</i> Mulsant & Rey, 1859 ⁴⁹¹	- - S - D E A I	
<i>scutellare</i> Herbst, 1797	- - S - D - - I	
<i>aeneum</i> (Fabricius, 1775)	F K S N D E A I	
<i>radiolus</i> (Marsham, 1802)	F K S N D E A I	
<i>minimum</i> Herbst, 1797	- - - - E A I	
<i>elongatum</i> Germar, 1817	F K S - - E - I	
<i>cineraceum</i> Wencker, 1864	- - S - D E A -	
<i>flavimanum</i> Gyllenhal, 1833	F K S N D E - -	
<i>vicinum</i> Kirby, 1808	F - S - - - -	
<i>hoffmanni</i> Wagner, 1930	- - S - - - -	
<i>origani</i> Planet, 1918	F K S - D E A -	
<i>atomarium</i> Kirby, 1808	- - S - D - A -	
<i>oblivium</i> Schilsky, 1902 ⁴⁹²	- - S - D E A -	
<i>pallipes</i> Kirby, 1808	F K S N D E A I	
<i>urticarium</i> (Herbst, 1784)	- - S - D - - I	
<i>rufirostre</i> (Fabricius, 1775) ⁴⁹³	- - - - D - - -	
<i>malvae</i> (Fabricius, 1775) ⁴⁹⁴	- - - - A -	
<i>holosericeum</i> Gyllenhal, 1833		

<i>compactum</i> Desbrochers des Loges, 1888	- - - - D - - -	<i>tenue</i> Kirby, 1808	- - S N D E A I
<i>difficile</i> Herbst, 1797	- - - - D - - -	<i>meliloti</i> Kirby, 1808	F - S N D E A -
<i>elongatum</i> Desbrochers des Loges, 1891	- - - - - I	<i>loti</i> Kirby, 1808	F K S N D E A I
<i>fuscirostre</i> (Fabricius, 1775)	- - S - D - - -	<i>modestum</i> Germar, 1817	- - S - D - - -
<i>astragali</i> (Paykull, 1800)	- - S N D E A I	<i>plumbeomicans</i> auct. nec Rosenhauer, 1856	
<i>gracilipes</i> Dietrich, 1857 ⁴⁹⁵	F - S - - - A I	<i>sicardi</i> auct. nec Desbrochers des Loges, 1893	F K S N D E A I
<i>fulvipes</i> (Geoffroy, 1785)	F K S N D E A I	<i>virens</i> Herbst, 1797	
<i>dichroum</i> Bedel, 1885		<i>atratum</i> Germar, 1817	- - - - D - - -
<i>flavipes</i> (Paykull, 1792) nec (DeGeer, 1775)		<i>striatum</i> (Marsham, 1802) nec (Müller, 1776)	
<i>nigritarse</i> Kirby, 1808	- - S - D E A -	<i>ebeninum</i> Kirby, 1808	F K S N D E A I
<i>filirostre</i> Kirby, 1808	- - S - D E A I	<i>pisi</i> (Fabricius, 1801)	F - S - D E A I
<i>trifolii</i> (Linnaeus, 1768)	F K S N D E A I	<i>pullum</i> Gyllenhal, 1833	- - - - - A I
<i>aestivum</i> Germar, 1817		<i>aestimatum</i> Faust, 1890	
<i>ruficrus</i> Germar, 1817	- - - - - E A -	<i>aethiops</i> Herbst, 1797	F K S N D E A I
<i>interjectum</i> Desbrochers des Loges, 1895	F K S N D - A -	<i>ononis</i> Kirby, 1808 ⁴⁹⁷	- - S - D - A I
<i>boreum</i> Gønget, 1997		<i>pavidum</i> Germar, 1817	- - - - - E A I
<i>apricans</i> Herbst, 1797	F K S N D E A I	<i>immune</i> Kirby, 1808	- - - - D - - -
<i>varipes</i> Germar, 1817	- K S N D E - I	<i>scandinavicum</i> Dieckmann, 1977	F - S N - - - -
<i>assimile</i> Kirby, 1808	F K S N D E A I	<i>brundini</i> Wagner, 1943	F K S N - - - -
<i>ononidis</i> Gyllenhal, 1827	- K S N D E A I	<i>laticeps</i> Desbrochers des Loges, 1870	F K - - - - -
<i>ononicola</i> Bach, 1854		<i>lindbergi</i> Wagner, 1943	
<i>dissimile</i> Germar, 1817	- - S - D E A I	<i>columbinum</i> Germar, 1817	F - S N D E - -
<i>brevirostre</i> Herbst, 1797	- - - - D - - I	<i>spencii</i> Kirby, 1808	F K S N D E A I
<i>simum</i> Germar, 1817	F K S - D E A I	<i>afer</i> Gyllenhal, 1833	F K S N - E A -
<i>sedi</i> Germar, 1818	F K S N D E A I	<i>platalea</i> auct. nec Germar, 1817	
<i>violaceum</i> Kirby, 1808	F K S N D E A I	<i>gnarum</i> Faust, 1890 ⁴⁹⁸	F K - - - - -
<i>hydrolapathi</i> (Marsham, 1802)	- - S - D - - -	<i>gyllenhali</i> Kirby, 1808	F K S N D E A I
<i>marchicum</i> Herbst, 1797	F K S N D E A I	<i>subulatum</i> Kirby, 1808	F K S N D E A I
<i>affine</i> Kirby, 1808	F K S N D E A I	<i>opeticum</i> Bach, 1854	F K S - D E A I
<i>curtirostre</i> Germar, 1817	F K S N D E A I	<i>craccae</i> (Linnaeus, 1867)	- - S N D E A I
<i>oblongum</i> Gyllenhal, 1827	- - - - - A -	<i>cerdo</i> Gerstaecker, 1854	F K S N D E A I
<i>frumentarium</i> (Linnaeus, 1758)	F - S N D E A I	<i>pomonae</i> (Fabricius, 1798)	- - S - D - A I
<i>sanguineum</i> (DeGeer, 1775)		<i>flavifemoratum</i> Herbst, 1797	- - - - D - - -
<i>miniatum</i> Germar, 1833		<i>viciae</i> (Paykull, 1800)	F K S N D E A I
<i>haematodes</i> Kirby, 1808	F K S N D E A I	<i>voisini</i> (Ehret, 1997)	
<i>frumentarium</i> (Paykull, 1792) nec (Linnaeus, 1758)		<i>ervi</i> Kirby, 1808	F K S N D E A I
<i>cruentatum</i> Walton, 1844	F - S N D E A I	<i>melancholicum</i> Wencker, 1864	F - S N D - A -
<i>rubiginosum</i> Grill, 1893	F K S N D E A I	<i>vorax</i> Herbst, 1797	- - S - D E A I
<i>sanguineum</i> auct. nec (DeGeer, 1775)		<i>punctigerum</i> (Paykull, 1792) ⁴⁹⁹	F - S N D E A I
<i>rubens</i> Stephens, 1839	F K S N D E A I	<i>facetum</i> Gyllenhal, 1839	F K S N D E A -
<i>seniculus</i> Kirby, 1808	F K S N D E A I		
<i>meieri</i> Desbrochers des Loges, 1901 ⁴⁹⁶	F K S N D E A -	 · <i>Nanophyinae</i> Gistel, 1848	
<i>pubescens</i> Kirby, 1811	- - S - D E A -	<i>Nanophyes</i> Schönherr, 1838	
<i>simile</i> Kirby, 1811	F K S N D E A I	<i>Nanodes</i> Schönherr, 1825	
		<i>circumscriptus</i> Aubé, 1864	F - S - - E A -
		<i>marmoratus</i> (Goeze, 1777)	F K S N D E A I
		<i>globulus</i> (Germar, 1821)	- - S - - - - -
		<i>sahlbergi</i> (Sahlberg, 1835)	F K S - D E - -

<i>betulae</i> (Fabricius, 1801) nec (Linnaeus, 1758)		Barypeithes Jacquelin du Val, 1854	
<i>arborator</i> (Herbst, 1797)	F K - - - E A I	<i>chevrolati</i> (Bohemian, 1843)	- - S - - - -
<i>thalassinus</i> Gyllenhal, 1834	- K - - - - -	<i>pellucidus</i> (Bohemian, 1834)	F K S N D E A I
<i>scutellaris</i> Redtenbacher, 1849		<i>trichopterus</i> (Gautier des Cottes, 1863)	- - S - D E A I
<i>glaucus</i> (Scopoli, 1763)	F K S N D E A I	<i>mollicomus</i> (Ahrens, 1812) ⁵⁰⁹	F K S N D E - I
<i>calcaratus</i> (Fabricius, 1792)		<i>araneiformis</i> (Schrank, 1781)	- - S N D E - -
<i>fessus</i> Boheman, 1843	- - - - - I		
<i>pomaceus</i> Gyllenhal, 1834	F K S N D E A I		
<i>urticae</i> (DeGeer, 1775) nec (Scopoli, 1763)			
Polydrosini Schönherr, 1823		Brachyderini Schönherr, 1826	
Polydrusus Germar, 1817		Parafoucartia Solari, 1948	
<i>marginatus</i> Stephens, 1831	- - - N - - - -	<i>squamulata</i> (Herbst. 1795)	- - S - - - - -
<i>pallidus</i> (Gyllenhal, 1834)	- - - - D E A I		
<i>atomarius</i> (Olivier, 1807 nec Linnaeus, 1761)		Brachyderes Schönherr, 1823	
<i>pterygomalis</i> Boheman, 1840	- K S - D E A -	<i>incanus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>corruscus</i> Germar, 1824	- - - - - E A I	<i>lusitanicus</i> (Fabricius, 1781) ⁵¹⁰	- - - - D - - -
<i>flavipes</i> (DeGeer, 1775)	F K S N D E A I		
<i>impressifrons</i> Gyllenhal, 1834	- - S - D - A I	Strophosoma Billberg, 1820	
<i>cervinus</i> (Linnaeus, 1758)	F - S N D E A I	<i>fulvicorne</i> Walton, 1846	F - S N D - A -
<i>pilosus</i> Gredler, 1866	F K S N - E A I	<i>curvipes</i> Thomson, 1865	
<i>pulchellus</i> Stephens, 1831	- - - - D - - -	<i>melanogrammum</i> (Forster, 1771)	F - S N D E A I
<i>confluens</i> Stephens, 1831	- - - - D - - -	<i>septentrionale</i> Pelletier, 1995	
<i>tereticollis</i> (DeGeer, 1775)	F K S N D E A I	<i>capitatum</i> (DeGeer, 1775)	F K S N D E A I
<i>undatus</i> (Fabricius, 1781)		<i>rufipes</i> Stephens, 1831	
<i>fulvicornis</i> (Fabricius, 1792)	F K S N - E A I	<i>faber</i> (Herbst, 1785)	- - S N D - A I
<i>ruficornis</i> (Bonsdorff, 1785) nec (Linnaeus, 1758)		<i>sus</i> Stephens, 1831	- - S N D - - -
<i>picus</i> (Fabricius, 1792)	- - - - - I	<i>laterale</i> (Paykull, 1792) nec (Panzer, 1789)	
<i>formosus</i> (Mayer, 1779)	F - S - D - - I		
<i>splendidus</i> (Herbst, 1784)		Cneorhinini Lacordaire, 1863	
<i>sericeus</i> (Schaller, 1783) nec (Goeze, 1777)			
<i>mollis</i> (Strøm, 1768)	F K S N D E A I	Liophloeus Germar, 1817	
Sciaphilini Sharp, 1891		<i>tessulatus</i> (Müller, 1776)	F - S N D E A I
Sciaphobus Daniel, 1904			
<i>rubi</i> (Gyllenhal, 1813)	- - S - - - - -	Attactogenus Tournier, 1876	
Eusomus Germar, 1824 ⁵⁰⁸		Cneorhinus auct. nec Schönherr, 1823	
<i>ovulum</i> Germar, 1824	- - S - - - - -	<i>plumbeus</i> (Marsham, 1802)	- - S - D - - -
Sciaphilus Schönherr, 1823		<i>exaratus</i> (Marsham, 1802) nec (Gmelin, 1790)	
<i>asperatus</i> (Bonsdorff, 1785)	F K S N D E A I		
Brachysomus Schönherr, 1823		Philopedon Schönherr, 1826	
<i>echinatus</i> (Bonsdorff, 1785)	F K S N D E A I	<i>plagiatus</i> (Schaller, 1783)	F K S N D E A I
		Geonemini Gistel, 1856	
		Barynotus Germar, 1817	
		<i>obscurus</i> (Fabricius, 1775)	F K S N D E A I
		<i>squamosus</i> Germar, 1824	- - S N D - - -
		<i>moerens</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A -

Tropiphorini Marseul, 1863		
Tropiphorus Schönherr, 1842		
<i>elevatus</i> (Herbst, 1795)	F K S N D E A I	
<i>carinatus</i> (Müller, 1776 nec Linnaeus, 1767)		
<i>terricola</i> (Newman, 1838)	F - S - D - - -	
<i>tomentosus</i> (Marsham, 1802 nec Olivier, 1790)		
<i>obtusus</i> (Bonsdorff, 1785)	- K S N D E - I	
Tanymecini Lacordaire, 1863		
Cycloderes Sahlberg, 1823		
<i>pilosulus</i> (Herbst, 1795)	- - - - - I	
Chlorophanus Sahlberg, 1823		
<i>viridis</i> (Linnaeus, 1758)	F K - - D E A I	
<i>graminicola</i> (Schönherr, 1832)	- - - - E A I	
Tanymecus Germar, 1817		
<i>palliatus</i> (Fabricius, 1787)	F K S - D E A I	
· Sitoninae Gistel, 1856		
Sitona Germar, 1817		
<i>gressorius</i> (Fabricius, 1792) ⁵¹¹	- - S - D - A I	
<i>griseus</i> (Fabricius, 1775)	- - S N D E A I	
<i>cambricus</i> Stephens, 1831	- - - - D E - -	
<i>cinerascens</i> (Fähraeus, 1840) ⁵¹²	- - S - D - A -	
<i>regensteinensis</i> (Herbst, 1797)	F - S - D - - -	
<i>striatellus</i> Gyllenhal, 1834	- K - - D E A I	
<i>tibialis</i> (Herbst, 1795) nec (Sparrman, 1787)		
<i>lineatus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
<i>inops</i> Schönherr, 1832	- - - - E A -	
<i>suturalis</i> Stephens, 1831	F K S N D E A I	
<i>lateralis</i> Gyllenhal, 1834	F K S N D - A -	
<i>ononidis</i> Sharp, 1866		
<i>sulcifrons</i> (Thunberg, 1798)	F K S N D E A I	
<i>puncticollis</i> Stephens, 1831	F K S N D E A I	
<i>lepidus</i> Gyllenhal, 1834	F K S N D E A I	
<i>flavescens</i> (Marsham, 1802) nec (Fabricius, 1787)		
<i>longulus</i> Gyllenhal, 1834	- - - - E A -	
<i>lineellus</i> (Bonsdorff, 1785)	F K S N D E A I	
<i>decipiens</i> Lindberg, 1933		
<i>ambiguus</i> Gyllenhal, 1834	F K S N D E A I	
<i>lineellus</i> auct. nec (Bonsdorff, 1785)		
<i>macularius</i> (Marshem, 1802)	F K - - D E A I	
<i>crinitus</i> (Herbst, 1795 nec Gmelin, 1790)		
<i>waterhousei</i> Walton, 1846	- - - - D - - -	
		<i>hispidulus</i> (Fabricius, 1777)
		F K S N D E A I
		<i>cylindricollis</i> (Fähraeus, 1840)
		F - S N D E A I
		<i>humeralis</i> Stephens, 1831
		F - S N D E A I
· Lixinae Schönherr, 1823		
Lixini Schönherr, 1823		
Larinus Dejean, 1821		
<i>carlinae</i> (Olivier, 1807) ⁵¹³	- - - N D E A I	
<i>planus</i> auct. nec (Fabricius, 1792)		
<i>sturnus</i> (Schaller, 1783)	F K S - - E A I	
<i>turbinatus</i> Gyllenhal, 1835 ⁵¹⁴	- - - - D - - -	
<i>jaceae</i> (Fabricius, 1775)	- - - - E A -	
Lixus Fabricius, 1801		
<i>paraplecticus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S - D E A I	
<i>iridis</i> Olivier, 1807	F K S N D E A I	
<i>albomarginatus</i> Boheman, 1843	- - - - - I	
<i>ascanii</i> auct. nec Linnaeus, 1767		
<i>myagri</i> Olivier, 1807	- - - - D - - -	
<i>punctiventris</i> Boheman, 1836	- - - - - I	
<i>bardanae</i> (Fabricius, 1787)	- - S N - E A I	
Rhinocyllini Lacordaire, 1863		
Rhinocyllus Germar, 1819		
<i>conicus</i> (Frölich, 1792) ⁵¹⁵	- - S - - E A I	
Cleonini Schönherr, 1826		
Temnorhinus Chevrolat, 1873		
<i>hololeucus</i> (Pallas, 1781)	- - - - - I	
Coniocleonus Motschulsky, 1860		
<i>hollbergi</i> (Fähraeus, 1842)	F K S N D E A I	
<i>turbatus</i> (Fähraeus, 1842)		
<i>glaucus</i> (Fabricius, 1787) nec (Scopoli, 1763)		
<i>nebulosus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
Stephanocleonus Motschulsky, 1860		
<i>tetragrammus</i> (Pallas, 1781)	- - - - - A -	
Bothrynoderes Schönherr, 1823		
Chromoderes Motschulsky, 1860		
<i>affinis</i> (Schrank, 1781)	F K S N D E A I	
<i>fasciatus</i> (Müller, 1776) nec (Scopoli, 1763)		

Pseudocleonus Chevrolat, 1873		<i>nigrirostris</i> (Fabricius, 1775)	F K S N D E A I
<i>grammicus</i> (Panzer, 1789)	-- S - - - - -	<i>venusta</i> (Fabricius, 1781)	- - S N D E A I
<i>cinereus</i> (Schrank, 1781)	- - - - - I	<i>trilineata</i> (Marsham, 1802)	
Cyphocleonus Motschulsky, 1860		<i>viciae</i> (Gyllenhal, 1813)	F K S N D E A I
<i>dealbatus</i> (Gmelin, 1790)	- - - - D E A I		
<i>tigrinus</i> (Panzer, 1789) nec (Geoffroy, 1785)			
<i>trisulcatus</i> (Herbst, 1795) ⁵¹⁶	F K S - D E A I		
Cleonis Dejean, 1821			
<i>pigra</i> (Scopoli, 1763)	F K S N D E A I		
· Cyclominae Schönherr, 1826			
Rhytirrhinini Lacordaire, 1863			
Gronops Schönherr, 1823			
<i>lunatus</i> (Fabricius, 1775)	-- S - D E A -		
<i>inaequalis</i> Boheman, 1842	F K S - D E A I		
· Hyperinae Marseul, 1863			
Hypera Germar, 1817			
Phytonomus Schönherr, 1823			
<i>zoilus</i> (Scopoli, 1763)	F K S N D E A I		
<i>punctata</i> (Fabricius, 1775)			
<i>vidua</i> Gené, 1837	-- S N - - - -		
<i>dauci</i> (Olivier, 1807)	F K S - D E A I		
<i>fasciculata</i> (Herbst, 1795) nec (DeGeer, 1775)			
<i>arundinis</i> (Paykull, 1792)	-- S - D E A I		
<i>pollux</i> (Fabricius, 1796)	F K S N D E A I		
<i>adpersa</i> auct. nec (Fabricius, 1792)			
<i>ruminis</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
<i>contaminata</i> (Herbst, 1795)	- - - - - A -		
<i>meles</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I		
<i>fornicata</i> (Penecke, 1928)	F - S - - - -		
<i>arator</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
<i>diversipunctata</i> (Schrank, 1798)	F K S N D E A I		
<i>elongata</i> (Paykull, 1792) nec (Fabricius, 1775)			
<i>suspiciosa</i> (Herbst, 1795)	F K S N D E A I		
<i>pedestris</i> (Paykull, 1792) nec (Poda, 1761)			
<i>obovata</i> (Csiki, 1934)	F K S N - E - -		
<i>denominanda</i> (Capiomont, 1868) ⁵¹⁷	F K S N D - A -		
<i>postica</i> (Gyllenhal, 1813)	F K S N D E A I		
<i>variabilis</i> (Herbst, 1795) nec (Fabricius, 1777)			
<i>fuscocinerea</i> (Marsham, 1802)	- K S - D E A I		
<i>murina</i> (Fabricius, 1792) nec (Müller, 1764)			
<i>plantaginis</i> (DeGeer, 1775)	F - S N D E A I		
		<i>Tanysphyrus</i> Germar, 1817	
		<i>lemnae</i> (Paykull, 1792)	F K S N D E A I
		<i>callae</i> Voss, 1943	
		<i>ater</i> Blatchley, 1928 ⁵¹⁸	F K S - - - A -
		<i>makolskii</i> Smreczynski, 1957	
· Curculioninae Latreille, 1802			
Ellescini Thomson, 1859			
Ellescus Dejean, 1821			
<i>scanicus</i> (Paykull, 1792)	F K S N D E A I		
<i>bipunctatus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
<i>infirmus</i> (Herbst, 1795)	- - - - - E A I		

Dorytomus Germar, 1817		Cionini Schönherr, 1825
<i>longimanus</i> (Forster, 1771)	-- S - D - A I	
<i>schoenherri</i> Faust, 1882	- - - - - E A I	
<i>nordenskioldi</i> Faust, 1882	- K - - - E A I	
<i>tremulae</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E A I	
<i>tortrix</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I	
<i>filirostris</i> (Gyllenhal, 1836)	- - S - D E - I	
<i>minutus</i> (Gyllenhal, 1836)	- - - - - E A -	
<i>suratus</i> (Gyllenhal, 1836)	- - - - - E A I	
<i>flavipes</i> (Panzer, 1797 nec DeGeer, 1775)		
<i>lapponicus</i> J.Sahlberg, 1892	F - S N - - - -	
<i>ictor</i> (Herbst, 1795) ⁵¹⁹	F - S - D E A I	
<i>validirostris</i> (Gyllenhal, 1836)		
<i>hirtipennis</i> (Bedel, 1884)	F - S N D E - I	
<i>edoughensis</i> Desbrochers des Loges, 1875	F K S N D E A I	
<i>affinis</i> (Paykull, 1800 nec Schrank, 1781)		
<i>reussi</i> Formanek, 1908	- - - - - A -	
<i>dejeani</i> Faust, 1882	F - S N D E A I	
<i>taeniatus</i> (Fabricius, 1781)	F K S N D E A I	
<i>occallescents</i> (Gyllenhal, 1836)	- - - - - A I	
<i>melanophthalmus</i> (Paykull, 1792)	F K S N D E A I	
<i>rufatus</i> (Bedel, 1886)	F K S N D E A I	
<i>rufulus</i> (Bedel, 1884) nec (Mannerheim, 1853)		
<i>salicinus</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N D E A -	
<i>salicis</i> Walton, 1851	F K S N D E A I	
<i>nebulosus</i> (Gyllenhal, 1836)	- - - - - A -	
<i>majalis</i> (Paykull, 1792)	F K S N D E A I	
<i>dorsalis</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
 Styphlini Jekel, 1861		
 Comasinus Dejean, 1821		
Orthochaetes Germar, 1824		
<i>setiger</i> (Beck, 1817)	- - S - D - - -	
 Pseudostyphlus Tournier, 1874		
<i>pillumus</i> (Gyllenhal, 1836)	F K S - D E A -	
 · Smicronychinae Seidlitz, 1891		
 Smicronyx Schönherr, 1843		
<i>reichii</i> (Gyllenhal, 1836)	- - S - - - -	
<i>jungermanniae</i> (Reich, 1797)	- - S N D - - -	
<i>smreczynskii</i> Solari, 1952	F K S - D - - -	
<i>politus</i> Thomson, 1865 nec Boheman, 1843		
<i>coecus</i> (Reich, 1797)	- - - - D E - -	
 Cionus Clairville & Schellenberg, 1798		
<i>alauda</i> (Herbst, 1784)	- - - N - - - -	
<i>tuberculosus</i> (Scopoli, 1763)	F K S N D E A I	
<i>scrophulariae</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
<i>hortulanus</i> (Geoffroy, 1785)	F K S N D E A I	
<i>longicollis</i> Brisout de Barneville, 1863	F K S N - E A I	
<i>montanus</i> Wingelmüller, 1914		
<i>olivieri</i> Rosenschoeld, 1838	- - - - - E A -	
<i>nigritarsis</i> Reitter, 1904	F K S N D E A -	
 Stereonychus Suffrian, 1854		
<i>fraxini</i> (DeGeer, 1775)	F K S - D E A I	
 Cleopus Dejean, 1821		
<i>pulchellus</i> (Herbst, 1795)	F - S N D E A I	
<i>solani</i> (Fabricius, 1792)	- - - - - A I	
 Tychiini Gistel, 1848		
 Tychius Germar, 1817		
<i>quinquepunctatus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	
<i>parallelus</i> (Panzer, 1794)	- - S - D - - I	
<i>venustus</i> (Fabricius, 1787) nec (Fabricius, 1781)		
<i>polylineatus</i> (Germar, 1824)	F K S N D E A I	
<i>schniederi</i> (Herbst, 1795)	- K S - D - A I	
<i>squamulatus</i> Gyllenhal, 1836	- - S N D E A I	
<i>flavicollis</i> auct. nec Stephens, 1831		
<i>medicaginis</i> Brisout de Barneville, 1862	- - - - - A I	
<i>aureolus</i> Kiesenwetter, 1851	- - - - - A -	
<i>trivialis</i> Boheman, 1843	- - - - D E - -	
<i>kiesenwetteri</i> Tournier, 1873		
<i>crassirostris</i> Kirsch, 1871	- - - - D - - -	
<i>junceus</i> (Reich, 1797)	- - S - D - A I	
<i>breviusculus</i> Desbrochers des Loges, 1873 ⁵²⁰	F - S - D E A I	
<i>micaceus</i> Rey, 1895		
<i>haematopus</i> auct. nec Gyllenhal, 1836		
<i>meliloti</i> Stephens, 1831	F - S N D E A I	
<i>stephensi</i> Gyllenhal, 1836	F K S N D E A I	
<i>tomentosus</i> (Herbst, 1795 nec Olivier, 1790)		
<i>sharpi</i> Tournier, 1873	- - - - - E A -	
<i>picirostris</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E A I	
<i>lineatulus</i> Stephens, 1831	- - S - D E A I	
 Sibinia Germar, 1817		

<i>sodalis</i> Germar, 1824	- - - - D - - I	Curculionini Latreille, 1802	
<i>phalerata</i> (Gyllenhal, 1836)	- - S - D E A I	Curculio Linnaeus, 1758	
<i>primita</i> (Herbst, 1795)	F K S N D - A I	<i>venosus</i> (Gravenhorst, 1807)	- - S - D - A I
<i>unicolor</i> (Fåhraeus, 1843)	- - - - - A -	<i>nucum</i> Linnaeus, 1758	F - S N D E A I
<i>nigritarsis</i> (Desbrochers des Loges, 1870)	- - - - - A -	<i>glandium</i> Marsham, 1802	- - - - D E A I
<i>pyrrhodactyla</i> (Marsham, 1802)	F K S N D - A I	<i>villosus</i> Fabricius, 1781	- - S N D E A I
<i>potentillae</i> Germar, 1824	F K - - - E A I	<i>betulae</i> (Stephens, 1831)	F K S N D E A I
<i>pellucens</i> (Scopoli, 1772)	F K S N - E A I	<i>cerasorum</i> Paykull, 1792 nec Fabricius, 1775	
<i>viscariae</i> (Linnaeus, 1761)		<i>rubidus</i> (Gyllenhal, 1836)	- - - - - I
<i>subelliptica</i> (Desbrochers des Loges, 1873) ⁵²¹	- - - - - A -		
Acalyptini Thomson, 1859		Archarius Gistel, 1848	
<i>Acalyptus</i> Schönherr, 1833		<i>crux</i> (Fabricius, 1777)	F K S N D E A I
<i>carpini</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I	<i>salicivorus</i> (Paykull, 1792)	F K S N D E A I
<i>sericeus</i> Gyllenhal, 1836	F K S - D E - -	<i>pyrrhoceras</i> (Marsham, 1802)	- - S N D E A I
Anthonomini Thomson, 1859		Rhamphini Rafinesque, 1815	
<i>Anthonomus</i> Germar, 1817		Rhynchaenus Clairville & Schellenberg, 1798	
<i>Furcipes</i> Desbrochers des Loges, 1868		Orchestes Illiger, 1804	
<i>pomorum</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>rufus</i> (Schrank, 1781)	- - S - D - A I
<i>humeralis</i> (Panzer, 1795)	F K S N D E A -	<i>alni</i> (Linnaeus, 1758)	- K - - D E A I
<i>piri</i> Kollar, 1837	- - S - - - A I	<i>saltator</i> (Geoffroy, 1785)	
<i>ulmi</i> (DeGeer, 1775)	- - S - D E A I	<i>pilosus</i> (Fabricius, 1781)	- - S N D E A I
<i>bituberculatus</i> Thomson, 1868	- - S N D E - -	<i>quercus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>spilotus</i> Redtenbacher, 1849	- - S - - - -	<i>signifer</i> (Creutzer, 1799)	- - S N D - A I
<i>undulatus</i> Gyllenhal, 1836	F K S N - E - -	<i>avellanae</i> (Donovan, 1797) nec (Paykull, 1792)	
<i>pedicularius</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>iota</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E A I
<i>conspersus</i> Desbrochers des Loges, 1868	F - S N D E A I	<i>loniceræ</i> (Herbst, 1795)	F K - - - E A I
<i>rufus</i> Gyllenhal, 1836	- - S - D - - I	<i>fagi</i> (Linnaeus, 1758)	F - S N D E A -
<i>sorbi</i> Germar, 1821	F - S - D E A -	<i>testaceus</i> (Müller, 1776)	F K S N D E A I
<i>rubi</i> (Herbst, 1795)	F K S N D E A I	<i>calceatus</i> (Germar, 1821)	F K S N D E A I
<i>brunnipennis</i> Curtis, 1840	F K S N D E A I	<i>rusci</i> (Herbst, 1795)	F K S N D E A I
<i>phyllocola</i> (Herbst, 1795)	F K S N D E A I	<i>pratensis</i> (Germar, 1821)	- - - - - E A I
<i>varians</i> (Paykull, 1792) nec (Gmelin, 1790)		<i>ermischii</i> Dieckmann, 1958	- - - - - E - -
<i>pinivorax</i> Silfverberg, 1977	F K S - - E A I	<i>cinereus</i> Fåhraeus, 1843	- - - - - I
<i>pubescens</i> (Paykull, 1792) nec (Fabricius, 1775)			
<i>rectirostris</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
<i>Brachonyx</i> Schönherr, 1825		Tachyerges Schönherr, 1826	
<i>pineti</i> (Paykull, 1792)	F K S N D E A I	<i>decoratus</i> (Germar, 1821)	F K S N D E A I
		<i>rufitarsis</i> (Germar, 1821)	F - S N D - A I
<i>Bradybatus</i> Germar, 1824		<i>salicis</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>kellneri</i> Bach, 1854	- - S N D E A I	<i>stigma</i> (Germar, 1821)	F K S N D E A I
		<i>pseudostigma</i> (Tempère, 1982)	F - S N D - A -
		Isochnus Thomson, 1859	
		<i>populicola</i> (Silfverberg, 1977)	F K S N D E A I
		<i>populi</i> (Fabricius, 1792) nec (Linnaeus, 1758)	
		<i>foliorum</i> (Müller, 1764)	F K S N D E A I
		<i>saliceti</i> (Paykull, 1792)	

<i>flagellum</i> (Ericson, 1902)	F K S N - - - -	<i>Cleopomiarus</i> Pierce, 1919
<i>angustifrons</i> (West, 1917)	- - - N D E - -	<i>Miaromimus</i> Solari, 1947
Rhamphus Clairville & Schellenberg, 1798		<i>micros</i> (Germar, 1821) - - S - D E A I
<i>pulicarius</i> (Herbst, 1795)	F K S N D E A I	<i>distinctus</i> (Boheman, 1845) F K - - - E A -
<i>oxyacanthalae</i> (Marsham, 1802)	F K S N D - A -	<i>longirostris</i> auct. nec Gyllenhal, 1813
<i>subaeneus</i> (Illiger, 18087)	- - - - - - - I	<i>graminis</i> (Gyllenhal, 1813) F K S N D E A I
Mecinini Gistel, 1848		<i>dulcinasutus</i> (Kangas, 1976) F K - - - - -
Gymnetron Schönherr, 1825		<i>graminoides</i> (Kangas, 1976) F - - - - -
<i>rostellum</i> (Herbst, 1795)	F K S - D E A -	Anoplini Bedel, 1884
<i>stimulosum</i> (Germar, 1821)	- - - - - A -	Anoplus Germar, 1820
<i>melanarium</i> (Germar, 1821)	F - S N D E A I	<i>plantaris</i> (Naezen, 1794) F K S N D E A I
<i>vilosulum</i> Gyllenhal, 1838	- - S - D E A I	<i>roboris</i> Suffrian, 1840 F K S N D E A I
<i>beccabungae</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I	<i>setulosus</i> Kirsch, 1870 - - - - - I
<i>veronicae</i> (Germar, 1821) ⁵²³	F K S N D E A I	
Rhinusa Stephens, 1829		· Bagoinae Thomson, 1859
<i>tetra</i> (Fabricius, 1792) ⁵²⁴	- - - - D - - I	Dicranthus Motschulsky, 1845
<i>hispida</i> Brullé, 1832		<i>elegans</i> (Fabricius, 1801) - - S - D E - I
<i>antirrhini</i> (Paykull, 1800)	F K S N D E A I	Hydronomus Schönherr, 1825
<i>pilosa</i> (Gyllenhal, 1838) ⁵²⁵	- - S - D - - -	<i>alismatis</i> (Marsham, 1802) F K S N D E A -
<i>hispida</i> auct. nec Brullé, 1832	- - S - D - - -	Bagous Germar, 1817
<i>melas</i> Boheman, 1837 ⁵²⁶	- - - - - I	Ephimeropus Hochhuth, 1847
<i>neta</i> (Germar, 1821)	- - S - D - A I	<i>petro</i> (Herbst, 1795) F - S - D E A -
<i>thapsicola</i> (Germar, 1821) ⁵²⁷	- K S N D E A -	<i>tubulus</i> Caldara & O'Brien, 1994 - - S - D - A I
<i>collina</i> (Gyllenhal, 1813)	- - K S N D E A I	<i>scanicus</i> Silfverberg, 1997
<i>linariae</i> (Panzer, 1793)		<i>angustus</i> Silfverberg, 1977 nec Tanner, 1954
Mecinus Germar, 1821		<i>cylindrus</i> (Paykull, 1800) nec (Fabricius, 1781)
<i>collaris</i> Germar, 1821	F K S N D E A I	<i>friwaldszkyi</i> Tournier, 1874 - K - - - E - -
<i>ianthinus</i> Germar, 1821	- - S - - - A -	<i>binodulus</i> (Herbst, 1795) ⁵³⁰ - K S - D E A I
<i>heydeni</i> Wencker, 1866	- - S - D - A -	<i>nodulosus</i> Gyllenhal, 1836 - - S - D E - -
<i>pyraster</i> (Herbst, 1795)	- - S N D E A I	<i>argillaceus</i> Gyllenhal, 1836 - - S - D E - -
<i>labilis</i> (Herbst, 1795) ⁵²⁸	- - S N D E A I	<i>limosus</i> (Gyllenhal, 1827) F - S N D E - -
<i>pascuorum</i> (Gyllenhal, 1813) ⁵²⁸	F K S - D E A I	<i>subcarinatus</i> Gyllenhal, 1836 - - S - D E - -
Miarini Pierce, 1919		<i>longitarsis</i> Thomson, 1868 F K S - D E - I
Miarus Schönherr, 1826		<i>collignensis</i> (Herbst, 1797) ⁵³¹ F - S - D - A -
<i>portai</i> Solari, 1947	- - S N - - - -	<i>claudicans</i> Boheman, 1845 - - S - - - -
<i>confusus</i> Kangas, 1976		<i>frit</i> (Herbst, 1795) ⁵³² F K S N D E A I
<i>thuleus</i> Kangas, 1980	F K - - - - -	<i>lutulosus</i> (Gyllenhal, 1827) F K S N D E A -
<i>campanulae</i> (Linnaeus, 1767)	F K S N D E A I	<i>brevis</i> Gyllenhal, 1836 F - S N D - - -
<i>frigidus</i> Franz, 1947		<i>diglyptus</i> Boheman, 1845 - - S N D E - -
<i>fennicus</i> Kangas, 1978 ⁵²⁹		<i>curtus</i> Gyllenhal, 1845
		<i>brevitarsis</i> Hansen, 1917
		<i>tempestivus</i> (Herbst, 1795) F K S - D E A -
		<i>thomsoni</i> Bruce, 1968
		<i>sjobergi</i> Bruce, 1968

<i>czwalinai</i> Seidlitz, 1891	F - S - D - - I	<i>thomsoni</i> (Grill, 1896)	- - S - D E - -
<i>lutosus</i> (Gyllenhal, 1813)	F K S N D E A I		
<i>puncticollis</i> Boheman, 1845 ⁵³³	F - S - D - A -		
<i>robustus</i> Brisout de Barneville, 1863	F - S - D - - -		
<i>lutulentus</i> (Gyllenhal, 1813)	F K S N D E A I		
<i>glabrirostris</i> (Herbst, 1795)	F K S N D E A -		
· Dryophthorinae Schönherr, 1825			
Dryophthorus Schönherr, 1825			
<i>corticalis</i> (Paykull, 1792)	F K S N D E A I		
· Cossoninae Schönherr, 1825			
Pentarthrini Lacordaire, 1866			
Pentarthrum Wollaston, 1854			
<i>huttoni</i> Wollaston, 1854	- - - - D - - -		
Euophryum Broun, 1909			
<i>rufum</i> (Broun, 1880)	- - - n D - - -		
<i>confine</i> (Broun, 1881)	- - - n D - - -		
Cossonini Schönherr, 1825			
Rhopalomesites Wollaston, 1873			
<i>tardii</i> (Curtis, 1825)	- - - N - - - -		
Cossonus Clairville & Schellenberg, 1798			
<i>linearis</i> (Fabricius, 1775)	- - S - D - - I		
<i>parallelepipedus</i> (Herbst, 1795)	F K S N D E A I		
<i>cylindricus</i> Sahlberg, 1835	F K S - - E A I		
Rhyncolini Gistel, 1848			
Rhyncolus Germar, 1817			
Eremotes Wollaston, 1861			
<i>reflexus</i> Boheman, 1838	- - - - - E A -		
<i>elongatus</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N - E A I		
<i>ater</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I		
<i>chloropus</i> auct. nec (Linnaeus, 1758)			
<i>punctatulus</i> Boheman, 1838	- - S - - - -		
<i>sculpturatus</i> Waltl, 1839	F K S N d E A -		
<i>nitidipennis</i> Thomson, 1868			
Phloeophagus Schönherr, 1838			
<i>lignarius</i> (Marsham, 1802)	F - S N D E A -		
<i>turbatus</i> Schönherr, 1845	F K S N - E A -		
Onycholipini Wollaston, 1873			
Brachytemnus Wollaston, 1873			
<i>porcatus</i> (Germar, 1824)			- - S - d - A I
Stereocorynes Wollaston, 1873			
<i>truncorum</i> (Germar, 1824)			- - S - D - A I
Pselactus Broun, 1886			
<i>spadix</i> (Herbst, 1795)			- K S - D E A I
Pseudophloeophagus Wollaston, 1873			
Caulotrupodes Voss, 1955			
<i>aeneopiceus</i> (Boheman, 1845)			- - - - - I
· Mesoptiliinae Lacordaire, 1863			
Magdalidini Pascoe, 1870			
Magdalis Germar, 1817			
<i>phlegmatica</i> (Herbst, 1797)			F K S N D E - I
<i>rufa</i> Germar, 1824			- - - - - A -
<i>nitida</i> (Gyllenhal, 1827)			F K S N - E A I
<i>memnonia</i> (Gyllenhal, 1837)			- - - - D E A I
<i>linearis</i> (Gyllenhal, 1827)			F K S N D E A I
<i>duplicata</i> Germar, 1819			F K S N D E A I
<i>weisei</i> Schreiner, 1882			
<i>frontalis</i> (Gyllenhal, 1827)			F K S N D E A I
<i>violacea</i> (Linnaeus, 17587)			F K S N D E A I
<i>armigera</i> (Geoffroy, 1785)			- - S N D E A I
<i>carbonaria</i> (Linnaeus, 1758)			F K S N D E A I
<i>caucasica</i> Tournier, 1872			- - - - - A I
<i>cerasi</i> (Linnaeus, 1758)			- - S N D E - I
<i>exarata</i> (Brisout de Barneville, 1862)			- - - D - - - I
<i>fuscicornis</i> (Desbrochers des Loges, 1870)			- - - - - I
<i>barbicornis</i> (Latreille, 1804)			F - S N D E A I
<i>mixta</i> (Desbrochers des Loges, 1870)			
<i>flavicornis</i> (Gyllenhal, 1836)			- - S - D - - I
<i>ruficornis</i> (Linnaeus, 1758)			F K S N D E A I
<i>nitidipennis</i> (Boheman, 1843)			- - - - - I
· Molytinae Schönherr, 1823			
· Hylobiinae Kirby, 1837			
Lepyrini Kirby, 1837			

Lepyrus Germar, 1817		<i>camelus</i> (Fabricius, 1792)	- - S - D E A I
<i>palustris</i> (Scopoli, 1763)	- - - - D E A I	<i>echinatus</i> (Germar, 1824)	F K S N D E A I
<i>capucinus</i> (Schaller, 1783)	- - S - D E A I	<i>misellus</i> Boheman, 1844	- - S N D - - I
<i>arcticus</i> (Paykull, 1792)	F K S N - - - -	<i>parvulus</i> Boheman, 1837	
		<i>turbatus</i> Boheman, 1844	
		<i>ptinoides</i> (Marsham, 1802)	- - S N D - - -
Hylobiini Kirby, 1837			
Hylobius Germar, 1817		· Baridinae Schönherr, 1836	
<i>piceus</i> (DeGeer, 1775)	F K S N - E A I	Baridini Schönherr, 1836	
<i>abietis</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	Baris Germar, 1817	
<i>pinastri</i> (Gyllenhal, 1813)	F K S N D E A I	<i>artemisiae</i> (Panzer, 1794) ⁵³⁵	F - S N - E A I
<i>transversovittatus</i> (Goeze, 1777)	F K S N D - - -	<i>spitzyi</i> Motschulsky, 1847	- - - - E - -
		<i>dalmatina</i> Brisout de Barneville, 1870	
		<i>laticollis</i> (Marsham, 1802)	- - - - - A -
Molytini Schönherr, 1823		<i>carbonaria</i> (Bohemian, 1836)	- - S - D E A I
Liparini Latreille, 1828		<i>lepidii</i> Germar, 1824	- - S - D - A I
Liparus Olivier, 1807		<i>coeruleascens</i> (Scopoli, 1763)	- - - - - I
<i>coronatus</i> (Goeze, 1777)	- - S - D E A I	<i>picicornis</i> (Marsham, 1802) ⁵³⁶	- - S - - - -
<i>glabrirostris</i> Küster, 1849	- - - - d - - I	<i>timida</i> (Rossi, 1792)	- - - - - A -
Leiosoma Stephens, 1831			
<i>deflexum</i> (Panzer, 1795)	- - S N D - - -	Madopterini Lacordaire, 1866	
Pissodini Gistel, 1848		Limnobaris Bedel, 1885	
Pissodes Germar, 1817		<i>t-album</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>piceae</i> (Illiger, 1807)	- - - - - A I	<i>pilistriata</i> (Stephens, 1831)	F K S N D E A I
<i>castaneus</i> (DeGeer, 1775)	F K S N D E A I	<i>reitteri</i> Munster, 1928	F - S N D E A -
<i>notatus</i> (Fabricius, 1787) nec (Bonsdorff, 1785)	F K S N D E A I		
<i>pinii</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	· Ceutorhynchinae Gistel, 1848	
<i>gyllenhalii</i> (Sahlberg, 1834)	F K S N - E - -	Mononychini LeConte, 1876	
<i>validirostris</i> (Sahlberg, 1834)	F K S N D E A I	Mononychus Germar, 1824	
<i>harcyniae</i> (Herbst, 1795)	F K S N - E A I	<i>punctumalbum</i> (Herbst, 1784)	- - - - - A I
<i>piniphilus</i> (Herbst, 1797)	F K S N D E A I		
Trachodini Gistel, 1848		Phytobiini Gistel, 1848	
Trachodes Germar, 1824		Eubrychius Thomson, 1859	
<i>hispidus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>velutus</i> (Beck, 1817)	F K S N D E A -
· Cryptorhynchinae Schönherr, 1825		Phytobius Schönherr, 1833	
Cryptorhynchus Illiger, 1807		Litodactylus Redtenbacher, 1845	
<i>lapathi</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>leucogaster</i> (Marsham, 1802)	F K S N D E A I
Acalles Schönherr, 1825			
<i>roboris</i> Curtis, 1835	- - S N D - - I	Pelenomus Thomson, 1859	
<i>navieresii</i> Boheman, 1837 ⁵³⁴	- - S - D - - -	Phytobius Dejean, 1835 nec Schönherr, 1833	

<i>comari</i> (Herbst, 1795)	F K S N D E A I	Poophagus Schönherr, 1833	
<i>waltoni</i> (Boheman, 1843)	F K S N D E A I	<i>sisymbrii</i> (Fabricius, 1777)	F – S – D E A I
<i>canaliculatus</i> (Fähraeus, 1843)	F K S N D E A I		
<i>quadrituberculatus</i> (Fabricius, 1787)	F K S N D E – I	Tapinotus Schönherr, 1826	
<i>zumpti</i> (Wagner, 1939)	– – – D – – –	<i>sellatus</i> (Fabricius, 1794)	F K S N D E A I
<i>olssoni</i> (Israelson, 1972)	– – S – D – – –		
<i>velaris</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N – E A I	Coeliodes Schönherr, 1837	
<i>quadricorniger</i> (Colonnelli, 1986)	F K S – D E A I	<i>rubicundus</i> (Herbst, 1795)	F K S N D E A I
<i>quadricornis</i> (Gyllenhal, 1813) nec (Paykull, 1792)		<i>nigritarsis</i> Hartmann, 1895	F K S N D E – I
		<i>rana</i> (Fabricius, 1787)	F – S N D E A I
		<i>dryados</i> (Gmelin, 1790)	
		<i>quercus</i> (Fabricius, 1787 nec Linnaeus, 1758)	
		<i>trifasciatus</i> Bach, 1854	– – – – E A –
		<i>ruber</i> (Marsham, 1802)	F – S N D E – I
		<i>transversealbofasciatus</i> (Goeze, 1777)	– – S N D E – I
		<i>erythroleucus</i> (Gmelin, 1790)	
		<i>cinctus</i> (Geoffroy, 1785) nec (Drury, 1782)	
		Thamiocolus Thomson. 1859	
		<i>viduatus</i> (Gyllenhal, 1813)	F K S N D E A –
		<i>sahlbergi</i> (Sahlberg, 1845)	F K – – D E A –
		Micrelus Thomson. 1859	
		<i>ericae</i> (Gyllenhal, 1813)	F K S N D E A I
		Zacladus Reitter, 1913	
		<i>geranii</i> (Paykull, 1800)	F K S N D E A I
		<i>affinis</i> (Paykull, 1792) nec (Schrank, 1781)	
		Ceutorhynchus Germar, 1824	
		<i>Ceuthorhynchidius</i> Jacquelin du Val, 1854	
		<i>Neosirocalus</i> Wagner, 1944	
		<i>scapularis</i> Gyllenhal, 1837 ⁵⁴⁰	F K S – D E A –
		<i>contractus</i> (Marsham, 1802) ⁵⁴¹	F K S N D E A I
		<i>pallipes</i> Crotch, 1866	
		<i>minutus</i> (Reich, 1797) nec (Drury, 1773)	F K S N D E A I
		<i>erysimi</i> (Fabricius, 1787)	
		<i>viridanus</i> Gyllenhal, 1837	– – – N – – – –
		<i>ignitus</i> Germar, 1824	F K S N D E A –
		<i>pervicax</i> Weise, 1883	F K S – D E A I
		<i>barbareae</i> Suffrian, 1847	F K – – – E A I
		<i>chalybaeus</i> Germar, 1824	F – S N D E A I
		<i>thomsoni</i> Kolbe, 1900	F – S N D – – –
		<i>pectoralis</i> Weise, 1895	F K – – D E A I
		<i>hirtulus</i> Germar, 1824	F – S N D E A I
		<i>sulcicollis</i> (Paykull, 1800)	F K S N D E A I
		<i>pallidactylus</i> (Marsham, 1802)	F K S N D E A I
		<i>quadridens</i> (Panzer, 1795) nec (Fabricius, 1775)	

<i>atomus</i> Boheman, 1845	F - S N D - - -	<i>melanostictus</i> (Marsham, 1802)	F K S - D E - I
<i>cochleariae</i> (Gyllenhal, 1813)	F K S N D E A I	<i>urticae</i> Boheman, 1845	- - - - D E - -
<i>constrictus</i> (Marsham, 1802)	F - S - D - - -	<i>rugulosus</i> (Herbst, 1795)	F K S N D E A I
<i>plumbeus</i> Brisout de Barneville, 1869	- - - - E A -	<i>figuratus</i> Gyllenhal, 1837	
<i>unguicularis</i> Thomson, 1871	F - S N D E - -	<i>triangulum</i> Boheman, 1845	F K S - D E A -
<i>curvirostris</i> Schultze, 1898		<i>millefolii</i> Schultze, 1897	- - S - D E - I
<i>pleurostigma</i> (Marsham, 1802)	F K S - D E A I	<i>campestris</i> Gyllenhal, 1837	F K - - D E A I
<i>assimilis</i> (Paykull, 1792) nec (Fabricius, 1775)		<i>litura</i> (Fabricius, 1775)	F K S N D E A I
<i>dubius</i> Brisout de Barneville, 1883	- - - - - A -	<i>euphorbiae</i> Brisout de Barneville, 1866	- - S N D E A -
<i>sophiae</i> Gyllenhal, 1837	- K S - - - I	<i>abbreviatulus</i> (Fabricius, 1792)	- - - - - A I
<i>roberti</i> Gyllenhal, 1837	F K S N - - - -	<i>pallidicornis</i> Gougelet & Brisout de Barneville, 1860	F - S - D - - -
<i>alliariae</i> Brisout de Barneville, 1860	- - S - D - - -	<i>asperifoliarum</i> (Gyllenhal, 1813)	F K S N D E A I
<i>puncticollis</i> Boheman, 1845 ⁵⁴²	F - S - - E A I	<i>crucifer</i> (Pallas, 1781)	- - S N D - A I
<i>napi</i> Gyllenhal, 1837	- K - - D E - I	<i>cruciger</i> (Herbst, 1784)	
<i>rapae</i> Gyllenhal, 1837	F K S N D E A I	<i>javetii</i> Brisout de Barneville, 1869	- - S - D E A -
<i>obstrictus</i> (Marsham, 1802)	F K S N D E A I	<i>larvatus</i> Schultze, 1897	F - - - D - - I
<i>assimilis</i> auct. nec (Paykull, 1792) nec (Fabricius, 1775)		<i>geographicus</i> (Goeze, 1777)	- - S - D - A I
<i>gallorhenanus</i> Hoffmann, 1954	F - S - - E A -		
<i>griseus</i> Brisout de Barneville, 1869	F - S - D - - -		
<i>turbatus</i> Schultze, 1903 ⁵⁴³	- - - - D - - -		
<i>parvulus</i> Brisout de Barneville, 1869	- - - - D - - -		
<i>similis</i> Brisout de Barneville, 1869 ⁵⁴⁴	- - - - - A -		
<i>inaffectatus</i> Gyllenhal, 1837	F - S N D E A -		
<i>syrites</i> Germar, 1824	- - S - D E A I		
<i>granulicollis</i> Thomson, 1865	F - S - - E - -		
<i>gerhardti</i> Schultze, 1899			
<i>querceti</i> (Gyllenhal, 1813)	F K S N D E - -		
<i>resedae</i> (Marsham, 1802) ⁵⁴⁵	- - S - D - - -		
<i>typhae</i> (Herbst, 1795)	F K S N D E A I		
<i>floralis</i> (Paykull, 1792) nec (Olivier, 1790)			
<i>cakilis</i> (Hansen, 1917) ⁵⁴⁶	F - S N D E - I		
<i>posthumus</i> Germar, 1824	- - S - D - A -		
<i>pumilio</i> (Gyllenhal, 1827)	- - S - D - - -		
<i>hampei</i> Brisout de Barneville, 1869	F K S N D E A I		
<i>pulvinatus</i> Gyllenhal, 1837	F K S N D E A I		
<i>rhenanus</i> Schultze, 1895	- - S N D - A -		
<i>pyrrhorhynchus</i> (Marsham, 1802)	- - S N D E - I		
<i>suturalis</i> (Fabricius, 1775)	- - - - - A I		
<i>denticulatus</i> (Schrank, 1781)	- - - - - I		
<i>pollinarius</i> (Forster, 1771)	F - S N D - A I		
<i>distinctus</i> Brisout de Barneville, 1870	F K S - D E A I		
<i>simillimus</i> Edwards, 1911			
<i>marginatus</i> (Paykull, 1792) nec (Olivier, 1790)			
<i>mollerii</i> Thomson, 1868 ⁵⁴⁷	F K S - D E A -		
<i>punctiger</i> (Sahlberg, 1835)	F K S N D E A I		
<i>fennicus</i> Faust, 1895	F K S N D E A -		
<i>arquatus</i> (Herbst, 1795)	F - - - - E A I		
<i>angulosus</i> Boheman, 1845	- - S - D E - -		
		<i>Sirocalodes</i> Voss, 1958	
		<i>depressicollis</i> (Gyllenhal, 1813)	F K S N D E A I
		<i>nigrinus</i> (Marsham, 1802) nec (Herbst, 1795)	
		<i>quercilcola</i> (Paykull, 1792)	F K S N D E A I
		<i>mixtus</i> (Mulcent & Rey, 1858) ⁵⁴⁸	- - - - D - - -
		<i>Calosirus</i> Thomson, 1859	
		<i>terminatus</i> (Herbst, 1795)	- - S - D E A -
		<i>apicalis</i> (Gyllenhal, 1827) ⁵⁴⁹	F - S N D E A -
		<i>Trichosirocalus</i> Colonna, 1979	
		<i>Ceuthorhynchidius</i> auct. nec Jacquelin du Val, 1854	
		<i>troglodytes</i> (Fabricius, 1787)	F - S N D E A I
		<i>thalhammeri</i> (Schultze, 1906)	- - S - D - - -
		<i>barnevillei</i> (Grenier, 1866)	F K S N D E A I
		<i>Stenocarus</i> Thomson, 1859	
		<i>ruficornis</i> (Stephens, 1831) ⁵⁵⁰	- - S - D E - I
		<i>umbrinus</i> (Gyllenhal, 1837)	
		<i>fuliginosus</i> (Marsham, 1802) nec (Gmelin, 1790)	
		<i>cardui</i> (Herbst, 1784)	- - S - D - - -
		<i>Nedyus</i> Schönherr, 1825	
		<i>Cidnorhinus</i> Thomson, 1859	
		<i>quadrimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
		<i>Coeliastes</i> Weise, 1883	
		<i>lamii</i> (Fabricius, 1792)	- - - - D E A I

· Conoderinae Schönherr, 1833		<i>obscurus</i> (Marsham, 1802)	- - S - D - A -
Coryssomerini Thomson, 1859		Pteleobius Bedel, 1888	
Coryssomerus Schönherr, 1825		<i>vittatus</i> (Fabricius, 1787)	- - - - - A I
<i>capucinus</i> (Beck, 1817)	- - S - D E A I		
Euryommatus Roger, 1857		Hylesinus Fabricius, 1801	
<i>mariae</i> Roger, 1857	- - - - - A -	Leperisinus Reitter, 1913	F - S N D E A I
· Orobitidinae Thomson, 1859		<i>crenatus</i> (Fabricius, 1787)	- - S N D - A -
Orobitis Germar, 1817		<i>oleiperda</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I
<i>cyanus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>fraxini</i> (Panzer, 1799)	F - S N D E - I
· Rhynchophorinae Schönherr, 1833		<i>varius</i> (Fabricius, 1775)	
Litosomini Lacordaire, 1866		<i>orni</i> Fuchs, 1906	
Sitophilus Schönherr, 1838			
<i>granarius</i> (Linnaeus, 1758)	F - S N D E A I	Tomicini Shuckard, 1840	
<i>oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	f - s n D e A I		
<i>zeamais</i> Motschulsky, 1855 ⁵⁵¹	f k s n D - A i	Xylechinus Chapuis, 1869	F K S N D E A -
· Scolytinae Latreille, 1804		<i>pilosus</i> (Ratzeburg, 1837)	
Hylastini LeConte, 1876			
Hylurgops LeConte, 1876		Hylurgus Latreille, 1807	- - S - D E A I
<i>glabratus</i> (Zetterstedt, 1828)	F K S N - E A -	<i>ligniperda</i> (Fabricius, 1787)	
<i>palliatus</i> (Gyllenhal, 1813)	F K S N D E A I		
Hylastes Erichson, 1836		Tomicus Latreille, 1802	
<i>ater</i> (Fabricius, 1792)	F - S - D - A I	Blastophagus Eichhoff, 1864	F K S N D E A I
<i>brunneus</i> Erichson, 1836	F K S N D E A -	<i>minor</i> (Hartig, 1834)	F K S N D E A I
<i>aterrimus</i> Eggers, 1933	F K S N D E A I	<i>piniperda</i> (Linnaeus, 1758)	
<i>cunicularius</i> Erichson, 1836	F - S N - E A I		
<i>starki</i> (Eggers, 1933)	F K S N D E A I	Dendroctonus Erichson, 1836	F K S N D E A I
<i>attenuatus</i> Erichson, 1836	F K S N D E A I	<i>micans</i> (Kugelann, 1794)	
<i>scandinavicus</i> Lekander, 1965	F K S N D E A I		
<i>angustatus</i> (Herbst, 1793)	F K S N D E A I	Phloeotribini Chapuis, 1869	
<i>opus</i> Erichson, 1836	F K S N D E A I		
<i>obscurus</i> Chapuis, 1875	- K - - - - -	Phloeotribus Latreille, 1796	- - S - D - A -
<i>septentrionalis</i> Eggers, 1923		<i>rhododactylus</i> (Marsham, 1802)	F K S N D E A I
Hylesinini Erichson, 1836		<i>spinulosus</i> (Rey, 1883)	
Hylastinus Bedel, 1888			
		Polygraphini Chapuis, 1869	
		Polygraphus Erichson, 1836	
		<i>subopacus</i> Thomson, 1871	F K S N - E A -
		<i>poligraphus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
		<i>griseus</i> Eggers, 1923	
		<i>punctifrons</i> Thomson, 1886 ⁵⁵²	F K S N - E a -
		Carphoborus Eichhoff, 1864	
		<i>cholodkovskyi</i> Spessivtsev, 1916	F K S - - E - -
		<i>rossicus</i> Semenov, 1902	F K S - - - - -
		<i>minimus</i> (Fabricius, 1798)	F - - - - - - -
		<i>teplouchovi</i> Spessivtsev, 1916	- K S - - - - -

Scolytini Latreille, 1804		Lymantor Løvendal, 1889	
<i>Scolytus</i> Geoffroy, 1762		<i>coryli</i> (Perris, 1855)	F K S N D E A I
<i>multistriatus</i> (Marsham, 1802)	-- S - D E A I	<i>aceris</i> (Lindemann, 1875) ⁵⁵⁷	- - - - E A I
<i>pygmaeus</i> (Fabricius, 1787) ⁵⁵³	-- S - D - - I		
<i>scolytus</i> (Fabricius, 1775) ⁵⁵⁴	-- S - D E A I		
<i>triarmatus</i> (Eggers, 1912)	-- S N D E - -		
<i>ratzeburgii</i> Janson, 1856	F K S N D E A I		
<i>laevis</i> Chapuis, 1873	-- S N D E A -		
<i>mali</i> (Bechstein & Scharfenberg, 1805)	F - S - D E A I		
<i>intricatus</i> (Ratzeburg, 1837)	F K S N D E A I	Dryocoetes Eichhoff, 1864	
<i>carpini</i> (Ratzeburg, 1837) ⁵⁵⁵	-- S - D E A -	<i>baikalicus</i> Reitter, 1900	- K - - - - -
<i>morawitzi</i> Semenov, 1902	- K - - - - -	<i>villosus</i> (Fabricius, 1792)	- - S N D - A I
<i>rugulosus</i> (Ratzeburg, 1837)	F K S N D E A I	<i>alni</i> (Georg, 1856)	F K S N D E A I
		<i>autographus</i> (Ratzeburg, 1837)	F K S N D E A I
		<i>suecicus</i> Eggers, 1923	
Ipini Latreille, 1807		<i>hectographus</i> Reitter, 1913	F K S N - E A I
<i>Pityogenes</i> Bedel, 1888			
<i>chalcographus</i> (Linnaeus, 1761)	F K S N D E A I	Crypturgini LeConte, 1876	
<i>monacensis</i> Fuchs, 1911 ⁵⁵⁶	- - - - - I	<i>Crypturgus</i> Erichson, 1836	F K S N D E A I
<i>irkutensis</i> Eggers, 1910	F K S - - - - -	<i>subcribrosus</i> Eggers, 1933	F K S N - E A I
<i>saalasi</i> Eggers, 1914	F K S - - - - -	<i>cinereus</i> (Herbst, 1793)	F K S N D E A I
<i>trepanatus</i> (Nördlinger, 1848)	F K S N D E A -	<i>pusillus</i> (Gyllenhal, 1813)	F K S N D E A I
<i>quadridens</i> (Hartig, 1834)	F K S N D E A I	<i>hispidulus</i> Thomson, 1870	
<i>bidentatus</i> (Herbst, 1783)	F K S N D E A I		
<i>Pityokteines</i> Fuchs, 1911		Xyloterini Lindemann, 1876	
<i>curvidens</i> (Germar, 1824)	- - - - - A I	<i>Trypodendron</i> Stephens, 1830	
<i>Orthotomicus</i> Ferrari, 1867		<i>Xyloterus</i> Erichson, 1836	
<i>longicollis</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N d E A I	<i>domesticum</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I
<i>starki</i> Spessivtseff, 1926	- K - - - - I	<i>laeve</i> Eggers, 1939	F K S N - E - -
<i>proximus</i> (Eichhoff, 1868)	F K S N D E A I	<i>piceum</i> Strand, 1946	
<i>suturalis</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N D E A I	<i>proximum</i> auct. nec (Niisima, 1909)	
<i>laricis</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I	<i>lineatum</i> (Olivier, 1795)	F K S N D E A I
		<i>signatum</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I
<i>Ips</i> DeGeer, 1775			
<i>cembrae</i> (Heer, 1836)	- K S - D E - -	Xyleborini LeConte, 1876	
<i>subelongatus</i> Motschulsky, 1860	F K S N D E A I	<i>Xyleborus</i> Eichhoff, 1864	
<i>acuminatus</i> (Gyllenhal, 1827)	F K S N D E A I	<i>Anisandrus</i> Ferrari, 1867	
<i>sexdentatus</i> (Börner, 1766)	F K S N - E A I	<i>dispar</i> (Fabricius, 1792)	F K S N D E A I
<i>duplicatus</i> (Sahlberg, 1836)	F K S N - E A I	<i>cryptographus</i> (Ratzeburg, 1837)	F K S N D E A I
<i>typographus</i> (Linnaeus, 1758)	F K S N D E A I	<i>monographus</i> (Fabricius, 1792) ⁵⁵⁸	- - S N D E A I
<i>amitinus</i> (Eichhoff, 1872)	F K S - - E A I	<i>bodoanus</i> (Reitter, 1913)	
Dryocoetini Lindemann, 1876			
		<i>Xyleborinus</i> Reitter, 1913	
		<i>saxesenii</i> (Ratzeburg, 1837) ⁵⁵⁹	- - S N D E A I
		<i>alni</i> (Niisima, 1909) ⁵⁶⁰	- - S - D - - -

Cryphalini Lindemann, 1876*Trypophloeus* Fairmaire, 1868*alni* (Lindemann, 1875)*bispinulus* Eggers, 1927*granulatus* (Ratzeburg, 1837)*ssp. granulatus* (Ratzeburg, 1837)*ssp. grothii* (Hagedorn, 1904)*asperatus* (Gyllenhal, 1813)*discedens* Palm, 1950*palmi* Hansen, 1955*Ernporicus* Berger, 1917*Ernopocerus* Wood, 1954*caucasicus* (Lindemann, 1876)*fagi* (Fabricius, 1798)*Ernporous* Thomson, 1859*tiliae* (Panzer, 1793)*Cryphalus* Erichson, 1836*piceae* (Ratzeburg, 1837)*abietis* (Ratzeburg, 1837)*saltuarius* Weise, 1891**Corthylini** LeConte, 1876*Pityophthorus* Eichhoff, 1864*micrographus* (Linnaeus, 1758)*pityographus* (Ratzeburg, 1837)⁵⁶¹*lichtensteinii* (Ratzeburg, 1837)*pubescens* (Marsham, 1802)*morosovi* Spessivtseff, 1926*glabratus* Eichhoff, 1878*tragardhi* Spessivtseff, 1921*lapponicus* Kurentsov, 1941*Gnathotrichus* Eichhoff, 1868*materiarius* (Fitch, 1858)**· Platypodinae** Shuckard, 1840*Platypus* Herbst, 1793*cylindrus* (Fabricius, 1792)

F K – N – E – –

F K S N – E A –

– – – – – I

– – S N D – – –

F K S N – E A I

F – S – E A I

F – S N D – – –

– – S – D – – –

F – S N D E A I

– – – – – A I

F K S N D E A I

F K S N – E – –

F K S N – E A I

F K S N D E – I

F K S N – E – –

– K – – – – –

F – S – – – – –

– – S – d – A –

Notes¹ *Gyrinus suffrani* Scriba – add A [Telnov & al. 2006]² *Brychius elevatus cristatus* J.Sahlberg, 1875 – change year to 1874 [Sahlberg 1874]³ ***Copelatus*** Er. – change to ***Liopterus*** Dejean, 1833***(Copelatus*** auct. nec Erichson, 1832) [Nilsson & Fery 2006]⁴ *Hydrovatus cuspidatus* (Kunze) – add S [Lundberg 2006]⁵ *Coelambus novemlineatus* (Steph.) – add I [Tamatit & al. 2008]⁶ *Hydroporus neuter* Fairm. & Lab. (*discretus* Fairm.) – change to *Hydroporus discretus* Fairmaire & Brisout de Barneville, 1859 (*neuter* Fairmaire & Laboulbène, 1855) [Opinion 2207]⁷ *Hydroporus scalesianus* Steph. – add AI [Telnov & al. 2006, Vorst & al. 2007, Feranca & Tamutis 2009]⁸ *Agabus unguicularis* (Thoms.) – add I [Tamatit & al. 2008]⁹ *Agabus melanarius* Aubé – add A [Telnov & al. 2007]¹⁰ *Cybister lateralimarginalis* (DeG.) – add F [Hildén & al. 2007]¹¹ *Trechus obtusus* Er. – add I [Ivinskis & al. 2009]¹² *Asaphidion curtum* (Heyd.) – add I [Tamatit & Feranca 2006]¹³ *Bembidion obscurellum* (Motsch.) – add A [Telnov & al. 2006]¹⁴ *Bembidion minimum* (F.) – add A [Telnov & al. 2005]¹⁵ *Bembidion normannum* Dej. – add A [Spungis 2008]¹⁶ After *Bembidion biguttatum* (F.) – add B.*inoptatum* Schaum, 1857 A [Telnov & al. 2006]¹⁷ After *Tachys bistratus* (Duft.) – add *T. micros* Fischer v. Waldheim, 1828 A [Telnov & al. 2005]¹⁸ *Dolichus halensis* (Schall.) – add A [Telnov 2010, Telnov & al. 2010]¹⁹ *Amara montivaga* Sturm – add A [Telnov & al. 2007]²⁰ *Chlaenius spoliatus* (Rossi) – delete I [Tamatit & al. 2008]²¹ *Badister dorsiger* (Duft.) – add I [Tamatit & al. 2008]²² *Ophonus laticollis* (Mannerheim, 1825) – omit parentheses from author [orig.]

- ²³ *Ophonus schaubergerianus* (Puel) – add I [Tamutis & al. 2008]
- ²⁴ *Harpalus melancholicus* Dej. – I incorrectly reported [Tamutis & Ferenca 2006, Tamutis & al. 2008]
- ²⁵ *Harpalus signaticornis* (Duft.) – add n A [Sæthre & al. 2010, Telnov & al. 2005]
- ²⁶ After *Harpalus rubripes* (Duft.) – add *H. honestus* (Dufschmid, 1812) A [Telnov & al. 2008]
- ²⁷ *Harpalus progrediens* Schaub. – add I [Tamutis & al. 2008]
- ²⁸ *Harpalus modestus* Dej. – add A [Barševskis & al. 2008]
- ²⁹ *Anisodactylus signatus* (Panz.) – add F [Martikainen 2006]
- ³⁰ *Bradycellus csikii* Laczó – add I [Tamutis & al. 2008]
- ³¹ *Acupalpus suturalis* Dej. – add I [Ferenca & al. 2006]
- ³² *Acupalpus dubius* Schky. – add N [Olberg 2008]
- ³³ After *Acupalpus dubius* Schky. – add *A. luteatus* (Dufschmid, 1812) I [Ferenca & al. 2006]
- ³⁴ *Anthracus consputus* (Duft.) - add N [Ødegaard & al. 2009]
- ³⁵ *Perigona nigriceps* (Dej.) – add I [Ferenca & Tamutis 2009]
- ³⁶ *Dromiina Bonelli* – change to *Dromiusina Bonelli* [Opinion 2149]
- ³⁷ *Paradromius longiceps* (Dej.) – add N I [Ødegaard & al. 2009, Tamutis & al. 2008]
- ³⁸ After *Dromius agilis* (F.) – add *D. laeviceps* Motschulsky, 1850 A [Telnov & al. 2008]
- ³⁹ *Philorhizus notatus* (Steph.) – add I [Tamutis & al. 2008]
- ⁴⁰ *Lionychus quadrillum* (Duft.) – add D [Pedersen & al. 2008]
- ⁴¹ *Helophorus pumilio* Er. – add A [Vorst & al. 2007]
- ⁴² After *Helophorus asperatus* Rey – add *H. croaticus* Kuwert, 1886 A [Telnov & al. 2006, Vorst & al. 2007]
- ⁴³ *Hydrochus megaphallus* B.Heneg. – add A [Telnov & al. 2006]
- ⁴⁴ *Berosus fulvus* Kuw. – add F [Valtonen 2010]
- ⁴⁵ *Paracymus aeneus* (Germ.) – add A [Telnov 2010]
- ⁴⁶ *Anacaena globulus* (Payk.) – add I [Ivinskis & al. 2009]
- ⁴⁷ *Anacaena limbata* (F.) – add I [Ferenca & Tamutis 2009]
- ⁴⁸ *Laccobius decorus* (Gyll.) – add A [Vorst & al. 2007]
- ⁴⁹ *Laccobius sinuatus* Motsch. – add EA [Talvi & Tamm 2005, Telnov 2010]
- ⁵⁰ After *Laccobius bipunctatus* (F.) – add *L. albipes* Kuwert, 1890 A [Vorst & al. 2007]
- ⁵¹ *Helochares punctatus* Sharp – add A [Telnov 2010]
- ⁵² After *Cercyon obsoletus* (Gyll.) – add *C. castaneipennis* Vorst, 2009 S A [Vorst 2009]
- ⁵³ *Cercyon nigriceps* (Marsh.) – add I [Tamutis & al. 2008]
- ⁵⁴ *Cercyon sternalis* Sharp – add I [Tamutis & al. 2008]
- ⁵⁵ *Cryptopleurum subtile* Sharp – add EA [Süda 2009, Vorst & al. 2007]
- ⁵⁶ *Abraeus parvulus* Aubé - add N [Ødegaard & al. 2009]
- ⁵⁷ *Plegaderus caesus* (Hbst.) – add E [Süda 2009]
- ⁵⁸ *Acritus homoeopathicus* Woll. – add E [Süda & Voolma 2007]
- ⁵⁹ *Hypococcus rugiceps* (Duft.) – add E [Süda 2009]
- ⁶⁰ *Gnathoncus communis* (Mars.) – add E [Süda 2009]
- ⁶¹ *Gnathoncus buyssoni* Auz. – add E [Süda 2009]
- ⁶² *Gnathoncus nidorum* Stockm. – add E [Süda 2009]
- ⁶³ *Platylomalus complanatus* (Panz.) – add E [Süda 2009]
- ⁶⁴ *Hololepta plana* (Sulz.) – add S [Lundberg 2006]
- ⁶⁵ *Limnebius aluta* Bed. – add A [Telnov & al. 2006, Vorst & al. 2007]
- ⁶⁶ After *Limnebius aluta* Bed – add *L. atomus* (Dufschmid, 1805) A [Telnov & al. 2006, Vorst & al. 2007]
- ⁶⁷ *Hydraena palustris* Er. – add I [Ferenca & Tamutis 2009]
- ⁶⁸ *Hydraena britteni* Joy – add A [Vorst & al. 2007]
- ⁶⁹ *Hydraena reyi* Kuw. – add I [Buczyński & al. 2008]
- ⁷⁰ *Hydraena pulchella* Germ. – add I [Buczyński & al. 2008]
- ⁷¹ After *Hydraena excisa* Kiesw. – add *H. minutissima* Stephens, 1829 I [Vorst & al. 2007, Buczyński & al. 2008]
- ⁷² *Ochthebius bicolor* Germ. – add A [Telnov & al. 2006, Vorst & al. 2007]
- ⁷³ *Ochthebius hungaricus* Endr.-Y. – add A [Vorst &

- al. 2007]
- ⁷⁴ After *Ochthebius hungaricus* Endr.-Y. – add *O. flavigipes* Dalla Torre, 1877 A [Telnov & al. 2006, Vorst & al. 2007]
- ⁷⁵ *Ptenidium gressneri* Er. - add N [Ødegaard & al. 2009]
- ⁷⁶ *Ptenidium fuscicorne* Er. – add A [Vorst & al. 2007, Telnov & al. 2007]
- ⁷⁷ *Ptenidium punctatum* (Gyll.) – add A [Vorst & al. 2007]
- ⁷⁸ *Ptenidium longicorne* (Fuss) – add S [Sörensson 2007]
- ⁷⁹ After *Actidium coarctatum* (Hal.) – add *A. reticulatum* Besuchet, 1971 A [Vorst & al. 2007]
- ⁸⁰ *Ptilium modestum* Wank. – add A [Telnov 2008]
- ⁸¹ After ***Ptilium*** Gyll. – add ***Bambara*** Vuillet, 1911, with *B. contorta* (Dybas, 1966) S [Sörensson 2007]
- ⁸² *Euryptilium saxonicum* (Gillm.) – add A [Telnov 2010, Telnov & al. 2010]
- ⁸³ *Euryptilium gillmeisteri* Flach – add S [Sörensson 2007]
- ⁸⁴ *Microptilium palustre* Kuntz. – add S [Sörensson 2007]
- ⁸⁵ *Ptinella limbata* (Heer) – add A [Telnov & al. 2008]
- ⁸⁶ *Ptinella britannica* Matth. – add S [Sörensson 2007]
- ⁸⁷ *Ptinella tenella* (Er.) – add EAI [Telnov & al. 2007]
- ⁸⁸ *Baeocrara variolosa* (Muls. & R.) – add A [Telnov & al. 2007]
- ⁸⁹ After *Acrotrichis grandicollis* (Mannh.) – add *A. sanctaehelenae* Johnson, 1972 S [Sörensson 2007]
- ⁹⁰ *Acrotrichis sericans* (Heer) – add I [Ferenca & al. 2006, Tamutis & Ferenca 2006]
- ⁹¹ *Acrotrichis nana* Strand (cf. Silfverberg 2006a) – add FD [Martikainen 2006, & Jørum al. 2006]
- ⁹² *Acrotrichis silvatica* Rossk. – add A [Telnov 2010, Telnov & al. 2010]
- ⁹³ *Acrotrichis insularis* (Mäkl.) – add EAI [Telnov & al. 2007]
- ⁹⁴ *Acrotrichis rosskotheni* Sundt – add A [Telnov & al. 2007]
- ⁹⁵ *Acrotrichis sitkaensis* (Motsch.) – add I [Ferenca & al. 2006, Tamutis & Ferenca 2006]
- ⁹⁶ *Acrotrichis rugulosa* Rossk. – add A [Telnov & al. 2008]
- ⁹⁷ *Acrotrichis strandi* Sundt – add I [Ivinskis & al. 2009]
- ⁹⁸ *Leiodes pallens* (Sturm) – add A [Telnov & al. 2007]
- ⁹⁹ *Leiodes oblonga* (Er.) – add A [Telnov 2010, Telnov & al. 2010]
- ¹⁰⁰ *Leiodes obesa* (Schmidt) – add A [Telnov & al. 2006]
- ¹⁰¹ *Agathidium discoideum* Er. – add E [Süda 2009]
- ¹⁰² *Colon politum* Peck. & Steph. – delete S [Lundberg 2006]
- ¹⁰³ *Colon appendiculatum* (Sahlb.) – add E [Süda & Voolma 2007]
- ¹⁰⁴ *Colon puncticolle* Kr. – add A [Telnov & al. 2008]
- ¹⁰⁵ *Ptomaphagus sericatus* (Chaud.) – add A [Vorst & al. 2007]
- ¹⁰⁶ *Nargas velox* (Spence, 1815) – add I [Tamutis & al. 2008]
- ¹⁰⁷ *Nargas anisotomoides* (Spence, 1815) – add I [Tamutis & al. 2008]
- ¹⁰⁸ *Choleva agilis* (Ill.) – delete F [Růžička & Vávra 2003], - add N [Ødegaard & al. 2009]
- ¹⁰⁹ *Cholova septentrionis* Jeann. – change to synonym of *C. lederiana* Rtt. [Růžička & Vávra 2003]
- ¹¹⁰ *Catops coracinus* Kelln. – add A [Telnov & al. 2008]
- ¹¹¹ *Catops kirbii* (Spence, 1815) – add E [Süda 2009]
- ¹¹² *Platypyllus castoris* Rits. – add E [Süda 2009]
- ¹¹³ *Euthaea schaumii* Kiesw. – add E [Süda 2009]
- ¹¹⁴ *Cephennium thoracicum* Müll. & Kze. – add S [Lundberg 2006]
- ¹¹⁵ *Euconnus rutilipennis* (Müll. & K.) – add A [Telnov & al. 2005]
- ¹¹⁶ *Nicrophorus fossor* Er. (*interruptus* Steph. nec Br.) – add N [Hansen & Sagvolden 2007]
- ¹¹⁷ *Phyllodrepa puberula* Bernh. – add A [Telnov & al. 2008]
- ¹¹⁸ *Phyllodrepa vilis* (Er.) – add I [Ivinskis & al. 2009]
- ¹¹⁹ *Omalium septentrionis* Thoms. – add A [Telnov & al. 2006]
- ¹²⁰ After *Phloeonomus punctipennis* Thoms – add *P. minimus* (Erichson, 1839) I [Ivinskis & al. 2009]
- ¹²¹ *Arrhenopeplus tesserula* (Curt.) – add E [Süda & Voolma 2007]

- ¹²² After *Micropeplus fulvus* Er. – add *M. longipennis* Kraatz, 1859 A [Vorst & al. 2007]
- ¹²³ *Euplectus kirbii kirbii* Denny and *E. k. revelierei* Rtt. – unite as *Euplectus kirbii* Denny, with synonym *revelierei* Rtt. [Besuchet 2008]
- ¹²⁴ *Plectophloeus nitidus* Fairm. - add N [Ødegaard & al. 2009]
- ¹²⁵ After *Bibloporus minutus* Raffr. – add *B. mayeti* Guillebeau, 1888 S [Lundberg 2006]
- ¹²⁶ *Trichonyx sulcicollis* (Redt.) – add A [Telnov 2010, Telnov & al. 2010]
- ¹²⁷ *Batrisodes hubenthali* Rtt. – add A [Telnov & al. 2005, 2006]
- ¹²⁸ *Batrisodes adnexus* (Hampe) – add A [Vorst & al. 2007]
- ¹²⁹ *Bythinus macropalpus* Aubé – add A [Telnov & al. 2005]
- ¹³⁰ *Bryaxis clavicornis* (Panz.) – add A [Vorst & al. 2007]
- ¹³¹ *Rybaxis laminata* (Motsch.) – add S [Lundberg 2006]
- ¹³² *Brachygluta haematica sinuata* (Aubé) – change to *B. haematica* (Reichenbach, 1816) D A, and *B. sinuata* (Aubé, 1833) F SNDEA [Vorst & al. 2007]
- ¹³³ *Bryophacis rufus rufus* (Er.) – add A [Telnov & al. 2008]
- ¹³⁴ *Lordithon trimaculatus* (F.) – add E [Süda & Voolma 2007]
- ¹³⁵ *Sepedophilus marshami* (Steph.) – add A [Telnov & al. 2005]
- ¹³⁶ *Tachyporus formosus* Matth. – add A [Telnov & al. 2006]
- ¹³⁷ *Tachyporus tersus* Er. – add AI [Telnov & al. 2008, Tamutis & al. 2008]
- ¹³⁸ *Tachinus scapularis* Steph. – add A [Cibulskis & al. 2009]
- ¹³⁹ *Tachinus subterraneus* (L.) – add E [Süda 2009]
- ¹⁴⁰ *Coproporus colchicus* Kr. – add I [Ferenca & al. 2006, Tamutis & Ferenca 2006]
- ¹⁴¹ After *Coproporus colchicus* Kr. – add *C. immigrans* Schülke, 2007 D [Pedersen & al. 2008]
- ¹⁴² *Aleochara moesta* Grav. – add A [Telnov & al. 2006]
- ¹⁴³ *Aleochara stichai* Lik. – add A [Telnov & al. 2007]
- ¹⁴⁴ *Aleochara peeziiana* Lohse – add D [Assing 2009]
- ¹⁴⁵ After *Aleochara laevigata* Gyll. – add *A. signata* (J. Sahlberg, 1876) F [Nikitsky & Semenov 2001, Assing 2009]
- ¹⁴⁶ *Oxypoda rufa* Kr. – add A [Telnov & al. 2008]
- ¹⁴⁷ After *Oxypoda praecox* Er. – add *O. lurida* Wollaston, 1857 D [Pedersen & al. 2008]
- ¹⁴⁸ *Oxypoda bicolor* Muls. & Rey – add A [Telnov & al. 2006]
- ¹⁴⁹ *Chilomorpha longitarsis* (Thoms.) – add I [Ivinskis & al. 2009]
- ¹⁵⁰ *Thiasophila inquilina* (Märk.) – add A [Telnov & al. 2008]
- ¹⁵¹ *Dinarda maerkelii* Kiesw. – add I [Ferenca & al. 2006, Tamutis & Ferenca 2006]
- ¹⁵² *Meotica pallens* (Redt.) – add A [Telnov & al. 2008]
- ¹⁵³ *Meotica finnmarchica* Ben. – add A [Vorst & al. 2007]
- ¹⁵⁴ *Meotica exilis* (Knoch) – add A [Vorst & al. 2007]
- ¹⁵⁵ *Gnypeta caerulea* (Sahlb.) – add A [Telnov & al. 2006]
- ¹⁵⁶ *Gnypeta carbonaria* (Mannh.) – add A [Vorst & al. 2007]
- ¹⁵⁷ *Dochmonota clancula* (Er.) – add A [Vorst & al. 2007]
- ¹⁵⁸ *Dacrylina fallax* (Kr.) – add A [Telnov & al. 2008]
- ¹⁵⁹ *Hydrosmepta longula* (Heer) – add A [Vorst & al. 2007]
- ¹⁶⁰ *Schistoglossa curtipennis* (Sharp) – add A [Vorst & al. 2007]
- ¹⁶¹ *Schistoglossa aubei* (Bris.) – add A [Vorst & al. 2007]
- ¹⁶² *Aloconota sulcifrons* (Steph.) – add A [Vorst & al. 2007]
- ¹⁶³ *Aloconota insecta* (Thoms.) – add A [Vorst & al. 2007]
- ¹⁶⁴ *Callicerus obscurus* Grav. – add I [Ferenca & al. 2006, Tamutis & Ferenca 2006]
- ¹⁶⁵ *Atheta (Philhygra) hygrotopora* (Kr.) – add A [Telnov & al. 2007]
- ¹⁶⁶ *Atheta (Philhygra) palustris* (Kiesw.) – add A [Telnov & al. 2006, Telnov & al. 2007]
- ¹⁶⁷ *Atheta indubia* (Sharp) – add A [Telnov & al. 2008]
- ¹⁶⁸ *Atheta myrmecobia* (Kr.) – add A [Telnov & al. 2006, Vorst & al. 2007]
- ¹⁶⁹ *Atheta laticollis* (Steph.) – add A [Telnov & al. 2007, Telnov & al. 2008]
- ¹⁷⁰ *Atheta pallidicornis* (Thoms.) – add A [Vorst & al. 2007, Telnov & al. 2007]

- ¹⁷¹ *Atheta puncticollis* Ben. – add I [Ivinskis & al. 2009]
- ¹⁷² *Atheta ischnocera* Thoms. – add A [Cibuškis & al. 2009]
- ¹⁷³ *Atheta nigripes* (Thoms.) – add A [Telnov & al. 2007]
- ¹⁷⁴ *Atheta cinnamoptera* (Thoms.) – add I [Ivinskis & al. 2009]
- ¹⁷⁵ *Atheta atramentaria* (Gyll.) – add A [Telnov & al. 2007]
- ¹⁷⁶ *Atheta aquatica* (Thoms.) – add A [Telnov & al. 2006]
- ¹⁷⁷ *Atheta autumnalis* (Er.) – add A [Telnov & al. 2006, Vorst & al. 2007]
- ¹⁷⁸ *Atheta boletophila* (Thoms.) – add A [Cibuškis & al. 2009]
- ¹⁷⁹ *Atheta fungicola* (Thoms.) – add A [Telnov & al. 2006]
- ¹⁸⁰ *Atheta britanniae* Bernh. & Scheerp. – add A [Telnov & al. 2006, Telnov & al. 2007]
- ¹⁸¹ *Atheta paracrassicornis* Brund. – add A [Telnov & al. 2007]
- ¹⁸² *Atheta harwoodi* Will. – add A [Telnov & al. 2006, Vorst & al. 2007, Telnov & al. 2007]
- ¹⁸³ *Atheta liturata* (Steph.) – add A [Telnov & al. 2006, Vorst & al. 2007, Telnov & al. 2007]
- ¹⁸⁴ *Atheta monticola* (Thoms.) – add A [Cibuškis & al. 2009]
- ¹⁸⁵ *Atheta excellens* (Kr.) – add A [Cibuškis & al. 2009]
- ¹⁸⁶ *Enalodroma hepatica* (Er.) – add I [Ivinskis & al. 2009]
- ¹⁸⁷ *Alianta incana* (Er.) – add A [Vorst & al. 2007]
- ¹⁸⁸ *Acrotona negligens* (Muls. & R.) – add A [Telnov & al. 2005]
- ¹⁸⁹ *Acrotona exigua* (Er.) – add A [Telnov & al. 2008]
- ¹⁹⁰ *Acrotona convergens* (Strand) – add A [Vorst & al. 2007]
- ¹⁹¹ *Acrotona obfuscata* (Grav.) – add A [Vorst & al. 2007]
- ¹⁹² *Acrotona parens* (Muls. & R.) – add A [Telnov & al. 2007]
- ¹⁹³ *Dalotia coriaria* (Kr.) – add A [Cibuškis & al. 2009]
- ¹⁹⁴ *Thamiaraea hospita* (Märk.) – add I [Ivinskis & al. 2009]
- ¹⁹⁵ *Zyras funestus* (Grav.) – add I [Tamutis & al. 2008]
- ¹⁹⁶ *Lomechusoides strumosus* (F.) – add A [Barševskis & al. 2009]
- ¹⁹⁷ *Gyrophaena rugipennis* Muls. & Rey – add I [Ferenca & al. 2006, Tamutis & Ferenca 2006]
- ¹⁹⁸ *Gyrophaena munsteri* Strand – add A [Vorst & al. 2007]
- ¹⁹⁹ *Gyrophaena lucidula* Er. – add I [Ivinskis & al. 2009]
- ²⁰⁰ *Gyrophaena joyoides* Wüsth. – add A [Vorst & al. 2007, Telnov & al. 2007]
- ²⁰¹ *Gyrophaena strictula* Er. – add A [Vorst & al. 2007]
- ²⁰² After *Gyrophaena strictula* Er. – add *G. polita* (Gravenhorst, 1802) I [Bercio & Folwaczny 1979]
- ²⁰³ *Phymatura brevicollis* (Kr.) – add A [Telnov & al. 2007]
- ²⁰⁴ *Euryusa sinuata* Er. - add N [Ødegaard & al. 2009]
- ²⁰⁵ *Placusa depressa* Mäkl. – add A [Telnov & al. 2007]
- ²⁰⁶ *Autalia longicornis* Scheerp. – add I [Ivinskis & al. 2009]
- ²⁰⁷ After *Diglotta mersa* (Hal.) – add Pronomaeini Mulsant & Rey, 1873, and *Pronomaea* Erichson, 1837, with *P. rostrata* Erichson, 1837 I [Bercio & Folwaczny 1979]
- ²⁰⁸ *Holobus apicatus* (Er.) – add A [Telnov & al. 2008]
- ²⁰⁹ *Oligota inexpectata* Will. – add D [Jørum & al. 2006]
- ²¹⁰ *Cypha suecica* (Palm) – add A [Vorst & al. 2007]
- ²¹¹ *Myllaena gracilis* (Matth.) – add A [Vorst & al. 2007]
- ²¹² *Myllaena masoni* A. Matth. – add S [Lundberg 2006]
- ²¹³ *Thinobius flagellatus* Lohse – add A [Vorst & al. 2007]
- ²¹⁴ *Thinobius brevipennis* Kiesw. – add A [Cibuškis & al. 2009]
- ²¹⁵ *Thinodromus arcuatus* (Steph.) – add A [Vorst & al. 2007, Telnov & al. 2007]
- ²¹⁶ After *Carpelimus bilineatus* Steph. – add *C. similis* (Smetana, 1967) A [Vorst & al. 2007]
- ²¹⁷ After *Carpelimus lindrothi* (Palm) – add *C. punctatellus* (Erichson, 1840) D [Jørum & al. 2006]
- ²¹⁸ *Carpelimus subtilis* (Er.) – add A [Vorst & al. 2007]
- ²¹⁹ *Carpelimus zealandicus* (Sharp) – change s to S [Lundberg 2006]

- ²²⁰ *Bledius agricultor* Heer – restore as species (from D) [Schülke 2009]
- ²²¹ *Bledius pusillus* Er. – synonymize with *B. pygmaeus* Er. [Schülke 2009]
- ²²² *Oxytelus migrator* Fauv. - add N [Ødegaard & al. 2009]
- ²²³ *Anotylus affinis* (Czwal.) – synonymize with *A. hamatus* (Fairm. & Lab.) [Schülke 2009]
- ²²⁴ *Anotylus clavatus* (Strand) – add A [Telnov & al. 2006]
- ²²⁵ After *Platystethus cornutus* (Grav.) – add *P. degener* Mulsant & Rey, 1878 D [Pedersen & al. 2008]
- ²²⁶ *Stenus fossulatus* Er. – add A [Telnov & al. 2006]
- ²²⁷ *Stenus gallicus* Fauv. – add A [Vorst & al. 2007]
- ²²⁸ After *Stenus sylvester* Er. – add *S. stigmula* Erichson, 1840 I [Ferenca & Tamutis 2009]
- ²²⁹ *Stenus glabellus* Thoms. – add A [Vorst & al. 2007]
- ²³⁰ *Stenus formicetorum* Mannh. – add A [Vorst & al. 2007]
- ²³¹ *Stenus kiesenwetteri* Rosh. – add I [Tamutis & al. 2008]
- ²³² *Stenus ludyi* Fauv. – add A [Telnov & al. 2007]
- ²³³ After *Stenus fuscicornis* Er. – add *S. glacialis* Heer, 1839 D [Pedersen & al. 2008]
- ²³⁴ *Dianous coerulescens* (Gyll.) – add I [Ivinskis & al. 2009]
- ²³⁵ *Euaesthetus laeviusculus* Mannh. – add A [Vorst & al. 2007]
- ²³⁶ After *Euaesthetus bipunctatus* (Ljungh) – add *E. superlatus* Peyerimhoff, 1937 S [Lundqvist 2009]
- ²³⁷ As first in *Paederus*, add *P. limnophilus* Erichson, 1840 A [Cibulskis & al. 2009]
- ²³⁸ *Sunius melanocephalus* (F.) – add I [Ferenca & al. 2006, Tamutis & Ferenca 2006]
- ²³⁹ *Scopaeus minutus* Er. – add I [Ivinskis & al. 2009]
- ²⁴⁰ *Othius volans* J.Sahlb. – add A [Telnov & al. 2008]
- ²⁴¹ *Gabrius sphagnicola* (Sjöb.) – add A [Spunčgis 2008]
- ²⁴² *Gabrius astutoides* (Strand) – add I [Ferenca & al. 2006, Tamutis & Ferenca 2006]
- ²⁴³ *Philonthus coprophilus* Jarr. – add S [Lundberg 2006]
- ²⁴⁴ *Neobisnius lathroboides* (Baudi) – add A [Vorst & al. 2007, Telnov & al. 2007]
- ²⁴⁵ *Ocyphus olens* (Müll.) – add I [Tamutis & al. 2008]
- ²⁴⁶ *Tasgius pedator* (Grav.) – add I [Ivinskis & al. 2009]
- ²⁴⁷ *Quedius truncicola* Fairm. & Lab. - add N [Ødegaard & al. 2009]
- ²⁴⁸ *Quedius scintillans* (Grav.) – add n [Sæthre & al. 2010]
- ²⁴⁹ *Atanygnathus terminalis* (Er.) – add I [Ferenca & Tamutis 2009, Ivinskis & al. 2009]
- ²⁵⁰ *Lucanus cervus* (L.) – add N [Nilsson & al. 2009]
- ²⁵¹ *Aphodius putridus* (Geoffr.) – change to *A. arenarius* (Olivier, 1789) [Opinion 2150]
- ²⁵² *Aphodius quadrimaculatus* (L.) – add E [Süda 2009]
- ²⁵³ *Aphodius uliginosus* Hardy – change to *A. fasciatus* (Olivier, 1789) [Opinion 2150]
- ²⁵⁴ *Onthophagus similis* (Scriba) – delete FK [Roslin & Heliövaara 2007]
- ²⁵⁵ *Melolonthinae* Samouelle, 1819 – change author to Leach, 1819 [Smith 2006]
- ²⁵⁶ *Clambus gibbulus* (LeC.) – add E [Süda & Voolma 2007]
- ²⁵⁷ *Clambus nigrellus* Rtt. – add EA [Süda 2009, Vorst & al. 2007]
- ²⁵⁸ *Phaenops formaneki* Jacobs. – add E I [Süda 2009, Tamutis & al. 2008]
- ²⁵⁹ *Agrilus cyanescens* Ratz. – add SN [Olberg 2007, Fägerström & al. 2009]
- ²⁶⁰ *Agrilus sinuatus* (Ol.) – add DA [Pedersen & al. 2008, Telnov & al. 2007]
- ²⁶¹ *Agrilus olivicolor* Kiesw. – add A [Telnov & al. 2007]
- ²⁶² *Agrilus suvorovi* Obenberger, 1935 (*populneus* Schaefer, 1946), add E [Süda 2009]
- ²⁶³ Trachyini Lap. – change to Tracheini Laporte de Castelnau, 1835 [Opinion 2222]
- ²⁶⁴ After *Simplocaria metallica* (Sturm) – add *S. maculosa* Erichson, 1847 A [Vorst & al. 2007]
- ²⁶⁵ *Lamprobyrrhulus nitidus* (Schall.) – delete F [Silfverberg 2009b]
- ²⁶⁶ *Byrrhus arietinus* Steff. – add E [Süda 2009]
- ²⁶⁷ *Porcinolus murinus* (F.) – add E [Süda 2009]
- ²⁶⁸ *Elmis maugettii* Latr. – add I [Kovács & al. 2008]
- ²⁶⁹ *Macronychus quadrituderculatus* Müll. – add E [Süda 2009]
- ²⁷⁰ *Dryops nitidulus* (Heer) – add A [Telnov & al. 2005]
- ²⁷¹ As first in *Isorhipis* – add *I. melasoides* (Laporte de Castelnau, 1835) I [Ferenca & Tamutis 2009]

- ²⁷² *Melasis buprestoides* (L.) – add I [Ferenca & al. 2006, Tamutis & Ferenca 2006]
- ²⁷³ *Hylochares cruentatus* (Gyll.) – delete K EA [Brüstle & Muona 2009]
- ²⁷⁴ After *Hylochares cruentatus* (Gyll.) – add *H. populi* Brüstle & Muona, 2009 K EA [Brüstle & Muona 2009]
- ²⁷⁵ *Hylis cariniceps* (Rtt.) – add E [Süda 2009]
- ²⁷⁶ *Hylis foveicollis* (Thoms.) - add N [Ødegaard & al. 2009]
- ²⁷⁷ *Hylis olexai* (Palm) – add E [Süda & Voolma 2007]
- ²⁷⁸ *Microrhagus lepidus* Rosh. – add E [Süda 2009]
- ²⁷⁹ *Microrhagus emyi* (Roug.) – add E [Süda 2009]
- ²⁸⁰ *Dirrhagofarsus attenuatus* (Mäkl.) – add E [Süda 2009]
- ²⁸¹ *Eucnemis capucina* Ahr. – add E [Süda 2009]
- ²⁸² *Dromaeolus barnabita* (Villa) - add N [Ødegaard & al. 2009]
- ²⁸³ *Aulonothroscus laticollis* (Ryb.) – add S [Lundberg 2006]
- ²⁸⁴ *Aulonothroscus brevicollis* (Bonv.) – add E [Süda 2009]
- ²⁸⁵ *Trixagus leseigneuri* Muona – add D [Pedersen & al. 2008]
- ²⁸⁶ After *Trixagus leseigneuri* Muona – add *T. meybohmi* Leseigneur, 2005 DA [Pedersen & al. 2008, Telnov & al. 2007]
- ²⁸⁷ *Lacon punctatus* (Hbst.) – change S to s [Lundberg 2006]
- ²⁸⁸ *Crepidophorus mutilatus* (Rosh.) – add E [Süda 2009]
- ²⁸⁹ *Calambus bipustulatus* (L.) – add E [Süda 2009]
- ²⁹⁰ *Negastrius sabulicola* (Boh.) – add E [Süda 2009]
- ²⁹¹ After *Ampedus pomonae* (Steph.) – add *A. ziegleri* Zeising & Sieg, 1983 A [Barševskis & Nitcis 2010]
- ²⁹² *Ampedus cardinalis* (Schdte.) – add E [Süda 2009]
- ²⁹³ *Elater ferrugineus* L. - add N [Ødegaard & al. 2009]
- ²⁹⁴ *Agriotes pilosellus* (Schönh.) – delete S [Lundberg 2006]
- ²⁹⁵ After *Adrastus limbatus* (F.) – add *A. lacertosus* Erichson, 1841 A [Telnov & al. 2005, 2006]
- ²⁹⁶ *Drilus concolor* Ahr. – add AI [Telnov & al. 2005, 2006, Ferenca & Tamutis 2009]
- ²⁹⁷ *Erotides* [*Platycis*] *cosnardi* (Chevr.) – add A [Barševskis & al. 2008]
- ²⁹⁸ *Ancistronycha cyanipennis* (Fald.) – change to *A. tigurina* (Dietrich, 1857) [Silfverberg 2010]
- ²⁹⁹ *Crudosilis ruficollis* (F.) – add E [Süda 2009]
- ³⁰⁰ *Malthinus facialis* Thoms. – add E [Süda 2009]
- ³⁰¹ *Malthinus seriepunctatus* Kiesw. – add N A [Ødegaard & al. 2009, Telnov & al. 2005]
- ³⁰² *Malthodes crassicornis* (Mäkl.) – add E [Süda 2009]
- ³⁰³ *Dermestes mustelinus* Er. – restore A [Bukejs & Barševskis 2007; cf. Silfverberg 2006a]
- ³⁰⁴ After *Dermestes peruvianus* Cast. – add *D. bicolor* Fabricius, 1781 A [Telnov & al. 2005; Bukejs & Barševskis 2007]
- ³⁰⁵ *Attagenus schaeferi* (Hbst.) – add E [Süda 2009]
- ³⁰⁶ *Attagenus unicolor* (Brahm) – change a to A [Telnov & al. 2007]
- ³⁰⁷ *Attagenus smirnovi* Zhant. – add E, change a to A [Süda 2009, Telnov & al. 2007]
- ³⁰⁸ *Trogoderma glabrum* (Hbst.) – add E [Süda 2009]
- ³⁰⁹ *Reesa vespulae* (Mill.) – add EA [Süda 2009, Telnov & al. 2005; Bukejs & Barševskis 2007]
- ³¹⁰ *Globicornis corticalis* (Eichh.) - add I [Ferenca & al. 2006]
- ³¹¹ After *Megatoma pubescens* (Zett.) – add *M. graeseri* (Reitter, 1887) A [Telnov 2010]
- ³¹² After *Anthrenus museorum* (L.) – add *M. caucasicus* Reitter, 1881 A [Telnov 2010]
- ³¹³ *Rhyzopertha dominica* (F.) – add E [Süda 2009]
- ³¹⁴ *Lycus africanus* Lesne – add i [Ivinskis & al. 2009]
- ³¹⁵ After *Ptinus rufipes* Ol. – add *P. coarcticollis* Sturm, 1837 I [Ivinskis & al. 2009]
- ³¹⁶ *Ptinus clavipes* Panz. – change to *P. latro* Fabricius, 1775 (*clavipes* Panzer, 1805), add s [Barowski 2007b, Lundberg 2006]
- ³¹⁷ *Ptinus villiger* Rtt. – add E [Süda 2009]
- ³¹⁸ *Grynobius planus* (F.) – add A [Telnov & al. 2006]
- ³¹⁹ *Xestobium rufovillosum* (DeG.) – add E [Süda 2009]
- ³²⁰ *Microbregma emarginatum* (Duft.) – add E [Süda 2009]
- ³²¹ *Ptilinus pectinicornis* (L.) – add E [Süda 2009]
- ³²² *Xyletinus tremulicola* Y.Kang. – add E [Süda 2009]
- ³²³ *Xyletinus hansenii* Janss. – add EA [Süda 2009, Telnov & al. 2006]
- ³²⁴ *Stagestus borealis* Isr. – add E [Süda & Voolma 2007]
- ³²⁵ *Dorcatoma janssoni* Bch. & Lundb. – add E [Süda & Voolma 2007]

- ³²⁶ *Dorcatoma lomnickii* Rtt. – add A [Telnov & al. 2007]
- ³²⁷ After *Caenocara affinis* (Sturm) – add *C. subglobosa* (Mulsant & Rey, 1864) E [Süda 2009]
- ³²⁸ *Thymalus subtilis* Rtt. – change to *T. aubei* Léveillé, 1877 (*subtilis* Reitter, 1889) [Nikitsky & Semenov 2001]
- ³²⁹ *Hypebaeus flavipes* (F.) – add EA [Süda 2009, Telnov & al. 2005]
- ³³⁰ *Anthocomus rufus* (Hbst.) – add N [Olberg 2006]
- ³³¹ After *Kateretes pusillus* (Thunb.) – add *K. dalmatinus* (Sturm, 1844) A [Telnov & al. 2006]
- ³³² *Heterhelus scutellaris* (Heer) – add I [Ferenca & Tamutis 2009]
- ³³³ *Epuraea melanocephala* (Marsh.) – add A [Telnov & al. 2005]
- ³³⁴ *Meligethes subrugosus* (Gyll.) – change to *M. substrigosus* Erichson, 1845, delete ND [Rutanen & al. in press]
- ³³⁵ *Meligethes caudatus* Guill. – change to *M. subrugosus* (Gyllenhal, 1808), add FKEA [Rutanen & al. in press; Silfverberg 2006b]
- ³³⁶ *Meligethes distinctus* Sturm – delete S [Lundberg 2006]
- ³³⁷ *Meligethes egenus* Er. – delete S [Lundberg 2006]
- ³³⁸ *Meligethes planiusculus* (Heer) - add N [Ødegaard & al. 2009]
- ³³⁹ *Glischrochilus grandis* (Tourn.) – add E I [Süda 2009, Ferenca & al. 2006, Tamutis & Ferenca 2006]
- ³⁴⁰ *Glischrochilus quadrisignatus* (Say) – add AI [Telnov & al. 2005, Tamutis & Ferenca 2006]
- ³⁴¹ *Rhizophagus perforatus* Er. – add E [Süda 2009]
- ³⁴² *Uleiota planata* (L.) – add N E [Laugsand 2006, Süda 2009]
- ³⁴³ After *Silvanus unidentatus* (Ol.) – add S. *recticollis* Reitter, 1876 D [Pedersen & al. 2008]
- ³⁴⁴ *Pediacus depresso* (Hbst.) – add EA [Süda 2009, Telnov & al. 2007]
- ³⁴⁵ *Notolaemus castaneus* (Er.) – add I [Ferenca & al. 2006, Tamutis & Ferenca 2006]
- ³⁴⁶ *Notolaemus unifasciatus* (Latr.) – add E [Süda 2009]
- ³⁴⁷ *Cryptolestes ferrugineus* (Steph.) – add E [Süda 2009]
- ³⁴⁸ *Cryptolestes corticinus* (Er.) – add E [Süda 2009]
- ³⁴⁹ *Cryptolestes pusilloides* (Steel & Howe) – add s [Lundberg 2006]
- ³⁵⁰ *Cryptolestes turcicus* (Grouv.) – add A [Telnov 2010]
- ³⁵¹ *Cryptolestes alternans* (Er.) – add E [Süda 2009]
- ³⁵² *Placonotus testaceus* (F.) – add A [Telnov 2010]
- ³⁵³ *Phalacrus grossus* Er. (*dieckmanni* Vogt) – add EA [Süda 2009, Telnov & al. 2005]
- ³⁵⁴ *Olibrus bimaculatus* Küst. – add I [Ivinskis & al. 2009]
- ³⁵⁵ *Paramecosoma melanocephalum* (Hbst.) – add A [Telnov & al. 2006]
- ³⁵⁶ After *Micrambe woodroffei* Johns. (*villosa* (Heer)) – add *M. ulicis* (Stephens, 1830) (*vini* (Panzer, 1797) nec (Laicharting, 1781)) I [Ivinskis & al. 2009;]
- ³⁵⁷ *Cryptophagus pubescens* Sturm – add A [Telnov & al. 2008]
- ³⁵⁸ *Cryptophagus confusus* Bruce – add A [Telnov & al. 2006]
- ³⁵⁹ *Cryptophagus cellaris* (Scop.) – add I [Tamutis & al. 2008]
- ³⁶⁰ *Cryptophagus setulosus* Sturm – add A [Telnov & al. 2005]
- ³⁶¹ *Atomaria atra* (Hbst.) – add S [Lundberg 2006]
- ³⁶² *Atomaria wollastoni* Sharp – add A [Telnov & al. 2008]
- ³⁶³ *Cryptophilus integer* (Heer) – add S [Lundberg 2006]
- ³⁶⁴ After *Dacne bipustulata* (Thunb.) – add *D. picta* Crotch, 1873 S [Lundberg 2006]
- ³⁶⁵ *Anommatus duodecimstriatus* (Müll.) – add N [Olberg & Olsen 2009]
- ³⁶⁶ *Anommatus diecki* Rtt. – add N [Olberg & Olsen 2009]
- ³⁶⁷ *Cerylon fagi* Bris. – add K [Humala & Polevoi 2009]
- ³⁶⁸ *Rhyzobius chrysomeloides* (Hbst.) – add n [Sæthre & al. 2010]
- ³⁶⁹ *Cryptolaemus montrouzieri* Muls. – add n [Hansen & Sagvolden 2007]
- ³⁷⁰ As first in Scymnini – add *Clitostethus* Weise, 1885, with *C. arcuatus* (Rossi, 1794) D [Pedersen & al. 2008]
- ³⁷¹ *Harmonia axyridis* (Pall.) – add SND [Aronsson & al. 2008, Staverløkk & al. 2007, Steenberg & Harding 2007]
- ³⁷² *Orthoperus brunnipes* (Gyll.) – add I [Ferenca & al. 2006, Tamutis & Ferenca 2006]
- ³⁷³ *Clypastraea pusilla* (Gyll.) – add E [Süda & Voolma 2007]
- ³⁷⁴ *Cartodere bifasciata* (Rtt.) – add n [Sæthre & al. 2010]

- ³⁷⁵ *Corticaria rubripes* Mannh. (*linearis* (Payk.)) – add I [Ivinskis & al. 2009]
- ³⁷⁶ After *Corticarina similata* (Gyll.) – add *C. alemannica* Schiller, 1984 S [Lundqvist 2009]
- ³⁷⁷ *Melanophthalma suturalis* (Mannh.) – add A [Telnov & al. 2006]
- ³⁷⁸ *Triphyllus bicolor* (F.) – add N E [Hansen & Sagvolden 2007, Süda 2009], – add F [news release on Metsähallitus website, 11.01.2011: <http://www.luontoon.fi/news.asp?Section=1603&Item=20855>]
- ³⁷⁹ *Mycetophagus ater* (Rtt.) – add E [Süda 2009]
- ³⁸⁰ *Mycetophagus quadriguttatus* Müll. – add E [Süda 2009]
- ³⁸¹ *Typhaea decipiens* Lohse – synonymize with *T. haagi* Reitter, 1874, add A [Telnov & al. 2005]
- ³⁸² *Cis lineatocibratus* Mell. – add E [Süda 2009]
- ³⁸³ *Cis glabratus* Mell. – add I [Ferenca & al. 2006, Tamutis & Ferenca 2006]
- ³⁸⁴ *Cis hispidus* (Payk.) – change to *C. micans* (F.) (*hispidus* Payk.) [Jelinek 2007]
- ³⁸⁵ *Cis micans* (F.) – change to *C. submicans* Abeille de Perrin, 1874 (*micans* auct.) [Jelinek 2007]
- ³⁸⁶ *Cis quadridentis* Mell. – add E [Süda 2009]
- ³⁸⁷ *Cis dentatus* Mell. – add E [Süda 2009]
- ³⁸⁸ *Cis festivus* (Panz.) – add E [Süda 2009]
- ³⁸⁹ *Orthocis linearis* (J.Sahlb.) – add I [Ferenca & Tamutis 2009]
- ³⁹⁰ After *Orthocis linearis* (J.Sahlb.) – add *O. lucasi* (Abeille de Perrin, 1874) A [Telnov & al. 2006]
- ³⁹¹ *Hadreule elongatula* (Gyll.) – add E [Süda & Voolma 2007]
- ³⁹² *Sulcaxis fronticornis* (Panz.) – add E [Süda 2009]
- ³⁹³ *Wagaicis wagai* (Wank.) – add E [Süda 2009]
- ³⁹⁴ *Ropalodontus perforatus* (Gyll.) – add E [Süda & Voolma 2007]
- ³⁹⁵ *Ropalodontus strandi* Lohse – add E [Süda 2009]
- ³⁹⁶ *Anisoxya fuscula* (Ill.) – add E [Süda 2009]
- ³⁹⁷ *Hypulus bifasciatus* (F.) – add E [Süda 2009]
- ³⁹⁸ *Zilora obscura* (F.) – add D [Pedersen & al. 2008]
- ³⁹⁹ *Phryganophilus auritus* Motsch. – add I [Tamutis & al. 2008]
- ⁴⁰⁰ After *Hoshihananomia* – add genus ***Mordellaria*** Ermisch, 1950, with *M. aurofasciata* (Comolli, 1837) N [Hansen & Sagvolden 2007]
- ⁴⁰¹ After *Curtimorda maculosa* (Naez.) – add *C. bisignata* (Redtenbacher, 1849) A [Telnov & al. 2006, Telnov & al. 2007]
- ⁴⁰² *Mordellistena falsoparvula* Erm. – add D [Pedersen & al. 2008]
- ⁴⁰³ *Mordellistena pygmaeola* Erm. – add I [Ferenca & Tamutis 2009]
- ⁴⁰⁴ *Mordellistena neuwaldeggiana* (Panz.) – add E [Süda 2009]
- ⁴⁰⁵ *Ripidius quadriceps* Ab. - add N EA [Ødegaard & al. 2009, Süda 2009, Telnov & al. 2010]
- ⁴⁰⁶ *Aulonium trisulcum* (Geoffr.) – add S [Lundberg 2006]
- ⁴⁰⁷ *Palorus ratzeburgii* (Wissm.) – add A [Telnov & al. 2008]
- ⁴⁰⁸ Triboliini Mulsant, 1854 – change author to Gistel, 1848 [Bouchard & al. 2007]
- ⁴⁰⁹ *Blaps lethifera* Marsh. – add A [Telnov & al. 2006]
- ⁴¹⁰ *Gnatocerus maxillosus* (F.) – add i [Ostrauskas & Taluntytė 2004]
- ⁴¹¹ *Corticeus fasciatus* (F.) – add A [Telnov & al. 2006]
- ⁴¹² *Gonodera luperus* (Hbst.) – add N [Olberg 2006]
- ⁴¹³ *Mycetochara obscura* (Zett.) – add E [Süda 2009]
- ⁴¹⁴ *Mycetochara maura* (F.) (*linearis* (Ill.)) – add I [Ferenca & Tamutis 2009]
- ⁴¹⁵ After *Oedemera lurida* (Marsh.) – add *O. subrobusta* (Nakane, 1954) F S [Vázquez 2002, Valtonen & al. 2006, Höjer 2008]
- ⁴¹⁶ *Pytho abieticola* J.Sahlb. – add E [Süda 2009]
- ⁴¹⁷ *Lissodema cursor* (Gyll.) – add E I [Süda 2009, Tamutis & al. 2008]
- ⁴¹⁸ *Pseudanidorus pentatomus* (Thoms.) – add E [Süda 2009]
- ⁴¹⁹ *Scaptia fuscula* Müll. – add E [Süda 2009]
- ⁴²⁰ *Anaspis bohemica* Schilsky – add E [Süda 2009]
- ⁴²¹ *Anaspis ruficollis* (F.) - add N [Ødegaard & al. 2009]
- ⁴²² *Anaspis flava* (L.) – add E [Süda 2009]
- ⁴²³ *Tetropium gabrieli* Wse. – change s to S [Ehnström 2007, Ericson 2010]
- ⁴²⁴ *Pachyta quadrimaculata* (L.) – change D to d [Ehnström 2007]
- ⁴²⁵ After *Anoplodera maculicornis* (DeG.) – add *A. cordigera* (Fuessly, 1775) D [Jørum & al. 2006]
- ⁴²⁶ *Axinopalpis gracilis* (Kryn.) – add A [Barševskis 2009]
- ⁴²⁷ *Ropalopus macropus* (Germ.) – add A [Telnov & al. 2005]
- ⁴²⁸ *Xylotrechus antilope* (Schönh.) – add I [Ferenca & Tamutis 2009]

- ⁴²⁹ *Monochamus saltuarius* Gebl. – add A [Telnov & al. 2005]
- ⁴³⁰ *Mesosa myops* (Dalm.) – add I [Ferenca & al. 2006, Tamutis & Ferenca 2006]
- ⁴³¹ After *Aegomorphus clavipes* (Schr.) – add *A. obscurior* (Pic, 1904) A [Telnov & al. 2007, Hilszczański 2008]
- ⁴³² After *Leiopus nebulosus* (L.) – add *L. linnei* Wallin, Nylander & Kvamme, 2009 SND A [Wallin, Nylander & Kvamme, 2009, Telnov & al. 2010]
- ⁴³³ *Stenostola dubia* (Laich.) – add E [Süda 2009]
- ⁴³⁴ *Stenostola ferrea* (Schrank) – delete E [Süda 2009]
- ⁴³⁵ *Oulema erichsonii* (Suffr.) – delete SND [Wanntorp 2009]
- ⁴³⁶ *Oulema septentrionis* (Wse.) – raise to distinct species from SND A [Wanntorp 2009, Bukejs 2010]
- ⁴³⁷ After *Oulema obscura* (Steph.) (*gallaeciana* (Heyd.)) – add *O. tristis* (Herbst, 1786) I [Ferenca & al. 2006, Tamutis & Ferenca 2006]
- ⁴³⁸ *Smaragdina affinis* (Ill.) – add E [Süda 2009]
- ⁴³⁹ After *Cryptocephalus hypochoeridis* (L.) – add *C. solivagus* Leonardi & Sassi, 2001 A [Bulejs & Barševskis 2008]
- ⁴⁴⁰ *Cryptocephalus flavipes* F. – change to *C. bameuli* Duhaldeborde, 1999 (*Cryptocephalus flavipes* auct. nec F.) [Silfverberg 2009a, Wanntorp 2009]
- ⁴⁴¹ *Cryptocephalus saliceti* Zebe – add E [Süda 2009]
- ⁴⁴² *Cryptocephalus quercreti* Suffr. – add E [Süda 2009]
- ⁴⁴³ *Chrysolina fuliginosa* (Ol.) – delete A [Bukejs & Telnov 2010]
- ⁴⁴⁴ *Chrysolina caeruleans* (Scriba) – add S A [Lundberg 2006, Telnov 2010]
- ⁴⁴⁵ After *Chrysolina cerealis* (L.) – add *C. aurichalcea* (Gebler, 1825) ? (for A) I [Bukejs & Telnov 2010]
- ⁴⁴⁶ *Chrysolina americana* (L.) – add s [Lundberg 2006]
- ⁴⁴⁷ *Chrysolina rufa* (Duft.) – delete A [Bukejs & Telnov 2010]
- ⁴⁴⁸ *Chrysolina quadrigemina* (Suffr.) – delete A [Bukejs & Telnov 2010]
- ⁴⁴⁹ *Oreina luctuosa* (Ol.) – change to *O. caerulea* (Olivier, 1790) (*luctuosa* (Olivier, 1807)) [Böhme 2005]
- ⁴⁵⁰ *Colaphellus* Weise – change to *Colaphus* Dahl, 1823 (*Colaphellus* Weise, 1916) [Böhme 2005]
- ⁴⁵¹ *Prasocuris junci* (Brahm) – add E [Süda 2009]
- ⁴⁵² *Gonioctena flavigornis* (Suffr.) – add S [Lundberg 2006]
- ⁴⁵³ *Entomoscelis adonidis* (Pall.) – delete A [Telnov 2010]
- ⁴⁵⁴ *Timarcha tenebricosa* (F.) – delete A [Telnov 2010]
- ⁴⁵⁵ *Galeruca dahlii* (Joann.) – delete A [Telnov 2010]
- ⁴⁵⁶ After *Galeruca interrupta* Ill. – add *G. jucunda* (Faldermann, 1837) (*oelandica* Boheman, 1849, *circumdata* Duftschmid, 1825, nec Say, 1824) S [Wanntorp & Fägerström 2006]
- ⁴⁵⁷ *Luperus luperus* (Sulz.) – delete A [Telnov 2010]
- ⁴⁵⁸ *Phyllotreta armoraciae* (Koch) – add K [Romantsov 2007]
- ⁴⁵⁹ *Phyllotreta dilatata* Thoms. – add A [Bukejs 2008c]
- ⁴⁶⁰ *Phyllotreta ochripes* (Curt.) – add E [Süda 2009]
- ⁴⁶¹ *Aphthona cyparissiae* (Koch) – delete A [Telnov 2010]
- ⁴⁶² *Aphthona atrocaerulea* (Steph.) – add A [Telnov 2010]
- ⁴⁶³ After *Longitarsus lycopi* (Foudr.) – add *L. substriatus* Kutschera, 1863 S [Wanntorp & al. 2007]
- ⁴⁶⁴ *Longitarsus kutscherai* (Rye) – add A [Telnov 2010, Telnov & al. 2010]
- ⁴⁶⁵ After *Longitarsus fulgens* (Foudr.) – add *L. tristis* Weise, 1888 S [Wanntorp & al. 2007]
- ⁴⁶⁶ *Altica tamaricis* Schrank – add S [Lundberg 2006]
- ⁴⁶⁷ After *Altica carinthiaca* Wse. – add *A. impressicollis* (Reiche, 1862) A [Telnov & al. 2007]
- ⁴⁶⁸ *Hermaeophaga mercurialis* (F.) – add A [Bukejs 2008d]
- ⁴⁶⁹ *Batophilus fallax* Wse. – delete A [Telnov 2010]
- ⁴⁷⁰ *Crepidodera plutus* (Latr.) – add I [Ferenca & al. 2006, Tamutis & Ferenca 2006]
- ⁴⁷¹ *Crepidodera lamina* (Bed.) – delete A [Bukejs 2009a]
- ⁴⁷² *Epitrix pubescens* (Koch) – add n [Sæthre & al. 2010]
- ⁴⁷³ *Chaetocnema compressa* (Letyzn.) – delete A [Bukejs 2008b]
- ⁴⁷⁴ *Dibolia timida* (Ill.) – delete A [Telnov 2010]
- ⁴⁷⁵ After *Argopus ahrensi* (Germ.) – add *A. nigritarsis* (Gebler, 1823) A [Bukejs 2008a]
- ⁴⁷⁶ *Psylliodes reitteri* Wse. – delete A [Bukejs 2009b]
- ⁴⁷⁷ *Psylliodes sophiae* Heik. – change to *P. tricolor* Weise, 1888 (*sophiae* Heikertinger, 1914, nec

- (Illiger, 1807)) [Bukejs 2009b]
- ⁴⁷⁸ *Psylliodes cupreata* (Duft.) – delete A [Bukejs 2009b]
- ⁴⁷⁹ *Cassida atrata* F. & *C. subreticulata* Suffr. – delete A [Bukejs & al. 2009]
- ⁴⁸⁰ *Cassida pannonica* Suffr. – delete A [Bukejs & al. 2009]
- ⁴⁸¹ *Acanthoscelides obtectus* (Say) – add e [Süda 2009]
- ⁴⁸² *Spermophagus sericeus* (Geoffr.) – add A [Telnov & al. 2005]
- ⁴⁸³ *Tropideres albirostris* (Hbst.) – add A [Telnov & al. 2006, Telnov & al. 2007]
- ⁴⁸⁴ *Rhaphitropis marchicus* (Hbst.) – add E [Süda 2009]
- ⁴⁸⁵ *Araecerus coffeae* (F.) – add A [Telnov 2010]
- ⁴⁸⁶ *Choragus sheppardi* Kby. – add E [Süda 2009]
- ⁴⁸⁷ After *Bruchela suturalis* (F.) – add *B. rufipes* (Olivier, 1790) S [Lundberg 2006]
- ⁴⁸⁸ *Temnocerus longiceps* (Thoms.) – add E [Süda 2009]
- ⁴⁸⁹ After *Apion hookerorum* Kby. – add *A. buddebergi* Bedel, 1887 A [Fägerström 2006]
- ⁴⁹⁰ *Apion penetrans* Germ. - add N [Ødegaard & al. 2009]
- ⁴⁹¹ *Apion detritum* Muls. & R. – add A [Fägerström 2006]
- ⁴⁹² *Apion oblivium* Schilsky. – add A [Fägerström 2006]
- ⁴⁹³ *Apion rufirostre* (F.) – add I [Ferenca & Tamutis 2009]
- ⁴⁹⁴ After *Apion rufirostre* (F.) – add *A. malvae* (Fabricius, 1775) D [Jørum & al. 2006]
- ⁴⁹⁵ *Apion gracilipes* Dietr. – add A [Spunđis 2008]
- ⁴⁹⁶ *Apion meieri* (Desbr.) – omit parentheses from author [error]; add A [Fägerström 2006]
- ⁴⁹⁷ *Apion ononis* Kby. . – add A [Fägerström 2006]
- ⁴⁹⁸ *Apion gnarum* Faust – add F [Mattila 2008]
- ⁴⁹⁹ *Apion punctigerum* (Payk.) . – add A [Fägerström 2006]
- ⁵⁰⁰ *Otiorhynchus lugdunensis* Boh. and *O. fuscipes* (Ol.) – change to *O. tenebricosus* (Herbst, 1784) (*lugdunensis* Boheman, 1843, *fuscipes* (Olivier, 1807)) [Fägerström & al. 2010]
- ⁵⁰¹ After *Otiorhynchus tenebricosus* (Hbst.) – add *O. armadillo* (Rossi, 1792) sn , *O. apenninus* Stierlin, 1883 (*salicicola* Heyden, 1908) s D , and *O. aurifer* Boheman, 1843 D [Fägerström & al. 2010],
- Staverløkk 2010, Runge 2008]
- ⁵⁰² *Otiorhynchus sulcatus* (F.) – add I [Ferenca & Tamutis 2009]
- ⁵⁰³ After *Otiorhynchus rugifrons* (Gyll.) – add *O. corruptor* (Host, 1789) s , and *O. armatus* Boheman, 1843 s [Fägerström & al. 2010]
- ⁵⁰⁴ *Otiorhynchus smreczynskii* Cmol. – add S [Lundberg 2006, Fägerström & al. 2010, Whitehead 2010]
- ⁵⁰⁵ *Otiorhynchus dieckmanni* Magn. – add snD [Fägerström & al. 2010 , Sætre & al. 2010, Runge 2008]
- ⁵⁰⁶ After *Otiorhynchus dieckmanni* Magn. – add *O. cribricollis* Gyllenhal, 1834 s [Fägerström & al. 2010]
- ⁵⁰⁷ After genus *Sciaphobus* Dan. – add *Eusomus* Germar, 1824, with species *E. ovulum* Germar, 1824 S [Lundberg 2006]
- ⁵⁰⁹ *Barypeithes mollicomus* (Ahr.) – add I [Tamutis & al. 2008]
- ⁵¹⁰ After *Brachyderes incanus* (L.) – add *B. lusitanicus* (Fabricius, 1781) D [Jørum & al. 2006, Bygebjerg & Buhl, 2006]
- ⁵¹¹ *Sitona gressorius* (F.) – add A [Telnov & al. 2006]
- ⁵¹² *Sitona cinerascens* (Fåhr.) – add A [Telnov & al. 2005]
- ⁵¹³ *Larinus planus* (F.) – change to *L. carlineae* (Olivier, 1807) (*planus* auct. nec F.) [Gültekin 2006]
- ⁵¹⁴ After *Larinus sturnus* (Schall.) – add *L. turbinatus* Gyllenhal, 1835 D [Pedersen & al. 2008]
- ⁵¹⁵ *Rhinocyllus conicus* (Fröl.) – add S [Lundberg 2006]
- ⁵¹⁶ *Cyphocleonus trisulcatus* (Hbst.) – add A [Telnov & al. 2006]
- ⁵¹⁷ *Hypera denominanda* (Cap.) – add A [Telnov & al. 2006]
- ⁵¹⁸ *Tanysphyrus ater* Blatch. – add A [Telnov & al. 2006]
- ⁵¹⁹ *Dorytomus ictor* (Hbst.) – add E [Süda 2009]
- ⁵²⁰ *Tychius breviusculus* Desbr. – add D [Jørum & al. 2006]
- ⁵²¹ *Sibinia phalerata* (Gyll.) – add A [Telnov & al. 2006]
- ⁵²² After *Sibinia viscariae* (L.) – add *S. subelliptica*

- (Desbrochers des Loges, 1873) A [Telnov & al. 2006]
- ⁵²³ *Gymnetron veronicae* (Germ.) – add I [Caldara 2008]
- ⁵²⁴ *Rhinusa tetrum* (F.) – change to *R. tetra* (Fabricius, 1792), add synonym *R. hispida* (Brullé, 1832) [Caldara & al. 2008]
- ⁵²⁵ *Rhinusa hispida* (Brullé) – change to *R. pilosa* (Gyllenhal, 1838) (*hispida* auct.) [Caldara & al. 2008]
- ⁵²⁶ After *Rhinusa pilosa* (Gyll.) (*hispida* auct.) – add *R. melas* Boheman, 1837 S D [Lundberg 2006, Jørum & al. 2006]
- ⁵²⁷ *Rhinusa thapsicola* (Germ.) – add A [Telnov & al. 2006]
- ⁵²⁸ *Miarus labilis* (Hbst.) and *M. pascuorum* (Gyll.) – transfer to *Mecinus* Germ. [Caldara 2001, error in Silfverberg 2004]
- ⁵²⁹ *Miarus campanulae* (L.) (*fennicus* Kang.) – reason for synonymization [Vahtera & Muona 2006]
- ⁵³⁰ *Bagous binodulus* (Hbst.) – add E [Süda 2009]
- ⁵³¹ *Bagous collignensis* (Hbst.) – add A [Vorst & al. 2007]
- ⁵³² *Bagous frit* (Hbst.) – add AI [Telnov & al. 2006, Tamutis & al. 2008]
- ⁵³³ *Bagous puncticollis* Boh. – add A [Vorst & al. 2007]
- ⁵³⁴ After *Acalles roboris* Curt. – add *A. navieresii* Boheman, 1837 S D [Fägerström 2009, Pedersen & al. 2008]
- ⁵³⁵ *Baris artemisiae* (Herbst, 1795) – change author to (Panzer, 1794) [Prena 2008]
- ⁵³⁶ After *Baris coerulescens* (Scop.) – add *B. picicornis* (Marsham, 1802) S [Lundberg 2006]
- ⁵³⁷ *Neophytobius quadrinodosus* (Gyll.) – add I [Ivinskis & al. 2009]
- ⁵³⁸ *Marmaropus besseri* Schönh. (cf. Silfverberg 2006a) – add S A [Lundberg 2006; Telnov & al. 2006]
- ⁵³⁹ *Amalorrhynchus melanarius* (Steph.) – add A [Telnov & al. 2006]
- ⁵⁴⁰ *Ceutorhynchus scapularis* Gyll. – add A [Vorst & al. 2007]
- ⁵⁴¹ *Ceutorhynchus pallipes* Crotch – change to *Ceutorhynchus contractus* (Marsham, 1802) (*pallipes* Crotch, 1866) [Opinion 2192]
- ⁵⁴² *Ceutorhynchus puncticollis* Boh. – add A [Telnov & al. 2006]
- ⁵⁴³ After *Ceutorhynchus griseus* Bris. – add *C. turbatus* Schultze, 1903 D [Pedersen & al. 2008]
- ⁵⁴⁴ After *Ceutorhynchus parvulus* Bris. – add *C. similis* Brisout de Barneville, 1869 A [Telnov & al. 2006]
- ⁵⁴⁵ After *Ceutorhynchus quercenti* (Gyll.) – add *C. resedae* (Marsham, 1802) S D [Lundberg 2006, Pedersen & al. 2008]
- ⁵⁴⁶ *Ceutorhynchus cakilis* (Hans.) – add I [Ferenca & Tamutis 2009]
- ⁵⁴⁷ *Ceutorhynchus molleri* Thoms. – add A [Telnov & al. 2006]
- ⁵⁴⁸ After *Sirocalodes quercicola* (Payk.) – add *S. mixtus* (Mulsant & Rey, 1858) D [Pedersen & al. 2008]
- ⁵⁴⁹ *Calosirus apicalis* (Gyll.) – add A [Telnov & al. 2006]
- ⁵⁵⁰ *Stenocarus ruficornis* (Steph.) (*umbrinus* (Gyll.)) – add I [Ferenca & al. 2006, Tamutis & Ferenca 2006]
- ⁵⁵¹ *Sitophilus zeamais* Motsch. – add A i [Telnov 2010, Ostrauskas & Taluntytė 2004]
- ⁵⁵² *Polygraphus punctifrons* Thoms. – add a [Telnov & al. 2008]
- ⁵⁵³ *Scolytus pygmaeus* (F.) – add D [Jørum & al. 2006]
- ⁵⁵⁴ *Scolytus scolytus* (F.) – add S [Lindelöw 2010]
- ⁵⁵⁵ *Scolytus carpini* (Ratz.) – add D [Pedersen & al. 2008]
- ⁵⁵⁶ *Pityogenes monacensis* Fuchs – delete S [Lindelöw 2010]
- ⁵⁵⁷ *Lymantor aceris* (Lindem.) – add E [Süda 2009]
- ⁵⁵⁸ *Xyleborus monographus* (F.) – add N [Olberg 2007, Ødegaard & al. 2009]
- ⁵⁵⁹ *Xyleborinus saxesenii* (Ratz.) – add EA [Süda 2009, Telnov 2010, Telnov & al. 2010]
- ⁵⁶⁰ After *Xyleborinus saxesenii* (Ratz.) – add *X. alni* (Niisima, 1909) S [Lindelöw & al. 2006]
- ⁵⁶¹ *Pityophthorus pityographus* Ratz. – add S [Lindelöw 2010, Ericson 2010]

References

- Albrecht, A., Karjalainen, S., Salokannel, J. & The Finnish Expert Group on Coleoptera 2010a: Suomen kuoriaisatlas / Atlas över Finlands skalbaggar / Atlas of the beetles of Finland 1: Sphaeriusidae – Histeridae. 578 p. <http://www.fmnh.helsinki.fi/elainmuseo/kovakuoriaiset> (15.3.2010).
- Albrecht, A., Karjalainen, S., Salokannel, J. & The Finnish Expert Group on Coleoptera 2010b: Suomen kuoriaisatlas / Atlas över Finlands skalbaggar / Atlas of the beetles of Finland 2: Staphylinidae. 1218 p. <http://www.fmnh.helsinki.fi/elainmuseo/kovakuoriaiset> (15.3.2010).
- Albrecht, A., Karjalainen, S., Salokannel, J. & The Finnish Expert Group on Coleoptera 2010c: Suomen kuoriaisatlas / Atlas ööver Finlands skalbaggar / Atlas of the beetles of Finland 3: Lucanidae – Scraptiidae. 995 p. <http://www.fmnh.helsinki.fi/elainmuseo/kovakuoriaiset> (15.3.2010).
- Albrecht, A., Karjalainen, S., Salokannel, J. & The Finnish Expert Group on Coleoptera 2010d: Suomen kuoriaisatlas / Atlas över Finlands skalbaggar / Atlas of the beetles of Finland 4: Cerambycidae – Curculionidae. 774 pp. <http://www.fmnh.helsinki.fi/elainmuseo/kovakuoriaiset> (15.3.2010).
- Aronsson, M., Nyberg, S. & Sahlin, U. 2008. DAISIE – och 100 värstingar. – Fauna och Flora 103: 2-9.
- Assing, V. 2009. On the taxonomy and zoogeography of some Palaearctic *Aleochara* species of the subgenera *Xenochara* Mulsant & Rey and *Rheochara* Mulsant & Rey (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). - Beitr. Entomol. 59: 33-101.
- Barševskis, A. 2009. *Axinopalpis gracilis* (Krynicki, 1832) (Coleoptera: Cerambycidae) new species in fauna of Latvia. – Baltic Journ. Coleopterol. 9: 151-153.
- Barševskis, A., Bukejs, A. & Anichtchenko, A. 2008. Faunistic records of the beetles (Hexapoda: Coleoptera) in Latvia. 2. – Acta Biol. Univ. Daugavpils. 8: 227-258.
- Barševskis, A., Janovska, M., Aksjuta, K. & Cibūlskis, R., A. 2009. Faunistic records of the beetles (Hexapoda: Coleoptera) in Latvia. 3. – Acta Biol. Univ. Daugavpils. 9: 139-159.
- Barševskis, A. & Nitcis, M. 2010. Materials about the Genus *Ampedus* Dejean, 1833 (Coleoptera: Elateridae: Ampedinae) in the Fauna of Latvia. 2. – Latvijas Entomol. 48: 3-7.
- Bercio, H. & Folwaczny, B. 1979. Verzeichnis der Käfer Preussens. – Verlag Parzeller & Co, Fulda, 369 pp.
- Besuchet, C. 2008. Synonymies et recombinaisons nouvelles, revalidations et description de taxa nouveaux de Pselaphinae (Coleoptera: Staphylinidae). – Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. 81: 61-82.
- Bouchard, P., Löbl, I. & Merkl, O. 2007. Nomenclatural notes on tenebrionid beetles of the Palaearctic Region (Insecta: Coleoptera). – Ann. Zool. (Warsz.) 57: 385-394.
- Brüstle, L. & Muona, J. 2009. Life-history studies versus genetic markers – the case of *Hylochares cruentatus* (Coleoptera, Eucnemidae). – Journ. Zool. Syst. Evol. Res. 47: 337-343.
- Buczyński, P., Višinskienė, G. & Przewoźny, M. 2008. Three new *Hydraena* species in Lithuania (Coleoptera: Hydraenidae). – New and rare for Lithuania insect species 20: 20-24.
- Bukejs, A. 2008a. The first record of flea beetle *Argopus nigritarsis* (Gebler, 1823) (Coleoptera: Chrysomelidae) in Baltic and Fennoscandian fauna of Latvia. – Acta Zool. Lituan. 18: 134-138.
- 2008b. To the knowledge of flea beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae) in the fauna of Latvia. 1. Genus *Chaetocnema* Stephens, 1831. – Acta Zool. Lithuan. 18: 191-197.
- 2008c. To the knowledge of flea beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae) in the fauna of Latvia. 2. Genus *Phyllotreta* Chevrolat, 1836. – Acta Zool. Lithuan. 18: 198-206.
- 2008d. *Hermaeophaga mercurialis* (Fabricius, 1792) – a new genus and species of flea beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) in Latvian fauna. – Baltic Journ. Coleopterol. 8: 69-73.
- 2009a. To the knowledge of flea beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae) of the fauna of Latvia. 5. Genera *Neocrepidodera* Heikertinger, 1911 and *Crepidodera* Chevrolat, 1836. – Acta Zool. Lituan. 19: 109-119.
- 2009b. To the knowledge of flea beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae) of the Latvian fauna. 5. Genus *Psylliodes* Latreille, 1829. – Latvijas Entomol. 47: 6-15.
- 2010. Leaf-beetles *Oulema septentrionis* (Weise, 1880) and *O. erichsonii* (Suffrian, 1841) (Coleoptera: Chrysomelidae) in Latvian fauna. – Baltic Journ. Coleopterol. 10: 65-69.
- Bukejs, A. & Barševskis, A. 2007. Materials about Latvian fauna of Dermestids (Coleoptera: Dermestidae). – Acta Biol. Univ. Daugavpils 7: 29-35.
- 2008. New leaf-beetle species *Cryptocephalus solivagus* Leonardi & Sassi, 2001 (Coleoptera: Chrysomelidae) in the Lithuanian fauna. – Acta Zool. Lithuan. 18: 267-269.
- Bukejs, A. & Telnov, D. 2010. On Latvian Chrysomelinae (Coleoptera: Chrysomelidae): 4. Genus *Chrysolina* Motschulsky, 1860. – Acta Zool. Lituan. 20: 133-150.
- Bukejs, A., Telnov, D. & Barševskis, A. 2009. Review of Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae) of the Fauna of Latvia. – Latvijas Entomol. 47: 27-57.

- Bygdebjerg, R. & Buhl, O. 2006. En population af snudebilleren *Brachyderes lusitanicus* (Fabricius, 1781) fundet i Danmark (Coleoptera: Curculionidae). – Entomol. Meddel. 74: 147-150.
- Böhme, J. 2005. Die Käfer Mitteleuropas. Band K, Katalog (Faunistische Übersicht) (2. Auflage). – Spektrum Verlag, München, 515 pp.
- Caldara, R. 2001. Phylogenetic analysis and higher classification of the tribe Mecinini (Coleoptera: Curculionidae, Curculioninae). - Koleopterol. Rdsch. 71: 171-203.
- 2008. Revisione delle specie paleartiche del genere *Gymnetron* (Insecta, Coleoptera: Curculionidae). – Aludrovandia 4: 27-103.
- Caldara, R., Desančić, M., Gassmann, A., Legarretta, L., Emerson, B.C. & Toševski, I. 2008. On the identity of *Rhinusa hispida* (Brullé) and its current synonyms (Coleoptera: Curculionidae). – Zootaxa 1805: 61-68.
- Cibulskis, R., Barševskis, A. & Valainis, U. 2009. New species of rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) in the fauna of Latvia. – Acta Biol. Univ. Daugavpils. 9: 161-162.
- Ehnström, B. 2007. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Skalbaggar: Långhörningar. Coleoptera: Cerambycidae. – Artdatabanken, SLU, Uppsala, 302 pp.
- Ericson, B. 2010. Två för Sverige nya skalbaggar (Coleoptera) som angriper lärk. – Entomol. Tidskr. 131: 131-136.
- Ferenca, R., Ivinskis, P. & Tamutis, V. 2006. New and rare for Lithuania species of beetles (Coleoptera). – New and rare for Lithuania insect species 17: 11-21.
- Ferenca, R. & Tamutis, V. 2009. Data on seventeen beetle (Coleoptera) species new for Lithuanian fauna. – New and rare for Lithuania insect species 21: 32-39.
- Fägerström, C. 2006. Seven Species of *Apion* sensu lato (Coleoptera: Brentidae) New to Latvian Fauna. – Latvijas Entomol. 43: 126-128.
- 2009. Svenska *Acalles* – revidering av arterna och deras utbredning (Coleoptera, Curculionidae). – Entomol. Tidskr. 130: 21-30.
- Fägerström, C., Bygdebjerg, R. & Jonasson, T. 2009. Smalpraktbaggen *Agrius cyanescens* (Coleoptera: Buprestidae) funnen i Sverige: en art under invandring? – Entomol. Tidskr. 130: 137-140.
- Fägerström, C., Kärnstrand, E. & Anderson, R. 2010. Nya och förväntade örörvivelarter (Coleoptera: Otiorhynchini) på prydnhadsbuskar i Sverige. – Entomol. Tidskr. 131: 37-48.
- Gültekin, L. 2006. On some Lixinae types of I. C. Fabricius (Coleoptera, Curculionidae). – Fragmenta Faunist. 38: 111-133.
- Hansen, L.O. & Sagvolden, B.A. 2007. Notes on Norwegian Coleoptera 6. – Norweg. Journ. Entomol. 54: 75-80.
- Hildén, M., Silfverberg, H. & Talman, R. 2007. Accessions to the Zoological Museum of the Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki / Helsingfors in 2006. - Memoranda Soc. Fauna Flora Fenn. 83: 84-86.
- 2010. Accessions to the Zoological Museum of the Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki in 2009. - Memoranda Soc. Fauna Flora Fenn. 86: 86-89.
- Hilszczánski, J. 2008. The synonymy and distribution of *Aegomorphus obscurior* (Pic, 1904), new status and occurrence of *A. francottei* Sama, 1994 in Poland (Coleoptera: Cerambycidae). – Genus 19: 61-63.
- Humala, A.E. & Polevoi, A.V. 2009. K faune nasekomych jugo-vostoka Karelji. – Trud. Karel. naučn. centr. RAN 4: 53-75.
- Höjer, J. 2008. *Oedemera subrobusta* Nakane (*laticollis* auct), en förbiseedd skalbaggsart i Nordeuropa. – Entomol. Tidskr. 129: 91-94.
- Ivinskis, P., Meržjevskis, A. & Rimšaitė, J. 2009. Data on new and rare for the Lithuanian fauna species of Coleoptera. – New and rare for Lithuania insect species 21: 45-63.
- Jelínek, J. 2007. Nomenclatural changes in the family Ciidae (Coleoptera). – Acta Entomol. Mus. Nat. Prag. 47: 135-141.
- Jørum, P., Mahler, V. & Pedersen, J. 2006. Fund af biller i Danmark, 2005. – Entomol. Meddel. 74: 107-134.
- Kovács, T., Ambrus, A., Juhász, P., Olajos, P. & Szilágyi, G. 2008. Records of Ephemeroptera and Plecoptera from Lithuania, with notes on other aquatic arthropods. – Folia Hist. Nat. Mus. Matraensis 32: 119-134.
- Lachowska, D., Rożek, M. & Holecová, M. 2009. Chromosomal similarities and differences among three sibling species of the *Acalles echinatus* group (Coleoptera, Curculionidae, Cryptorhynchinae). – Zootaxa 1985: 63-68.
- Laugsand, A.E. 2006. *Uleiota planata* (L. 1761) (Coleoptera, Silvanidae) new to Norway. – Norw. Journ. Entomol. 53: 39-41.
- Lindelöw, Å. 2010. Aktuellt om svenska barkborrar (Coleoptera; Curculionidae, Scolytinae). – Entomol. Tidskr. 131: 97-104.
- Lindelöw, Å., Jonsell, M. & Sjödin, G. 2006. *Xyleborinus alni* (Coleoptera; Curculionidae) – en ny barkborreart funnen i Sverige. – Entomol. Tidskr. 127: 97-99.
- Lundberg, S. 2006. Nykomna och strukna skalbaggsarter sedan 1995 års Catalogus Coleopterorum Sueciae. – Entomol. Tidskr. 127: 101-111.
- Lundqvist, H. 2009. *Euaesthetus superlatus* Peyerimhoff, 1937 (Staphylinidae) och *Corticarina alemannica* Schiller, 1984 (Latridiidae) två för Norden nya skalbaggsarter. – Entomol. Tidskr. 130: 141-144.
- Löbl, I. & Smetana, A. (eds.) 2003. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 1. Archostemata - Myxophaga - Adephaga. – Apollo Books, 819 pp.

- 2004. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2. Hydrophiloidea - Histeroidea - Staphylinoidea. – Apollo Books, 942 pp.
- 2006. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3. Scarabaeoidea - Scirtoidea - Dascilloidea - Buprestoidea - Byrrhoidea. – Apollo Books, 690 pp.
- 2007. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 4. Elateroidea - Derodontoidea - Bostrichoidea - Lymexyloidea - Cleroidea - Cucujoidea. – Apollo Books, 935 pp.
- 2008. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 5. Tenebrionoidea. – Apollo Books, 670 pp.
- 2010. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 6. Chrysomeloidea. – Apollo Books, 924 pp.
- Martikainen, P. 2006. *Neljä Suomelle uutta kovakuoriaisia* (Coleoptera). – Sahlbergia 11: 7-10.
- Mattila, K. 2008. Hyönteistiedonannot 2007. – Diamina 17: 38-40.
- Nikitsky, N.B. & Semenov, V.B. 2001. [To the knowledge of the beetles (Coleoptera) of the Moscow region]. – Bjull. Moskov. obšč. ispyd. prirod., Otd. biol. 106(4): 38-49. (not seen)
- Nilsson, A.N. & Fery, H. 2006. World Catalogue of Dytiscidae – corrections and additions, 3 (Coleoptera: Dytiscidae). – Koleopterol. Rdsch. 76: 55-74.
- Nilsson, G., Rosseland, E. & Zachariassen, K.E. 2009. The stag beetle *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Lucanidae) found in Norway. – Norw. Journ. Entomol. 56: 9-12.
- Olberg, S. 2006. *Gonoder a luperus* (Herbst, 1783) (Col., Tenebrionidae) and *Anthocomus rufus* (Herbst, 1784) (Col., Melyridae) new to Norway. – Norw. Journ. Entomol. 53: 51-53.
- 2007. *Agrius cyanescens* Ratzeburg, 1837 (Buprestidae) and *Xyleborus monographus* (Fabricius, 1792) (Curculionidae) – two new but probably extinct Norwegian Coleoptera. – Norw. Journ. Entomol. 54: 115-116.
- 2008. *Acupalpus dubius* Schilsky, 1888 (Carabidae, Coleoptera) in Norway. – Norw. Journ. Entomol. 55: 86.
- Olberg, S. & Olsen, K.M. 2009. The genus *Anommatus* Wesmael, 1835 (Coleoptera, Bothrideridae) in Norway. – Norw. Journ. Entomol. 56: 143-145.
- Opinion 2149. 2006. DROMIIDAE Bonelli, 1810 (Insecta, Coleoptera, Caraboidea): emended to DROMIUSIDAЕ to remove homonymy with DROMIIDAE De Haan, 1833 (Crustacea, Decapoda, Brachyura, Dromioidae). – Bull. Zool. Nomenclat. 63: 138-139.
- Opinion 2150. 2006. *Scarabaeus arenarius* Olivier, 1789 (currently *Aphodius arenarius*) and *Scarabaeus fasciatus* Olivier, 1789 (currently *Aphodius fasciatus*) (Insecta, Coleoptera): specific names conserved. – Bull. Zool. Nomenclat. 63: 140-141.
- Opinion 2192. 2008. *Curculio contractus* Marsham, 1802 (currently *Ceutorhynchus contractus*; Insecta, Coleoptera): specific name conserved. – Bull. Zool. Nomenclat. 65: 71-72.
- Opinion 2207. 2008. *Hydroporus discretus* Fairmaire & Brisout de Barneville, 1859 (Insecta, Coleoptera): specific name conserved. – Bull. Zool. Nomenclat. 65: 232-233.
- Opinion 2222. 2009. *Trachys* Fabricius, 1801 (Insecta, Coleoptera): Masculine gender of the genus fixed. – Bull. Zool. Nomenclat. 66: 100-102.
- Ostrauskas, H. & Taluntytė, L. 2004. Insects of stored plant products in Lithuania. – Ekologija 2004(4): 50-57.
- Pedersen, J., Hansen, M. & Vagtholm-Jensen, O. 2010. Fund af biller i Danmark, 2008 og 2009 (Coleoptera). – Entomol. Meddel. 78: 117-161.
- Pedersen, J., Runge, J.B. & Jonsén, B.P. 2008. Fund af biller i Danmark, 2006 og 2007 (Coleoptera). – Entomol. Meddel. 76: 105-144.
- Prena, J. 2008. On the identity of European Baridini (Coleoptera, Curculionoidea) named before 1832. – Deutsche Entomol. Zschr. 55: 263-275.
- Romantsov, P.V. 2007. Obzor žukov-listoedov (Coleoptera, Chrysomelidae) Sankt-Peterburga i Leningradskoj oblasti. – Entomol. Obozr. 86: 306-336.
- Roslin, T. & Heliövaara, K. 2007. Suomen lantakuoriaiset. – Helsinki University Press, 244 pp.
- Runge, J.B. 2008. *Otiorhynchus apenninus* Stierlin, 1883, *Otiorhynchus dieckmanni* Magnano, 1979 og *Otiorhynchus aurifer* Boheman, 1843, tre nye snudebiller for den danske fauna (Coleoptera: Curculionidae). – Entomol. Meddel. 76: 69-78.
- Rutanen, I., Wanntorp, H.-E. & Fägerström, C. Two Pollen Beetles, *Meligethes subrugosus* (Gyllenhal, 1808) and *Meligethes substrigosus* Erichson, 1845 in Northern Europe. – Entomol. Tidskr., in press.
- Růžička, J. & Vávra, J. 2003. A revision of the *Choleva agilis* species group (Coleoptera, Leiodidae, Cholevinae). – Mem. Entomol., Internat. 17: 141-255.
- Sahlberg, J. 1874. [Im nynešním letom putešeství v Laplandiju]. – Tr. Russk. Entomol. Obšč. 7: cxxii-cxxiii.
- Schülke, M. 2009. Zur Taxonomie und Faunistik westpaläarktischer Staphylinidae (Coleoptera: Staphylinidae: Omaliinae, Oxytelinae et Tachyporinae). – Linz. biol. Beitr. 41: 803-844.
- Silfverberg, H. 2004. *Enumeratio nova Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae*. – Sahlbergia 9: 1-111.
- 2006a. Changes and additions to *Enumeratio nova Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae*. – Sahlbergia 11(1): 40-52.
- 2006b. Anmärkningsvärda skalbaggsfynd från Estland. – Sahlbergia 11(2): 27.
- 2009a. *Cryptocephalus bameuli* Duhaldeborde (Coleoptera, Chrysomelidae) i Finland. – Sahlbergia 14: 54.

- 2009b. *Lamprobyrrhulus nitidus* (Coleoptera, Byrrhidae) inte känd från Finland. – Sahlbergsia 14: 55.
- 2010. Comments on the name *Ancistronycha violacea* (Paykull) (Coleoptera: Cantharidae). – Entomol. Fenn. 21: 61-62.
- Smith, A.B.T. 2006. A Review of the Family-Group Names for the Superfamily Scarabaeoidea (Coleoptera) with Corrections to Nomenclature and a Current Classification. – Coleopt. Soc. Monogr. 5: 144-204.
- Spunģis, V. 2008. Fauna and ecology of terrestrial invertebrates in raised bogs in Latvia. – Latvijas Entomol. Biedr., 80 pp.
- Staverløkk, A. 2010. *Otiorhynchus armadillo* (Rossi, 1792) (Coleoptera, Curculionidae), a weevil new to Norway. – Norweg. Journ. Entomol. 57: 9-11.
- Staverløkk, A., Sæthre, M.-G. & Hägvar, E.B. 2007. A review of the biology of the invasive harlequin ladybird *Harmonia axyridis* (Pallas, 1773) (Coleoptera, Coccinellidae). – Norweg. Journ. Entomol. 54: 97-102.
- Steenberg, T. & Harding, S. 2007. Efterlysning. Harlekinmariehøne (*Harmonia axyridis*). – Entomol. Meddel. 75: 150.
- Süda, I. 2009. Metsamardikate (Coleoptera) uuet liigid Eestis. – Metsanduslikud Uurimused 50: 98-114.
- Süda, I. & Voolma, K. 2007. Mardikate (Coleoptera) liigirikkus ja arvukus Kirde-Eesti põlendikel: esimene aasta päräst metsapõlengut. – Metsanduslikud Uurimused 47: 117-130.
- Sæthre, M.-G., Staverløkk, A. & Hägvar, E.B. 2010. Stowaways in horticultural plants imported from the Netherlands, Germany and Denmark. – Norweg. Journ. Entomol. 57: 25-35.
- Sörensson, M. 2007. Reviderad checklista över svenska fjädervingar med åtta för landet nya arter (Coleoptera: Ptiliidae). – Entomol. Tidskr. 128: 185-202.
- Talvi, T. & Tamm, A. 2005. Coleoptera of Ruhnu Island. – Estonia Maritima 7:85-122.
- Tamutis, V. & Ferenca, R. 2006. Recordings of beetles species (Coleoptera) new for the Lithuanian fauna. – Baltic Journ. Entomol. 6: 59-64.
- Tamutis, V., Ferenca, R., Ivinskis, P., Rimšaitė, J. & Meržiņevskis, A. 2008. New data on Lithuanian beetle (Coleoptera) fauna. – New and rare for Lithuania insect species 20: 29-38.
- Telnov, D. 2008. Beetles (Coleoptera) Living in the Nests of *Lasius fuliginosus* (Latreille, 1798) (Hymenoptera: Formicidae) in Latvia. – Latvijas Entomol. 46: 70-71.
- 2010. Check-List of Latvian Beetles (Insecta: Coleoptera). Addenda. [10.1.2010] <http://leb.daba.lv/addenda.pdf>
- Telnov, D., Bukeis, A., Gailis, J. & Kalniņš, M. 2008. Contributions to the Knowledge of Latvian Coleoptera. 7. – Latvijas Entomol. 46: 47-58.
- Telnov, D., Bukeis, A., Gailis, J., Kalniņš, M., Napolov, A. & Sörensson, M. 2007. Contributions to the Knowledge of Latvian Coleoptera. 6. – Latvijas Entomol. 44: 47-62.
- Telnov, D., Fägerström, C., Gailis, J., Kalniņš, M., Napolov, A., Piterāns, U. & Vilks, K. 2006. Contributions to the Knowledge of Latvian Coleoptera. 5. – Latvijas Entomol. 43: 78-125.
- 2010. Contributions to the Knowledge of Latvian Coleoptera. 8. – Latvijas Entomol. 48: 80-91.
- Telnov, D., Gailis, J., Kalniņš, M., Napolov, A., Piterāns, U., Vilks, K. & Whitehead, P.F. 2005. Contributions to the Knowledge of Latvian Coleoptera. 4. – Latvijas Entomol. 42: 16-38.
- Turander, P. 2010. *Hippodamia notata* ny nyckelpiga för Sverige (Coleoptera: Coccinellidae). – Entomol. Tidskr. 131:235-236.
- Vahtera, V. & Muona, J. 2006. The molecular phylogeny of the *Miarus campanulae* (Coleoptera: Curculionidae) species group inferred from CO1 and ITS2 sequences. – Cladistics 22: 222-229.
- Valtonen, A., Saarinen, K., Jantunen, J., Mattila, K., Salokannel, J., Teriaho, R. & Söderman, G. 2006. Vanhan eritasoliittymän monimuotoinen hyönteislajisto Joutsenossa. – Sahlbergsia 11(2): 28-41.
- Valtonen, P. 2010. *Berosus fulvus* Kuwert, 1888 (Coleoptera, Hydrophilidae) Suomelle uusi vesikovakuoriaislaaji. – Sahlbergsia 16: 1-2.
- Vázquez, X.A. 2002. European Fauna of Oedemeridae. – Barcelona, Argana editio, 179 pp.
- Vorst, O. 2009. *Cercyon castaneipennis* sp. n., an overlooked species from Europe (Coleoptera: Hydrophilidae). – Zootaxa 2054: 59-68.
- Vorst, O., van Ee, G., Huidbrechts, H. & van Nieuwenhuijzen, A. 2007. On some smaller Latvian Coleoptera. – Latvijas Entomol. 44: 15-25.
- Wallin, H., Nylander, U. & Kvamme, T. 2009. Two sibling species of *Leiopus* Audinet-Serville, 1835 (Coleoptera: Cerambycidae) from Europe: *L. nebulosus* (Linnaeus, 1758) and *L. linnei* sp. nov. – Zootaxa 2020: 31-45.
- Wanntorp, H.-E. 2009. Svenska bladbaggar: *Oulema septentrionalis* (Weise, 1880) och *Cryptocephalus bameuli* Duhaldeborde, 1999, två nygamla arter i den nordiska faunan (Coleoptera, Chrysomelidae). – Entomol. Tidskr. 130: 37-42.
- Wanntorp, H.-E., Ericson, B. & Ehnström, B. 2007. Sparsmakade växtätare: *Longitarsus substrriatus* Kutschera och *L. tristis* Weise (Coleoptera, Chrysomelidae), två jordloppor nya för Norden. – Entomol. Tidskr. 128: 93-100.
- Wanntorp, H.-E. & Fägerström, C. 2006. Släktet *Galeruca* i Sverige (Coleoptera Chrysomelidae). – Entomol. Tidskr. 127: 81-92.
- Whitehead, P.F. 2010. Coleoptera from Malmö Kungsparken including *Otiorhynchus smreczynskii* Cmoluch,

- 1968 (Col., Curculionidae) new to Sweden. – Entomol. Monthly Mag. 146: 119-125.
- Ødegaard, F., Sverdrup-Thygeson, A., Hansen, L.O., Hansen, O. & Öberg, S. 2009. Kartlegging av invertebrater i fem hotspot-habitattyper. Nye norske arter og rødlisterter 2004-2008. – NINA Rapport 500, 102 pp.

Additional references

The changes from these references are not provided with numbered notes.

- Assing, V. 2010. On *Lathrobium castaneipenne* Kolenati (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae). – Linz. Biol. Beitr. 42:1073-1076.
[Identity of *Lathrobium castaneipenne* Kol.]
- Barševskis, A. 2009. Multicoloured Asian lady beetle (*Harmonia axyridis* (Pallas, 1773)) (Coleoptera: Coccinellidae) for the first time in the fauna of Latvia. – Baltic Journ. Coleopterol. 9:135-138.
[*Harmonia axyridis* (Pall.) from Latvia]
- Ferenca, R., Ivinskis, P. & Meržijevskis, A. 2002. New and rare Coleoptera species in Lithuania. – Ekologija (Vilnius) 48(3):25-31.
[*Psylliodes picinus* (Marsh.) from Lithuania]
- Kazantsev, S.V. in Löbl & Smetana 2011. Errata for Volume 4. – Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 7. Curculionoidea I: 28-32.
[*Autosilis* gen.nov., *Crudosilis* Kaz. = *Silis* Charp.]
- Lindelöw, Å. 2011. New bark beetle (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) species found in Lithuania. – New and rare fro Lithuania insect species 22:30-32.
[*Trypophloeus asperatus* (Gyll.), *Trypophloeus discedens* Palm & *Pityophthorus morosovi* Spess. from Lithuania]
- Ostrauskas, H. & Ferenca, R. 2010. Beetles (Coleoptera) caught in traps baited with pheromones for *Dendroctonus rufipennis* (Kirby) (Curculionidae: Scolytinae) in Lithuania. – Ekologija (Vilnius) 56:41-46.
[*Rhacopus sahlbergi* (Mannh.) & *Anobium canaliculatum* (Thoms.) (*nitidum* auct.) from Lithuania]
- Schülke, M. 2010. Zur Taxonomie und Systematik einiger Arten der Untergattung *Bledius* Leach 1819 (Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae). – Linz. Biol. Beitr. 42:1495-1509.
[Identity of *Bledius spectabilis* Kraatz]

Appendix

The following species have been reported from Finland, but so far they have not been referred to in any printed article. They are presented electronically in Suomen kuoriaisatlas / Atlas över Finlands skalbaggar / Atlas of the beetles of Finland 1-4 (Albrecht, A. et al. 2010 a-d).

- Graphoderus austriacus* (Sturm)
Bembidion obtusum Serv.
Bradyceillus harpalinus (Serv.)
Masoreus wetterhallii (Gyll.)
Helophorus pumilio Er.
Acrotrichis suecica Sundt
Nevraphes perssoni Franz
Phyllobrepa vilis (Er.)
Omalium oxyacanthae Grav.
Anthobium unicolor (Marsh.)
Megarthrus hemipterus (Ill.)
Batrisodes buqueti (Aubé)
Dexiogya forticornis (Strand)
Acrotona pilosicollis (Brund.)
Agaricochara latissima (Steph.)
Tachysida gracilis (Er.)
Oligota granaria Er.
Oligota pumilio Kiesw.
Stenus kiesenwetteri Rosh.
Gabrius piliger Muls. & R.
Quedius persimilis Muls. & R.
Semijulistus callosus (Sols.)
Epuraea melanocephala (Marsh.)
Meligethes matronalis Aud. & Sp.
Cryptophagus intermedius Bruce
Aridius bifasciatus (Rtt.)
Mordellistena secreta Hor.
Uloma culinaris (L.)
Pseudovadonia livida (F.)
Longitarsus plantagomaritimus Dollm.
Psylliodes chalcomera (Ill.)
Apion frumentarium (L.)
[*Otiorhynchus tenebricosus* Hbst (*lugdunensis* Boh.)]
[*Otiorhynchus armadillo* (Rossi)]
Polydrusus formosus (Mayer)
Hypera dauci (Ol.)
Anthonomus pomorum (L.)
Pelenomus quadricorniger (Colon.)
Ceutorhynchus pectoralis Wse.
Ceutorhynchus melanostictus (Marsh.)
Hylastes attenuatus Er.

Index**A**

Abax 9
 Abdera 80
 Ablattaria 24
 Abraeinae 16
 Abraeini 16
 Abraeus 16, 116
 Absidia 60
 Acalles 110, 126, 128
 Acalyptini 107
 Acalyptus 107
 Acanthocimini 91
 Acanthocinus 91
 Acanthoderes 91
 Acanthoderini 91
 Acanthoscelides 99, 125
 Acanthoscelidini 98
 Achenium 45
 Acidota 26
 Aciliini 5
 Acilius 5
 Aclypea 24
 Acmaeops 88
 Acritini 16
 Aceritus 16, 116
 Acrognathus 41
 Acrolocha 24
 Acrostiba 31
 Acrotona 37, 119, 131
 Acrotrichinae 19
 Acrotrichini 19
 Acrotrichis 19, 117, 131
 Acrulia 24
 Actenicerus 57
 Actidium 18, 117
 Actinopteryx 20
 Actobius 46
 Actophylla 37
 Acupalpus 13, 116, 129
 Acylophorus 49
 Adalia 76
 ADEPHAGA 2
 Aderidae 87
 Aderus 87
 Adistemia 77
 Adonia 76

Adoxini 94
 Adoxus 94
 Adrastini 59
 Adrastus 59, 121
 Aegialia 50
 Aegialiinae 50
 Aegomorphus 91, 124, 128
 Aeletes 16
 Aepus 7
 Aesalinae 49
 Aesalus 49
 Agabinae 4
 Agabus 4, 115
 Agapanthia 91
 Agapanthiini 91
 Agaricochara 39, 131
 Agaricophagus 21
 Agathidiini 21
 Agathidium 21, 117
 Agelastica 95
 Agleninae 86
 Aglenus 86
 Agonum 10
 Agrilinae 53
 Agrilini 53
 Agrilus 54, 120, 128, 129
 Agriotes 59, 121
 Agriotini 59
 Agrypninae 57
 Agrypnus 57
 Agyrtes 20
 Agyrtidae 20
 Agyrtinae 20
 Ahasverus 70
 Airaphilus 70
 Alaobia 35
 Alapsodus 48
 Aleochara 30, 118, 127
 Aleocharinae 30, 127
 Aleocharini 30
 Alevonota 37
 Alexiidae 74
 Alianta 37, 119
 Allandrus 99
 Allecula 84
 Alleculinae 84
 Alleculini 84
 Aloconota 34, 118

Alosterna 88
 Alphitobiini 82
 Alphitobius 82
 Alphitophagus 83
 Altica 96, 124
 Alticinae 96, 127
 Amalorrhynchus 111, 126
 Amalus 111
 Amara 10, 115
 Amarina 10
 Amarochara 32
 Amauronyx 27
 Amblycerini 99
 Amidobia 34
 Amischha 37
 Ampedini 58
 Ampedus 58, 121, 127
 Amphicyllis 21
 Amphimallon 51
 Amphotis 69
 Anacaena 14, 116
 Anacaenini 14
 Anaerea 91
 Anaesthetis 91
 Anaglyptini 90
 Anaglyptus 90
 Anamorphinae 74
 Anaspidae 87
 Anaspis 87, 123
 Anastrangalia 88
 Anatis 76
 Anaulacaspis 38
 Anchomenus 10
 Ancistronycha 60, 121, 130
 Ancyrophorus 41
 Anemadini 22
 Aneurota 38
 Anidorus 87
 Anisandrus 114
 Anisodactylina 12
 Anisodactylus 12, 116
 Anisoplia 51
 Anisosticta 76
 Anisotoma 21
 Anisoxya 80, 123
 Anitys 64
 Anobiidae 62
 Anobiinae 63

Anobiini 63
 Anobium 64, 131
 Anogcodes 85
 Anomala 51
 Anommatae 74
 Anommatus 74, 122, 129
 Anomognathus 39
 Anopleta 36
 Anoplini 108
 Anoplodera 88, 123
 Anoplus 108
 Anostirus 57
 Anotylus 42, 120
 Anthaxia 53
 Anthaxiini 53
 Anthelephila 86
 Antherophagus 72
 Anthicidae 86
 Anthicinae 86
 Anthicini 86
 Anthicus 87
 Anthobium 24, 25, 131
 Anthocomus 66, 122, 129
 Anthonomini 107
 Anthonomus 107, 131
 Anthophagini 25
 Anthophagus 26
 Anthracus 13, 116
 Anthrenini 62
 Anthrenus 62, 121
 Anthribidae 99
 Anthribinae 99
 Anthribini 99
 Anthribus 99
 Apalochrini 67
 Apalochrus 67
 Apalus 85
 Aphanisticini 54
 Aphanisticus 54
 Aphidecta 76
 Aphodiinae 50
 Aphodiini 50
 Aphodius 50, 120, 129
 Aphthona 96, 124
 Apimela 33
 Apion 100, 125, 128, 131
 Apionidae 100

- | | | | | |
|--|---|--|--|---|
| Apioninae 100
Aplocnemia 90
Aplocnemus 66
Aploderus 42
Aplotarsus 58
Apocatops 22
Apodasyini 91
Apoderinae 100
Apoderus 100
Aporthopleura 65
Apteropeda 98
Araecerus 99, 125
Archarius 107
Arctobyrrhus 54
Arena 40
Argopus 98, 124, 127
Arhopalus 88
Aridius 78, 131
Armidia 60
Aromia 89
Arpedium 25
Arrhenopeplus 26, 117
Arthrolips 77
Asaphidion 8, 115
Asclera 85
Asclerini 85
Ascoliocerus 57
Asemimi 88
Asemum 88
Asiorestia 97
Aspidiphorus 67
Astenus 44
Astilbus 38
Atanygnathus 49, 120
Atemeles 38
Atheta 34, 36, 118, 119
Athetini 33
Athoinae 57
Atholus 17
Athous 57
Atomaria 72, 122
Atomariinae 72
Atomariini 72
Atrecus 46
Attactogenus 103
Attageninae 61
Attagenus 61, 121
Attalini 66 | Attelabidae 100
Attelabinae 100
Attelabus 100
Attenuorhagus 56
Augyles 55
Auleutes 111
Aulonium 82, 123
Aulonothroscus 56, 121
Autalia 40, 119
Autaliini 39
Autosilis 60, 131
Axinopalpis 89, 123, 127
Axinotarsus 66 | Bius 82
Blaps 83, 123
Blaptini 83
Blastophagus 113
Bledius 42, 120, 131
Blemus 8
Blethisa 7
Blitophaga 24
Bohemiellina 38
Bolboceras 49
Bolboceratidae 49
Bolitobiini 28
Bolitobius 29
Bolitochara 39
Bolitocharina 39
Bolitophagini 82
Bolitophagus 82
Borboropora 38
Boreophilus 26
Boreophilia 37
Boreostiba 37
Boridae 85
Boros 85
Bostrichidae 62
Bostrichinae 62
BOSTRICOIDEA 61
Bostrichus 62
Bothrideres 74
Bothrideridae 74, 129
Bothriderinae 74
Bothrynoderes 104
Brachininae 7
Brachinus 7
Brachonyx 107
Brachyderes 103, 125, 128
Brachyderini 103
Brachygluta 28, 118
Brachyglutini 28
Brachygonus 58
Brachypterae 67
Brachypterolus 67
Brachypterus 67
Brachysomus 103
Brachyta 88
Brachytarsus 99
Brachytemnus 109
Brachyusa 33
Bradybatus 107 | Bradycellus 12, 116, 131
Bromius 94
Brontinae 70
Brontini 70
Broscinae 7
Broscus 7
Bruchela 99, 125
Bruchidius 98
Bruchinae 98
Bruchini 98
Bruchus 98
Brundinia 33
Bryaxis 27, 28, 118
Brychius 2, 115
Bryocharis 29
Bryophacis 29, 118
Bryoporus 29
Buprestidae 53, 128, 129
Buprestinae 53
Buprestini 53
Buprestis 53
BUPRESTOIDEA 53
Byctiscini 100
Byctiscus 100
Byrrhidae 54, 130
Byrrhinae 54
BYRRHOIDEA 54
Byrrhus 54, 120
Bythinini 27
Bythinus 27, 118
Byturidae 74
Byturus 74 | C
Caccobius 51
Cacotemnus 64
Cadaverota 35
Caenocara 64, 122
Caenorhinus 100
Caenoscelini 72
Caenoscelis 72
Cafius 47
Calambus 58, 121
Calathus 10
Calitinae 65
Calitys 65
Callicerus 34, 118
Callichromatini 89 |
|--|---|--|--|---|

Callidiellum 90	Cerambyx 89	Chrysobothrini 53	Cneorhinini 103
Callidiini 90	Cerapheles 66	Chrysobothris 53	Cneorhinus 103
Callidium 90	Ceratomegilla 76	Chrysochloa 94	Cnadaloniini 84
Callosobruchus 99	Cercyon 15, 116, 130	Chrysochroinae 53	Coccidula 74
Calochrominae 60	Cerocoma 85	Chrysochus 93	Coccidulinae 74
Calodera 32	Cerocomini 85	Chrysolina 94, 124, 127	Coccinella 76
Calodromius 13	Ceruchus 49	Chrysomela 94	Coccinellidae 74, 130
Calomicrus 95	Cerylon 74, 122	Chrysomelidae 92, 127, 129, 130	Coccinellinae 75
Calopodinae 84	Cerylonidae 74	Chrysomelinae 94, 127	Coccinellini 76
Calopus 84	Cetonia 52	Chrysomelini 94	Coccinula 76
Calosirus 112, 126	Cetoniinae 51	CHRYSOMELOIDEA 87	Coelambus 3, 115
Calosoma 6	Cetoniini 51	Cicindela 6	Coeliastes 112
Calvia 76	Ceuthorhynchidius 111, 112	Cicindeliniae 6	Coeliodes 111
Calyptocerini 56	Ceutorhynchinae 110	Cicones 82	Coelostoma 15
Calyptomerus 52	Ceutorhynchini 111	Cidnopus 57	Coelostomatini 15
Cantharidae 60, 130	Ceutorhynchus 111,	Cidnorhinus 112	Colaphellus 94, 124
Cantharinae 60	126, 129, 131	Ciidae 79, 128	Colaphus 94, 124
Cantharis 60	Chaetabraeus 16	Cilea 30	Colenis 21
CANTHAROIDEA 59	Chaetarthria 14	Cillenus 9	Colon 21, 117, 131
Carabidae 6, 129	Chaetarthriini 14	Cimberidinae 99	Coloninae 21
Carabinae 6	Chaetida 35	Cimberidini 99	Colpodota 37
Carabini 6	Chaetocnema 97, 124, 127	Cimberis 99	Colpopsis 86
Carabus 6	Chaetophora 54	Cionini 106	Colydiinae 82
Carcinops 17	Chalcionellus 16	Cionus 106	Colydiini 82
Cardiophorinae 59	Chalcoïdes 97	Cis 79, 123	Colydium 82
Cardiophorus 59	Chalcophora 53	Clambidae 52	Colymbetes 5
Cariderus 86	Chalcophorini 53	Clambus 52, 120	Colymbetinae 5
Carilia 88	Chanoma 31	Clanoptilus 66	Comasinus 106
Carpelimus 41, 119	Charopus 66	Claviger 28	Combocerus 73
Carphacis 29	Chennium 28	Clavigerini 28	Compsidia 91
Carphoborus 113	Chilocorinae 75	Cleonini 104	Conalia 81
Carpophilinae 67	Chilocorini 75	Cleonis 105	Coniocleonus 104
Carpophilini 67	Chilocorus 75	Cleopomiarus 108	Conoderinae 113
Carpophilus 67	Chilomorpha 32, 118	Cleopus 106	Conopalpus 80
Cartodere 77, 78, 122	Chilopora 32	Cleridae 65	Conosoma 29
Cassida 98, 125	Chlaeniini 11	Clerinae 65	Copelatinæ 2
Cassidinae 98, 127	Chlaenius 11, 115	CLEROIDEA 65	Copelatus 2, 115
Catops 22, 117	Chloecharis 45	Clitostethus 75, 122	Copris 51
Caulotrupodes 109	Chlorophanus 104	Clivina 7	Coproceramius 36
Centrotoma 28	Chlorophorus 90	Clivinini 7	Coprophilini 41
Cephalocousya 32	Choleva 22, 117, 129	Clypastraea 77, 122	Coprophilus 41
Cephaloidea 85	Cholevinae 22, 129	Clypeorhagus 56	Coprophorus 30, 118
Cephenniini 23	Cholevini 22	Clytini 90	Coprothassa 36
Cephennium 23, 117	Choraginae 99	Clytra 93	Coptocephala 93
Cerambycidae 87, 127, 128, 130	Choragus 99, 125	Clytrinae 92	Coraebini 53
Cerambycinae 89	Chromoderus 104	Clytus 90	Coraebus 53
Cerambycini 89	Chrysanthia 85	Cnemogonini 111	Cordalia 38
			Cordicollis 86

Cordicomus	86	Cryptophagini	71	Cynegetis	76	Deporaus	100
Cordylepherus	66	Cryptophagus	71, 122, 131	Cypha	40, 119	Dermestes	61, 121
Corthylini	115	Cryptophilinae	73	Cyphea	39	Dermestidae	61, 127
Corticaria	78, 123	Cryptophilus	73, 122	Cyphocleonus	105, 125	Dermestinae	61
Corticariini	78	Cryptopleurum	16, 116	Cyphon	52	Dermestoides	65
Corticarina	78, 123, 128	Cryptorhynchinae	110, 128	Cyrtanaspis	87	Derocrepis	97
Corticeus	84, 123	Cryptorhynchus	110	Cyrtoclytus	90	Derodontidae	61
Corticicara	78	Crypturgini	114	Cyrtoscydmini	23	DERODONTOIDEA	61
Cortodera	88	Crypturgus	114	Cyrtusa	21	Deronectes	4
Corylophidae	77	Ctenicera	57	Cytillus	54	Descentriesina	53
Corylophini	77	Ctenicerini	57	D		Deubelia	31
Corylophus	77	Cteniopodini	84	Dacne	73, 122	Devia	31
Corymbites	57	Cteniopus	84	Dacnini	73	Dexiogyia	32, 131
Coryphiini	26	Ctenistini	28	Dacrylina	33, 118	Diacanthous	57
Coryphiomorphus	26	Ctesias	62	Dadobia	34	Diacheila	7
Coryphium	26	Cucujidae	70	Dalopius	59	Diachromus	12
Coryssomerini	113	CUCUJOIDEA	67	Dalotia	37, 119	Dianous	44, 120
Coryssomerus	113	Cucujus	70	Danaceinae	66	Diaperinae	83
Cossoninae	109	Curculio	107, 129	Danacea	66	Diaperini	83
Cossonini	109	Curculionidae	102, 127, 128, 129, 130, 131	Danosoma	57	Diaperis	83
Cossonus	109	Curculioninae	105, 128	Dascillidae	53	Diastictus	51
Cratarea	32	Curculionini	107	DASCILLOIDEA	53	Dibolia	97, 124
Cratonychinae	59	CURCULIONOIDEA	99	Dascillus	53	Dicerca	53
Creophilus	48	Curelius	73	Dasyglossa	31	Dicerini	53
Crepidodera	97, 124, 127	Curimopsis	54	Dasygnypeta	33	Dicheirotrichus	12
Crepidophorus	57, 121	Curtimorda	81, 123	Dasytes	66	Dichelotarsus	60
Criocephalus	88	Cyanostolus	69	Dasytidae	66	Dicranthus	108
Criocerinae	92	Cybister	5, 115	Dasytinae	66	Dicronychus	59
Criocerini	92	Cybistrini	5	Datomicra	35	Dictyoptera	59
Crioceris	92	Cybocephalinae	69	Deinopsini	40	Dienerella	77
Crudosilis	60, 121, 131	Cybocephalus	69	Deinopsis	40	Diglotta	40, 119
Cryphalini	115	Cychromus	69	Deleaster	41	Diglottini	40
Cryphalus	115	Cychrini	7	Deleasterini	41	Dilacra	35
Cryptamorpha	70	Cyclus	7	Deliphrosoma	25	Dimetrota	35
Cryptamorphini	70	Cycloderes	104	Deliphrum	25	Dinaraea	37
Cryptarcha	69	Cyclodinus	86	Demetriadina	13	Dinarda	33, 118
Cryptarchinae	69	Cyclominae	105	Demetrias	13	Dinardina	33
Crypticini	83	Cyclosomini	13	Dendroctonus	113, 131	Dinoderinae	62
Crypticus	83	Cylindera	6	Dendrophagus	70	Dinoderus	62
Cryptobium	45	Cylister	17	Dendrophilinae	17	Dinoptera	88
Cryptocephalinae	93	Cylletron	25	Dendrophilini	17	Dinothenarus	47
Cryptocephalini	93	Cylloides	69	Dendrophilus	17	Diodesmini	82
Cryptocephalus	93, 124, 127, 129, 130	Cymbiodyta	15	Dendroxena	24	Diplocoelus	74
Cryptolaemus	75, 122	Cymindina	14	Denticollinae	57	Diraea	80
Cryptolestes	70, 122	Cymindis	14	Denticollini	57	Dircaeini	80
Cryptophagidae	71	Cynaeus	83	Denticollis	57	Dirhagini	56
Cryptophaginae	71	Cynegetini	76	Deporaini	100	Dirhagus	56
						Dirrhagofarsus	56, 121

Disopora 34
 Dissoleucas 99
 Ditoma 82
 Ditylini 85
 Ditylus 85
 Dlochrysa 94
 Dochmonota 33, 118
 Dodecastichus 102, 125
 Dolichocis 79
 Dolichosoma 66
 Dolichus 10, 115
 Donacia 92
 Donaciinae 92
 Dorcadionini 90
 Dorcatoma 64, 121, 122
 Dorcatominae 64
 Dorcinae 49
 Dorcus 49
 Dorytomus 106, 125
 Doydirhynchini 99
 Doydirhynchus 99
 Drapetes 56
 Dreposcia 22
 Drilidae 59
 Drilus 59, 121
 Dromaeolini 56
 Dromaeolus 56, 121
 Dromius 13, 116
 Dromiusina 13, 116
 Drusilla 38
 Dryocoetes 114
 Dryocoetini 114
 Dryophilinae 63
 Dryophilus 63
 Dryophthorinae 109
 Dryophthorus 109
 Dryopidae 55
 DRYOPOIDEA 55
 Dryops 55, 120
 Dynastinae 51
 Dyschirius 7
 Dytiscidae 2, 129
 Dytiscinae 5
 Dytiscini 5
 Dytiscus 5

E

Eanus 58

Ebaeini 66
 Ebaeus 66
 Eblisia 17
 Ecanus 20
 Ectinus 59
 Edaphus 44
 Eicolyctus 73
 Elaphrinae 7
 Elaphrus 7
 Elater 58, 59, 121
 Elateridae 56, 127
 Elaterinae 58
 Elaterini 59
 ELATEROIDEA 55
 Elateroides 64
 Eledona 82
 Eledonoprius 82
 Ellescini 105
 Ellescus 105
 Elmidae 55
 Elmis 55, 120
 Elodes 52
 Elonium 41
 Emphyllus 72
 Emus 47
 Enalodroma 37, 119
 Encephalus 39
 Endomychidae 74
 Endomychinae 74
 Endomychus 74
 Enedreytes 99
 Enicmus 77
 Ennearthron 79
 Enochrus 15
 Enoplinae 65
 Entiminae 102
 Entomoscelis 95, 124
 Eocatops 22
 Epauloecus 63
 Ephimeropus 108
 Ephistemini 73
 Ephistemus 73
 Epilachninae 76
 Epilachnini 76
 Epiphanini 56
 Episernus 63
 Epitrix 97, 124
 Epuraea 67, 122, 131

Epuraeini 67
 Erchomus 30
 Eremotes 109
 Ergates 87
 Erichsonius 46
 Erirhininae 105
 Erirhinini 105
 Ernobiinae 63
 Ernobius 63
 Ernopocerus 115
 Ernoporus 115
 Erotides 59, 121
 Erotinae 59
 Erotylidae 73
 Erotylinae 73
 Esolus 55
 Etorofus 89
 Euaesthetinae 44
 Euaesthetus 44, 120, 128
 Eubria 55
 Eubriinae 55
 Eubrychius 110
 Eucilodes 52
 Eucinetidae 52
 Eucinetus 52
 Eucnecosum 25
 Eucnemidae 55, 127
 Eucneminae 56
 Eucnemis 56, 121
 Euconnus 23, 117
 Eucradinae 62
 Eudectus 26
 Euglenes 87
 Euheptaulacus 50
 Eumolpinae 93
 Eumolpini 93
 Euoniticellus 51
 Euophryum 109
 Euplectini 26
 Euplectus 27, 118
 Eupogonocherus 91
 Eurylister 17
 Eurmyniusa 32
 Euryommatus 113
 Euryporus 48
 Euryptilium 19, 117
 Euryptychini 56

F

Fagniezia 28
 Falagria 38
 Falagriini 38
 Falaglioma 38
 Falagriusa 38
 Fissocatops 22
 Fleutiauxellus 58
 Formicomini 86
 Formicomus 86
 Furcipes 107

G

Gabrius 46, 120, 131
 Gabronthus 46
 Galeruca 95, 124, 130
 Galerucella 95
 Galerucinae 95
 Galerucini 95
 Gastrallus 64
 Gastrophysa 94
 Gauropterus 45
 Gaurotes 88
 Geodromicus 26
 Geonemini 103
 Georissidae 14
 Georissus 14
 Geostiba 34
 Geotrupes 49
 Geotrupidae 49
 Geotrupinae 49
 Gibbiini 63
 Gibbium 63
 Glabroplatycis 59

Glaphyra 89	Halobrecta 37	Homalotina 39	Hylobius 110
Glischrochilus 69, 122	Halyzia 75	Homalotini 38	Hylochares 56, 121, 127
Globicornis 62, 121	Halyziini 75	Homorhythmus 102	Hylocharini 56
Gnathacmaeops 88	Hapalaraea 24	Hoplia 51	Hylophilus 87
Gnathoncus 16, 116	Haploglossa 32	Hoshikanomia 81, 123	Hylotrupes 90
Gnathotrichus 115	Harminiuss 57	Hydaticini 5	Hylotrupini 90
Gnatocerus 83, 123	Harmonia 76, 122, 130, 131	Hydaticus 5	Hylurgops 113
Gnorimus 52	Harpalina 12	Hydnobius 20	Hylurgus 113
Gnypeta 33, 118	Harpalinae 9	Hydraena 18, 116, 127	Hymenalia 84
Gonioctena 95, 124	Harpalini 12	Hydraenidae 18, 127	Hymenophorus 84
Gonodera 84, 123, 129	Harpalus 12, 116	Hydraeninae 18	Hypebaeus 66, 122
Gonotropis 99	Hedobia 62	Hydrobius 15	Hypera 105, 125, 131
Gracilia 89	Hedobiini 62	Hydrochara 15	Hyperaspini 75
Graciliini 89	Helochares 15, 116	Hydrochidae 14	Hyperaspis 75
Grammoplectus 27	Helophoridae 14	Hydrochus 14, 116	Hyperinae 105
Grammoptera 88	Helophorus 14, 116, 131	Hydrocolus 3	Hyperisus 63
Grammostethus 17	Helopini 83	Hydroglyphus 3	Hyphhydrini 3
Graphoderus 5, 131	Hemicoelus 64	Hydronomus 108	Hyphdryus 3
Graptodytes 4	Hemicrepidius 57	Hydrophilidae 14, 130	Hypnogyra 46
Gronops 105	Henoticus 71	Hydrophilinae 14	Hypnoidinae 57
Grynobius 63, 121	Heptauleucus 50	Hydrophilini 15	Hypnoidus 57
Grynocharis 65	Hermaeophaga 97, 124, 127	HYDROPHILOIDEA 14	Hypocacculus 16
Grypus 105	Hesperophanini 89	Hydrophilus 15	Hypococcus 16, 116
Guignotus 3	Hetaerius 18	Hydroporinae 3	Hypocaelus 56
Gymnetron 108, 126, 128	Heterhelus 67, 122	Hydroporini 3	Hypocassida 98
Gymnusa 40	Heteroceridae 55	Hydroporus 3, 115, 129	Hypocoprinae 71
Gymnusini 40	Heterocerus 55	Hydrosmeata 33, 118	Hypocoprus 71
Gynandrophthalma 93	Heterota 39	Hydrosmeata 33	Hypocyphtini 40
Gyrinidae 2	Heterothops 48	Hydrothassa 94	Hypocyphus 40
Gyrininae 2	Hippodamia 76, 130	Hydrous 15	Hypoganus 58
Gyrinus 2, 115	Hippuriphila 97	Hydrovatini 3	Hypomedon 45
Gyrohypnus 45	Hirticollis 87	Hydrovatus 3, 115	Hypophlaeini 84
Gyrophaena 38, 119	Hirticomus 87	Hygronoma 40	Hypophlaeus 84
Gyrophaenina 38	Hispa 98	Hygronomini 40	Hypopycna 24
H	Hispinae 98	Hygropora 31	Hypulini 80
Habrocerinae 30	Hister 17	Hygrotini 3	Hypulus 80, 123
Habrocerus 30	Histeridae 16, 127	Hygrotus 3	I
Habroloma 54	Histerinae 17	Hylaspini 95	Iberodorcadion 90
Hadreule 79	Histerini 17	Hylastes 113, 131	Ilyobates 32
Hadrobregmus 64	HISTEROIDEA 16	Hylastini 113	Ipida 69
Haemonia 92	Holobus 40, 119	Hylastinus 113	Ipini 114
Haeteriinae 18	Hololepta 18, 116	Hylecoetinae 64	Ips 114
Haeterius 18	Hololeptini 18	Hylecoetus 64	Ischnodes 58
Haliplidae 2	Holoparamecini 74	Hylesinini 113	Ischnoglossa 32
Haliplus 2	Holoparamecus 74	Hylesinus 113	Ischnomera 85
Hallomeninae 80	Homalota 39	Hylis 56, 121	Ischnopoda 33
Hallomenus 80		Hylobiinae 109	Ischnosoma 29

- | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| Isochnus 107 | Lasiorhynchites 100 | Limnichus 55 | Luperini 95 |
| Isomira 84 | Latelmis 55 | Limnius 55 | Luperus 95, 124 |
| Isorhipis 56, 120 | Latheticus 83 | Limnobaris 110 | Lycidae 59 |
| Ityocara 32 | Lathrimaeum 25 | Limnoxenus 15 | Lycoperdina 74 |
| J | Lathrobium 45, 131 | Limobius 105 | Lycoperdininae 74 |
| Judolia 89 | Latridiidae 77, 128 | Limoniscus 57 | Lyctinae 62 |
| K | Latridiinae 77 | Limoniuss 57 | Lyctus 62, 121 |
| Kateretes 67, 122 | Latridiini 77 | Linaeidea 95 | Lygistopterus 60 |
| Kateretidae 67 | Latridius 77 | Liocola 52 | Lymantor 114, 126 |
| Korynetes 65 | Lebia 13 | Liocyrta 21 | Lymexylidae 64 |
| Korynetinae 65 | Lebiina 13 | Liodopria 21 | Lymexylinae 64 |
| L | Lebiini 13 | Liogluta 34 | LYMEXYLOIDEA 64 |
| Labidostomis 93 | Leiestes 74 | Lionychina 13 | Lymexylon 64 |
| Laccobiini 15 | Leiestinae 74 | Lionychus 13, 116 | Lypoglossa 34 |
| Laccobius 15, 116 | Leioderus 90 | Liophloeus 103 | Lyprocorrhæ 37 |
| Laccophilinae 2 | Leiodes 20, 117 | Liopterus 2, 115 | Lythraria 97 |
| Laccophilus 2 | Leiodidae 20, 129 | Liotrichus 57 | Lytta 85 |
| Laccornini 3 | Leiodinae 20 | Liparini 110 | Lyttini 85 |
| Laccornis 3 | Leiodini 20 | Lissodema 86, 123 | M |
| Lacon 57, 121 | Leiopus 91, 124, 130 | Lissodemini 86 | Macraulacinae 56 |
| Lado 82 | Leiosoma 110 | Lissominae 56 | Macronychus 55, 120 |
| Laemophloeidae 70 | Leistus 6 | Litargus 78 | Macroplea 92 |
| Laemophloeus 70 | Lema 92 | Lithocharis 45 | Madaini 76 |
| Laemostenus 10 | Lemini 92 | Lithostygnus 77 | Madopterini 110 |
| Lagria 82 | Leperisinus 113 | Litodactylus 110 | Magdalidini 109 |
| Lagriinae 82 | Leptacinus 45 | Litosomini 113 | Magdalis 109 |
| Lamia 90 | Leptininae 22 | Lixinae 104, 128 | Malachiidae 66 |
| Lamiinae 90 | Leptinotarsa 94 | Lixini 104 | Malachiini 66 |
| Lamiini 90 | Leptinus 22 | Lixus 104 | Malachius 66 |
| Lampra 53 | Leptoplectus 27 | Lobrathium 45 | Maladera 51 |
| Lamprinodes 30 | Leptura 89 | Lochmaea 95 | Malthininae 60 |
| Lamprinus 30 | Lepturalia 89 | Lomechusa 38 | Malthinus 61, 121 |
| Lamprobyrrhulus 54, | Lepturinae 88 | Lomechusini 38 | Malthodes 61, 121 |
| 120, 130 | Lepturobosca 89 | Lomechusoides 38, 119 | Malthodinae 60 |
| Lamprodila 53 | Leptusa 39 | Longitarsus 96, 124, | Manda 41 |
| Lamprosomatinae 93 | Lepyrini 109 | 130, 131 | Mannerheimia 25 |
| Lampyridae 60 | Lepyrus 110 | Lopheros 60 | Mantura 97 |
| Lampyris 60 | Lesteva 26 | Lophocateres 65 | Margarinotus 17 |
| Laria 68 | Lethrinae 50 | Lophocaterini 65 | Marmaropus 111, 126 |
| Laricobiinae 61 | Lethrus 50 | Lordithon 29, 118 | Martianus 83 |
| Laricobius 61 | Leucoparyphus 30 | Loricera 6 | Masoreus 13, 131 |
| Larinus 104, 125 | Librodor 69 | Loricerae 6 | Mecinini 108, 128 |
| Lasconotus 82 | Licinini 11 | Lucanidae 49, 127, 129 | Mecinus 108, 126 |
| Lasioderma 64 | Licinus 11 | Lucaninae 49 | Mecynotarsus 86 |
| | Lilioceris 92 | Lucanus 49, 120, 129 | Medon 44 |
| | Limnebius 18, 116 | Ludius 59 | Megalinus 45 |
| | Limnichidae 55 | Lundbergia 34 | Megalopodidae 92 |

- | | | | |
|------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| Megapenthini 58 | Micrambe 71, 122 | Mycetochara 84, 123 | Nemognathinae 85 |
| Megarthrus 26, 131 | Micrelus 111 | Mycetophagidae 78 | Nemonychidae 99 |
| Megasternini 15 | Micridium 19 | Mycetophagus 78, 123 | Nemozoma 65 |
| Megasternum 15 | Microbregma 64, 121 | Mycetoporus 28 | Neobisnius 47, 120 |
| Megatoma 62, 121 | Microcara 52 | Mycetota 35 | Neocoenorrhinus 100 |
| Megatominae 62 | Microderes 12 | Mycteridae 85 | Neocrepidodera 97, 127 |
| Megatomini 62 | Microdota 35 | Mycterus 85 | Neohilara 34 |
| Melandrya 80 | Microglotta 32 | Mylacini 102 | Neohypdonus 58 |
| Melandryidae 80 | Microlestes 13 | Myllaena 40, 119 | Neomida 83 |
| Melandryinae 80 | Microlomalus 17 | Myllaenini 40 | Neomysia 76 |
| Melandryini 80 | Micropeplinae 26 | Myrmecixenini 84 | Neophytobius 111, 126 |
| Melanimini 83 | Micropeplus 26, 118 | Myrmecixenus 84 | Neosirocalus 111 |
| Melanimon 83 | Microptilium 19, 117 | Myrmecocephalus 38 | Nepachys 66 |
| Melanophila 53 | Microrhagini 56 | Myrmecopora 38 | Nephanes 19 |
| Melanophilini 53 | Microrhagus 56, 121 | Myrmedoniini 38 | Nephanini 19 |
| Melanophthalma 78, 123 | Microsydmus 23 | Myrmetes 17 | Nephus 75 |
| Melanotinae 59 | Microsporidae 2 | Myrrha 76 | Nevraphes 23, 131 |
| Melanotus 59 | Microsporus 2 | MYXOPHAGA 2 | Nicrophorinae 24 |
| Melasinae 56 | Migneauxia 78 | Myzia 76 | Nicrophorus 24, 117 |
| Melasini 56 | Millidium 19 | N | Niptus 63 |
| Melasis 56, 121 | Minthea 62 | Nacerdes 85 | Nitidula 68 |
| Meliceria 27 | Miscodera 7 | Nacerdini 84 | Nitidulidae 67 |
| Meligethes 68, 122, | Mniophila 98 | Nalassus 83 | Nitidulinae 68 |
| 129, 131 | Mniusa 32 | Nanodes 101 | Nivellia 88 |
| Meligethinae 68 | Mocytia 37 | Nanophyes 101 | Normandia 55 |
| Meloe 85 | Molorchini 89 | Nanophyinae 101 | Nosodendridae 61 |
| Meloidae 85 | Molorchus 89 | Nanoptilium 19 | Nosodendron 61 |
| Meloinae 85 | Molytinae 109 | Nanosellini 19 | Nossidium 18 |
| Meloini 85 | Molytini 110 | Nargas 22, 117 | Notarini 105 |
| Melolontha 51 | Monochamus 90, 124 | Nartus 5 | Notaris 105 |
| Melolonthinae 51, 120 | Mononychini 110 | Nathriini 89 | Noteridae 2 |
| Menephilus 84 | Mononychus 110 | Nathrius 89 | Noterius 2 |
| Menesia 91 | Monotoma 69 | Nausibius 70 | Nothinae 80 |
| Meotica 33, 118 | Monotomidae 69 | Neatus 82 | Nothodes 57 |
| Meoticina 33 | Monotominae 69 | Nebria 6 | Nothorhina 88 |
| Merophysiinae 74 | Mordella 81 | Nebriinae 6 | Notiophilini 6 |
| Mesoptiliinae 109 | Mordellaria 81, 123 | Nebriini 6 | Notiophilus 6 |
| Mesosa 90, 124 | Mordellidae 81 | Nebrioporus 4 | Notolaemus 70, 122 |
| Mesosini 90 | Mordellinae 81 | Necrobia 65 | Notothecta 34 |
| Metacantharis 60 | Mordellini 81 | Necrodes 23 | Notoxini 86 |
| Metoecus 81 | Mordellistena 81, 123, 131 | Necydalinae 89 | Notoxus 86 |
| Metopsia 26 | Mordellistenini 81 | Necydalis 89 | Nudobius 45 |
| Metriorrhynchinae 60 | Mordellistenula 81 | Nedyus 112 | O |
| Mezium 63 | Mordellochroa 81 | Negastriinae 58 | Oberea 91 |
| Miarini 108 | Morychus 54 | Negastrius 58, 121 | Obriini 89 |
| Miaromimus 108 | Mycetaea 74 | Nehemitropia 37 | Obrium 89 |
| Miarus 108, 126, 130 | Mycetaeinae 74 | Nemadus 22 | Ocalea 32 |
| Micralymma 25 | Mycetina 74 | | |

- | | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| Ochina 63 | Oodes 11 | Ousipalia 33 | Parocyusa 32 |
| Ochrosis 97 | Oodescelis 83 | Oxylaemus 74 | Paromalini 17 |
| Ochthebiinae 18 | Oodini 11 | Oxymirus 88 | Paromalus 17 |
| Ochthebius 18, 116, 117 | Oomorphus 93 | Oxyomus 51 | Patrobini 7 |
| Ochthephilum 45 | Ootypus 73 | Oxypoda 31, 118 | Patrobus 7 |
| Ochthephilus 41 | Opatrini 83 | Oxypodina 31 | Pediacus 70, 122 |
| Octotemnus 79 | Opatrum 83 | Oxypodini 31 | Pedinini 83 |
| Ocyrus 48, 120 | Opetiopalpus 65 | Oxyporinae 43 | Pedius 9 |
| Ocys 9 | Ophonus 12, 115, 116 | Oxyporus 43 | Pedostrangalia 89 |
| Ocyusa 31 | Opilo 65 | Oxypselaphus 10 | Pelecotoma 81 |
| Odacantha 13 | Opocephala 83 | Oxypteris 53 | Pelecotominae 81 |
| Odacanthini 13 | Oplosia 91 | Oxytelinae 41, 129 | Pelenomus 110, 131 |
| Odonteus 49 | Opsilia 91 | Oxytelini 42 | Pelochares 55 |
| Oedemera 85, 123, 128 | Orchesia 80 | Oxytelus 42, 120 | Pelophila 6 |
| Oedemeridae 84, 130 | Orchesiini 80 | Oxythyrea 52 | Pelophilini 6 |
| Oedemerinae 84 | Orchestes 107 | P | Peltinae 65 |
| Oedemerini 85 | Orectochilinae 2 | Pachnephorus 94 | Peltini 65 |
| Oedostethus 58 | Orectochilus 2 | Pachnida 37 | Peltodytes 2 |
| Oenopia 76 | Oreina 94, 124 | Pachyatheta 36 | Pantanota 32 |
| Oiceoptoma 24 | Oreodytes 4 | Pachybrachini 93 | Pentaphyllus 83 |
| Olibrus 71, 122 | Oreostiba 35 | Pachybrachis 93 | Pentarthrini 109 |
| Oligella 19 | Orithalles 57 | Pachygluta 39 | Pentarthrum 109 |
| Oligomerus 63 | Orobitidinae 113 | Pachyta 88, 123 | Penthelispa 82 |
| Oligota 40, 119, 131 | Orobitis 113 | Pachytodes 89 | Perigona 13, 116 |
| Oligotini 40 | Orochares 25 | Paederidus 44 | Perigonini 13 |
| Olisthaerinae 28 | Orsodacne 92 | Paederinae 44 | Perileptus 7 |
| Olisthaerus 28 | Orsodacnidae 92 | Paederus 44, 120 | Peritelini 102 |
| Olisthopus 10 | Orthocerini 82 | Palorini 82 | Peritelus 102 |
| Olophrum 25 | Orthocerus 82 | Palorus 82, 123 | Phacophallus 45 |
| Omaliinae 24, 129 | Orthochaetes 106 | Panagaeini 11 | Phaedon 94 |
| Omaliini 24 | Orthocis 79, 123 | Panagaeus 11 | Phaenops 53, 120 |
| Omalium 25, 117, 131 | Orthoperinae 77 | Parabolitobius 29 | Phalacridae 70 |
| Omalioplia 51 | Orthoperus 77, 122 | Paracardiophorus 59 | Phalacrolinus 46 |
| Omiamima 102 | Orthotomicus 114 | Paracymus 14, 116 | Phalacrus 70, 122 |
| Omias 102 | Oryctes 51 | Paradromius 13, 116 | Phaleria 84 |
| Omiini 102 | Oryzaephilus 70 | Parafoucartia 103 | Phaleriini 84 |
| Omonadus 86 | Osmoderma 52 | Paragabrius 47 | Pheletes 57 |
| Omophlini 84 | Osphya 80 | Paralister 17 | Philhygra 34, 118 |
| Omophlus 84 | Ophyinae 80 | Paramecosoma 71, 122 | Philonthina 46 |
| Omophron 7 | Ostoma 65 | Parameotica 34 | Philonthus 47, 120 |
| Omophroninae 7 | Othiini 46 | Paranchus 10 | Philopedon 103 |
| Omosita 68 | Othius 46, 120 | Paranomus 58 | Philorhizus 13, 116 |
| Ontholestes 47 | Otho 56 | Paranopleta 34 | Philorinum 25 |
| Onthophagus 51, 120 | Otioryhynchini 102, 128 | Paraphotistus 58 | Phloeobium 26 |
| Onthophilinae 17 | Otioryhynchus 102, 125, | Paratachys 9 | Phloeocharinae 28 |
| Onthophilus 17 | 129, 130, 131 | Paratinus 67 | Phloeocharis 28 |
| Onycholipini 109 | Oulema 92, 124, 127, 130 | Parmulini 77 | Phloeodroma 32 |
| Oocyclini 15 | Oulimnius 55 | | |

- | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------|
| Phloeonomus | 25, 117 | Placusini | 39 | Polygraphini | 113 | Pseudeuglenes | 87 |
| Phloeophagus | 109 | Plagiodesma | 94 | Polygraphus | 113, 126 | Pseudeurostus | 63 |
| Phloeopora | 32 | Plagionotus | 90 | POLYPHAGA | 14 | Pseudocistela | 84 |
| Phloeostiba | 25 | Plagiosterna | 95 | Polyphylla | 51 | Pseudocleonus | 105 |
| Phloeostichidae | 70 | Planeustomus | 41 | Pomatius | 55 | Pseudoliodini | 21 |
| Phloeostichus | 70 | Platambus | 4 | Poophagus | 111 | Pseudomedon | 44 |
| Phloeotribini | 113 | Plataraea | 37 | Porcinolus | 54, 120 | Pseudomicrودota | 39 |
| Phloeotribus | 113 | Plateumaris | 92 | Porhydrus | 4 | Pseudomylocerus | 102 |
| Phloophilidae | 65 | Platycerus | 49 | Poromniusa | 32 | Pseudoophonus | 12 |
| Phloophilus | 65 | Platycis | 59, 121 | Porotachys | 9 | Pseudophloeophagus | 109 |
| Phloiotrya | 80 | Platydema | 83 | Porrhodites | 25 | Pseudoplectus | 27 |
| Phosphaenus | 60 | Platyderus | 10 | Potamonectes | 4 | Pseudoptilinus | 64 |
| Phosphuga | 24 | Platydracus | 48 | Potasia | 52 | Pseudostyphlus | 106 |
| Phratora | 95 | Platylomalus | 17, 116 | Pragensiella | 39 | Pseudovadonia | 88, 131 |
| Phryganophilus | 80, 123 | Platynaspidini | 75 | Prasocuris | 94, 124 | Psilotrich | 66 |
| Phylan | 83 | Platynaspis | 75 | Pria | 68 | Psylliodes | 98, 124, 125, |
| Phyllobiini | 102 | Platynini | 10 | Priobium | 64 | 127, 131 | |
| Phyllobius | 102 | Platynus | 10 | Prioninae | 87 | Psyllobora | 75 |
| Phyllobrotica | 95 | Platypodinae | 115 | Prionocyphon | 52 | Pteleobius | 113 |
| Phyllodecta | 95 | Platypyllinae | 22 | Prionus | 87 | Ptenidiini | 18 |
| Phyllodrepa | 24, 117, 131 | Platypyllus | 22, 117 | Prionychus | 84 | Ptenidium | 18, 117 |
| Phyllodrepoidea | 25 | Platypus | 115 | Pristonychus | 10 | Pteroloma | 20 |
| Phyllopertha | 51 | Platyrhinini | 99 | Procræterus | 58 | Pterolomatinae | 20 |
| Phyllotreta | 96, 124, 127 | Platyrhinus | 99 | Pronomaea | 40, 119 | Pteronius | 26 |
| Phymatodes | 90 | Platyscelidini | 83 | Pronomaeini | 40, 119 | Pterostichini | 9 |
| Phymatura | 39, 119 | Platysoma | 17 | Propylea | 76 | Pterostichus | 9 |
| Physoronia | 69 | Platysomatini | 17 | Prosternini | 57 | Pteryngium | 71 |
| Phytobaenus | 87 | Platystomini | 99 | Prosternon | 57 | Pteryx | 19 |
| Phytobiini | 110 | Platystomos | 99 | Prostomidae | 84 | Ptiliidae | 18, 130 |
| Phytobius | 110 | Plectophloeus | 27, 118 | Prostomis | 84 | Ptiliinae | 18 |
| Phytodecta | 95 | Plegaderini | 16 | Protaetia | 52 | Ptiliini | 18 |
| Phytoecia | 91 | Plegaderus | 16, 116 | Proteininae | 26 | Ptilinini | 64 |
| Phytoeciini | 91 | Pleurophorus | 51 | Proteinus | 26 | Ptilinus | 64, 121 |
| Phytonomus | 105 | Pocadiodes | 69 | Psammoediini | 51 | Ptiliola | 19 |
| Phytosini | 40 | Pocadius | 69 | Psammoedius | 51 | Ptiliolum | 19 |
| Phytosus | 40 | Podabrus | 60 | Psammoecus | 70 | Ptilium | 19, 117 |
| Pidonia | 88 | Podagriva | 97 | Pselactus | 109 | Ptinella | 19, 117 |
| Pilemostoma | 98 | Podistra | 60 | Pselaphaulax | 28 | Ptinellini | 19 |
| Pissodes | 110 | Poecilium | 90 | Pselaphinae | 26, 127 | Ptininae | 63 |
| Pissodini | 110 | Poecilonota | 53 | Pselaphini | 28 | Ptinini | 63 |
| Pityogenes | 114, 126 | Poecilonotini | 53 | Pselaphorhynchites | 100 | Ptinomorphus | 62 |
| Pityokteines | 114 | Poecilus | 9 | Pselaphus | 28 | Ptinus | 63, 121 |
| Pityophagus | 69 | Pogonini | 8 | Psephenidae | 55 | Ptomaphagini | 22 |
| Pityophthorus | 115, 126,
131 | Pogonocherini | 91 | Psephidonus | 26 | Ptomaphagus | 22, 117 |
| Pityphilus | 91 | Pogonocherus | 91 | Pseudanidorus | 87, 123 | Pullus | 75 |
| Placonotus | 70, 122 | Pogonus | 8 | Pseudanostirus | 58 | Pycnoglypta | 24 |
| Placusa | 39, 119 | Polydrosini | 103 | Pseudaphana | 31 | Pycnomerini | 82 |
| | | Polydrusus | 103, 131 | Pseudathous | 57 | Pycnomerus | 82 |

- | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Pycnota 38 | Rhynchitinae 100 | Scarodytes 4 | Silis 60, 131 |
| Pyrochroa 86 | Rhynchitini 100 | Schistoglossa 34, 118 | Silpha 24 |
| Pyrochroidae 86 | Rhynchophorinae 113 | Schizotus 86 | Silphidae 23 |
| Pyroglossa 31 | Rhyncolini 109 | Sciaphilini 103 | Silphinae 23 |
| Pyrophorinae 57 | Rhyncolus 109 | Sciaphilus 103 | Silusa 39 |
| Pyropterus 59 | Rhysodes 7 | Sciaphobus 103, 125 | Silusina 39 |
| Pyrrhalta 95 | Rhyssemus 51 | Scintillatrix 53 | Silvanidae 70, 128 |
| Pyrrhidium 90 | Rhytirrhinini 105 | Sciodrepa 22 | Silvaninae 70 |
| Pythidae 86 | Rhyzobius 75, 122 | Sciodrepoides 22 | Silvanoprus 70 |
| Pytho 86, 123 | Rhyzopertha 62, 121 | Scirtes 53 | Silvanus 70, 122 |
| Q | Riolus 55 | Scirtidae 52 | Simo 102 |
| Quediina 48 | Ripidiinae 81 | SCIRTOIDEA 52 | Simplocaria 54, 120 |
| Quedius 48, 120, 131 | Ripidius 81, 123 | Scleropterini 111 | Sinodendron 49 |
| R | Ropalodontus 79, 123 | Scleropterus 111 | Sipalia 34, 39 |
| Rabigus 46 | Ropalopus 90, 123 | Scolytinae 113, 128 | Sirocalodes 112, 126 |
| Rabocerus 86 | Rosalia 90 | Scolytini 114 | Sitodrepa 63 |
| Reesa 62, 121 | Rosaliiini 90 | Scolytus 114, 126 | Sitona 104, 125 |
| Reichenbachia 28 | Rossioptera 60 | Scopaeus 45, 120 | Sitoninae 104 |
| Reitterelater 58 | Rugilus 44 | Scotodes 85 | Sitophilus 113, 126 |
| Remus 47 | Rushia 80 | Scraptia 87, 123 | Smaragdina 93, 124 |
| Rhacopus 56, 131 | Rusticoclytus 90 | Scraptiidae 87, 127 | Smicronychinae 106 |
| Rhadalinae 66 | Rutelinae 51 | Scraptiinae 87 | Smicronyx 106 |
| Rhagiini 88 | Rutidosoma 111 | Scydmaenidae 23 | Smicrus 19 |
| Rhagium 88 | Rybaxis 28, 118 | Scydmaeninae 23 | Sogda 20 |
| Rhagocneme 35 | Rypobiinae 77 | Scydmaenini 23 | Sogdini 20 |
| Rhagonycha 60 | Rypobius 77 | Scydmaenus 23 | Soronia 69 |
| Rhamnusium 88 | S | Scydmoraphes 23 | Sospita 76 |
| Rhamphini 107 | Sacium 77 | Scymninae 75 | Spatulonthus 47 |
| Rhamphus 108 | Salpingidae 86 | Scymnini 75, 122 | Spavius 72 |
| Rhantus 5 | Salpinginae 86 | Scymnus 75 | Spercheidae 14 |
| Rhaphitropis 99, 125 | Salpingini 86 | Selatosomus 58 | Spercheus 14 |
| Rhinocyllini 104 | Salpingus 86 | Semanotus 90 | Spermophagus 99, 125 |
| Rhinocyllus 104, 125 | Saperda 91 | Semiadalia 76 | Sphaericini 63 |
| Rhinomacer 99 | Saperdini 91 | Semijulistus 66 | Sphaericus 63 |
| Rhinoncus 111 | Saprininae 16 | Semiophonus 12 | Sphaeridiinae 15 |
| Rhinosimus 86 | Saprinus 16 | Sepedophilus 29, 118 | Sphaeridiini 16 |
| Rhinusa 108, 126, 128 | Saulcyella 27 | Serica 51 | Sphaeridium 16 |
| Rhipiphoridae 81 | Scaphidema 83 | Sericinae 51 | Sphaeriestes 86 |
| Rhipiphorinae 81 | Scaphidiinae 41 | Sericoda 10 | Sphaerites 16 |
| Rhizophaginae 69 | Scaphidiini 41 | Sericoderini 77 | Sphaeritidae 16 |
| Rhizophagus 69, 122 | Scaphidium 41 | Sericoderus 77 | Sphaerius 2 |
| Rhodopini 91 | Scaphisoma 41 | Sericus 59 | Sphaeriusidae 2, 127 |
| Rhopalocerina 39 | Scaphisomatini 41 | Sermylassa 95 | Sphaeroderma 98 |
| Rhopalomesites 109 | Scarabaeidae 50 | Sermylini 95 | Sphaerosoma 74 |
| Rhynchaenus 107 | Scarabaeinae 51 | Seropalpini 80 | Sphaerosomatidae 74 |
| Rhynchites 100 | SCARABAEOIDEA 49 | Seropalpus 80 | Sphindidae 67 |
| | Scaritinae 7 | Sibinia 106, 125 | Sphindus 67 |
| | | Silinae 60 | Sphodrini 10 |

- Sphodrus 10
 Spondylidinae 87
 Spondylidini 88
 Spondylis 88
Stagetus 64, 121
 Staphylinidae 24, 127, 128, 129
 Staphylinina 47
 Staphylininae 45
 Staphylinini 46
STAPHYLINOIDEA 18
 Staphylinus 48
 Stegobium 63
 Stenagostus 57
 Stenagria 38
 Stenelmis 55
 Stenichmini 23
 Stenichnus 23
 Steninae 43
 Stenister 17
 Stenocarus 112, 126
 Stenocerini 99
 Stenochiinae 84
 Stenocorini 88
 Stenocorus 88
 Stenolophina 12
 Stenolophus 12
 Stenomax 83
 Stenostola 91, 124
 Stenotrachelidae 85
 Stenotrachelus 85
 Stenurella 89
 Stenus 43, 120, 131
 Stephanocleonus 104
 Stephanopachys 62
 Stephostethus 77
 Stereocorynes 109
 Stereonychus 106
 Stethorini 75
 Stethorus 75
 Stichoglossa 32
 Stictoleptura 88
 Stictotarsus 4
 Stilbus 71
 Stilicus 44
 Stomis 9
 Strangalia 89
 Stricticollis 87
 Stricticomus 87
 Stromatium 89
 Strophosoma 103
 Styphlini 106
 Subcoccinella 76
 Sulcatis 79, 123
 Sunius 44, 120
 Suphrodytes 4
 Symbiotes 74
 Synaptus 59
 Syncalypta 54
 Syncalyptinae 54
 Synchita 82
 Synchitini 82
 Syndesinae 49
 Syneta 93
 Synetinae 93
 Synharmonia 76
 Syntomium 41
 Syntomus 13
 Synuchus 10
- T**
- Tachinus 30, 118
 Tachyerges 107
 Tachyina 9
 Tachyporinae 28, 129
 Tachyporini 29
 Tachyporus 29, 118
 Tachys 9, 115
 Tachyta 9
 Tachyura 9
 Tachyusa 33
 Tachyusida 39, 131
 Tachyusina 33
 Tanygnathinina 49
 Tanymecini 104
 Tanymecus 104
 Tanysphyrinae 105
 Tanysphyrus 105, 125
 Taphrorychus 114
 Tapinotus 111
 Tarsosteninae 65
 Tarsostenus 65
 Tasgius 48, 120
 Tatianaerhynchites 100
 Telephanini 70
 Telmatophilini 71
 Telmatophilus 71
 Temnocerus 100, 125
 Temnorhinus 104
 Temnoscheila 65
 Tenebrio 82
 Tenebrionidae 82, 129
 Tenebrioninae 82
 Tenebrionini 82
TENEBRIONOIDEA 78
 Tenebroides 65
 Teredinae 74
 Teredus 74
 Teretriini 16
 Teretrius 16
 Tetartopeus 45
 Tetraplatypus 12
 Tetratoma 79
 Tetratomidae 79
 Tetratominae 79
 Tropini 92
 Tropium 88, 123
 Tropola 36
 Tropops 92
 Thalygra 69
 Thamiaraea 38, 119
 Thamiocolus 111
 Thanasismus 65
 Thanatophilus 23
 Thaumaphrastini 61
 Theca 64
 Thecturota 39
 Theetura 39
 Thermonectini 5
 Thes 78
 Thiasophila 32, 118
 Thinobaena 36
 Thinobiini 41
 Thinobius 41, 119
 Thinodromus 41, 119
 Thinonoma 33
 Thorictinae 61
 Thorictodes 61
 Throscidae 56
 Throscus 56
 Thryogenes 105
 Thyasophila 32
 Thylobriini 61
 Thylobriini 61
- Thymalus 65, 122
 Tillinae 65
 Tillus 65
 Timarcha 95, 124
 Timarchini 95
 Tinotus 31
 Tipnus 63
 Tomicini 113
 Tomicus 113
 Tomoglossa 33
 Tomoxia 81
 Tracheini 54, 120
 Trachodes 110
 Trachodini 110
 Trachypachidae 2
 Trachypachus 2
 Trachyphloeini 102
 Trachyphloeus 102
 Trachys 54, 129
 Tragosoma 87
 Traumoezia 36
 Trechicus 13
 Trechinae 7
 Trechini 7
 Trechoblemus 8
 Trechus 7, 115
 Triarthron 20
 Triboliini 82, 123
 Tribolium 83
 Trichiini 52
 Trichius 52
 Trichiusa 37
 Trichoceble 66
 Trichocellus 12
 Trichodes 65
 Trichohydnobius 20
 Trichomicra 33
 Trichonychini 27
 Trichonyx 27, 118
 Trichophya 30
 Trichophyinae 30
 Trichosirocalus 112
 Trigonogenius 63
 Trimium 27
 Trinodes 61
 Trinodinae 61
 Trinodini 61
 Triphyllus 78, 123

- Triplacini 73
 Triplax 73
 Tritoma 73
 Tritomini 73
 Trixagus 56, 121
 Trochanterella 35
 Trogidae 49
 Trogoderma 62, 121
 Trogophloeus 41
 Trogossita 65
 Trogossitidae 65
 Trogossitinae 65
 Trogoxylon 62
 Tropideres 99, 125
 Tropiderini 99
 Tropiderinus 99
 Tropinota 52
 Tropiphorini 104
 Tropiphorus 104
 Trox 49
 Trypodendron 114
 Trypophloeus 115, 131
 Tychiini 106
 Tychini 28
 Tychius 106, 125
 Tychus 28
 Typhaea 79, 123
 Typhaeus 49
 Tyrini 28
 Tyrus 28
 Tytthaspidini 76
 Tytthaspis 76
- U**
- Uleiota 70, 122, 128
 Uleiotinae 70
 Uloma 83, 131
 Ulomini 83
 Ulomoides 83
 Upis 84
 Urodon 99
 Urodontinae 99
- V**
- Valgini 52
 Valgus 52
 Vanonus 87
 Variimorda 81

- Velleius 48
 Veraphis 23
 Vibidia 75
 Vincenzellus 86
- W**
- Wagaicis 79, 123
 Wanachia 80
- X**
- Xanthochroa 85
 Xanthogaleruca 95
 Xantholinini 45
 Xantholinus 46
 Xanthosphaera 21
 Xenoscelinae 73
 Xenota 35
 Xestobium 63, 121
 Xyleborini 114
 Xyleborinus 114, 126,
 128
 Xyleborus 114, 126, 129
 Xylechinus 113
 Xyletinini 64
 Xyletinus 64, 121
 Xylita 80
 Xylitini 80
 Xylobanellus 60
 Xylobiini 56
 Xylobius 56
 Xylocleptes 114
 Xylocrepa 24
 Xyldromus 25
 Xylographus 79
 Xylolaemus 82
 Xylophilus 56
 Xylostiba 25
 Xyloterini 114
 Xyloterus 114
 Xylotrechus 90, 123
- Z**
- Zabrina 11
 Zabrini 10
 Zabrus 11
 Zacladus 111
 Zavaljus 73

- Zeugophora 92
 Zeugophorinae 92
 Zilora 80, 123
 Zilorini 80
 Zonitidinae 85
 Zopheridae 82
 Zopherinae 82
 Zorochros 58
 Zygaenodini 99
 Zyras 38, 119

Kartta / Karta / Map



Luettelossa käytetyt maakohtaiset lyhenteet.

De landsvisa förkortningarna som används i katalogen.

Abbreviations of the countries/regions used in the catalogue.